



Татьяна Мишанина

Мой любимый ВИКИНГ

СО МНОЙ ЛЕГКО ВЯЗАТЬ
ДАЖЕ СЛОЖНЫЕ ВЕЩИ

Татьяна Мишанина

МК МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВИКИНГ

Благодарю за
Ваш выбор

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	2
КОНСТРУКЦИЯ.....	2
ИНСТРУМЕНТЫ.....	2
ПРЯЖА.....	2
РАЗМЕР.....	3
ВЫКРОЙКА.....	4
УЗОР И ОБРАЗЕЦ.....	4
ВЯЗАНИЕ СПИНКИ.....	6
ВЯЗАНИЕ ПОЛОЧЕК.....	11
ВЫПОЛНЕНИЕ ШВОВ.....	14
ВЯЗАНИЕ РУКАВОВ.....	16
ВЯЗАНИЕ ВОРОТНИКА И КАПЮШОНА.....	17
ПОСТОБРАБОТКА.....	22



Приветствую вас в своём мастер классе. Здесь мы свяжем мужской кардиган, который, в принципе, можем носить и сами.

Во вступительной части хочу сказать, что мой урок с обратной связью.

Если у Вас по окончании изучения урока возникли вопросы или что-то не получается по ходу вязания, свяжитесь со мной, я обязательно отвечу на все вопросы.

Главное условие для получения правильного изделия нужного размера - строгое соблюдение всех рекомендаций.

Если у вас недостаточно опыта в вязании крупных изделий, то кроме контроля числа петель и рядов, мною написанных, вам нужно в процессе работы обязательно контролировать свою плотность вязания. Чтобы она была стабильна. Только в этом случае вы получите изделие нужного размера.

На протяжении всего урока я буду давать ссылки на видео подсказки всех сложных моментов. Для того, чтобы ссылки были кликабельны, нужно скачать этот файл на ваше устройство. Но и тогда не во всех приложениях, через которые вы просматриваете файл, они будут работать. В таком случае скопируйте ссылку в браузер или посмотрите соответствующий номер видео в папке, которую я вам прислала.

Свитер вяжется снизу в верх. Вязать будем отдельно все части, затем сшивать их и вязать воротник и капюшон.

Инструменты

При вязании мы будем использовать различные техники и приёмы, поэтому инструментов потребуется много.

- Основные спицы, как вам удобно. Я бы советовала круговые спицы на леске 60 см. Размер спиц будет зависеть от вашей плотности вязания. У меня это №5, но у вас может быть другой. (об этом ниже).
- Одна пара спиц на размер меньше для вязания резинок.
- Две пары укороченных круговых спиц.
- Крючок №4 и №3 для сшивания деталей.
- Маркеры для вязания
- Миллиметровая бумага для выкройки
- Сантиметровая лента, линейка, карандаш

Пряжа

Про пряжу пишу отдельно и много.

Итак, пряжу для вязания можно использовать любую. Мои расчёты даны на пряжу примерно 110 - 150 м в 50г или 220 - 300 м в 100г.

Оригинальная пряжа для вязания этого свитера Лима от Дропс. Спицы 5, резинки на 4. Расход 600г.- 800 г в зависимости от размера.

Так же в тесте хорошо прошли следующие виды пряжи: Ализе Ланаголд фэйн

Ализе Ланаголд классик

Ализе бэбивул в две нити

Ярн арт Харизма

Газал Беби Вул XL

Так же разные виды бобинной пряжи, если подобрать нужную толщину.

Если вы берёте так же бобинную пряжу, метраж 2/30 будет в 8 сложений, метраж 2/48 будет в 9 сложений. Расход

Метраж 1500 в 100г хорошо будет в 5 сложений.

Если вы хотите вязать по моим расчётам, главное условие, чтобы плотность вязания лицевой глади была 20 петель и 28 рядов в квадрате 10*10 см.

В этом уроке я так же дам алгоритм пересчета на свою плотность, об этом ниже

РАЗМЕРЫ

Теперь определимся с размером, который мы будем вязать.

Определите свой размер, опираясь на следующие мерки. Берите за основу обхват в груди или талии (большее значение) и ширину изделия. Так же беспрюирышный вариант, можно измерить ширину любимого свитера в самом не разношенном месте и эту ширину взять за основу.

Размер самого изделия соответствует вашему размеру в следующей таблице. В дальнейшем все данные я буду писать через /, где каждая цифра относится к своему размеру в таком же порядке, как в этой таблице.

Стандартные мужские размеры на трикотажные изделия

Размеры	EU	Рост, см	Длина, см	Ширина, см	Дл. рукава, см	Плечо, см
46	S	164-173	65	50	60	14
48	M	168-176	66	52	61	15
50	L	171-179	68	54	62	16
52	XL	174-182	70	56	63	17
54	2XL	177-184	72	58	64	18
56	3XL	180-186	74	60	65	19
58	4XL	182-188	76	62	66	20
60	5XL	184-190	78	64	67	21

* Трикотажные изделия имеют свойства деформироваться (тянуться или сжиматься) до 1,5 см при стирке, утюжке, парке


Рост не обязательно соответствует размеру.

Поэтому на эту величину мы опираться в таблице не будем. Можно самим решить, какой длины свитер у нас будет. Просто измерьте желаемую длину изделия на модели (расстояние от верхней точки плеча до желаемой длины. ДИ). И запишите эту цифру, она нам пригодится.

Длину рукава ДР так же измерьте и запишите, можно будет сделать по желанию.

ВЫКРОЙКА.

Выкройку желательно нарисовать в натуральную величину и прикладывать к ней вязание в процессе. Так вы сможете контролировать свою плотность вязания.



УЗОР И ОБРАЗЕЦ.

Узор достаточно простой, но требует внимательности.

Число петель должно быть кратно $4 + 2$

На схеме даны лицевые и изнаночные ряды без кромочных.

1 и все нечетные лицевые ряды, второй и все чётные – изнаночные.

Раппорт узора 4 петли.

Ряды повторять с 1 по 6.

1 ряд: 1 кром, все лиц. до конца ряда, 1 кром;

2 ряд: 1 кром., 1 изн, все лиц. до конца ряда 2 петли, 1 изн., 1 кром.;

3 ряд: 1 кром, 1 лиц., (2 изн., 2 лиц.) до конца ряда 4 петли, 2 изн., 1 лиц., 1 кром;


4 ряд: 1 кром., 1 изн., (2 лиц., 2 изн.) до конца ряда 4 петли, 2 лиц, 1 изн., 1 кром.;

5 ряд: 1 кром, 1 лиц.. (2 изн., 2 лиц.) до конца ряда 4 петли, 2 изн, 1 лиц., 1 кром.;

6 ряд: 1 кром., 1 изн., (2 лиц., 2 изн.) до конца ряда 4 петли, 2 лиц., 1 изн., 1 кром.

Плотность вашего вязания по моим расчетам должна быть

10*10см = 20петель*28 рядов, т. е. плотность петель =2.0, а плотность рядов 2.8



Условные обозначения (схема составлена на tamisa.ru):

— - изнаночная петля

| - лицевая петля

ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжите образец основным узором 30 петель на 36 рядов, постирайте и высушите его.

Если у вас получается больше 20 петель в 10 см, возьмите спицы потолще, если же петель меньше, соответственно, берите спицы тоньше.

Если вы не хотите подгонять своё вязание под мою плотность или пряжу, вы можете сделать свои расчёты.

Например, у вас в 10 см 25 петель и 35 рядов, тогда ваша плотность петель будет 2.5, а плотность рядов 3.5

Теперь вам нужно рассчитать коэффициент на поправку расчётов.

Для этого разделите вашу плотность(2.5) на мою (2) округляя в большую сторону.

$$2.5 \div 2 = 1.25$$

То есть все заданные цифры петель в дальнейшем вам нужно будет умножать на 1.25, округляя в большую сторону.

Например, так же можно рассчитать количество петель на ширину умножив моё количество петель на коэффициент 1.25.

Возьмём, к примеру, по моим расчётам на размер 2 нужно 112 петель.

$$112 * 1.25 = 140$$

У нас число петель на ширину должно быть кратно 4 +2, округляем в большую сторону, получается 142 петли нам нужно набрать при плотности 2.5.

Так же рассчитаем коэффициент на поправку для плотности рядов.

Например, у меня плотность рядов 2.8, а у вас 3.5

$$3.5 \div 2.8 = 1.25$$

То есть все заданные цифры петель нужно будет умножать на 1.25

Например, количество рядов на пройме до формирования плеча по моим расчётам 64 ряда

$$64 \times 1.35 = 80$$

Значит при плотности 3.5 нужно вязать 80 рядов.

Это нужно пересчитывать на крупных участках работы, где погрешность значительная. На небольших участках, например, плечах и горловине, вам допустимы мои расчёты. Если, конечно, ваш коэффициент не больше 1.6 и не меньше 0.5.

Теперь о длине изделия.

Чтобы узнать, сколько нам нужно связать от низа до убавок на пройму, нужно ДИ вычесть 23/24/25/26/27/27/27/27 см (это значение высоты проймы рукава на выкройке). Это будет значение в сантиметрах, теперь умножьте его на вашу плотность рядов, вы получите количество рядов, которое нужно связать до начала вязания рукавов (округляйте в меньшую сторону).

Например, на длину изделия 53 см

$$53 - 24 = 29$$

$$29 * 2.8 (\text{или вашу плотность рядов}) = 82 \text{ ряда}$$

из них 16 рядов резинки и 66 рядов основного узора.

Теперь, когда вы уверены в правильности расчётов, можно приступать к вязанию спинки.

ВЯЗАНИЕ СПИНКИ.

ВАЖНО! Все расчёты и данные, которые я даю в этой части вплоть до убавок на пройму записывайте в одном месте и сохраняйте. Полочку мы будем вязать по ним точно так же.

Если вы вяжете в моей плотности петель 2.

Наберите на спицы для резинок 104/108/112/116/120/124/128/132 петель простым набором на 1 спицу и вяжите резинкой 1*1 17 рядов. Кромочные петли сюда уже входят!

Начнём с корректировки расчетов с учётом узора.

Для начала расчётное число петель для своего размера умножаем на наш коэффициент петель (округляем до кратного 4+2).

Например, для размера 2 расчётное число петель 106, умножаем коэффициент 1.25.

$$106 \times 1.25 = 132$$

Итого, 134 пели нужно набрать для 2 размера при коэффициенте 1.25.

Итого, нам нужно набрать 134 петли, связать резинкой 16 рядов.

Дальше распределяем петли для вязания основного узора следующим образом:

1 кром, 10 лицевых, (раппорт узора) до конца ряда 13 петель, 2 изн., 10 лиц., 1 кром.

Так вяжем столько рядов, сколько посчитали до начала проймы.

Теперь закроем петли на пройму следующим образом:

лиц. ряд: закрываем 5 петель классическим способом, вяжем все петли до конца ряда;



изн. ряд: закрываем 5 петель, вяжем все петли до конца ряда;



***Лицевой ряд:** 1 кром, 1 лиц., 2 вместе лиц с наклоном вправо, все петли по рисунку до конца ряда 4 петли, 2 вместе с наклоном влево, 1 лиц, 1 кром;



изн. ряд по рисунку*

Ряды от * до * повторяем 4 раза. Пятую убавку вяжем 1 кром., 2 вместе изнаночной, все петли по рисунку, 2 вместе изнаночной, 1 кром.

Таким образом всего на пройму мы закрыли по 10 петель с каждой стороны.

Важно! В процессе убавок лицевые петли сократятся и сразу после кромочной начинаем вязать узор.

Дальше продолжаем вязать, придерживайтесь рисунка до конца.

От последней убавки на пройму нам нужно связать 42/44/46/50/52/52/52/52 ряда.

Важно! Не забудьте здесь расчётное количество рядов умножить на ваш коэффициент рядов!

Теперь будем формировать скос плеча и горловину.



У вас на спицах 84/88/92/96/100/104/108/112

Итак, начинаем со скоса плеча. Его будем вязать укороченными рядами, не довязывая по 4/4/5/5/6/6/7/7 петель с каждой стороны

4 ряд изн: снимаем 1 петлю с накидом, вяжем по рисунку не довязываем до прошлой разворотной петли 5п, разворачиваем работу;

5 ряд лиц: 1 п. снимаем с накидом, вяжем до конца ряда вместе с разворотными все петли до конца ряда;



Все петли оставляем открытыми да доп. спицах. На этом левая часть готова и спинка в целом готова.

Вязание полочек.

Начнём вязание с правой полочки. По желанию можно вязать две полочки одновременно с разных мотков.

Итак, полочку будем вязать аналогично спинке, но левой стороны сразу будем вязать цельную планку патентной резинкой.

На спицы для резинок набираем 54/54/58/58/62/62/66/66 петель.

Дальше вяжем резинку следующим образом:

1 ряд и все лицевые: 1 кром., *1 изн, 1 лиц. до конца ряда не довязываем 7 петель 1 изн., 1 петлю снимаем не провязывая как лицевую нить за работой* до конца ряда, 1 кром. Эти 7 петель в конце будут планкой.

2 ряд и все изнаночные: 1 кром., *1 изн., 1 лиц.* до конца ряда, 1 кром.

Вяжем так 17 рядов и переходим к распределению узора:

1 кром, 10 лиц, 9/9/10/10/11/11/12/12 раппортов рисунка, 7 петель планки вяжем, как вязали до этого (1 изн., 1 петлю снимаем не провязывая как лицевую нить за работой* до конца ряда, 1 кром.).

Так вяжем столько рядов, сколько мы насчитали до убавок на пройму.

Делаем убавки на пройму, как делали на спинке с правой стороны.

От последней убавки на пройму нам нужно связать 36/38/40/44/46/46/46 рядов.

6 ряд изн: 1 петлю снять с нак., по рис. до последних 4/4/5/5/6/6/7/7п, развернуть;

7 ряд лиц: 1 петлю снять с нак., не довязать 1 п. до прошлой разворотной петли, развернуть;

8-15 ряды: повт ряды 6,7.

16 ряд: 1 петлю снять с нак., по рис до конца ряда вместе с разворотными. Разворотные петли провязываем вместе с накидом.



Петли оставьте открытыми, перенесите на доп. Спицы.

Теперь свяжем левую полочку зеркально.

На спицы для резинок набираем 54/54/58/58/62/62/66/66 петель.

Дальше вяжем резинку следующим образом:

1 ряд и все лицевые: 1 кром., *1 петлю снимаем не провязывая как лицевую нить за работой, 1 изн.*3 раза, 1 лиц, 1 изн. до конца ряда, 1 кром.

2 ряд и все изнаночные: 1 кром., *1 лиц., 1 изн.*до конца ряда, 1изн., 1 кром.

Таким образом планка у нас будет зеркальна планке на правой полочке.



Так вяжем до формирования горловины.

Формирование горловины:

1 ряд лиц: по рисунку до последней п, кром;

2 ряд изн: по рис. до последних 10п, развернуть;

3 ряд: 1 петлю снять с нак., по рис. до конца ряда, 1 кром., развернуть;

4 ряд: по рис. не довязать 1 п. до прошлой разворотной, развернуть;

5 ряд: 1 петлю снять с нак., по рис. не довязать 1 п. до прошлой разворотной, развернуть;

6 ряд: 1 петлю снять с нак., по рис. не довязать 4/4/5/5/6/6/7/7п, развернуть;

7 ряд: 1 петлю снять с нак., по рис. до конца ряда, развернуть;

8 ряд: 1 петлю снять с нак., по рис. не довязать 1 п. до прошлой разворотной, развернуть;

9-14 ряды: Повт. ряды 7, 8.

15 ряд: 1 петлю снять с нак., по рис. до конца ряда вместе с разворотными.

На этом полочка готова.

Теперь можно сшить связанные детали и примерить.

Швы я делаю с помощью крючка

Соедините два полотна, вводите крючок в кромочные петли, соединяя зеркальные петли обоих полотен и прокладывая строчку из соединительных столбиков

[Смотрите видео 2. Продольный шов крючком](#)

Плечевые швы будем сшивать так же крючком, но в открытые петли

[Смотрите видео 3. Плечевой шов крючком](#)



На плечо сшейте 23/24/27/28/32/33/36/37 петель.



Открытые петли горловины перебросьте на основные круговые спицы. Пока отложим их и свяжем рукава.

ВЯЗАНИЕ РУКАВОВ.

Для начала нам нужно вспомнить желаемую длину рукава (ДР), которую мы измеряли в самом начале.

Рукав у нас будет состоять из основного полотна и оката. Так вот, чтобы узнать, сколько рядов нам нужно связать до начала формирования оката, нам нужно:

Из ДР вычитаем высоту оката 13/14/14/15/16/16/16/16 см

Например, у меня ДР 63см

$$63 - 14 = 49\text{см}$$

Теперь полученное значение умножаем на плотность 2.8

$$49 * 2.8 = 138 \text{ рядов.}$$

Получается, что мне нужно связать до начала формирования я оката 138 рядов.

Набираем на спицы для резинок 45/45/45/49/49/53/53/53 петель. Вяжем 17 рядов резинкой и переходим на вязание основного узора.

В каждом 6 ряду будем делать прибавки на расширение рукава.

Прибавки будем вязать в начале ряда после второй петли (с учётом кромочной) и в конце ряда зеркально следующим образом:

1 кром, 1 лиц., 1 петлю лицевой скрещенной из протяжки, все лицевые до конца ряда 2 петли, 1 лиц лиц. скрещенной из протяжки, 1 лиц, 1 кром.

[Смотрите видео 4. Прибавки на расширение рукава](#)

В местах прибавок рекомендую вешать маркер, чтобы легче было считать ряды.

Так вяжем с постоянными Прибавками, пока не достигнем 77/81/85/89/97/103/103/103 петель. Если есть необходимость вязать ещё, то дальше вяжем без прибавок.



Окат будем вязать частичным закрытием петель. Петли правой стороны закрываем в начале лицевых рядов, петли левой стороны закрываем в начале изнаночных рядов.

1 и 2 ряд: закрыть 5/5/5/5/6/6/6/6 петель, вяжем до конца ряда по рисунку

3 и 4 ряд: закрыть 4/5/5/5/5/6/6/6 петель, вяжем до конца ряда по рисунку

5 и 6 ряд: закрыть 4/4/4/5/5/5/5/5 петель, вяжем до конца ряда по рисунку

7-30/7-32/7-34/7-36/7-38/7-38/7-38/7-38 ряд: закрыть 1 петлю, вяжем все петли до конца ряда

31-32/33-34/35-36/37-38/39-40/39-40/39-40/39-40 ряд: закрыть 4/4/4/5/5/5/5/5 петель, вяжем все петли до конца ряда

33-34/35-36/37-38/39-40/41-42/41-42/41-42/41-42 ряд: закрыть 4/4/5/5/5/6/6/6 петель, вяжем все петли до конца ряда

35/37/39/41/43/43/43/43 ряд: закрыть оставшиеся петли, обрезать нить.

Ниже схема закрытия для каждого размера число петель закрытия через /.


Внимание! На схеме даны только лицевые ряды, в изнаночных рядах закрываем петли зеркально. После провязывания последнего ряда закройте петли, обрежьте нить.

ВНИМАНИЕ! Если вы вяжете в своей плотности, при вязании оката рукава используйте коэффициент следующим образом:

Количество петель в частях 1 и 3 умножаем на **коэффициент петель** округляем приблизительно в большую или меньшую сторону у меня этот коэффициент 1.2

Во второй части количество убавок по 1 петле умножаем так же на коэффициент петель и получим число убавок, которое вам нужно сделать так же по 1 петле.

То есть во второй части на размер 3 я закрываю 16 раз по 1 петле, вместо 14, как на схеме при коэффициенте 1.2.



Второй рукав свяжите симметрично.



Теперь можно сшить рукава и вшить их в пройму.

[Смотрите видео 5. Вшивание рукава в пройму](#)

Теперь свяжем воротник и капюшон.

У нас остались открытые петли горловины на спицах 80 петель.

На этих петлях мы свяжем воротник и затем капюшон.

Продолжаем вязать рисунок, соблюдая планки с обеих сторон

1 лицевой ряд: 1 кром., 7 петель планки, все петли по рисунку, до конца ряда 7 петель, 7 петель планки.

Так вяжем 30/30/30/32/32/32/36/36 рядов.




На этом можно связать подгиб и закончить работу или продолжить вязать капюшон.

Для формирования подгиба свяжите 8 рядов лицевой глади, и прикетлюйте открытые петли с изнаночной стороны к петлям последнего ряда узора.

[Смотрите видео кетлевание подгиба.](#)

Вязание капюшона.

Внимание! Если вы вяжете в своей плотности, не забывайте умножать все данные на коэффициент петель и рядов соответственно!



Отметьте маркерами 16 петель затылочной части в центре:

1 лиц. ряд: 7 петель планки, 25 лиц., маркер M1, 16 лиц., маркер M2, 25 лиц., 7 петель планки.

2 ряд и все изнаночные вяжем по рисунку.



Дальше будем делать прибавки в этих местах, расширяя затылочную часть и одновременно не довязывая петли по краям следующим образом:

3 лиц. ряд: планка, 25 лиц. до M1, прибавка, 16 лиц, прибавка, M2, 25 лиц., разворачиваем работу;

[Смотрите видео 6. Прибавки на капюшоне](#)

4 изн. ряд: 1 петлю снимаем с накидом, все изнаночные до конца ряда не довязать 7 петель, разворачиваем работу;

5 лиц. ряд: 1 петлю снимаем с накидом, лиц. до M1, прибавка, все лиц до M2, прибавка, M2, все лиц, не довязываем 1 петлю до прошлой разворотной, разворачиваем работу;

6 изн. ряд: 1 петлю снимаем с накидом, все изнаночные не довязываем 1 петлю до прошлой разворотной, разворачиваем работу;

5 и 6 ряд повторяем 5 раз;

Теперь отложим все недовязанные петли на булавки и дальше продолжаем вязать оставшиеся так же с прибавками на M1 и M2, но не укорачивая ряды.

15 лиц. ряд: 1 ром., 19 лиц. до M1, прибавка, все лиц, до M2 , прибавка, M2, 19 лиц., 1 кром.;

16 изн. Ряд все изнаночные;

13 и 14 ряды повторяем 4 раза. На спицах 66 петель.



23 – 34 ряд вяжем лицевую гладь. **Маркеры не снимаем!**

Теперь начнём выводить макушку. Сначала сделаем закругление с помощью убавок в местах маркеров M1 и M2.

[Смотрите видео 7. Убавки на капюшоне](#)

33 лиц. ряд: 1 кром, все лиц до M1 не довязываем 1 петлю, снимаем маркер, 2 вместе с наклоном вправо, вешаем M1, все лиц до M2 не довязываем 1 петлю, переносим сюда M2, 2 вместе с наклоном влево, все лиц до конца ряда, 1 кром.;

34 изн. ряд все изнаночные;

35 лиц ряд: 1 кром, все лиц до M1 не довязываем 2 петли, 2 вместе с наклоном вправо, M1, все лиц до M2, 2 вместе с наклоном влево, все лиц до конца ряда, 1 кром.;

36 изн. ряд все изнаночные;

35 и 36 ряд повторяем 4 раза;



Дальше будем вязать только макушку. Это петли между маркерами.

43 лиц ряд: 1 кром, все лиц до M1 не довязываем 2 петли, 2 вместе с наклоном вправо, M1, все лиц до M2, 2 вместе с наклоном влево, разворачиваем работу;

44 изн. ряд: 1 петлю снимаем с накидом, все изн. до M1, 2 вместе изнаночной, разворачиваем работу;

45 лиц. ряд: 1 петлю снимаем с накидом, все лиц. до M2, 2 вместе лиц. с наклоном влево (разворотную петлю считаем вместе с накидом), разворачиваем работу;

44 и 45 ряд повторяем пока на спицах не останутся только петли между маркерами.

[Смотрите видео 8. Формирование макушки капюшона](#)



На этом основа капюшона готова.

Для отделки капюшона понадобятся две пары круговых спиц того же размера, которым вязали основное полотно.

Наберите по краю капюшона на новую нить петли на две спицы следующим образом:

Начинаем от булавки, где открытые петли планки у основания капюшона по лицевой стороне 1 петлю с булавки вяжем на одну спицу, на вторую спицу делаем накид. Вяжем так все открытые петли с булавки.

По бокам капюшона, когда закончились открытые петли, продолжаем на одну спицу поднимать петли в ряд лицевых петель возле кромочной, на вторую спицу так же делаем накид. Здесь поднимайте петли в расчёте 2/3, то есть в две петли набираем, третью пропускаем через одну.

Так поднимаем до начала открытых петель макушки, вяжем их так же на две спицы, как делали вначале. И по такому принципу набираем петли для обвязки по всему краю капюшона.

[Смотрите видео 9. Подъём петель на отделке капюшона.](#)

Далее на каждой спице свяжите 4 ряда лицевой гладью, изнаночной стороной друг к другу.

[Смотрите видео 10. Вязание планки капюшона.](#)



Следующим шагом соединим две планки трикотажным швом.

[Смотрите виде 11. Трикотажный шов](#)

На этом наш кардиган готов. Осталось связать шнурок и вшить молнию.

[Смотрите видео 12. Вязание шнурка](#)

Перед установкой молнии рекомендую провести ВТО, чтобы изделие приняло свою окончательную форму.

Установите молнию так, как вам хотелось бы, чтобы она лежала и наметайте в таком положении. Если молния длинная, верхние края подогните и лишнее обрежьте.

Когда наметали, обязательно проверьте, все ли работает. После этого пришейте нитью в тон изделия швом назад иголку или на машине.

Теперь, чтобы на изнаночной стороне не было видно швов свяжем две полосы лицевой гладью. Шириной 5 петель и на всю длину молнии. И не заметно пришейте их с изнаночной стороны, закрывая молнию.

[Смотрите видео 13. Установка молнии.](#)



Спрячьте хвостики. Проведите ВТО. Эта процедура так же обязательна, как вязание образца. Напоминаю, что стирать вязанные изделия надо в ручном режиме, без отжима и сушить в разложенном виде.

Поздравляю всех, кто дошел до конца. Напоминаю, что вы можете задавать мне любые вопросы по моим МК. Быстрее всего я увижу в директ инстаграм @tanyamishanina или на почту 50341t@mail.ru.

Буду рада видеть ваши результаты. Присылайте фото процесса и готового изделия или выкладывайте их в своих профилях с хештегом #свяжукасмишаниной. Отмечайте меня @tanyamishanina на своих фото, а я буду показывать всех в своём профиле и раз в месяц проводить розыгрыш моих МК среди участников хештега #свяжукасмишаниной.