



## #MomSweater Мамин Свитер

Автор Ксения Павленко  
@108loops



Контент, содержащийся в данном описании является объектом авторского права и предназначен только для личного использования.  
Пожалуйста, не забывайте ставить хэштег #108loops\_MomSweater

## **Размеры:**

S-M и (M-L).

*Цифры для размера M-L будут указаны в скобках; если скобок нет - данные подходят на оба размера.*

Размеры свитера: длина 58 (68) см, ширина (окружность) 105 (117) см; длина рукава по внутреннему шву 42 (48) см.

## **Материалы:**

- пряжа @hats\_with\_pictures меринос фajn 150м/100 гр.- 500 (650) грамм.

- спицы круговые № 4,5 и № 5,5.

**Дополнительно:** гобеленовая игла, маркеры петель.

## **Плотность вязания основным узором (полупатентная резинка) после ВТО:**

(спицы №5,5) 13 пет x 26 рядов = 10 x 10 см.

## **Примечания:**

Корпус свитера вяжется по кругу до пройм, затем отдельными деталями, которые сшиваются. Воротник поднимается по горловине и затем пришивается кеттельным швом.

Свитер вяжется полупатентной резинкой, а резинка по краям и горловина - обычной резинкой 1x1.

Если вы хотите выбрать другую пряжу, вам нужно постараться попасть в указанную плотность, для чего рекомендую связать и отблокировать большой образец перед тем, как начать вязание свитера. Если плотность не совпадает, сделайте перерасчет, чтобы понимать насколько в большую или меньшую сторону будут отклонения от указанных размеров свитера.

## **Техники:**

### **Полупатентная резинка (число петель кратно 2)**

#### **-по кругу:**

Подготовительный ряд: вязание начинаем с лиц. петли. И повторяем \*лиц., изн.\* до конца ряда.

Нечетные ряды: \*снять лицевую петлю с накидом, следующую провязать изнаночной, \*-повторять до конца ряда.

Четные ряды: \*провязать петлю с накидом лицевой, следующую петлю - изнаночной, \*- повторять до конца ряда.

Повторять для узора 1-2 ряды.

#### **- прямыми и обратными рядами:**

Нечетные ряды: \*снять лицевую петлю с накидом, вторую провязать изнаночной, \*-повторять до конца ряда.

Четные ряды: (вяжем по рисунку) \*провязать петлю с накидом изнаночной, следующую петлю - лицевой, \*- повторять до конца ряда.

Повторять для узора 1-2 ряды.

*Во время вязания полупатентной резинки, снятую петлю с накидом всегда считать за одну петлю.*

**Прибавления (Приб.)**- двойное прибавление. Провязать одну лицевую петлю как обычно, не спуская петлю с левой спицы сделать накид и провязать в эту же петлю еще одну лицевую, затем спустить ее с левой спицы.

**Убавление влево (Уб.Л.)**- двойное убавление с наклоном влево:  
Снять следующую петлю и ее накид, провязать вместе лицевой след.п. и следующую за ней петлю с накидом, затем протянуть над полученной петлей снятую петлю с накидом.

**Убавление вправо (Уб.П.)**- двойное убавление с наклоном вправо:  
Провязать протяжкой след.петлю с ее накидом и последующую за ней петлю на левую спицу, протянуть над ней след.петлю с ее накидом, вернуть петлю на правую спицу.

*Это классический способ убавлений в полупатентной резинке, мне не всегда нравится такой результат. Поэтому я изобрела свой альтернативный способ. Не знаю насколько он правильный и, возможно, его уже придумал до меня кто-то другой, но я сняла для вас небольшое видео, которое можно посмотреть по ссылке:*

*<http://108loops.ru/blog/polupatentnaja-rezinka>*

**Закрытие петель в полупатентной резинке:** петли, на которых по узору необходимо вязать «снять с накидом», провязывать изнаночными.

## Описание работы.

### **Корпус свитера.**

Классическим способом на круговые спицы №4,5 набрать 136 (152) пет. Если вы используете дополнительную петлю для смыкания в круг, доберите ее.  
Вязать 8 рядов обычной резинкой 1x1, начиная с лицевой петли; в начале ряда повесить маркер М1.

Далее ряды считаем без учета этих 8 рядов обычной резинкой.

Перейти на спицы №5,5 и вязать полупатентной резинкой 14 (16) рядов.

В 15 (17) ряду разместить маркеры:

вязать 23 петли, М2 (маркер), вязать 7 (11) петель, М3, вязать 7 петель, М4  
вязать 7 (11) петель, М5, вязать 23 петли, М6, продолжаем вязать по рисунку.  
Вязать еще один ряд = 16 рядов.

### **Узор смещения (нечетные ряды):**

Вязать до 3х петель перед маркером, Уб.П., М2, вязать до М3, Приб. (двойное прибавление в одну петлю), вязать до 1 петли перед М4, Приб., вязать до М5, Уб.Л., вязать до конца.

Повторить ряд смещения в каждом 6 (8) ряду еще 7 раз.

То есть в 17/23/29/35/41/47/53/59 (17/25/33/41/49/57/65/73) рядах.

Убрать маркеры М2-М6 (оставить только маркер начала ряда), вязать прямо еще 11 рядов.

Получается 70 (84) ряд.

### **Формирование реглана:**

В 71 (85) ряду закрыть 11 пет. для подрезов следующим образом: закрыть 6 петель до М1(маркер начала ряда) и 5 после.Провязать 57 (65) петель, закрыть 11 петель,снять М6, вязать еще 57 (65) петель до конца.

Так мы разделили тело на 2 части. Полочку и спинку заканчиваем отдельно.

Вяжем спинку, петли переда снимаем на булавку.

### **Спинка:**

Вяжем прямо еще 9 рядов = 80 (94) ряда.

В последнем ряду разместить маркеры:

Вязать 7 (13) пет, маркер, вязать до последних 7 (13) петель, маркер.

**Ряд с убавлениями (нечетный):** вязать до первого М, Уб.Л. (убавление с наклоном влево), вязать до 3 петель перед вторым М, Уб.П. (убавление с наклоном вправо), вязать до конца ряда. Убавлено 4 петли.

В 81 (95) ряду выполнить ряд убавлений.

Повторить ряд с убавлениями в каждом 6 ряду еще 6 (7) раз.

Ряды убавлений: 81/87/93/99/105/111/117 (95/101/107/113/119/125/131/137).

Вязать прямо еще 15 (19) рядов. Всего 132 (156) рядов.

Получается 29 (33) петель.

Зарыть свободно все петли.

### **Полочка:**

Возвращаем петли на спицы. Вяжем прямо еще 9 рядов.

В последнем ряду разместить маркеры:

Вязать 7 (13) пет, маркер, вязать до последних 7 (13) петель, маркер.

В 81 (95) ряду выполнить ряд убавлений.

Повторить ряд с убавлениями (такой же, как и на спинке) в каждом 6 ряду еще 5 (6) раз.

Ряды убавлений: 81/87/93/99/105/111 (95/101/107/113/119/125/131).

### **Формирование горловины:**

113 (133) ряд разделения: вязать 15 (17)петель, присоединить второй моток и свободно закрыть средние 3 петли, вязать до конца 15 (17) петель.

Осталось по 15 (17) петель с каждой стороны.

Выполнять обе стороны симметрично, продолжить убавления по горловине, со стороны каждого края, закрыть по 2 петли 4 раза, затем зарыть по 1 петле 6 (8) раз. На спицах останется по три петли, стянуть их в одну.

Для размера S-M: в 115/116, 117/118, 119/120, 121/122 рядах убавляем по 2 петли, останется 7 пет.;

в 123/124, 125/126, 127/128, 129/130, 131/132 рядах убавляем по 1 петле.

(Для размера M-L: в 135/136, 137/138, 139/140, 141/142 рядах убавляем по 2 петли; в 143/144, 145/146, 147/148, 149/150, 151/152, 153/154, 155/156 рядах убавляем по 1 пет.)

Оставшиеся 2 петли стянуть как одну.

Всего 132 (156) рядов.

### **Рукава (вяжутся прямыми и обратными рядами):**

Набрать обычным способом 31 (35) петель, включая кромочные, на спицы № 4,5. Вязать 11 рядов резинкой 1x1, начиная и заканчивая изн. петлями.

В 12 ряду перейти на спицы № 5,5 и вязать полупатнтной резинкой.

В 30 (34) ряду выполнить прибавления.

**Ряд с прибавлениями:** снять 1 пет.(кромочную), Приб. (двойное прибавление), вязать до двух последних петель, Приб., кромочная. Всего прибавлено 4 петли.

Выполнить прибавления в каждом 28 (32) ряду еще 2 раза.

Ряды прибавлений: 30/58/86 (34/66/98).

Вязать прямо еще 11 (15) рядов. Получается 97 (113) рядов = 43 (47) пет.

*Вы можете самостоятельно регулировать длину рукава, например, уменьшив количество рядов между прибавлениями или начав делать прибавления не в 29(33) ряду, а в 11. В зависимости от вашего роста и предпочтений по длине.*

**Формирование реглана:** закрыть 6 пет. в начале каждого из следующих двух рядов, то есть в 98/99 (114/115) рядах = 31 (35) пет.

Вязать прямо еще 13 рядов = 111 (127) рядов.

**Ряд с убавлениями:** снять 1 петлю, Уб.Л., вязать до последних 4 петель, Уб.П., кромочная.

В 112 (128) ряду выполнить убавления.

Повторить ряд с убавлениями в каждом 12 ряду еще 3 (4) раза.

Ряды убавлений: 112/124/136/148 (128/140/152/164/176).

Осталось 15 пет.

Вязать прямо еще 11 (9) рядов = 159 (185) рядов.

Зарыть свободно все петли.

**Сборка:**

Пришить рукава к деталям корпуса.

Сшить швы рукавов.

**Воротник:** круговыми спицами № 4,5 от правого заднего шва реглана поднять вдоль горловины спинки 27 (31) петли (одну петлю из каждой зарытой петли), 1 петлю из шва, 13 пет. вдоль верхнего края рукава, 1 петлю из шва, 27 (31) петель вдоль горловины полочки, 1 петлю из шва, 13 петель вдоль верхнего края второго рукава и 1 петлю из шва. Всего 84 (92) петли. Поместить маркер начала ряда.

Вязать обычной резинкой 1x1 20 рядов.

Петли бейки оставить открытыми и пришить кеттельным швом с изнаночной стороны.

---

**Примечания:**

**Распределение цветов-** примерно по 30 рядов каждого цвета в основной части и по 40 рядов на рукавах.

При переходе от цвета к цвету вязать через ряд для плавного перехода.

**ВТО:** бережная стирка руками в теплой воде (около 30°) со специальным средством или шампунем. Отжимать не выкручивая или завернув в полотенце. Сушить в горизонтальном положении, придав нужную форму, отпарить.