



#Mushroom_Sweater

Автор Ксения Павленко
@108loops

Контент, содержащийся в данном описании, является объектом авторского права и предназначен только для личного использования.



Размеры:

S/M/L.

Цифры для размеров будут указаны через дробь; если дроби нет - данные подходят для всех размеров.

Материалы:

- пряжа Gedifra Cuor di Merino120 @crazyknitters (97% меринос superwash, 3% полиамид) 120м/50гр.


- спицы круговые № 3 (для итальянского набора); № 4,5 (60 см); № 6 (80см).

Расход: 6/7/8 мотков.

Дополнительно: гобеленовая игла, маркеры петель.

Плотность вязания лицевой гладью после ВТО:

(спицы № 6) 15 пет x 23 ряда = 10 x 10 см.



Свитер рассчитан на рост 165 см.

Длину изделия и рукавов можно регулировать по вашему желанию, связав больше или меньше рядов.

Техники:


Прибавление из протяжки с наклоном вправо (Приб.1): левой спицей подхватить протяжку движением сзади вперед и провязать лицевую петлю за переднюю стенку.

Прибавление из протяжки с наклоном влево (Приб.2): левой спицей подхватить протяжку движением спереди назад и провязать лицевую петлю за заднюю стенку.

Убавления с наклоном влево (Уб.Л.): (правая петля лежит поверх левой) снять 2 петли с левой спицы на правую и вернуть их на левую спицу так, чтобы правые стенки были за спицей, провязать 2 петли вместе лицевой за правые стенки.

Убавления с наклоном вправо (Уб.П.): (левая петля лежит поверх правой) правую спицу вводим в две петли на левой спице захватываем рабочую нить и вытягиваем новую одну петлю. Сбрасываем провязанные петли с левой спицы.

Узор:



┆ лицевая пет.

— изнаночная пет.

✦ из 1 петли провязать 5: провязать одну лицевую петлю как обычно, не спуская петлю с левой спицы, сделать накид и провязать в эту же петлю еще одну лицевую, сделать еще один накид и провязать еще одну лицевую, затем спустить ее с левой спицы.

↗ 1-ую и 2-ую петли провязать вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 3-ую и 4-ую петли провязать вместе с наклоном вправо.

■ три петли провязать вместе лицевой так, чтобы средняя петля была сверху.

Вертикальный раппорт 1 "грибочка" 8 рядов

Полный раппорт 16 рядов

Описание работы.

Корпус свитера.

Нижняя часть переда:

Вязать установочный ряд (*нулевой*). Итальянским способом на спицы № 3 резинкой 1x1 набрать 61/69/77 пет.

Резинка начинается и заканчивается изнаночными петлями.

[Видео с итальянским набором тут.](#)

Примечание. Кромочные петли:- первую петлю снять, последнюю провязывать изнаночной.

В следующем (*первом*) ряду перейти на спицы № 4,5 и вязать 14 рядов обычной резинкой.

Резинка начинается и заканчивается лицевыми петлями.

В 15 ряду перейти на спицы № 6 и вязать лицевой гладью, провязав средние 15 петель **Узором**.

15-ый ряд = 1-ый ряд узора.

16-ый ряд (изнаночный) провязать по рисунку.

В 17 ряду выполнить **Приб.1** после 2ой петли и **Приб.2** за 2 петли до конца ряда.

17-ый ряд (изнаночный) провязать по рисунку.

После прибавлений 63/71/79 пет.

Петли снять на доп спицу.

Нижняя часть спинки:

Вязать установочный ряд (*нулевой*). Итальянским способом на спицы № 3 резинкой 1х1 набрать 85/93/101 пет.

Резинка начинается и заканчивается изнаночными петлями.

В следующем (*первом*) ряду перейти на спицы № 4,5 и вязать 20 рядов обычной резинкой.

Резинка начинается и заканчивается лицевыми петлями.

В 21 ряду перейти на спицы № 6 и вязать лицевой гладью 4 ряда прямыми и обратными рядами.

22-ой ряд (изнаночный) провязать по рисунку.

В 23 ряду выполнить **Приб.1** после 2ой петли и **Приб.2** за 2 петли до конца ряда.

24-ый ряд (изнаночный) провязать по рисунку.

После прибавлений 87/95/103 пет.

Тело:

Соединяем в круг нижние части переда и спинки, продолжая вязать по рисунку, провязывая вместе (как лицевую) кромочные так, чтобы кромочная петля спинки была над кромочной петлей переда.

То есть: провязать лицевыми петли спинки до последней петли, затем провязать последнюю петлю спинки и первую петлю переда лицевой, как одну так, чтобы петля спинки была над петлей переда, провязать петли переда, продолжая выполнять Узор, до последней петли, поместить маркер **М1**, затем провязать последнюю петлю переда и первую петлю спинки вместе так, чтобы петля спинки была над петлей переда.

Получаем 148/164/180 пет. Этот ряд считаем первым для тела.



Вязать по кругу 60 рядов, продолжая выполнять **Узор**.

Кокетка:

После М1 провязать 3/3/2 петли, затем снять для подрезов по 6/6/8 петель на дополнительную нить, М1 (маркер начала ряда) перенести на 3/3/2 петли влево (теперь он перед петлями подреза).

Далее набрать над петлями подреза бросовой нитью крючком цепочку из 30/34/36 воздушных петель для первого рукава Р1 (см.фото), закрепив цепочку по краям снятых петель, и провязать по ним рабочей нитью 30/34/36 петель лицевыми. Поместить М2.



Провязать 69/77/83 пет. спинки, снять на дополнительную нить 6/6/8 пет. для подрезов.

Набрать над петлями подреза (между М3 и М4) бросовой нитью 30/34/36 петель для второго рукава Р2, поместить М3 перед петлями Р2, провязать по ним петли рукава, поместить М4. Провязать 67/75/81 пет. переда, соблюдая узор.

Всего 196/220/236 петли.

Распределение петель:

S: М1 - 30 пет. рукав 1 - М2 - 69 пет. спинка - М3 - 30 пет. рукав 2 - М4 - 67 пет. перед;

M: М1 - 34 пет. рукав 1 - М2 - 77 пет. спинка - М3 - 34 пет. рукав 2 - М4 - 75 пет. перед;

L: М1 - 36 пет. рукав 1 - М2 - 83 пет. спинка - М3 - 36 пет. рукав 2 - М4 - 81 пет. перед.

Убавления по спинке и переду (обознач. **УТ**, «убавления тела») выполнить *после М2 и перед М3 по спинке, провязывая 1 и 2 петли после М2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 и 2 петли до М3 вместе лицевой с наклоном влево. Аналогично выполнить убавки после М4 и перед М3 по переду.*

Убавления в рукавах (обознач. **УР**) выполнить *после М1 и перед М2 и после М3 и перед М4, провязывая 1 и 2 петли после М1/М3 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 и 2 петли до М2/М4 вместе лицевой с наклоном влево.*

Для размера S выполнить УТ в 1/3/5/7/9/13/17/21/25/29/33 рядах,

УР выполнить в 7/9/11/13/15/17/19/21/23/25/27/29/31/33 рядах.

Одновременно с этими убавками в 33 ряду на перед убавить **Уб.П** 2 лицевых петли перед **Узором** и убавить **Уб.Л** 2 лицевых петли после **Узора**

Провязать до 34 ряда включительно.

Распределение петель:

М1 - 2 пет. рукав 1 - М2 - 47 пет. спинка - М3 - 2 пет. рукав 2 - М4 - 43 пет. перед.

35-ый ряд: М1, 2 петли рукава 1 провязать вместе **Уб.Л.**, М2 (снимаем маркер) , **Уб.П.**, 19 пет. лицевыми, 2 петли провязать вместе с наклоном влево **Уб.Л.**, 1 лицевая, 2 петли провязать вместе **Уб.П.**, 19 пет. лицевыми, **Уб.Л.**, М3 (снимаем маркер), 2 петли рукава 2 провязать вместе с наклоном вправо **Уб.П.**, М4, **Уб.П.**, 10 пет. лицевыми, 2 петли провязать вместе **Уб.П.**, 15 петель **Узора**, 2 петли провязать вместе **Уб.Л.**, 10 пет. лицевыми, **Уб.Л.**

36-ой ряд: М1, **Уб.П.**, лицевыми петли спинки до 2-х петель перед М4, **Уб.Л.**, М4, **Уб.П.**, петли переда по рисунку до 2-х петель перед М1, **Уб.Л.**

Распределение петель:

М1 - 43 пет. спинка - М4 - 37 пет. перед.

Для размера М выполнить УТ в 1/3/5/7/9/13/17/21/25/29/33/37 рядах,

УР выполнить в 7/9/11/13/15/17/19/21/23/25/27/29/31/33/35/37 рядах.

Одновременно с этими убавками в 37 ряду на перед убавить **Уб.П.** 2 лицевых петли перед **Узором** и убавить **Уб.Л** 2 лицевых петли после **Узора**

Провязать до 38 ряда включительно.

Распределение петель:

М1 - 2 пет. рукав 1 - М2 - 53 пет. спинка - М3 - 2 пет. рукав 2 - М4 - 49 пет. перед.

39-ый ряд: М1 , 2 петли рукава 1 провязать вместе **Уб.Л.**, М2 (снимаем маркер) , **Уб.П.**, 22 пет. лицевыми, 2 петли провязать вместе с наклоном влево **Уб.Л.**, 1 лицевая, 2 петли провязать вместе **Уб.П.**, 22 пет. Лицевыми, **Уб.Л.**, М3 (снимаем маркер), 2 петли рукава 2 провязать вместе с наклоном вправо **Уб.П.**, М4, **Уб.П.**, 13 пет. лицевыми, 2 петли провязать вместе **Уб.П.**, 15 петель **Узора**, 2 петли провязать вместе **Уб.Л.**, 13 пет. лицевыми, **Уб.Л.**

40-ой ряд: М1, **Уб.П.**, лицевыми петли спинки до 2-х петель перед М4, **Уб.Л.**, М4, **Уб.П.**, петли переда по рисунку до 2-х петель перед М1, **Уб.Л.**

Распределение петель:

М1 - 49 пет. спинка - М4 - 43 пет. перед.

Для размера L выполнить УТ в 1/3/5/7/9/11/13/17/21/25/29/33/37/41 рядах,

УР выполнить в 9/11/13/15/17/19/21/23/25/27/29/31/33/35/37/39/41 рядах.

Одновременно с этими убавками в 41 ряду на перед убавить **Уб.П** 2 лицевых петли перед **Узором** и убавить **Уб.Л** 2 лицевых петли после **Узора**

Провязать до 42 ряда включительно.

Распределение петель:

М1 - 2 пет. рукав 1 - М2 - 55 пет. спинка - М3 - 2 пет. рукав 2 - М4 - 51 пет. перед.

43-ый ряд: М1, 2 петли рукава 1 провязать вместе **Уб.Л.**, М2 (снимаем маркер), **Уб.П.**, 23 пет. лицевыми, 2 петли провязать вместе с наклоном влево **Уб.Л.**, 1 лицевая, 2 петли провязать вместе **Уб.П.**, 23 пет. лицевыми, **Уб.Л.**, М3 (снимаем маркер), 2 петли рукава 2 провязать вместе с наклоном вправо **Уб.П.**, М4, **Уб.П.**, 14 пет. лицевыми, 2 петли провязать вместе **Уб.П.**, 15 петель **Узора**, 2 петли провязать вместе **Уб.Л.**, 14 пет. лицевыми, **Уб.Л.**

44-ый ряд: М1, **Уб.П.**, лицевыми петли спинки до 2-х петель перед М4, **Уб.Л.**, М4, **Уб.П.**, петли переда по рисунку до 2-х петель перед М1, **Уб.Л.**

Распределение петель:

М1 - 53 пет. спинка - М4 - 47 пет. перед.



Вытачка на спине (центральные убавления).



Центральные убавления на перед.

Росток и горловина:

для формирования ростка выполняются немецкие укороченные ряды.

Петли переда провязывать по рисунку.

Начать формирование укороченными рядами следующим образом:

1 ряд: (лицевые) М1, **Уб.П**, 17/20/21 пет. **Уб.Л**, 1 пет., **Уб.П.**, 17/20/21 пет., **Уб.Л.**, М4, **Уб.П.**, +4 пет. после М4, повернуть работу;

2 ряд: (изнаночные) до М1 + 6 пет., повернуть работу;

3 ряд: (лицевые) вязать до 2-х пет. перед М1, **Уб.Л.**, М1, **Уб.П.**, 15/18/19 пет.

Уб.Л, 1 пет., **Уб.П.**, 15/18/19 пет., **Уб.Л.**, М4, **Уб.П.**, +8 пет. после М4, повернуть работу;

4 ряд: (изнаночные) вязать до М1 + 10 пет., повернуть работу;

5 ряд: (лицевые) вязать до 2-х пет. перед М1, Уб.Л., М1, Уб.П., 13/16/17 пет. Уб.Л, 1 пет., Уб.П., 13/16/17 пет., Уб.Л., М4, Уб.П., +12 пет. после М4, повернуть работу;

6 ряд: (изнаночные) вязать до М1 + 14 пет., повернуть работу;

7 ряд: (лицевые) вязать до 2-х пет. перед М1, Уб.Л., М1.

Распределение петель:

размер S: М1 - 33 пет. спинка - М4 - 33 пет. перед;

размер M: М1 - 37 пет. спинка - М4 - 37 пет. перед;

размер L: М1 - 39 пет. спинка - М4 - 39 пет. перед.

Перейти на спицы № 4,5 и, начиная с изнаночной петли, вязать горловину резинкой 1х1 30 рядов.

М4 снять, оставить М1 = маркер начала ряда.

Не закрывая петли, сложить горловину пополам и пришить кеттельным швом по изнаночной стороне к последнему ряду переда/спинки.

Немецкие укороченные ряды:

Выполняются как в лицевых, так и в изнаночных рядах.

Провязать указанное количество петель, повернуть, снять петлю изнаночной, нить перед работой, натянуть нить над спицей, чтобы на спицу поднялись обе стенки петли, создавая двойную петлю. Продолжить по описанию.

В следующем ряду, провязывая вдоль двойной петли, захватывайте обе стенки, как при вязании обычной одинарной петли.

Рукава:

(вяжутся по кругу)

Убрать бросовую нить и поднять петли подреза 6/6/8.

Ряд начинается в середине этих петель, поместить М (маркер начала ряда).

Рукав = 36/40/44 пет.

Чтобы не было «дырок» на местах, где петли подреза соединяются с основной частью рукава. Провяжите дополнительные петли из протяжек, по одной с каждой стороны от подрезов.

Рукав = 38/42/46 пет.



Правый рукав: вязать по кругу лицевой гладью 62 ряда, выполняя убавления в 17/25/33/41/49/57 рядах провязывая последние две петли в ряду **Уб.П.** ^{**}

***Длина рукава указана на рост 165 см, вы можете увеличить или уменьшить количество рядов между убавлениями по необходимости.*

Рукав = 32/36/40 пет.

В 63 ряду перейти на спицы № 4,5.

Вязать резинкой 1х1 еще 16 рядов.

Закрывать петли рукава иглой.

Левый рукав: вязать симметрично, выполнив убавления в указанных рядах, провязывая вместе первые две петли в ряду **Уб.Л.**



Делаем ВТО: бережная стирка руками в теплой воде (около 30°) со специальным средством или шампунем. Отжимать не выкручивая или завернув в полотенце. Сушить в горизонтальном положении, придав нужную форму, отпарить.

Укрепление плеч:

С изнаночной стороны укрепить нитью плечевые «швы» (см.фото).

Швы отпарить.



На фото контрастная нить для наглядности.