



## ***Пуловер Bell от My.name.is.Elly***

### **~ О ПУЛОВЕРЕ BELL**

Красивый, мягкий, поэтичный и легкий, как перышко. Свадебный пуловер из мохера - это уникальная вещь для свадебного дня в холодную погоду. Укороченный пуловер для невесты с расклешенными рукавами имеет минималистичный дизайн, но при этом современный и стильный. Состав пряжи и мягкая структура мохера гарантируют вам комфорт. Пуловер вяжется по кругу снизу вверх. Сначала вы вяжете кромку с "пико", затем делите изделие на переднюю и заднюю части и вяжете на круговых спицах поворотными рядами. Вырез горловины и плечи формируются укороченными рядами. И, наконец, вяжутся рукава.

### **~ РАЗМЕРЫ**

Описание написано для шести размеров.

1 (2) 3 (4) 5 (6) с окружностью изделия 113 (120) 126 (134) 153 (166) см в области груди. С положительным припуском 35 -40 см.

### **~ СПИЦЫ**

Круговые спицы 5,5 мм, 8 мм; 40 - 80 (100) см;

Запасные круговые спицы или бросовая пряжа для удержания петель;

Крючок для вплетания концов;

Несколько маркеров петель;

### **~ ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ**

\* 12 п. / 14 рядов = 10 см на спицах 8 мм лицевой гладью;

**Примечание:** Вяжите образец, чтобы убедиться, что вы достигли нужной плотности с помощью рекомендованных спиц. Если ваша плотность отличается от указанной, готовый пуловер будет не того размера. Чтобы сэкономить время, проверьте свою плотность вязания.

### **~ ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРЯЖА**

\* Lana Grossa Silkhair 70% мохер 30% шёлк [210 м/25 г],

\* 125 (150) 175 (200) 300 (350) г

**Примечание:** вязать в две нити



**Размер:** - (2) - (-) - (-)

**Ряд 1-23 ЛС:** Лиц. все п.

**Ряд 2-24 ИС:** Изн. все п.

**Размер:** - (-) 3 (-) - (-)

**Ряд 1-25 ЛС:** Лиц. все п.

**Ряд 2-26 ИС:** Изн. все п.

**Размер:** - (-) - (4) - (-)

**Ряд 1-27 ЛС:** Лиц. все п.

**Ряд 2-28 ИС:** Изн. все п.

**Размер:** - (-) - (-) 5 (-)

**Ряд 1-33 ЛС:** Лиц. все п.

**Ряд 2-34 ИС:** Изн. все п.

**Размер:** - (-) - (-) - (6)

**Ряд 1-37 ЛС:** Лиц. все п.

**Ряд 2-38 ИС:** Изн. все п.

Далее формировать плечи и вырез горловины. Мы будем использовать немецкие укороченные ряды, чтобы обеспечить отличную и удобную посадку.

### Немецкие укороченные ряды

Вязать до поворотной точки. Повернуть работу, снять первую п. как изн., перевести рабочую нить вперёд и потянуть назад над спицей, натягивая её достаточно сильно, чтобы показались обе “ножки” пропущенной петли на спице. Крепко держите пряжу и продолжайте движение в соответствии с инструкциями дизайна. При провязывании поворотной петли (которая выглядит как двойная петля) вяжете обе “ножки” петли как одну петлю.

Распределите маркеры как указано в Таблице 1.

**Таблица 1.**

| Размер | Левое плечо                         | Правое плечо                        |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Плечо 3/3/3/3/3 Горловина 4/4/3/3/3 | Горловина 3/3/3/4/4 Плечо 3/3/3/3/3 |
| 2      | Плечо 3/3/3/3/3 Горловина 4/4/4/4/3 | Горловина 3/4/4/4/4 Плечо 3/3/3/3/3 |
| 3      | Плечо 3/3/3/3/4 Горловина 4/4/4/4/4 | Горловина 4/4/4/4/4 Плечо 4/3/3/3/3 |
| 4      | Плечо 3/3/3/4/4 Горловина 5/4/4/4/4 | Горловина 4/4/4/4/5 Плечо 4/4/3/3/3 |
| 5      | Плечо 4/4/4/4/5 Горловина 5/5/5/5/5 | Горловина 5/5/5/5/5 Плечо 5/4/4/4/4 |
| 6      | Плечо 4/4/5/5/5 Горловина 6/6/5/5/5 | Горловина 5/5/5/6/6 Плечо 5/5/5/4/4 |


Вязать следуя **Схеме А** Размер 1 (2) 3 (4) 5 (6)

### Схема А

**Левое плечо**

**1,3,5,7,9 - ЛС**

**2,4,6,8,10 - ИС**



**Правое плечо**

**1,3,5,7,9 - ЛС**

**2,4,6,8,10 - ИС**



**Ряд 1 ЛС:** Лиц. все п. до точки 1 повернуть работу

**Ряд 2 ИС:** Изн. все п. до точки 2 повернуть работу

**Ряд 3 ЛС:** Лиц. все п. до точки 3 повернуть работу

**Ряд 4 ИС:** Изн. все п. до точки 4 повернуть работу  
**Ряд 5 ЛС:** Лиц. все п. до точки 5 повернуть работу  
**Ряд 6 ИС:** Изн. все п. до точки 6 повернуть работу  
**Ряд 7 ЛС:** Лиц. все п. до точки 7 повернуть работу  
**Ряд 8 ИС:** Изн. все п. до точки 8 повернуть работу  
**Ряд 9 ЛС:** Лиц. все п. до точки 9 повернуть работу  
**Ряд 10 ИС:** Изн. все п. до точки 10 повернуть работу

### ~ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

Вязать поворотными рядами на круговых спицах.

**68 (72) 76 (80) 92 (100)**

**Размер: 1**    **Ряд(ИС) 1-27:** Изн. все п.  
**Ряд(ЛС) 2- 26:** Лиц. все п.

**Размер: 2**    **Ряд(ИС) 1-31:** Изн. все п.  
**Ряд(ЛС) 2- 30:** Лиц. все п.

**Размер: 3**    **Ряд(ИС) 1-31:** Изн. все п.  
**Ряд(ЛС) 2- 30:** Лиц. все п.

**Размер: 4**    **Ряд(ИС) 1-33:** Изн. все п.  
**Ряд(ЛС) 2- 32:** Лиц. все п.

**Размер: 5**    **Ряд(ИС) 1-37:** Изн. все п.  
**Ряд(ЛС) 2- 36:** Лиц. все п.

**Размер: 6**    **Ряд(ИС) 1-43:** Изн. все п.  
**Ряд (ЛС) 2- 42:** Лиц. все п.

Далее формировать плечи и вырез горловины. Мы будем использовать немецкие укороченные ряды, чтобы обеспечить отличную и удобную посадку. Задняя часть формируется так же, как и передняя.

Выполнить плечевые швы на ИС.

**Примечания:** используйте три нити, сложенные вместе, чтобы сшить плечи. Не натягивайте пряжу слишком сильно.

### ~ ГОРЛОВИНА

Горловина вяжется в круг.р. крючком 5 мм. Начать с одной из сторон горловины и на ЛС. Используя три нити, сложенные вместе, вязать круговой ряд соединительных столбиков крючком.

**Примечания:** когда вы пользуетесь крючком для вязания, не натягивайте пряжу слишком сильно

### ~ РУКАВА


Поднять и провязать лицевыми петли вдоль края проймы 56 (58) 62 (66) 74 (78), (плюс 1 п.) петель, используя короткие круговые спицы 8 мм. Соединить работу в круг.р. и повесить маркер [M1], который обозначает начало круг.р. и нижнюю часть проймы. Маркер вверху используется для ориентира при вязании укороченных рядов. Начать формирование верхней части рукава, используя укороченные ряды. Начинать с нижнего края рукава. Смотрите **Схему В**.

#### Схема В.

**Размеры 1 (2)**

**1,3,5,7 - ЛС.**


**2,4,6,8 - ИС**



### Размеры 3 (4)

1,3,5,7 - ЛС.


2,4,6,8 - ИС



### Размеры 5 (6)

1,3,5,7 - ЛС.

2,4,6,8 - ИС



На спицах 56 (58) 62 (66) 74 (78) п. Продолжая вязание по кругу [лиц. п.], выполнить 52 ряда для Размера 1 (2). При этом сделать по 2 прибавки в 15-м, 30-м, 45-м рядах, в начале и в конце ряда.

**Ряд 52:** на спицах 62 (64) п..

**Ряд 53-55:** Лиц. все п.

**Ряд 56:** [2 вм.лиц., накид] повторять от \* до \* до конца

**Ряд 57-59:** Лиц. все п.

### Размеры 3 (4)

Продолжая вязание по кругу [лиц. п.], выполнить 56 рядов. При этом сделать по 2 прибавки в 12-м, 24-м, 36-м, 48-м рядах, в начале и в конце ряда.

**Ряд 56:** на спицах 70 (72) п..

**Ряд 57-59:** Лиц. все п.

**Ряд 60:** [2 вм.лиц., накид] повторять от \* до \* до конца

**Ряд 61-63:** Лиц. все п.

### Размеры 5 (6)

Продолжая вязание по кругу [лиц. п.], выполнить 60 рядов. При этом сделать по 2 прибавки в 10-м, 20-м, 30-м, 40-м, 50-м рядах, в начале и в конце ряда.

**Ряд 60:** на спицах 84 (88) п..

**Ряд 61-63:** Лиц. все п.

**Ряд 64:** [2 вм.лиц., накид] повторять от \* до \* до конца

**Ряд 65-67:** Лиц. все п.

**Простой эластичный способ закрытия петель.** Сначала провязать 2 лиц. и затем, верните обе петли на левую спицу и провяжите их за заднюю стенку петель. Не затягивайте нить слишком сильно. Провязать ещё 1 петлю, снова вернуть 2 петли на левую спицу и провяжите их за заднюю стенку петель. Повторять пока не закроете все петли.

**Сформировать край с пико.** Оставить длинный конец нити. Возьмите гобеленовую иглу. Отвернуть нижний край на ИС и пришить к изнаночной стороне, при шитье следите за тем, чтобы цеплять только заднюю часть вязания, чтобы она не была видна с лицевой стороны вашей работы.

## ~ ОТДЕЛКА

Теперь вплетите все свободные концы. Постирайте наш пуловер, чтобы петли расслабились и приобрели свою окончательную форму и размер. Опустите вязаное изделие в воду, добавьте немного средства для стирки, дайте пропитаться, тщательно отожмите воду и разложите для просушки. Обработайте вязание паром с помощью отпаривателя (стараясь не прикасаться утюгом к ткани).

**#bellmynameiselly #mynameiselly**

