

Mystical Forest

Anna Victoria

Шаль в форме полумесяца со светящимися бусинами, вяжется сверху вниз. Прогуляйтесь по мистическому лесу, где под кронами деревьев танцуют светлячки, а лунный свет проникает сквозь ветви...



Пряжа типа fingering weight 100 гр. (600 м.).

Natali Stewart Bluefaced Leicester & Silk (65% Шерсть, 45% Шелк; 600 м./ 100 гр.). Можно вязать из пряжи другой толщины, в результате получится шаль другого размера.

Материалы

971 бусина Я использовала светящиеся в темноте бусины Toho с серебряной серединой размером 8. Бусины Toho, однородные и имеют большие отверстия, чем другие бусины.

Более дешевые чешские и китайские бусины доказывают хорошее соотношение

цены и качества, если они не имеют причудливого покрытия или основы, которые могут потускнеть. Прозрачная отделка АВ подойдет для утонченного внешнего вида, взволнованный белый - для эффекта "жемчуга". (Предварительно замочите в мыльной воде бусины, если у вас есть сомнения по поводу покрытия!)

Спицы/ Инструменты

Размер Круговых спиц между 4 – 4,5 мм., длиной 80 – 100 см.
2 маркера петель (для краев).

Образец

Набрать 29 п., вязать 2 ряда лицевыми.
Вязать 20 рядов по схеме (повторить 1 раз),


далее 2 ряда лицевые п., затем закрыть петли.

Постирайте и заблокируйте свой образец, снимите его с булавок, дайте ему расслабиться и измерьте свою плотность вязания.

Плотность вязания важна, если вы хотите пряжу длиной около 600 метров, так как размер этой шали нельзя изменить.

Подумайте об использовании спиц на один или два размера больше, чтобы достичь нужную плотность вязания.

Плотность вязания может отличаться в зависимости от схем, но схемы сетчатых узоров, как правило, более открыты.



Условные сокращения

ЛС – лицевая сторона / **ИС** – изнаночная сторона

лиц. – лицевая / **изн.** – изнаночная

П1 - (поднять протяжку между двумя петлями и провязать её лиц.скрещ.)

1 лиц. - 1 лицевая

сМ – переснять маркер с левой спицы на правую

лиц. гл. – лицевая гладь

2 вм.лиц- провязать 2 петли вместе как лиц.

ССЛ: снять, снять, лиц. – снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель. (убавка с наклоном влево, 1 п. убавлена)

3 из 1. – лиц. за переднюю стенку петли, накид, лиц. за заднюю стенку петли.

Финальный размер образца (в указанной выше плотности вязания) 70 см. измеренный вдоль центра по направлению края гребешка.

Размер шали не меняется, единственный способ достижения другого размера заключается в том, чтобы отрегулировать плотность вязания с помощью изменение размера спиц.

Плотность вязания

18 п. и 18 р. = квадрат 10 на 10 см. после блокировки.

Бусины (необязательно!) Используйте достаточно маленький крючок, который пройдет через бусины. Поместить бусину на крючок, вставить крючок в петлю и сдвинуть бусину на петлю, поместить петлю обратно на спицу и провязать ее лиц. п.

Набор петель

Используется метод набора петель 'Garter tab cast on' (язычок платочной вязкой).

Набрать 3 п. используя временный набор петель и провязать платочной вязкой 11 рядов. Получившийся платочный язычок повернуть на 90 градусов по часовой стрелке и поднять провязать лиц. 5 п. вдоль кромки платочного язычка, пропустив первую п. Удалить бросовую нить временного набора петель и поднять 3 п. на левую спицу и

провязать их лиц. В конце у вас должно быть 11 п. на спицах.

Установка

Снять первую петлю как изн.п. нить спереди, убедившись, что она достаточно свободна, это важно для этапа блокировки. Тем не менее, некоторые предпочитают вязать первую петлю лиц., поэтому, если вы не можете смириться с мыслью о ее снятии, провязывайте ее.

Первые и последние 3 петли каждого ряда для шали всегда вязать лиц. как с ЛС, так и с ИС. Это формирует платочную кромку шали, которая предотвращает край шали от скручивания.

ПРИМЕЧАНИЕ: изн. р. (четные) не нанесены на схему; их вязать изн., за исключением крайних петель платочной вязки и двойных накидов.

Держите 2 маркера петель под рукой! Теперь вы будете вязать изн. ряд.

Установочный ряд

3 лиц., снимая первую п. Поместите маркер (край). 5 изн., поместить маркер (край), 3 лиц.(изн.р.)

Инструкция по чтению схем

Я решила разложить схемы на странице в обратном порядке. Схемы в нижней части страницы должны быть связаны в первую очередь, а те, что в верхней части страницы,

- в последнюю очередь. Этот порядок имитирует фактический порядок вязания, а также дает лучшее представление о том, как последний ряд схемы соотносится с первым рядом следующей.

Читать схему справа налево. Первый ряд схемы гласит: 3 лиц. (кайма платочной вязкой), переснять первый маркер, 3 из 1-й п. - 5 раз, переснять второй маркер, 3 лиц.

Прогресс шали выглядит следующим образом:

Garter Tab Cast on

Установочный ряд (1 р.)

Схема 1 (Ряды 1-40) (121 п.)

(повторить раппорт 5 раз) 105 бусин

(Не забудьте также посчитать Изн. р.)

Схема 2 (Ряды 41-64) (219 п.)

(повторить раппорт 5 раз) 141 бусина

Схема 3 (Ряды 65-76) (243 п.)

(повторить раппорт 5 раз) 99 бусин

Схема 4 (Ряды 77-90) (271 п.)

(повторить раппорт 5 раз) 157 бусин

Схема 5 (Ряды 91-106) (365 п.)

(повторить раппорт 14 раз) 138 бусин

Схема 6 (Ряды 107-134) (493 п.)

(повторить раппорт 15 раз) 331 бусина

Закрытие петель (Ряд 135)

Закрыть петли используя эластичный способ, след. образом: 1 лиц., 1 лиц., верните обе петли на левую спицу и 2 лиц. вместе за заднюю петлю. * 1 лиц., верните обе петли на левую спицу и 2 лиц. вместе за заднюю петлю. Повторяйте с * Вплетите концы нитей.

Инструкции по блокировке

Замочите свой ажурный "шарик" в теплой воде, добавьте немного шампуня. Меняйте воду несколько раз для полоскания, пока вода не станет прозрачной.

Если ваша пряжа линяет, добавьте немного уксуса при последнем полоскании, это должно помочь остановить линьку, а также смыть остатки шампуня, которые могут остаться в пряже.

Достаньте шаль из воды, очень осторожно сожмите ее, чтобы дать воде стечь. В общем, избегайте растяжения или сжатия ткани! Положите шаль на пушистое банное полотенце (осторожно, если пряжа имеет тенденцию линять, вы можете испачкать свое лучшее полотенце, вы используете свое лучшее, не так ли?) Сверните полотенце с

шалью внутри и осторожно сожмите, чтобы полотенце впитало воду. Разверните и отпустите свою почти бабочку.

Закрепите шаль в форме полумесяца (используйте фотографии в качестве ориентира).

Я обычно начинаю с верхней середины горловины и середины кромки, затем прикалываю кончики "крыльев" и все кончики границы между ними. Отойдите и полюбуйте своей работой. ❤️❤️❤️

С любовью, Anna Victoria





ЛС - Лиц. п./ ИС – изн.п. (1 лиц. п.)



Лиц. п. с обеих сторон (использовать только для Каймы Платочной вязкой)



накид



ЛС - 2 накида/ ИС - 1 лиц. и 1 изн.



Поместить бусину на крючок для вязания, вставить крючок в петлю на левой спице, сдвиньте бусину на петлю. Поместить петлю обратно на левую спицу. Провязать п. лиц. (Расположение золотых бусин отмечено розовым цветом, только 155 необходимо)(1 лиц. с бусиной)(если опустить бусины, то как 1 лиц.)



Снять 2 п. как лиц., по одной за раз, 1 лиц., накинуть снятые петли на провязанную (Сн2-1лиц.-нсп)



Нет петли. Игнорируйте серые петли, приотвояйтесь, что их нет, и вяжите только символы схемы



ССЛ (убавка с наклоном влево)



2 лиц. вместе (убавка с наклоном вправо)



3 из 1. – лиц. за переднюю стенку петли, накид, лиц. за заднюю стенку петли.



2 из 1 – вязать 2 лиц. из одной п., сначала за переднюю а затем за заднюю стенку одной петли.



2 из 3 – 2 лиц. вместе, но со спицы спустить только 1-ю п., затем снова провязать 2-ю п. (все еще на левой спице) со след. п. на левой спице вместе как лиц. за зад. стенку п.



Красная рамка – раппорт(повтор) узора



1 пр. - сделать 1 п. из протяжки между петлями — вставить левую спицу спереди назад под нить между двумя петлями и провязать получившуюся петлю как лиц. за зад. стенку п.

Схема 3




Схема 2




Схема 1




Схема 6




Схема 5




Схема 4 правая часть





Схема 4 левая часть



Ряд	Было п.	Стало
Схема 1		
Row 1	11	21
Row 3	21	21
Row 5	21	31
Row 7	31	31
Row 9	31	41
Row 11	41	47
Row 13	47	59
Row 15	59	69
Row 17	69	73
Row 19	73	91
Row 21	91	103
Row 23	103	105
Row 25	105	107
Row 27	107	109
Row 29	109	117
Row 31	117	113
Row 33	113	115
Row 35	115	117
Row 37	117	119
Row 39	119	121
Общее кол-во п. после Схемы 1		%
3110		9.75%
Схема 2		
Row 41	121	123
Row 43	123	137
Row 45	137	151
Row 47	151	153
Row 49	153	165

Row 51	165	187
Row 53	187	209
Row 55	209	211
Row 57	211	213
Row 59	213	215
Row 61	215	223
Row 63	223	219
Общее кол-во п. после Схемы 2		%
4314		13.52%
Схема 3		
Row 65	219	221
Row 67	221	223
Row 69	223	230
Row 71	230	227
Row 73	227	229
Row 75	229	243
Общее кол-во п. после Схемы 3		%
2722		8.53%
Схема 4		
Row 77	243	259
Row 79	259	261
Row 81	261	263
Row 83	263	265
Row 85	265	267
Row 87	267	269
Row 89	269	271
Общее кол-во п. после Схемы 4		%
3682		11.54%
Схема 5		
Row 91	271	303
Row 93	303	335
Row 95	335	337

Row 97	337	339
Row 99	339	341
Row 101	341	343
Row 103	343	345
Row 105	345	365
Общее кол-во п. после Схемы 5		%
5322		16.68%
Схема 6		
Row 107	365	351
Row 109	351	353
Row 111	353	355
Row 113	355	357
Row 115	357	359
Row 117	359	377
Row 119	377	363
Row 121	363	365
Row 123	365	382
Row 125	382	401
Row 127	401	435
Row 129	435	409
Row 131	409	459
Row 133	459	493
Общее кол-во п. после Схемы 6		%
10790		33.81%
Закрытие петель		
Row 135	493	493
	493	493
Общее кол-во п. Закрытия петель		%
1972		6.18%
Общее кол-во п. при закрытие п., подсчитано 4 раза		%
31912		100%

Приведенные выше подсчеты являются приблизительными. Набор петель игнорируется, так как количество используемой пряжи незначительно. Предполагается, что использование пряжи для закрытия петель в 4 раза больше, чем для обычного ряда. Если у вас есть весы для взвешивания пряжи, вы можете рассчитать процент использованной пряжи после каждой схемы и настроить свою плотность вязания по мере необходимости, чтобы обеспечить использование максимального количества пряжи из мотка. В образце на закрытие петель ушло 0,4 гр. пряжи.

Возможно, нужно отрегулировать размер спиц, если расход пряжи выше или ниже расчетных значений, так как разные части узора могут иметь разную плотность вязания после блокировки.

Другой способ оценить использование пряжи (метры) на x кол-во провязанных петель взвесьте образец и / или распустите образец и измерьте используемые метры/ и используйте общее количество петель шали, чтобы определить сколько потребуется пряжи основываясь на плотности вязания образца. Таким образом, можно рассчитать оптимальную плотность вязания, взвесив моток и используя "расчет петель на метр", описанный выше.

Пожалуйста, обратите внимание, что на закрытие петель 0,4 гр. пряжи, и хотя количество петель в таблице оценивается в 4 раза больше, чем в обычном ряду, реальное использование будет зависеть от вашей плотности вязания, от того, насколько свободно вы закрываете петли!