



## NEVER ENDING STORY Sweater

Пуловер NEVER ENDING STORY - это классический простой свитер резинкой с V-образным вырезом. Базовая модель, которая хорошо сочетается, особенно весной/летом, с любым предметом гардероба.

Пуловер вяжется сверху вниз полупатентной резинкой, при этом "вьющаяся" сторона узора находится с лицевой стороны. Сначала вяжется спинка, затем левая и правая части переда. Спинка и перед вяжутся прямыми рядами до конца пройм. После этого обе детали соединяются вместе, чтоб вязать тело пуловера круг.р. Для рукавов поднимаются петли по боковым краям переда и спинки и рукава также вяжутся круг.р. В заключение вяжется окантовка V-образного выреза горловины шнуром *l-cord*.



## РАЗМЕРЫ

XS (S) M (L) XL (XXL)

Соответствует обхвату груди: 74-81 (82-89) 90-97 (98-107) 108-117 (118-127) см

## Измерения

Окружность груди: 102 (107) 112 (122) 128 (136) см

Общая длина: 53 (54) 55 (57) 59 (62) см

Длина рукава от подмышки: 46 (46) 47 (47) 47 (48) см

Предусмотренный положительный припуск на свободное облегание ок. 15 см по окружности тела.

Например, Ваш обхват груди составляет 94 см, это значит, что Вы должны вязать размер п.

Более подробная информация о том, как определить правильный размер и таблица размеров приведена в конце описания.

## ПРЯЖА

450 (450) 500 (550) 600 (700) г ‚Duo‘ von Sandnes Garn (55 % шерсть, 45 % хлопок; 115 м/ 50 г), цвет 1099 (Sort) и цвет 1015 (Kitt)

или

450 (450) 500 (550) 600 (700) г ‚Perla‘ von Lamana (60 % хлопок, 25 % альпака, 15 % шелк ; 115 м/ 50g)

или

500 (500) 550 (600) 650 (750) г ‚Double Sunday‘ von Sandnes Garn (100 % шерсть, мерино; 108 м/ 50 г)

## СПИЦЫ

Круговые спицы № 3,5 длиной 80 -100 см

Круговые спицы № 3 длиной 80 -100 см для планок рукава (при вязании методом *Magic-Loop-Methode*) и тела , а также окантовки шнуром I-Cord выреза горловины, при необходимости круговые спицы № 2,5 для более плотного шнура.

## ИНСТРУМЕНТЫ

Трикотажная игла, маркеры для петель

## ОСНОВНОЙ УЗОР

### Полупатентная резинка с накидами прямыми рядами (нечетное число петель):

**Ряд 1 (изн.р.):** 1 лиц.п. (= кром.п.), \*1 изн.п., снять с накидом 1 п. как изн.п., повторять от \*, закончить 1 изн.п., 1 лиц.п. (= кром.п.).

**Ряд 2 (лиц.р.):** 1 лиц.п. (= кром.п.), \*1 лиц.п., провязать изн.п. петлю предыдущего ряда вместе с накидом, повторять от \*, закончить 1 лиц.п., 1 лиц.п. (= кром.п.).

### Полупатентная резинка с накидами круговыми рядами (четное число петель):

**Круг.р. 1:** \* снять с накидом 1 п. как изн.п., 1 лиц.п., повторять от \* до конца круг.р.


**Круг.р. 2:** \* провязать изн.п. петлю предыдущего круг.р. вместе с накидом, 1 лиц.п., повторять от \* до конца круг.р.

### Резинка

Чередовать 1 лиц.п., 1 изн.п.

### Кромочная петля

В лиц.р. и изн.р. всегда вязать первую и послед. петлю лиц.п.



## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Полупатентная резинка на спицах № 3,5: 16 - 17 п x 36 - 38 р. = 10 x 10 см, после стирки, в слегка растянутом виде на ровной поверхности

Или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.

Например, для пряжи ‚Double Sunday‘ необходимо увеличить размер спиц на 0,5 размера (№ 4), так как чистая шерсть немного более эластична, чем пряжа с добавкой хлопка и в результате рисунок стягивается больше.

## ВЫПОЛНЕНИЕ СПИНКА

Круговыми спицами № 3,5 набрать 31 (35) 35 (39) 39 (43) п. и вязать полупатентной резинкой след.обр.:

**1-й ряд (изн.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), \*1 лиц.п., снять с накидом 1 п. как изн.п., повторять от \*, закончить 1 лиц.п., 1 лиц.п. (=кром.п.).

**2-й ряд (лиц.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), \*1 лиц.п., провязать петлю с накидом вместе изн.п., повторять от \*, закончить 1 лиц.п.,

1 лиц.п. (=кром.п.).

В след. изн.р. для лучшей ориентации при прибавках поместить маркеры след.обр.:

**3-й ряд:** 1 лиц.п. (=кром.п.), вязать 5 (5) 5 (5) 5 (5) п. полупатентной резинкой, ПМ, 19 (23) 23 (27) 27 (31) п.

полупатентной резинкой, ПМ, 5 (5) 5 (5) 5 (5) п. полупатентной резинкой, 1 лиц.п. (=кром.п.).

В след. лиц.р. начать формировать спинку прибавками. Для этого после первых 6 п. (после маркера) и перед последними 6 п. (перед маркером) прибавить соответственно 2 п. из протяжки между петлями.

После маркера: 1 скрещ. изн.п., 1 скрещ. лиц.п.

Перед маркером: 1 лиц.п., 1 скрещ. изн.п. Как прибавлять петли наглядно показано при помощи фотографий в разделе "Термины и пояснения" в конце описания.

Важно: 4 прибавленные петли в след. 2 рядах (5-м и 6-м р.) вяжутся обычной резинкой 1 лиц.п. / 1 изн.п. или 1 изн.п. / 1 лиц.п. соответственно. Таким образом, в этих местах отверстия будут незаметны.

**4-й ряд (лиц.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), 5 (5) 5 (5) 5 (5) п. полупатентной резинкой, СМ, прибавить 2 п. из протяжки между петлями (1 скрещ. изн.п., 1 скрещ. лиц.п.), вязать узором как установлено до 2-го маркера, прибавить 2 п. из протяжки между петлями (1 лиц.п., 1 скрещ. изн.п.), СМ, 5 (5) 5 (5) 5 (5) п. полупатентной резинкой, 1 лиц.п. (=кром.п.) = 35 (39) 39 (43) 43 (47) п.

**5-й ряд (изн.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), 5 (5) 5 (5) 5 (5) п. полупатентной резинкой, СМ, 1 лиц.п., 1 изн.п. (= 2 прибавленные петли), вязать узором как установлено до 2 п. перед маркером, 1 изн.п., 1 лиц.п. (= 2 прибавленные петли), СМ, 5 (5) 5 (5) 5 (5) п. полупатентной резинкой, 1 лиц.п. (=кром.п.).

**6-й ряд (лиц.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), 5 (5) 5 (5) 5 (5) п. полупатентной резинкой, СМ, 1 лиц.п., 1 лиц.п. (=2 прибавленные петли), вязать узором как установлено до 2 п. перед маркером, 1 лиц.п., 1 изн.п. (=2 прибавленные петли), СМ, 5 (5) 5 (5) 5 (5) п. полупатентной резинкой, 1 лиц.п. (=кром.п.).

**7-й ряд (изн.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), вязать узором как установлено, 1 лиц.п. (=кром.п.).

Вязать Ряды 4 – 7 всего 14 (14) 15 (16) 17 (18) раз. На спицах теперь будет 87 (91) 95 (103) 107 (115) п. и от наборного ряда петель провязано всего 59 (59) 63 (67) 71 (75) р.

Для лучшей ориентации для последующих прибавках для плеч, при необходимости, отметить маркерами первую и послед. петлю 59 (59) 63 (67) 71 (75) - го ряда.

Вязать след. 40 (44) 42 (44) 40 (40) р. полупатентной резинкой без прибавок, пока длина детали по центру не составит ок. 23 (24) 24-25 (26-27) 26-27 (28) см.

Спинка завершена. Нить обрезать и петли отложить на дополнительные круговые спицы или ненужную нить.

*Совет:* "Если деталь в этом месте не точно соответствует размеру, то это не критично, так как длина пуловера может быть отрегулирована позже, при вязании тела. Размеры только служат ориентиром и полезно соблюдать указанное количество рядов, поскольку оно точно соответствует последующему подъему петель для рукавов".

## ПЕРЕД

### Левая полочка

Поместить спинку лицевой стороной вверх (рис.1) и сначала вязать левую полочку. Для этого с левой стороны спинки поднять 29 (29) 31 (33) 35 (37) п. круговыми спицами № 3,5, начиная от края выреза горловины. Петли поднимать по принципу "1 п. на 2 ряда", т.е. поднять петлю из каждого 2-го р.



Рис. 1:  
Спинка с лицевой стороны.



Рис. 2:  
Для левой полочки поднять петли по левому краю спинки и вязать левую сторону горловины.

Поднятые петли плеча вязать полупатентной резинкой след.обр.:

**1-й ряд (изн.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), \*1 лиц.п., снять с накидом 1 п. как изн.п., повторять от \*, закончить 1 лиц.п., 1 лиц.п. (=кром.п.).

**2-й ряд (лиц.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), \*1 лиц.п., провязать петлю с накидом вместе изн.п., повторять от \*, закончить 1 лиц.п., 1 лиц.п. (=кром.п.).

Вязать Ряды 1 и 2 всего 4 раза + 1 изн.р. (= 9 R).

В след. лиц.р. начать прибавки для выреза горловины. Принцип прибавок такой же, как на спинке:

**10-й ряд (лиц.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), 1 лиц.п., прибавить 2 п. из протяжки между петлями (1 скрещ. изн.п., 1 скрещ. лиц.п.), вязать узор в установленном порядке, 1 лиц.п. (=кром.п.) = 31 (31) 33 (35) 37 (39) п.

**11-й ряд (изн.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), вязать узором в установленном порядке до 4 п. перед концом ряда, 1 лиц.п., 1 лиц.п. (= прибавленные 2 п.), 1 лиц.п., 1 лиц.п. (=кром.п.).

**12-й ряд:** 1 лиц.п. (=кром.п.), 1 лиц.п., 1 лиц.п., 1 лиц.п. (=прибавленные 2 п.), вязать узором в установленном порядке, 1 лиц.п. (=кром.п.)

**13 - 17-й ряд:** 1 лиц.п. (=кром.п.), вязать узором как установлено, 1 лиц.п. (=кром.п.).

Вязать Ряды 10 – 17 всего 7 (8) 8 (9) 9 (10) разг.

На спицах теперь будет 43 (45) 47 (51) 53 (57) п. и от наборного ряда петель провязано всего 65 (73) 73 (81) 81 (89) р.

Закончит изн.р. Нить обрезать и петли отложить на дополнительные круговые спицы или вспом. нить (рис. 2).

### Правая полочка

Поднять по правому краю спинки 29 (29) 31 (33) 35 (37) п., начиная от края проймы. Первые 9 р. вязать так же, как на левой полочке. В след. лиц.р. начать прибавлять петли для выреза горловины след.обр.:

**10-й ряд (лиц.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), вязать узором как установлено до 2 п. концом ряда, прибавить 2 п. из протяжки между петлями (1 лиц.п., 1 скрещ. изн.п.), 1 лиц.п., 1 лиц.п. (=кром.п.) = 31 (31) 33 (35) 37 (39) п.

**11-й ряд (изн.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), 1 лиц.п., 1 лиц.п., 1 п. li (= прибавленные 2 п.), вязать узором в установленном порядке, 1 лиц.п. (=кром.п.).

**12-й ряд:** 1 лиц.п. (=кром.п.), вязать узором в установленном порядке до 4 п. концом ряда, 1 лиц.п., 1 лиц.п., 1 лиц.п., 1 лиц.п. (=кром.п.).

**13 - 17-й ряд:** 1 лиц.п. (=кром.п.), вязать узором как установлено, 1 лиц.п. (=кром.п.).

Вязать Ряды 10 – 17 всего 7 (8) 8 (9) 9 (10) раз. На спицах теперь будет так же, как на левой полочке 43 (45) 47 (51) 53 (57) п. и провязано всего 65 (73) 73 (81) 81 (89) р. (рис.3).

Закончить изн.р. Нить обрезать.

В след. лиц.р. правую и левую полочку соединить (рис. 4):

Вязать 43 (45) 47 (51) 53 (57) п. правой полочки узором в установленном порядке (кром.п. в конце вязать изн.п.), набрать 1 (1) 1 (1) 1 (1) новую петлю, вязать 43 (45) 47 (51) 53 (57) п. левой полочки узором в установленном порядке (кром.п. в начале вязать изн.п.). Теперь на спицах будет 87 (91) 95 (103) 107 (115) п.

На этих петлях продолжить вязать полупатентным узором, при этом новую петлю посередине ввести в узор резинки. Начать с изн.р.:

**1-й ряд (изн.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), \*1 лиц.п., снять с накидом 1 п. как изн.п., повторять от \*, закончить 1 лиц.п., 1 лиц.п. (=кром.п.).

**2-й ряд (лиц.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), \*1 лиц.п., провязать петлю с накидом вместе изн.п., повторять от \*, закончить 1 лиц.п., 1 лиц.п. (=кром.п.).

После 33 (29) 31 (29) 29 (25) р. от места соединения полочек (вкл. 1 и 2 ряд) перед будет завершен, то есть от наборного ряда петель по плечу будет ок. 23 (24) 24-25 (26-27) 26-27 (28) см. Закончить изн.р.



Рис. 3:

Левая и правая полочки завершены.



Рис. 4:

Соединить правую и левую полочки, при этом между ними набрать 1 петлю V-образного выреза горловины.

## ТЕЛО

В след. лиц.р. соединить перед и спинку на длинные круговые спицы:

Вязать 87 (91) 95 (103) 107 (115) п. переда узором в установленном порядке (кром.п. в начале и конец вязать изн.п.), для левой проймы набрать новые 7 (7) 7 (7) 9 (9) п. (методом обратной петли), вязать 87 (91) 95 (103) 107 (115) п. спинки узором в установленном порядке (кром.п. в начале и конце вязать изн.п.), для правой проймы набрать новые 7 (7) 7 (7) 9 (9) п.

На спицах теперь будет 188 (196) 204 (220) 232 (248) п.

Петли соединить в круг.р. и вязать полупатентным узором след.обр.:

**1-й круг.р.:** \* снять с накидом 1 п. как изн.п., 1 лиц.п., повторять от \* до конца круг.р.

**2-й круг.р.:** \* провязать петлю с накидом вместе изн.п., 1 лиц.п., повторять от \* до конца круг.р.

Дополнительно набранные петли на проймах ввести в узор полупатентной резинки. ПМ начала круг.р., начало круг.р. находится на правой руке.

Вязать круг.р. , пока длина пуловера не составит ок. 46 (47) 48 (50) 52 (55) см от наборного ряда петель или на желаемую длину.

*Важно:* указанные здесь размеры на первый взгляд кажутся очень короткими. Однако следует учитывать, что связанные полупатентным узором детали, как правило, растягиваются после стирки и носки в ширину и длину, особенно в длину и из пряжи с содержанием хлопка. Пуловер растянется еще примерно на 5 см в длину после стирки.

**Совет:** "Тем, кто не уверен в длине, рекомендуется поместить петли на вспомогательные спицы или отложить на вспомогательную нить перед тем, как вязать нижнюю планку. Затем пуловер примерить после стирки, определите окончательную длину и свяжите планку резинкой".

Когда пуловер будет связан на желаемую длину, для нижней планки продолжить вязать на круговых спицах № 3 и вязать резинкой на высоту 2,5 см, чередуя 1 изн.п. и 1 лиц.п.

После последнего круг.р. начало круг.р. сместить на 1 п. вправо, чтобы след. установочный круг.р. начать с лиц.п. Закрывать все петли методом *Italian bind off*. Для этого сначала провязать 2 установочных ряда следующим образом:

**Установочный ряд 1:** \*1 лиц.п., снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, повторять от \* до конца круг.р.

**Установочный ряд 2:** \*снять 1 п. как изн.п. с пряжей за работой, 1 изн.п., повторять от \* до конца круг.р.

После того, как будут провязаны эти 2 ряда, закрыть все петли методом *Italian bind off*.

Обучающее видео можно посмотреть по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=lhJGkzgjIEY>

## РУКАВА

Для рукавов короткими круговыми спицами № 3,5 всего 78 (82) 82 (86) 86 (88) п. по боковым краям спинки и переда, а также по наборному ряду петель для подмышки. По спинке и переду петли поднимать по принципу "1 п. на каждые 2 ряда", то есть поднимать 1 п. из каждого 2-го р.

Присоединить нить посередине петель подмышки и **для левого рукава** поднять петли след.обр.:

4 (4) 4 (4) 4 (4) п. по наборному ряду петель для подмышки, 50 (52) 53 (56) 56 (58) п. по краю переда, 21 (23) 22 (23) 21 (21) п. по краю спинки и еще 3 (3) 3 (3) 5 (5) п. по наборному ряду петель для подмышки.

**Для правого рукава:** 4 (4) 4 (4) 4 (4) п. по наборному ряду петель для подмышки, 21 (23) 22 (23) 21 (21) п. по краю спинки, 50 (52) 53 (56) 56 (58) п. по краю переда и еще 3 (3) 3 (3) 5 (5) п. по наборному ряду петель для подмышки.

Соединить петли в круг.р. и ПМ начала круг.р. Продолжить вязать полупатентным узором круг.р. след.обр.:

**1-й круг.р.:** \* снять с накидом 1 п. как изн.п., 1 лиц.п., повторять от \* до конца круг.р.

**2-й круг.р.:** \* провязать петлю с накидом вместе изн.п., 1 лиц.п., повторять от \* до конца круг.р.

На высоте 5 см от подмышки, убавить петли для скосов рукава. Петли убавлять двойными убавками с наклоном вправо и влево, как убавлять петли поясняется в разделе "*Термины и пояснения*" в конце описания.

След. Круг.р. с убавками выполнить всего 6 раз на расстоянии 5 см (примерно в каждом 22-м круг.р.):

**Круг.р. с убавками:** провязать 1 п. с накидом предыд. круг.р. вместе изн.п., выполнить двойную убавку с наклоном вправо, вязать узором в установленном порядке до послед. 3 п., выполнить двойную убавку с наклоном влево (= 4 п. убавлено).

После того, как Круг.р. с убавками будет провязан 6 раз на спицах будет 54 (58) 58 (62) 62 (64) п.

Продолжить вязать полупатентным узором в установленном порядке, пока длина рукава не составит ок. 39 (39) 40 (40) 40 (41) см.

**Совет:** "Не расстраивайтесь, если рукава покажутся слишком короткими. Плотное, связанное полупатентной резинкой, растягивается при стирке и носке, особенно в длину. Рукава вытянутся в длину еще примерно на 5 см. Можно поместить петли рукава на вспомогательную нить, прежде, чем вязать заключительную манжету. После стирки рукава можно закончить. Таким образом, можно идеально отрегулировать длину".

Перейти на круговые спицы № 3 и вязать планку резинкой, чередуя 1 изн.п. , 1 лиц.п.

После послед. круг.р. начала круг.р. сместить на 1 п. вправо, чтобы начать след. установочный круг.р. с лиц.п.

Петли планки закрыть так же, как на теле пуловера методом *Italian bind off*. Для этого сначала провязать 2 установочных круг.р.:

**Установочный круг.р. 1:** \*1 лиц.п., снять 1 п. как изн.п. с пряжей перед работой, повторять от \* до конца круг.р.  
**Установочный круг.р. 2:** \*снять 1 п. как изн.п. с пряжей за работой, 1 изн.п., повторять от \* до конца круг.р.  
После того, как будут провязаны эти 2 ряда, закрыть все петли методом *Italian bind off*.

### ОКАНТОВКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ ШНУРОМ I-CORD

Для вязания окантовки шнуром *I-cord* поднять петли по краю горловины петли. При этом глубину V-образного выреза можно отрегулировать, например, каким размером спиц поднять петли и вязать шнур. Спицами № 2,5 вырез получится более стабильным и узким, на спицах № 3 – немного шире и свободнее.

Короткими круговыми спицами № 3 или 2,5 поднять и провязать лиц.п. всего 118 (134) 134 (148) 148 (162) п. по краю выреза горловины. Присоединить нить посередине спинки и поднять петли след.обр.:

15 (17) 17 (19) 19 (21) п. по краю спинки, 44 (50) 50 (55) 55 (60) п. по левому боковому краю (= 2 п. на каждые 3 ряда), провязать 1 (1) 1 (1) 1 (1) п. в центр выреза, 44 (50) 50 (55) 55 (60) п. по правому боковому краю (= 2 п. на каждые 3 ряда) и 14 (16) 16 (18) 18 (20) п. по краю спинки.

Соединить петли в круг.р. и закрыть шнуром *I-cord* (<https://www.youtube.com/watch?v=7ia2hp1As5s>).

Для этого сначала провязать 2 новые петли из 1-й п. круг.р. или набрать 2 новые петли методом обратной петли (= *backwards loop cast on*). Затем петли закрыть след.обр.:

**Ряд шнура I-Cord:** \* 2 лиц.п. , провязать 2 п. вместе скрещ. лиц.п., снять 3 п. обратно на левую спицу, повторять от \* , пока на правой спице не останется 3 п. Оставшиеся 3 п. сшить с 3 п. наборного ряда петель шнура.

Как это сделать можно посмотреть по ссылке:

<https://youtu.be/7ia2hp1As5s>

### СБОРКА

Закрепить концы всех нитей. Зашить небольшие отверстия на подмышках (при переходе тело-рукав) парой стежков иглой. Пуловер 1 раз полностью постирать и оставить сохнуть на ровной поверхности. Таким образом, он растянется до своего "настоящего" размера, полотно станет немного более гладким, а петли узора красиво расправятся.

### ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Чтобы определить правильный размер, Вы должны сначала измерить окружность груди - самое важное измерение в пуловере. В зависимости от ваших предпочтений Вы можете решить, должен ли пуловер сидеть более свободно и объемно, с большим пространством для движения ('положительный припуск на свободное облегание') или Вы предпочитаете что-то более облегающее. Иногда можно измерить свой любимый пуловер и найти подходящий размер.

| Размер US                | XS      | S       | M       | L        | XL        | XXL       |
|--------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| Размер EU                | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46  | 48 - 50   | 52 - 54   |
| <b>Обхват груди в см</b> | 74 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 107 | 108 - 117 | 118 - 127 |

### Двойная убавка с наклоном вправо

2 п. (= лиц.п. + 1 изн. патентная петля с ее накидом) провязать вместе лиц.п. Полученную петлю вернуть обратно на левую спицу и след. лиц.п. слева направо протянуть через эту петлю. Снять петлю обратно на правую спицу.

### Двойная убавка с наклоном влево

1 петлю (= лиц.п.) снять как при вязании лиц.п. Провязать след. 2 п. (1 изн.п. патентная с ее накидом + 1 лиц.п.) вместе лиц.п., затем снятую петлю накинуть поверх.

### СОКРАЩЕНИЯ

**ПМ** – поместить маркер

**СМ** – переснять маркер

Прибавить 2 п. из горизонтальной нити перед маркером - 1 лиц.п. / 1 скрещ.изн.п.



Левой спицей поднять горизонтальную нить между 2 петлями, сзади вперед...



... ввести правую спицу под переднюю стенку и провязать 1 лиц.п. ...



... петлю с левой спицы не сбрасывать, переместить нить сзади вперед ...



... ввести спицу еще раз, слева направо, под заднюю стенку петли и провязать скрещ. изн.п....



... петлю с левой спицы сбросить. На правой спице будет 2 новые петли.



Прибавить 2 п. из горизонтальной нити после маркера - 1 скрещ.изн.п. / 1 скрещ. лиц.п.



Левой спицей поднять горизонтальную нить между 2 петлями (здесь = накид предыд. круг.р.), спереди назад....



... ввести правую спицу под заднюю стенку, слева направо, и провязать скрещ. изн.п. ....



... петлю с левой спицы не сбрасывать, протянуть нить спереди назад...



... ввести правую спицу снова под заднюю стенку, справа налево и провязать скрещ. лиц.п. ...



... петлю с левой спицы сбросить, на правой спице будет 2 новые петли.