



## NOMAD Hood

NOMAD Hood - это вязаный капюшон с небольшим воротником-шарфом, практичная и уютная альтернатива шапке и шарфу.

Капюшон вяжется сверху вниз в полупатентным узором. Петли набираются методом набора *Judy's Magic Cast-On* и сначала капюшон вяжется методом *magic loop* прямыми рядами. Для формирования верхней части капюшона через равные промежутки выполняются двойные прибавки, нижняя часть капюшона также будет формироваться двойными прибавками и дополнительными двойными убавками. После того, как капюшон будет завершен, вяжется воротник круговыми рядами. Наконец, по переднему краю капюшона выполняется двойная планка резинкой.



## РАЗМЕРЫ

Окружность головы 51-55 (55-60) см

## ПРЯЖА

100 (150) г ‚Alpaca Soft DK‘ von Rowan (70 % шерсть, 30 % альпака; 125 м/ 50 г), для примера использован цвет 204 и 210

или

150 (150) г ‚Lima‘ von Drops (65 % шерсть, 35 % альпака; 100 м/ 50 г)

или

150 (150) г ‚Pura Lana‘ von Gepard (50 % шерсть, 50 % альпака; 115 м/ 50 г)

## СПИЦЫ

Круговые спицы № 3,5 длиной 80 см

Круговые спицы № 3,5 длиной 50-60 см

Круговые спицы № 3 длиной 50-60 см

## ИНСТРУМЕНТЫ

Трикотажная игла, маркеры для петель

## ОСНОВНОЙ УЗОР

**Полупатентный узор с накидами прямыми рядами (нечетное число петель):**

**1 ряд (изн.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), \*1 изн.п., снять 1 п. с накидом как изн.п., повторять от \*, закончить 1 изн.п., 1 лиц.п. (=кром.п.).

**2 ряд (лиц.р.):** 1 лиц.п. (=кром.п.), \*1 лиц.п., провязать 1 п. с накидом предыд. ряда вместе изн.п., повторять от \*, закончить 1 лиц.п., 1 лиц.п. (=кром.п.).

**Полупатентный узор с накидами круговыми рядами (четное число петель):**

**1 круг.р.:** \* снять 1 п. с накидом как изн.п., 1 лиц.п., повторять от \* до конца круг.р.

**2 круг.р.:** \* провязать 1 п. с накидом предыд. ряда вместе изн.п., 1 лиц.п., повторять от \* до конца круг.р.

## Резинка

Чередовать 1 изн.п. и 1 лиц.п.

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Полупатентный узор прямыми рядами на спицах № 3,5:

22 п. x 44 р. = 10 x 10 см (после стирки, в нерастянутом виде и в горизонтальном виде).

Обязательно постирайте образец и затем измерьте, так как полупатентный узор после стирки растягивается.

Или подберите другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.

## ВЫПОЛНЕНИЕ

На круговые спицы № 3,5 набрать 68 (68) п. методом набора петель *Judy's Magic Cast-On*.

Обучающее методу видео посмотрите по ссылке: <https://youtu.be/9Vku17-6GvM>

На каждой спице должно быть по 34 (34) п. Повернуть работу на 180 градусов так, чтобы нижняя спица теперь оказалась сверху (Рис.1) и продолжить вязать прямыми рядами методом *magic loop* как показано по ссылке выше. При этом нить при переходе между спицами слегка затягивать, чтобы не образовывались отверстия.

В след. ряду спицу, петли которой были провязаны первыми будет называться 1-й спицей, вторая спица – 2-й спицей.

Начать вязать полупатентным узором с накидами прямыми рядами:

**1 ряд (изн.р.):** 1-я спица: 1 лиц.п., \*1 изн.п., снять 1 п. с накидом как изн.п., повторять от \*, закончить 1 изн.п.,

2-я спица: \*снять 1 п. с накидом как изн.п., 1 изн.п., повторять от \* до послед. 2 п., снять 1 п. с накидом как изн.п., из последней петли провязать 2 п. (1 лиц.п., 1 скрещ. лиц.п.) = 69 п.

Работу повернуть. Это будут не круговые ряды, вязать прямыми рядами. В след. лиц.р. для лучшей ориентации при прибавках поместите маркеры:

**2 ряд (лиц.р.):** 1-я спица: 1 лиц.п., \*1 лиц.п., провязать 1 п. с накидом предыд. ряда вместе изн.п., повторять от \* до послед. 2 п. 1-й спицы, поместить маркер, 1 лиц.п., 1 п. с накидом предыд. ряда провязать вместе изн.п.

2-я спица: 1 лиц.п., поместить маркер, \*провязать 1 п. с накидом предыд. ряда вместе изн.п., 1 лиц.п., повторять от \*, закончить 1 лиц.п., повернуть.



Рис.1:  
После набора петель методом Judy's Magic Cast-  
Оп на каждой спице находится по 34 п.




Рис. 2:  
Деталь после 2-го ряда. Петли с маркерами  
обрамляют 3 центральные петли.

В след. рядах выполнить прибавки для формирования верхней части капюшона. Для этого с обеих сторон от центральных 3 п., то есть до и после маркеров провязывать 2 п. из промежутка между петлями. Перед маркером: 1 лиц.п., 1 скрещ. изн.п. и после маркера: 1 скрещ. изн.п., 1 скрещ. лиц.п. Порядок действий при прибавках показан на фотографиях в конце описания в разделе "Пояснения и термины".

**3 ряд:** 1-я спица: 1 лиц.п., \*1 изн.п., снять 1 п. с накидом как изн.п., повторять от \*, закончить переснятым маркером, 1 изн.п.,

2-я спица: снять 1 п. с накидом как изн.п., 1 изн.п., маркер переснять, \*снять 1 п. с накидом как изн.п., 1 изн.п., повторять от \*, закончить 1 лиц.п., повернуть.

**4 ряд (ряд с прибавками):** 1-я спица: 1 лиц.п., \*1 лиц.п., провязать 1 п. с накидом предыд. ряда вместе изн.п., повторять от \* до маркера, прибавить 2 п. из промежутка между петлями (1 лиц.п., 1 скрещ. изн.п.), маркер переснять, 1 лиц.п., провязать 1 п. с накидом предыд. ряда вместе изн.п.,

2-я спица: \*1 лиц.п., маркер переснять, прибавить 2 п. из промежутка между петлями (1 скрещ. изн.п., 1 скрещ. лиц.п.), \* провязать 1 п. с накидом предыд. ряда вместе изн.п., 1 лиц.п., повторять от \*, закончить 1 лиц.п., повернуть (= 73 п.).

**5 ряд:** 1-я спица: 1 лиц.п., \*1 изн.п., снять 1 п. с накидом как изн.п., повторять от \*, закончить переснятым маркером, 1 изн.п.,

2-я спица: снять 1 п. с накидом как изн.п., 1 изн.п., маркер переснять, \*снять 1 п. с накидом как изн.п., 1 изн.п., повторять от \*, закончить 1 лиц.п., повернуть.

**6 ряд (лиц.р.):** 1-я спица: 1 лиц.п., \*1 лиц.п., провязать 1 п. с накидом предыд. ряда вместе изн.п., повторять от \* , закончить переснятым маркером, 1 лиц.п., провязать 1 п. с накидом предыд. ряда вместе изн.п.,

2-я спица: 1 лиц.п., маркер переснять, \* провязать 1 п. с накидом предыд. ряда вместе изн.п., 1 лиц.п., повторять от \*, закончить 1 лиц.п., повернуть (= 73 п.).

Повторить **ряды 3 – 6** еще 4 (6) раза, пока не будет провязано всего 22 (30) р. и на спицах будет 89 (97) п. (Рис. 3 и 4).



Рис.3 :  
Верхняя часть капюшона после выполнения всех прибавок (для окружности головы 56-60 см)

Рис. 4:  
Вид капюшона сбоку, сложенного посередине по линии наборного ряда петель.

В последующих рядах петли хорошо разместятся на круговых спицах и необходимости вязать методом *magic loor* больше нет.

Вязать 58 (60) р. полупатентным узором на высоту работы ок. 17-18 (19- 20) см от наборного ряда петель. Закончить лиц.р.

Теперь выполнить убавки для закругления затылочной части капюшона и прибавки для закругления передней части капюшона. Должно быть убавлено петель столько же, сколько прибавлено, то число петель остается неизменным.

Убавки выполнять как двойные убавки с наклоном вправо и влево, см. раздел "Пояснения и термины" в конце описания. Двойные прибавки выполнять так же, как описано для верхней части капюшона.

**1 ряд (изн.р.):** все петли вязать полупатентным узором в установленном порядке (=89 (97) п.).

**2 ряд (лиц.р.):** 2 лиц.п., прибавить 2 п. из промежутка между петлями (1 скрещ. изн.п., 1 скрещ. лиц.п.), вязать узором в установленном порядке 39 (43) п., выполнить двойную убавку с наклоном вправо, провязать 1 п. с накидом предыд. ряда вместе изн.п., выполнить двойную убавку с наклоном влево, вязать узором в установленном порядке 39 (43) п., прибавить 2 п. из промежутка между петлями (1 лиц.п., 1 скрещ. изн.п.), 2 лиц.п. (=89 (97) п.).

**3 - 9 ряд:** вязать все петли полупатентным узором в установленном порядке (=89 (97) п.)

**10 ряд (лиц.р.):** 2 лиц.п., прибавить 2 п. из промежутка между петлями (1 скрещ. изн.п., 1 скрещ. лиц.п.), вязать узором в установленном порядке 39 (43) п., выполнить двойную убавку с наклоном вправо, провязать 1 п. с накидом предыд. ряда вместе изн.п., выполнить двойную убавку с наклоном влево, вязать узором в установленном порядке 39 (43) п., прибавить 2 п. из промежутка между петлями (1 лиц.п., 1 скрещ. изн.п.), 2 лиц.п. (=89 (97) п.).

**11. - 17 ряд:** вязать все петли полупатентным узором в установленном порядке (=89 (97) п.).

**18 ряд (лиц.р.):** 2 лиц.п., прибавить 2 п. из промежутка между петлями (1 скрещ. изн.п., 1 скрещ. лиц.п.), вязать узором в установленном порядке 39 (43) п., выполнить двойную убавку с наклоном вправо, провязать 1 п. с

накидом предыд. ряда вместе изн.п., выполнить двойную убавку с наклоном влево, вязать узором в установленном порядке 39 (43) п., прибавить 2 п. из промежутка между петлями (1 лиц.п., 1 скрещ. изн.п.), 2 лиц.п. (=89 (97) п.).

**19 ряд (изн.р.):** вязать все петли полупатентным узором в установленном порядке.

После **20-го ряда** для воротника продолжить вязать круг.р., для этого перейти на короткие круговые спицы или продолжить вязать на длинных круговых спицах методом *magic loop*.

**20 ряд (лиц.р.):** 1 изн.п., вязать полупатентным узором 87 (95) п. в установленном порядке, 1 изн.п., набрать новые 3 (3) п. (=92 (100) п.).

Петли соединить в круг.р., поместить маркер начала круг.р. и продолжить вязать полупатентным узором след.обр.:

**1 круг.р.:** \* снять 1 п. с накидом как изн.п., 1 лиц.п., повторять от \* до конца круг.р.

**2 круг.р.:** \* 1 п. с накидом предыд. ряда провязать вместе изн.п., 1 лиц.п., повторять от \* до конца круг.р.

Вязать полупатентным узором 34 (40) круг.р., на высоту ок. 7-8 (8-9) см.

**Совет:** "Конечно, воротник шарфа также можно вязать длиннее или короче, в соответствии с личными предпочтениями. Автору нравится не очень длинный воротник, поэтому он немного сжимается на шее. Просто примеряйте капюшон время от времени, чтобы найти подходящую длину. Для этого, при необходимости, поместить петли на длинные круговые спицы, чтобы капюшон можно было надеть на голову"

Для получения красивого края рекомендуется использовать тубулярный метод закрытия петель 'Tubular bind off-Methode' или 'Italienischen Methode'.

Обучающее методу видео, посмотрите по ссылке:

<https://youtu.be/lhJGkzgjEY>

### ПЛАНКА ПЕРЕДНЕГО КРАЯ КАПЮШОНА

По переднему краю капюшона вязать двойную планку резинкой. Для этого поднять петли по боковым краям выреза в соотношении: 2 п. на каждые 3 ряда, то есть при поднятии петель пропускать каждый 3-й ряд.

Начать поднимать петли с дополнительно набранных петель в нижней части выреза.

Короткими круговыми спицами № 3 поднять петли след.обр.: 3 (3) п. по дополнительно набранным петлям, 64 (72) п. по боковому краю, 1 (1) п. посередине верхней части и еще раз 64 (72) п. вдоль бокового края.

На спицах будет теперь 132 (148) п.

Соединить петли в круг.р. и для двойной планки вязать 121 круг.р. резинкой, чередовать 1 лиц.п. и 1 изн.п., на высоту планки ок. 3,5 см. Петли свободно закрыть. Планку сложить пополам внутрь и пришить обметочными стежками.

**Совет:** „Чтобы планка сидела немного плотнее, просто поднимите немного меньше петель по боковым сторонам.“

### СБОРКА

Закрепить все концы нитей. Постирать капюшон и полностью высушить, так как полупатентный узор достигает своего "истинного" размера только после стирки или носки. Капюшон растянется примерно на 1-2 см в ширину и длину.

**Совет:** "Чтобы не образовались некрасивые складки посередине верхней части капюшона, Вы можете окончательно его досушить, надев на воздушный шарик".

## ПОЯСНЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Прибавить 2 п. из горизонтальной нити перед маркером - 1 лиц.п. / 1 скрещ.изн.п.



Левой спицей поднять горизонтальную нить между 2 петлями, сзади вперед...



... ввести правую спицу под переднюю стенку и провязать 1 лиц.п. ...



... петлю с левой спицы не сбрасывать, переместить нить сзади вперед ...



... ввести спицу еще раз, слева направо, под заднюю стенку петли и провязать скрещ. изн.п....



... петлю с левой спицы сбросить. На правой спице будет 2 новые петли.

Прибавить 2 п. из горизонтальной нити после маркера - 1 скрещ.изн.п. / 1 скрещ. лиц.п.



Левой спицей поднять горизонтальную нить между 2 петлями (здесь = накид предыд. круг.р.). спереди назад....



... ввести правую спицу под заднюю стенку, слева направо, и провязать скрещ. изн.п. ....



... петлю с левой спицы не сбрасывать, протянуть нить спереди назад...



... ввести правую спицу снова под заднюю стенку, справа налево и провязать скрещ. лиц.п. ...



... петлю с левой спицы сбросить, на правой спице будет 2 новые петли.

### Провязать 2 петли из 1 петли

Провязать лиц.п., но петлю с левой спицы не сбрасывать. Провязать за заднюю стенку этой же петли 1 скрещ. лиц.п., затем петлю со спицы сбросить.

### Двойная убавка с наклоном вправо

Снять 1 п. (= лиц.п.) как при вязании лиц.п. Провязать след. изн.п. патентную петлю с ее накидом вместе лиц.п., затем накинуть снятую петлю поверх провязанной. Эту петлю вернуть обратно на левую спицу, затем накинуть на эту петлю след. лиц.п. слева направо и петлю опять снять обратно на правую спицу.

### Двойная убавка с наклоном влево

Снять 1 п. (= лиц.п.) как при вязании лиц.п. Провязать след. 2 петли (изн.п. патентная петля и ее накид + лиц.п.) вместе лиц.п., затем накинуть снятую петлю поверх провязанной.



