

NEIGH!

by Caitlin Hunter



Neigh изображает больших лошадей, скачущих галопом вокруг тела, и забавных мотивов на рукавах.

Пуловер вяжется снизу вверх по кругу цветными нитями. Вдохновленный романтизированным видением старого американского Запада и моей любовью к лошадям, мой образец связан пряжей Pishkun от the Farmer's Daughter Fiber — деревенской, мягкой DK-шерстью, которая согреет вас в прохладные дни.

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа:

The Farmer's Daughter Fibers Pishkun (100% Шерсть - Rambouillet) 233 м в 100г

Цвет в образце:

ОЦ: Нарі (кремовый)

КЦ1: The Lazy Moose (коричневый)

КЦ2: Salmonberry (ржавый)

Спицы:

Обратите внимание, что размеры спиц являются только рекомендуемыми. Возможно, вам придется использовать другой размер для получения плотности. Некоторые вязальщицы также считают, что им нужны разные размеры для жаккардового и лицевого вязания, чтобы получить одинаковую плотность.

Спицы для резинки: 3,75 мм

Основные спицы: 4 мм

Спицы для жаккардового узора (опционально): 4,5 мм

Дополнительно: маркеры петель, обрезки пряжи или держатели петель, гобеленовая игла, счетчик рядов (по желанию)

Плотность

Жаккардом и лицевой гладью: 18 пет и 26 круг.р. =10 см лицевой гладью на основных спицах после блокировки.

Примечание. Образец всегда следует вязать так же, как и узор, — в данном случае по кругу. Заблокируйте образец, как готовую одежду, и дайте ему полностью высохнуть перед измерением.

Размеры: 1 (2, 3, 4) {5, 6}

Пуловер фасона оверсайз. Рекомендуемая прибавка на свободу облегания: 15.5-30.5 см в области груди и 5-13 см в области рукава.

Законченные измерения:

95 (118.5, 142, 166) {189.5, 213.5} см

Готовая окр. верхней части рукава:

31.5 (36, 40.5, 45) {49.5, 59} см

Метраж: Обратите внимание, что метраж является приблизительным и может варьироваться в зависимости от вязальщицы.

ОЦ: 716 (894, 1073, 1252) {1431, 1610} метров


Мотков: 4 (4, 5, 6) {7, 7}

КЦ1: 85 (106, 127 148) {169, 190} м

Мотков: 1 моток для всех размеров

КЦ2: 316 (395, 474, 553) {632, 711} метров

Мотков: 2 (2, 3, 3) {3, 4}



ИНСТРУКЦИЯ

Кромка низа

Спицами для резинки и нитью КЦ1 наберите 168, (210, 252, 294) {336, 378} петель, используя предпочитаемый вами метод эластичного набора петель. В образце используется набор длинным концом нити.

Соединить в круг.р. и поместить маркер НКР, стараясь не перекручивать петли.

Круг.р. 1: *2 лиц. скрещ, 1изн; повтор. от * до НКР.

Повторить круг.р. 1 до размеров детали 4 см от набранного края.

След круг.р.: лицевые.

Поменять размер спиц на основные и нить ОЦ. Оборвать нить КЦ1.

Тело

Лицевыми 3 круг. ряда.

Начните вязать по схеме, как показано на странице 6, меняя цвета, как указано.

Примечание. В зависимости от вашего стиля вязания вы можете выбрать спицы на один размер больше для жаккардового вязания. На этой схеме в некоторых местах есть длинные промежутки между цветами — я рекомендую переплести нити примерно через каждые 4 п.

После завершения схемы оборвать нить КЦ2. Вязать лицевой гладью до высоты 43,5 см от набранного края или до желаемой длины тела. Возможно, вы захотите заблокировать свою работу на этом этапе, чтобы определить, значительно ли увеличивается длина после блокировки.

Теперь решите, где вы хотите, чтобы были расположены ваши лошадки на свитере. Возможно, вам нужна одна лошадка по центру спереди или две рядом друг с другом. Положите свитер лицевой стороной вверх и разложите его так, чтобы лошадки были расположены там, где вы хотите. Поместите съемные маркеры на каждый боковой шов. Вам нужно будет посчитать петли переда и спинки, чтобы убедиться, что они одинаковые - 84 (105, 126, 147) {168, 189} пет. для каждого переда и спинки. Если это не так, переместите маркеры, чтобы они были одинаковыми.

РАЗДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОЙМ:

От НКР, удалить маркер НКР, лиц. до первого маркера бокового шва. Удалить маркер и провяжите следующие 84 (105, 126, 147) {168, 189} лиц.п. до второго маркера бокового шва.

Удалить второй маркер бокового шва. Это петли для задней части свитера.

Поместите следующие 84 (105, 126, 147) {168, 189} п. на держатель для передней части свитера.

СПИНКА:

Поверните работу и начните вязать петли спинки. Вы будете вязать прямыми и

обратными рядами, поворачивая работу после каждого ряда.

Вязать лицевой гладью 13,5 (15,5, 18, 20,5) {22,5, 27} см, считая от проймы, закончить лицевым рядом.

Формирование верхней части спинки и плеч

Начать формирование скоса плеча укороченными рядами.

Короткий р. 1 (ИС): изн. до последних 4 пет, О+П (обернуть след. пет. и повернуть вязание).

Короткий р. 2 (ЛС): лиц. до последних 4п, О+П.

Короткий р. 3 (ИС): изн. до 3 перед предыдущим оборотом, О+П.

Короткий р. 4 (ЛС): лиц. до 3пет. перед предыдущим оборотом, О+П.

Повторить [Короткие ряды 3 и 4] 3 (4, 5, 5){6, 6} раз.

След. ряд (ИС): От обернутых пет. предыдущего ряда, изн. до конца, устраняя обернутые пет. по мере того, как вы до них доходите.

След. ряд (ЛС): 28 (37, 47, 55) {64, 74}, ВО 28 (31,32, 37) {40, 41} лиц.п., лицевыми до конца, устраняя обернутые пет. по мере того, как вы до них доходите. Поместить петли правого плеча на держатель.

Левое плечо:

Продолжить вязать петли левого плеча.

Ряд 1 (ИС): изн. до конца.

Ряд 2 (ЛС): закрыть 2 пет, лиц. до конца. *2 пет. убавили*

Ряд 3 (ИС): изн. до конца.

Ряд 4 (ЛС): закрыть 1 пет, лиц. до конца ряда. *1пет. убавлена*

Оборвать нит и поместить петли левого плеча на держатель.

25 (34, 44, 52) {61, 71} пет. для левого плеча

Правое плечо:

Поместите открытые петли правого плеча обратно на рабочую спицу.

Затем снова соедините пряжу ОЦ с изнаночной стороны к себе, чтобы начать формировать правое плечо.

На спицах должно быть 28 (37, 47, 55) {64, 74} п. плеча.

Ряд 1 (ИС): закрыть 2 пет, изн. до конца.

Ряд 2 (ЛС): лиц. до конца.

Ряд 3 (ИС): закрыть 1 пет, изн. до конца.

Ряд 4 (ЛС): лиц. до конца.

Оборвать нить. Поместить петли правого плеча на держатель.

25 (34, 44, 52) {61, 71} пет. правого плеча

ПЕРЕД:

Поместите открытые петли переда на основные спицы, присоедините пряжу ОЦ и начните с лицевого ряда.

Вязать лицевой гладью 7 (9,5, 11,5, 14) {16, 20,5} см от разделения проймы, закончить изнаночным рядом.

Формирование выреза горловины:

След. ряд (ЛС): 33 (42, 52, 60) {69, 79} лиц.п., закрыть 18 (21, 22, 27) {30, 31} пет, лиц. до конца. Поместить петли левого плеча на держатель.

Правое плечо/вырез горловины:

Ряд 1 (ИС): изн. до конца.

Ряд 2 (ЛС): закрыть 2 п, лиц. до конца. *2 пет. убавили*

Вязать [ряды 1 и 2] всего 4 раза. *8 пет. убавили*

25 (34, 44, 52) {61, 71} пет.

Ряд 3 (ИС): изн. до конца.

Ряд 4 (ЛС): лиц. до конца.

Вязать [ряды 3 и 4] всего 5 раз (10 рядов).

Связать ряд 3 (ИС) один раз.

Формирование правого плеча:

Короткий р. 1 (ЛС): лиц. до последних 4 пет, О+П.

Короткий ряд 2 (ИС): изн. до конца.

Короткий ряд 3 (ЛС): лиц. до 3 пет. перед предыдущим оборотом, О+П

Короткий ряд 4 (ИС): изн. до конца.

Повторить [короткие ряды 3 и 4] 3 (4, 5, 5){6, 6} раз.

След. ряд (ЛС): лиц. до конца, устраняя обернутые петли, когда до них доходите

След. ряд (ИС): изн. до конца.

Отрезать нить и поместить петли правого плеча на держатель.

Левое плечо/вырез горловины:

Поместите открытые петли левого плеча обратно на основные спицы. Снова соедините пряжу и начните работу над левым плечом, начиная с ряда ИС.

Ряд 1 (ИС): закрыть 2 пет, изн. до конца. *2 пет. убавили*

Ряд 2 (ЛС): лиц. до конца.

Вязать [ряды 1 и 2] всего 4 раза. *8 пет. убавили*

25 (34, 44, 52){61, 71} пет

Ряд 3 (ИС): изн. до конца.

Ряд 4 (ЛС): лиц. до конца.

Вязать [ряды 3 и 4] всего 5 раз (10 рядов).

Формирование левого плеча:

Короткий ряд 1 (ИС): изн. до последн. 4 п, О+П.

Короткий р. 2 (ЛС): лиц. до конца.

Короткий р. 3 (ИС): изн. до 3 п. перед предыдущ. оборотом, О+П.

Короткий р. 4 (ЛС): лиц. до конца.

Повторить [короткие ряды 3 и 4] 3 (4, 5, 5){6, 6} раз.

След.р. (ИС): изн. до конца провязывая обернутые петли по мере их появления.

След.р. (ЛС): лицевые.

Завершающий ряд (ИС): изнаночные.

Соединение плечевых швов:

Изнаночными сторонами друг к другу соедините швы плеча методом закрытия 3-мя спицами. Шов будет виден на внешней стороне плеча. Вы можете сделать закрытие лицевыми сторонами вместе, если предпочитаете скрытый шов.

Воротник:

Спицами меньшего размера, начиная от центра спинки, присоедините нить ОЦ и поднимите и провяжите петли для выреза горловины, поднимайте по 1 петле в каждую петлю и по 2 петли на каждые 3 ряда по краю горловины, убедившись, что общее количество набранных петель кратно 3.

Поместить маркер НКР.

След. круг.р.: лицевые.

Резинка воротника:

Круг.р. 1: *2 лиц. скрещ, 1изн; повторить от * до НКР.

Повторить круг.р. 1 до размеров резинки 4 см.

Закройте петли по узору, используя метод эластичного закрытия.

В описании используется метод Удивительного эластичного закрытия Джени.

Рукава (оба рукава вяжутся одинаково)

Примечание: рукава можно удлинить, провяжав дополнительные ряды схемы перед выполнением убавлений на манжете по мере необходимости, или укоротить, завершив схему раньше и сделав дополнительные убавки на манжетах.

Основными спицами, нитью ОЦ и начиная от подмышечной области, поднять и провязать 56 (64, 72, 80) {88, 104} пет., равномерно распределив по переду и спинке по краю проймы. Поместите маркер для НКР.

След. круг.р.: лицевые.

Начните вязать схему рукавов А, как показано на стр. 7.

Вязать [круг. ряды 1-9] всего 4 (4, 2, 1){1, 1} раз(а).

Начните вязать по схеме убавок рукава, как показано на стр. 7 или 8. Обязательно следуйте схеме, соответствующей вашему размеру.

14 (14, 16, 20){20, 20} пет. убавили;

42 (50, 56, 60){68, 84} пет. осталось.

Отрезать нить КЦ2.

Манжет, круг.р. с убавками:

Размер 1: 3лиц, (2вм. лиц, 5лиц) 5 раз, 2вм. лиц, 2лиц. 6 пет. убавили

Размер 2: 1лиц, (2вм. лиц, 3лиц) 3 раза, (2вм. лиц, 2лиц) 4 раза, (2вм. лиц, 3лиц) 3 раза, 2вм. лиц, 1лиц. 11 пет. убавили

Размер 3: 1лиц, (2вм. лиц, 2лиц) 13 раз, 2вм. лиц, 1лиц. 14 пет. убавили

Размер 4: 1лиц, (2вм. лиц, 2лиц) 3 раза, (2вм. лиц, 1лиц) 11 раз, (2вм. лиц, 2лиц) 3 раза, 2вм. лиц. 18 пет. убавили

Размер 5: 2вм. лиц, 1лиц) 22 раза, 2вм. лиц. 23 пет. убавили

Размер 6: (2вм. лиц, 1лиц) 3 раза, (2вм. лиц) 32 раза, (2вм. лиц, 1лиц) 3 раза, 2вм. лиц. 39 пет. убавили

36 (39, 42, 42) {45, 45} пет.

Оборвать нить ОЦ.

Перейти на нить КЦ1 и вязать резинку.

След. круг.р.: лицевые.

Манжет

Круг.р. 1: *2лиц. скрещ, 1изн; повторить от * до НКР.

Повторить круг.р. 1 до размеров манжета 4 см.


Закройте петли по узору, используя метод эластичного закрытия.

В описании используется метод Удивительного эластичного закрытия Джени.

Заправить все концы ниток и заблокировать по измерениям.

Завершение

СХЕМА



	1	2	3	4	5	6
A- Окр. груди						
A- см	95.5	118.5	142	166.5	190	213.5
B- Окр. рукава						
B- см	32	36	40.5	45	49.5	59
C- Окр. манжета						
C- см	20.5	22	24	24	25.5	25.5
D- Длина рукава						
D- см	48.5	49	50	51.5	52	53.5
E- Длина Тела						
E- см	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5

Примечание. Из-за особенностей больших схем, это описание доступно только в 6 размерах, но подходит для окр. груди от 71 до 173 см. Пуловер разработан с прибавкой на свободу облегания 15,5-30,5 см в области груди. Так же обязательно проверьте измерения рукава, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный размер.

NEIGH!

СХЕМА ТЕЛА




- ОЦ
- КЦЗ
- ссл
- 2 вместе лиц.
- раппорт

NEIGH!

СХЕМА РУКАВА

СХЕМА РУКАВА А



key

- MC
- CC2
- ssk
- k2tog
- Repeat

СХЕМА УБАВОК РУКАВА
РАЗМЕРЫ 1 и 2






СХЕМА УБАВОК РУКАВА
РАЗМЕР 3



NEIGH!

СХЕМА РУКАВА

СХЕМА УБАВОК РУКАВА РАЗМЕРЫ 4, 5 и 6



Обозначения:

НКР начало кругового ряда

КЦ1 контрастный цвет 1

КЦ2 контрастный цвет 2

ОЦ основной цвет

2лиц. скрещ. провязать 2 петли лицевой за задние стенки петли

ЛС лицевая сторона

ИС изнаночная сторона

О+П обернуть и повернуть

Ссл снять одну пет. как лицевую на правую спицу, снять еще одну пет. как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли, слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку.

Перевод только для личного использования ! «Уютное Место» ВК