



## ЖАКЕТ NOMAD

*om wool and beyond / elin berlin*

### Размеры:

Окружность груди (в изделии):

XS (S, M, L, XL) 2XL, 3XL, 4XL

110 (117, 125, 130, 135) 145, 155, 165 см

*Рекомендованный припуск: 25-30 см.*

### Плотность вязания:

14 п. = 10 см узором соты бриошь и двойной вязкой

### Спицы:

4 мм и 3 мм круговые спицы, с тросиком 60-100 см

### Пряжа:

800 (850, 900, 950, 1000) 1050, 1100, 1200 г

Järbo Svensk Ull (100 г = 180 м)

..или пряжа, которая даст ту же плотность!

5 пуговиц (22-25 мм)

### О ДИЗАЙНЕ:

Жакет Nomad - это жакет оверсайз с асимметричным закругленным нижним краем. Сначала вы вяжете кокетку двойной вязкой, от которой вяжется остальная часть жакета. Вы поднимаете и провязываете петли вдоль одной из длинных сторон задней части кокетки, чтобы получилась спинка, а затем поднимаете и провязываете петли вдоль противоположной стороны, чтобы сделать каждую из полочек. Закругленный нижний край формируется убавками. Чтобы сделать рукава, вы поднимаете и провязываете петли вдоль пройм, а затем поднимаете и провязываете петли вдоль переда, чтобы сделать планки двойной вязкой. Наконец, вы выполняете боковые швы, карманы и внешнюю отделку полым шнуром.

После того, как вы закончите с жакетом Nomad, я рекомендую его постирать, что просто означает бережную стирку вручную, отжав излишки воды и слегка придав ему форму, пока он еще влажный, прежде чем оставить его сохнуть на ровной поверхности.

Всегда вяжите образец, чтобы проверить свою плотность перед началом проекта! Для вязания сот бриошь важно заблокировать (постирать и придать форму) образец перед измерением размера, поскольку полотно имеет тенденцию немного меняться при стирке.

## ВЯЗАНИЕ ОБРАЗЦА:

Набрать 20 п. на спицы 4 мм. Вязать ок. 8 см сотами бриошь - либо в соответствии с письменными инструкциями в описании, либо в видео-уроке, затем закройте петли. Для бриоши в виде сот мне проще измерять плотность с изнаночной стороны, подсчитав выступы изнаночных петель.

Если у вас слишком много п. на 10 см, я предлагаю увеличить размер спиц, а если у вас слишком мало п. на 10 см, я предлагаю уменьшить размер спиц.

## ТЕХНИКИ:

**Двойная вязка:** <https://www.youtube.com/watch?v=iAtTtF3qTqA>

**Соты бриошь:** <https://www.youtube.com/watch?v=G4TB-uYL-S4>

**Край полым шнуром:** <https://www.youtube.com/watch?v=kF9tJQORa2A>

## СОКРАЩЕНИЯ:

**2 вм.изн.** = провязать 2 п. вместе как изн.

**2 вм.лиц.** = провязать 2 п. вместе как лиц.

**изн.** = изнаночная

**ИС** = изнаночная сторона

**кром.п.** = кромочная петля (всегда лиц.)

**круг.р.** = круговой ряд

**лиц.** = лицевая

**ЛС** = лицевая сторона

**п.** = петля

**с1нпр** = снять 1 п. с нитью перед работой

**с2нпр** = снять 2 п. с нитью перед работой

**скр.** = скрещенная

**ssl** = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель.

**Уб-Ряд** = ряд с убавками

## ИНСТРУКЦИИ:

### О КРОМОЧНЫХ ПЕТЛЯХ:

В начале и конце каждого ряда вы выполняете кромочную петлю, который создает красивый край, вдоль которого легко поднимать петли. Кромочную петлю всегда вязать лиц.

### 1. КОКЕТКА СПИНКИ

Набрать 46 (46, 46, 46, 46) 50, 50, 50 п., используя спицы размера 4 мм, или размер спиц, который вам нужен, чтобы получить плотность вязания (14 п. x 10 см).

**Вязать двойной вязкой, след. образом:** с1нпр, \*с1нпр, 1 лиц.\* повторять \*-\* пока не останется 1 п., 1 лиц.

Продолжать вязание до 50 (51.5, 53, 54, 56) 58, 60, 62 см от набора петель.

**Закрывать петли след. образом:** с1нпр, 2 вм.лиц., \*2 вм.лиц., закрыть пред. петлю\*, повторять \*-\* пока не останется 1 п., 1 лиц., закрыть последнюю п.

Нить отрезать.

Теперь вы сделаете кромку полым шнуром вдоль одной из длинных сторон кокетки спинки в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Сначала вы поднимите и провяжете п. вдоль одной стороны длинного края. *Когда вы будете поднимать п. вдоль задней части кокетки, я рекомендую вам*

пропускать каждый 4-й ряд на задней части кокетке, чтобы сделать край полым шнуром более плотным. Итак, поднимите из 3 п., пропустите 4-ю и так далее. Как только вы поднимите и провяжете п. по всей длинной стороне, отрежьте пряжу и сдвиньте п. на левую сторону спиц, чтобы вы могли начать работу с того места, где вы начали поднимать п., вот так:

**Полый шнур:** Набрать 4 п., снять все п. на левую спицу (на которой у вас есть петли, которые вы только что подняли), \*3 лиц., 2 вм.лиц.скр., снять все п. на левую спицу\* повторять \*-\* пока не достигните другой стороны и не закроете все поднятые петли. Нить отрезать и протянуть через оставшуюся петлю.

## 2. СПИНКА

Поднять и провязать лиц. 70 (72, 74, 76, 78) 80, 84, 88 п. вдоль полого шнура.

Вязать соты бриошь след. образом:

**Установочный ряд (ИС):** Лиц. до конца ряда.

**Ряд 1 (ЛС):** Кром.п., \*1 лиц., 1 лиц. в петлю ниже\* повторять \*-\* до последней п. кром.п.

**Ряд 2 (ИС):** Кром.п., \*лиц. в след. петлю вместе с протяжкой/петлёй, созданной в результате вязания в петлю ниже в предыдущем ряду, 1 лиц.\* повторять \*-\* до последней п. кром.п.

**Ряд 3 (ЛС):** Кром.п., \*1 лиц. в петлю ниже, 1 лиц.\* повторять \*-\* до последней п. кром.п.

**Ряд 4 (ИС):** Кром.п., \*1 лиц., лиц. в след. петлю вместе с протяжкой/петлёй, созданной в результате вязания в петлю ниже в предыдущем ряду\* повторять \*-\* до последней п. кром.п.

Повторять ряды 1-4 пока размер *всей* работы не станет 22 (22.5, 23, 22.5, 22) 22.5, 23, 23 см.

В след. ряду на ЛС вы начнете прибавки с обеих сторон, чтобы сформировать проймы.

Прибавить по 1 п. с каждого края **каждого** ряда, провязывая лиц. и лиц.скр. в последнюю петлю.

Смотрите на свою предыдущую работу, чтобы сохранить узор соты бриошь.

Прибавки сделать всего 1 (1, 1, 2, 3) 3, 3, 4 раз(а) с обеих сторон = 72 (74, 76, 80, 84) 86, 90, 96 п.

Сделать ещё 1 ряд с прибавками, но в конце ряда набрав 3 (4, 6, 6, 6) 8, 9, 10 п.

= 80 (84, 90, 94, 98) 104, 110, 118 п.

Затем вязать узором соты бриошь примерно до 23-25 см от проймы (боковой шов), или до желаемой длины. В след. ряду на ЛС начать формирование закругления нижнего края, след. образом:

**ЛС:** Закрыть 4 п., закончить ряд как обычно.

**ИС:** Закрыть 4 п., закончить ряд как обычно.

**Уб-Ряд 1 (ЛС):** Вязать ряд как обычно пока не останется 2 п., 2 вм.лиц.

**Уб-Ряд 2 (ИС):** Вязать ряд как обычно пока не останется 2 п., 2 вм.лиц.

**Уб-Ряд 3 (ЛС):** Вязать ряд как обычно.

**Уб-Ряд 4 (ИС):** Вязать ряд как обычно.

Повторить Уб-Ряды 1-4 всего 4 раза = 64 (68, 74, 78, 82) 88, 94, 102 п. Повесить на работу маркер.

Вязать 3 см сотами бриошь без убавок, измеряя от добавленного маркера. Убрать маркер.

Повторить Уб-Ряды 1-4 ещё 3 раза = 58 (62, 68, 72, 76) 82, 88, 96 п.

Закончить, повторяя Уб-Ряды 1-2 всего 14 раз = 30 (34, 40, 44, 48) 54, 60, 68 п.

Закрыть все п. на ЛС.

## 3. ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Положить работу перед собой ЛС вверх направленной вверх.

Начиная с верхнего правого угла кокетки спинки, поднимать и провязать лиц. петли по длинной стороне от края к центру. Поднять и провязать лиц. 30, (30, 32, 32, 34) 34, 36, 38 п. вдоль передней части.

*При поднятии петель п. вдоль передней части я рекомендую пропускать каждую 4-ю п.*

*То есть, поднять из 3 п., пропустить 4-ю и т.д.*

Вязать соты бриошь след. образом:

**Установочный ряд (ИС):** Лиц. до конца ряда.

**Ряд 1 (ЛС):** Кром.п., \*1 лиц., 1 лиц. в петлю ниже\* пока не останется 1 п., кром.п.

**Ряд 2 (ИС):** Кром.п., \*лиц. в след. петлю вместе с протяжкой/петлёй, созданной в результате вязания в петлю ниже в предыдущем ряду, 1 лиц.\* пока не останется 1 п., кром.п.

**Ряд 3 (ЛС):** Кром.п., \*1 лиц. в петлю ниже, 1 лиц.\* пока не останется 1 п., кром.п.

**Ряд 4 (ИС):** Кром.п., \*1 лиц., лиц. в след. петлю вместе с протяжкой/петлём, созданной в результате вязания в петлю ниже в предыдущем ряду\* пока не останется 1 п., кром.п.

Продолжать повторять ряды 1-4 примерно до 10 (10, 10, 10, 10) 11, 11, 11 см от поднятия петель.

В след. ряду на ЛС начать прибавки вдоль левой стороны вашей работы, чтобы сформировать вырез горловины. Прибавлять по 1 п. в конце каждого ряда на ЛС, провязывая лиц. и лиц.скр. в последнюю петлю. Смотрите на свою предыдущую работу, чтобы сохранить узор соты бриошь.

Сделать прибавки всего 3 раза = 33 (33, 35, 35, 37) 37, 39, 41 п.

Сделать ещё круг.р. с прибавками, но в конце ряда набрав 3 п.

= 37 (37, 39, 39, 41) 41, 43, 45 п.

Продолжать вязание сотами бриошь примерно до 26 (26, 27, 27, 26) 26.5, 27, 27 см от поднятых п. В след. ряду на ИС начать прибавки вдоль правой стороны работы, прибавляя по 1 п. в конце каждого ряда на ИС, провязывая лиц. и лиц.скр. в последнюю петлю. Смотрите на свою предыдущую работу, чтобы сохранить узор соты бриошь.

Сделать прибавки всего 1 (1, 1, 2, 3) 3, 3, 4 раз(а) = 38 (38, 40, 41, 44) 44, 46, 49 п.

Сделать ещё круг.р. с прибавками, но в конце ряда набрав 3 (4, 6, 6, 6) 8, 9, 10 п.

= 42 (43, 47, 48, 51) 53, 56, 60 п.

Продолжать вязание сотами бриошь до той же длины от проймы, что и на спинке (боковой шов). В след. ряду на ЛС начать формирование закругления нижнего края, след. образом:

**ЛС:** Закрывать 4 п., закончить ряд как обычно.

**ИС:** Вязать ряд как обычно.

**Уб-Ряд 1 (ЛС):** Вязать ряд как обычно.

**Уб-Ряд 2 (ИС):** Вязать ряд как обычно пока не останется 2 п., 2 вм.лиц.

**Уб-Ряд 3 (ЛС):** Вязать ряд как обычно.

**Уб-Ряд 4 (ИС):** Вязать ряд как обычно.

Повторить Уб-Ряды 1-4 всего 4 раза = 34 (35, 39, 40, 43) 45, 48, 52 п. Повесить на работу маркер.

Вязать 3 см сотами бриошь без убавок, измеряя от добавленного маркера. Убрать маркер.

Повторить Уб-Ряды 1-4 ещё 3 раза = 31 (32, 36, 37, 40) 42, 45, 49 п.

Закончить, повторяя Уб-Ряд 1-2 всего 8 раз = 23 (24, 28, 29, 32) 34, 37, 41 п.

Закрывать все п. на ЛС.

#### **4. ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА**

Положить работу перед собой ЛС вверх направленной вверх. Измерьте край, где вы поднимали п. для правой полочки, и отложите такое же измерение от верхнего левого угла кокетки спинки по направлению к центру. Поднять и провязать лиц. 30 (30, 32, 32, 34) 34, 36, 38 п. от этой точки к боковому краю. Как и раньше, поднимать из 3 п. пропускать 4-ю.

Вязать соты бриошь след. образом:

**Установочный ряд (ИС):** Лиц. до конца ряда.

**Ряд 1 (ЛС):** Кром.п., \*1 лиц., 1 лиц. в петлю ниже\* пока не останется 1 п., кром.п.

**Ряд 2 (ИС):** Кром.п., \*лиц. в след. петлю вместе с протяжкой/петлём, созданной в результате вязания в петлю ниже в предыдущем ряду, 1 лиц.\* пока не останется 1 п., кром.п.

**Ряд 3 (ЛС):** Кром.п., \*1 лиц. в петлю ниже, 1 лиц.\* пока не останется 1 п., кром.п.

**Ряд 4 (ИС):** Кром.п., \*1 лиц., лиц. в след. петлю вместе с протяжкой/петлём, созданной в результате вязания в петлю ниже в предыдущем ряду\* пока не останется 1 п., кром.п.

Продолжать повторять ряды 1-4 примерно до 10 (10, 10, 10, 10) 11, 11, 11 см от поднятия петель.

В след. ряду на ИС начать прибавки вдоль правой стороны работы, чтобы сформировать вырез горловины. Прибавлять по 1 п. в конце каждого ряда на ИС, провязывая лиц. и лиц.скр. в последнюю петлю. Смотрите на свою предыдущую работу, чтобы сохранить узор соты бриошь.

Сделать прибавки всего 3 раза = 33 (33, 35, 35, 37) 37, 39, 41 п.

Сделать ещё круг.р. с прибавками, но в конце ряда набрав 3 п. = 37 (37, 39, 39, 41) 41, 43, 45 п.

Продолжать вязание сотами бриошь примерно до 26, (26, 27, 27, 26) 26.5, 27, 27 см от поднятия петель. В след. ряду на ЛС начать прибавки вдоль левой стороны работы, прибавляя по 1 п. в конце каждого ряда на ЛС, провязывая лиц. и лиц.скр. в последнюю петлю. Смотрите на свою предыдущую работу, чтобы сохранить узор соты бриошь.

Сделать прибавки всего 1 (1, 1, 2, 3), 3, 3, 4 раз(а) = 38 (38, 40, 41, 44) 44, 46, 49 п.

Сделать ещё круг.р. с прибавками, но в конце ряда набрав 3 (4, 6, 6, 6) 8, 9, 10 п.  
= 42 (43, 47, 48, 51) 53, 56, 60 п.

Продолжать вязание сотами бриошь до той же длины от проймы, что и на спинке (боковой шов). В след. ряду на ЛС начать формирование закругления нижнего края, след. образом:

**ЛС:** Вязать ряд как обычно.

**ИС:** Закрывать 4 п., закончить ряд как обычно.

**Уб-Ряд 1 (ЛС):** Вязать ряд как обычно пока не останется 2 п., 2 вм.лиц.

**Уб-Ряд 2 (ИС):** Вязать ряд как обычно.

**Уб-Ряд 3 (ЛС):** Вязать ряд как обычно.

**Уб-Ряд 4 (ИС):** Вязать ряд как обычно.

Повторить Уб-Ряды 1-4 всего 4 раза = 34 (35, 39, 40, 43) 45, 48, 52 п. Повесить на работу маркер.

Вязать 3 см сотами бриошь без убавок, измеряя от добавленного маркера. Убрать маркер.

Повторить Уб-Ряды 1-4 ещё 3 раза = 31 (32, 36, 37, 40) 42, 45, 49 п.

Закончить, повторяя Уб-Ряд 1-2 всего 8 раз = 23 (24, 28, 29, 32) 34, 37, 41 п.

Закрывать все п. на ЛС.

## 5. РУКАВА

Правый и левый рукава вяжутся одинаково. Сначала вы делаете кромку полым шнуром вдоль проймы в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Начинать поднимать и провязывать петли с нижней части проймы на ЛС, пока не дойдете до другой стороны.

*При поднятии петель вдоль проймы, я рекомендую делать это след. образом:*

**ВДОЛЬ СТОРОН (В СОТЫ БРИОШЬ):** поднять 2 п. в одно "отверстие", поднять 1 п. в 1 "отверстие". **ВДОЛЬ КОКЕТКИ СПИНКИ:** поднимать по 1 п. в каждую п.

Как только вы дойдете до конца проймы, отрежьте пряжу и вернитесь к тому месту, с которого вы начали поднимать петли и вяжите полый шнур, след. образом: набрать 4 п., снять все п. на левую спицу (на которую вы поднимали петли), \*3 лиц., 2 вм.лиц.скр., снять все п. на левую спицу\* повторять \*-\* пока не дойдёте до другой стороны и не закроете все петли, которые вы ранее подняли. Нить отрезать и протянуть через оставшиеся петли.

Поднять и провязать лиц. п. на ЛС вдоль полого шнура, чтобы начать вязание рукава. При поднятии петель я рекомендую поднимать из 6 п. и пропускать 7-ю п. **ЗАПОМНИТЕ, СКОЛЬКО ПЕТЕЛЬ ВЫ ПОДНЯЛИ!** (Чтобы вы могли поднять такое же количество п. для второго рукава).

Вязать рукава сотами бриошь, след. образом:

**Установочный ряд (ИС):** Лиц. до конца ряда.

**Ряд 1 (ЛС):** Кром.п., \*1 лиц., 1 лиц. в петлю ниже\* пока не останется 1 п., кром.п.

**Ряд 2 (ИС):** Кром.п., \*лиц. в след. петлю вместе с протяжкой/петлёй, созданной в результате вязания в петлю ниже в предыдущем ряду, 1 лиц.\* пока не останется 1 п., кром.п.

**Ряд 3 (ЛС):** Кром.п., \*1 лиц. в петлю ниже, 1 лиц.\* пока не останется 1 п., кром.п.

**Ряд 4 (ИС):** Кром.п., \*1 лиц., лиц. в след. петлю вместе с протяжкой/петлёй, созданной в результате вязания в петлю ниже в предыдущем ряду\* пока не останется 1 п., кром.п.

**В ТО ЖЕ ВРЕМЯ!** Формировать рукав, делая убавки через каждые 4 (4, 4, 4, 3) 3, 3, 3 см, след. образом:

**убавки с ЛС:** Вязать ряд как обычно пока не останется 2 п., 2 вм.лиц.

**убавки с ИС:** Вязать ряд как обычно пока не останется 2 п., 2 вм.лиц.

Смотрите на свою предыдущую работу, чтобы сохранить узор соты бриошь.

Повторять ряды 1-4 и убавки до 48 см от поднятия петель, или до желаемой длины. **ЗАПОМНИТЕ, СКОЛЬКО ПЕТЕЛЬ У ВАС ОСТАЛОСЬ ПОСЛЕ УБАВОК!** (чтобы сделать столько же убавок на втором рукава). Закрывать все п. на ЛС.

Вязать второй рукав таким же образом.

## 6. ПЛАНКИ

Планки полочек выполнены двойной вязкой, как и кокетка спинки. Сначала вы свяжете левую планку под пуговицы (без петлиц), начиная от горловины и поднимая петли вдоль левой полочки, двигаясь к нижнему краю, а затем правую планку (с петлицами), начиная от нижнего края и поднимая петли вдоль правой полочки, двигаясь к горловине. При поднятии п. вдоль полочки в соты бриошью я рекомендую делать это след. образом: поднять 2 п. в одно "отверстие", поднять 1 п. в 1 "отверстие".

### Левая планка (без петлиц):

Используя спицы 3 мм (или на 1 мм тоньше предыдущих спиц) и начиная с ЛС у горловины, поднимать и провязывать лиц. п., след. образом:

\*поднять 1 п., накид\* повторять \*-\* пока не останется 2 п. до нижнего края, поднять 2 п. Запомните сколько петель вы подняли.

**Установочный ряд (ИС):** с1нпр, \*с1нпр, 1 лиц.скр.\* повторять \*-\* до последней п. 1 лиц.

**Ряд 1:** с1нпр, \*с1нпр, 1 лиц.\* повторять \*-\* до последней п. 1 лиц.

Перейти обратно на спицы 4 мм (или размер, который вы ранее использовали для получения плотности) и вязать ряд 1 до 2.5 см от поднятия петель.

**Закрывать все п. на ЛС, след. образом:** с1нпр, \*2 вм.лиц., закрыть предыдущую п.\* повторять \*-\* до последней п., 1 лиц., закрыть предыдущую п. Нить отрезать и протянуть через последнюю п.

### Расположение петлиц:

Каждая петлица будет состоять из 6 п., начиная с лиц. петли и заканчивая снятой п. В верхней части планки я рекомендую сделать на 4 п. Чтобы расположить 5 петлиц симметрично, вам нужно вычесть общее количество петель для петлиц (5 x 6 п. = 30 п.), а также 4 верхних п. от общего количества п. планки и затем разделите его на 5.

Расчет: (П. ПЕТЛИЦ - 30 - 4) / 5 = КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ МЕЖДУ КАЖДОЙ ПЕТЛИЦЕЙ.

Так, например, у моей планки 150 п., поэтому я считаю след. образом:

(150 п. - 30 п. - 4 п.) / 5 пробелов = 23,5 п. для каждого промежутка. Поэтому, чтобы равномерно распределить петли для пуговиц, я разместила их след. образом: (ВЕРХ) 4 п., ПП, 24 п., ПП, 22 п., ПП, 24 п., ПП, 22 п., ПП, 24 п. (НИЖНИЙ КРАЙ).

ПП = петля для пуговицы (петлица). Чтобы отметить петлицы и сделать это визуально более понятным для себя, я рекомендую вам разместить маркеры в вашей работе, чтобы отделить петли петлиц, как только вы провяжете несколько рядов правой планки.

### Правая планка (с петлицами):

Используя спицы 3 мм (или на 1 мм тоньше предыдущих спиц) и начиная с ЛС у нижнего края, поднимать и провязывать лиц. п., след. образом: \*поднять 1 п., накид\* повторять \*-\* до 2 п. у края горловины, поднять 2 п.

**Установочный ряд (ИС):** с1нпр, \*с1нпр, 1 лиц.скр.\* повторять \*-\* до последней п. 1 лиц.

**Ряд 1:** с1нпр, \*с1нпр, 1 лиц.\* повторять \*-\* до последней п. 1 лиц.

Перейти обратно на спицы 4 мм (или размер, который вы ранее использовали для получения плотности) и вязать ряд 1 ещё раз.

В след. ряду на ЛС закрыть петли, чтобы сделать петлицы, след. образом: с2нпр, \*1 лиц., с1нпр\* повторять \*-\* до начала первой петлицы, поднять правую ножку петли ниже следующей на левой спице и повесить её на правую спицу, ссл, ссл, закрыть последнюю п., ссл, закрыть последнюю п., снять последнюю п. с правой спицы на левую, 2 вм.лиц., \*\*с1нпр, \*1 лиц., с1нпр\* повторять \*-\* до начала след. петлицы, поднять правую ножку петли ниже следующей на левой спице, ссл, ссл, закрыть

последнюю п., ссл, закрыть последнюю п., снять последнюю п. с правой спицы на левую, 2 вм.лиц.\*\*,  
повторять \*\*-\* до пока не останется 3 п., с1нпр, 2 лиц.

Вязать след. ряд на ИС след. образом: с2нпр, 1 лиц., с1нпр, \*\*набрать 5 п., с1нпр, \*1 лиц., с1нпр\*  
повторять \*-\* до след. петли \*\* повторять \*\*-\* до конца ряда. Закончить ряд 2 лиц. как обычно.

Вязать след. ряд на ЛС след. образом: с2нпр, \*\* \*1 лиц., с1нпр\* повторять \*-\* пока не останется 1 п.  
перед след. петлицей, снять 1 п. как лиц., поднять правую ножку 1 п., которую вы только что закрыли с  
левой спицы, снять вторую п. с правой спицы на левую, 2 вм.лиц., с1нпр\*\* повторять \*\*-\* до конца  
ряда. Закончить ряд 2 лиц. как обычно.

Вязать ряд 1 до 2.5 см от поднятия петель. Закрыть все п. на ЛС, след. образом: с1нпр, \*2 вм.лиц.,  
закрыть предыдущую п.\* повторять \*-\* до последней п. 1 лиц., закрыть предыдущую п.  
Нить отрезать и протянуть через последнюю п.

## **7. БОКОВЫЕ ШВЫ**

Далее вы выполните боковые швы жакета, вдоль тела и рукавов, выполнив отделку полым шнуром  
вдоль передней части и затем пришив её к спинке.

### **Правый боковой шов:**

С ЛС поднимать и провязывать лиц. петли вдоль края правого рукава и правой полочки. Положить  
работу перед собой и, начиная с нижнего края рукава двигаться к пройме и затем продолжать вниз вдоль  
края полочки, до нижнего края. Нить отрезать.

*При поднятии петель в соты бриошью, я рекомендую делать это след. образом: поднять 2 п. в  
“отверстие”, поднять 1 п. в 1 “отверстие”.*

После того, как вы обрежете пряжу в нижней части тела - вернитесь к тому месту, где вы начали  
поднимать и провязывать п. и вяжите полый шнур, след. образом: набрать 4 п., снять все п. на левую  
спицу (на которой уже есть поднятые петли), \*3 лиц., 2 вм.лиц.скр., снять все п. на левую спицу\* )  
Повторять \*-\* пока не дойдёте до другой стороны и не закроете все петли, которые вы ранее подняли.  
Нить отрезать и протянуть через оставшиеся петли.

### **Левый боковой шов:**

С ЛС поднимать и провязывать лиц. петли вдоль края левого рукава и левой полочки. Положить работу  
перед собой и, начиная от нижнего края полочки двигаться к пройме и затем продолжать вдоль рукава,  
до нижнего края. После того, как вы обрежете пряжу внизу рукава, вернитесь к тому месту, с которого  
вы начали поднимать п. И вяжите полый шнур так же, как вы делали для правого бокового шва.

### **Пришить боковые швы к спинке:**

Прежде чем пришивать полый шнур к спинке, я рекомендую вам закрепить его несколькими булавками,  
чтобы ваша работа оставалась на месте. Выровняйте полые швы в пройме и закрепите их булавкой.  
Выровняйте низ рукавов так же, как и тела, и закрепите булавкой с обеих сторон. Слегка растяните свою  
работу так, чтобы полотно для спинки (тело + рукав) равномерно распределилось вдоль полого шнура, и  
закрепите его на месте. Пришейте полый шнур на место поверх полотна так, чтобы казалось, что он был  
связан. Когда вы будете располагать стежки, я рекомендую вам работать так же, как вы делали, когда  
поднимали петли для полого шнура, таким образом, сделайте 2 стежка в одно “отверстие”, сделайте  
1 стежок в 1 “отверстие”.

## **8. ОТДЕЛКА ПОЛЫМ ШНУРОМ**

Далее вы обработаете края полым шнуром вдоль всех внешних границ жакета.

### **Вдоль нижнего края рукавов:**

Поднять и провязать лиц. петли вдоль нижнего края рукава, начиная от центра полого шнура, которым  
сшивали.

*При поднятии петель по нижнему краю рукава, я рекомендую вам делать это след. образом:  
ВДОЛЬ НИЖНЕГО КРАЯ (СОТЫ БРИОШЬ): Поднять 1 п. в одно “отверстие”.*

Как только вы доберетесь до другой стороны рукава - отрежьте пряжу и вернитесь к тому месту, с которого вы начали поднимать п. Вяжите полый шнур, след. образом: набрать 4 п., снять все п. на левую спицу (на которой уже есть поднятые петли), \*3 лиц., 2 вм.лиц.скр., снять все п. на левую спицу\* ) Повторять \*-\* пока не дойдёте до другой стороны и не закроете все петли, которые вы ранее подняли. Нить отрезать и пришить последние 4 п. к краю набора петель полого шнура, чтобы создать бесшовное соединение.

Сделать то же самое со вторым рукавом.

### **Вдоль внешних кромок жакета:**

Далее вы поднимите и провяжете лиц. петли вдоль всех внешних краев жакета. Вдоль планок полочек, горловины и нижнего края. Чтобы облегчить вам работу, я рекомендую работать с двумя отдельными мотками пряжи - одним, который вы используете для постепенного поднятия и провязывания п., и другим, который вы будете использовать для вязания полого шнура вдоль п., которые вы поднимаете. Используя эту технику, при которой вы постепенно поднимаете петли, вам будет легче распустить несколько п., если вы заметите, что край становится слишком свободным или слишком натянутым, вместо того, чтобы распускать все изделие целиком.

Начиная от центра одного из боковых швов вдоль нижнего края тела и медленно продвигайтесь по кругу, пока не дойдете до начала шнура. Нити отрезать и пришить последние 4 п. к краю набора петель полого шнура, чтобы создать бесшовное соединение.

*При поднятии петель по внешнему краю жакета, я рекомендую вам делать это след. образом:*

*ВДОЛЬ СТОРОН (СОТЫ БРИОШЬ): Поднять 2 п. в одно "отверстие", поднять 1 п. в 1 "отверстие".*

*ВДОЛЬ НИЖНЕГО КРАЯ (КРАЙ ЗАКРЫТИЯ ПЕТЕЛЬ В СОТАХ БРИОШЬ): Поднять 1 п. в 1 "отверстие".*

*ВДОЛЬ ВЫПУКЛЫХ КРИВЫХ (СОТЫ БРИОШЬ): Поднять 2 п. в одно "отверстие".*

*ВДОЛЬ ПЛАНК ПОЛОЧЕК: Поднять 1 п. в 1 п.*

*ВДОЛЬ ГОРЛОВИНЫ (СОТЫ БРИОШЬ): Поднять 1 п. в 1 "отверстие".*

*ВДОЛЬ ГОРЛОВИНЫ (КОКЕТКА СПИНКИ): Поднять в 2 п., пропустить 1 п., поднять в 1 п., пропустить 1 п.*

## **9. КАРМАНЫ**

Наконец, вы свяжете карманы двойной вязкой с полым шнуром по краю.

Набрать 42 (42, 42, 44, 44) 44, 46, 46 п.

Вязать двойной вязкой, след. образом: с1нпр, \*с1нпр, 1 лиц.\* пока не останется 1 п., 1 лиц.

Продолжать до 15 (15, 15, 16, 16) 16, 17, 17 см от начала.

**Закрыть все п., след. образом:** с1нпр, 2 вм.лиц., \*2 вм.лиц., закрыть предыдущую п.\*, повторять \*-\* пока не останется 1 п., 1 лиц., закрыть последнюю п. Нить отрезать.

Поднять и провязать лиц. п. вдоль сторон кармана. Начните с центра одной из коротких сторон и двигайтесь по кругу, пока не достигнете точки, с которой начали. Нить отрезать.

*При поднятии петель вдоль края кармана, я рекомендую вам делать это след. образом:*

*ВДОЛЬ СТОРОН: Поднять и провязать лиц. из 3 п., пропустить 1 п.*

*ВДОЛЬ ВЕРХНЕГО/НИЖНЕГО КРАЯ: Поднять 1 п. в 1 п.*

*ВДОЛЬ УГЛОВ: Поднять 2 дополнительные п., чтобы сформировать углы.*

После того, как вы отрежете пряжу, вернитесь к точке, откуда вы начали поднимать петли и вяжите полый шнур, след. образом: набрать 4 п., снять все п. на левую спицу (на которой уже есть поднятые петли), \*3 лиц., 2 вм.лиц.скр., снять все п. на левую спицу\* ) Повторять \*-\* пока не дойдёте до другой стороны и не закроете все петли, которые вы ранее подняли. Нить отрезать и пришить последние 4 п. к краю набора петель полого шнура, чтобы создать бесшовное соединение. Сделать ещё 1 карман.

Положите карманы на жакет и закрепите их булавками. Обязательно примерьте жакет с закрепленными карманами, чтобы получить представление о посадке и расположении, прежде чем пришивать их окончательно.

Пришивайте вдоль небольшого зазора, который естественным образом образуется между полотном кармана и полым шнуром, чтобы сделать шов как можно более незаметным. Используя шов «назад иголку», пришейте карман насквозь через полочку.