

Свитер OBLIQUE от Shellie Anderson

Свитер OBLIQUE связан по кругу снизу вверх пряжей Nest и Silk Cloud, сложенной вместе на протяжении всей работы. На уровне подмышек спинку отделяют от переда и вяжут прямо до плечевых скосов. Рукава вяжут прямо от широкой манжеты вверх, с облегающим локтем. Петли для воротника поднимают по краю горловины и вяжут по кругу. Низ, манжеты и воротник украшены косой резинкой.

Размеры:

A (B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L)

Соответствует размеру груди 32 (34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 58, 62)"

Окончательные измерения:

- 35 (37.5, 38.75, 41.25, 43.75, 45, 47.5, 48.75, 52.75, 57.75, 61.5, 65.25)" по окружности груди
- 36.75 (39.25, 40.5, 43, 45.5, 46.75, 49.25, 50.5, 54.25, 59.25, 63.25, 67)" по окружности низа
- 21.5 (21.75, 21.75, 22, 22.25, 22.5, 22.5, 22.75, 22.75, 23, 23.25, 23.5)" длина спинки от плеча до низа

Пряжа:

Shibui Knits Nest (75% шерсть, 25% альпака) 175 ярдов/50 г. - 5 (5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10) мотков
Shibui Knits Silk Cloud (60% мохер, 40% шелк) 330 ярдов/25 г. - 3 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5) мотков
Свитер на фото показан в оттенке Таг

Спицы и инструменты:

- круговые спицы 3.75 мм с длиной лески 16"
- круговые спицы 4 мм с длиной лески 32" или длиннее
- круговые спицы 4.5 мм с длиной лески 32" или длиннее
- Запасная спицы 4.5 для закрытия петель способом трех спиц
- маркеры, петледержатели, игла с тупым кончиком

Плотность вязания:

19 петель x 28 рядов = 10 x 10 см лиц. гладью после блокировки, одной нитью пряжи Nest сложенной вместе с 1 нитью пряжи Silk Cloud, на спицах 4,5 мм или размера, который даст вам нужную плотность вязания



ИНСТРУКЦИИ

Тело

На спицы 4 мм одной нитью пряжи Nest сложенной вместе с 1 нитью пряжи Silk Cloud, набрать 174 (186, 192, 204, 216, 222, 234, 240, 258, 282, 300, 318) петель немецким скрещенным набором петель (см. Техники). Соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли. РМ начала круг. ряда и после 87 (93, 96, 102, 108, 111, 117, 120, 129, 141, 150, 159) петель для боковой стороны.

Резинка

Вязать схему резинки Тела/Воротника еще 5". Перейти на спицы 4,5 мм.

Боковые формирования

Провязывая лиц. гладь, вязать круг. ряд убавок, когда длина тела составит 8" от набранного края, и еще раз, когда длина тела составит 11".

Круг. ряд убавок: 1 лиц., k2tog, лиц. до 3 петель перед след. m, ssk, 1 лиц., sm, 1 лиц., k2tog, лиц. до 3 петель перед концом круг. ряда, ssk, 1 лиц. 4 петли убавлено.

166 (178, 184, 196, 208, 214, 226, 232, 250, 274, 292, 310) петель осталось.

Продолжать лиц. гладью на длину тела 13.5 (13.25, 13, 13.25, 13.25, 13.25, 13.25, 13.25, 13.25, 13.25, 13.25)" от набранного края. В этом месте вы можете удлинить или укоротить тело, но учтите, что это повлияет на расход пряжи.

Верхняя часть спинки

След. круг. ряд: лиц. до 3 (4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9) петель перед концом круг. ряда.

Круг. ряд отделения: закрыть 6 (8, 10, 12, 14, 14, 14, 16, 16, 16, 18, 18) петель (см. техники по закрытию петель в центре ряда), лиц. до 3 (4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9) петель перед след. маркером, закрыть 6 (8, 10, 12, 14, 14, 14, 16, 16, 16, 18, 18) петель, лиц. до конца круг. ряда. Удалить маркеры. Поместить 77 (81, 82, 86, 90, 93, 99, 100, 109, 121, 128, 137) петель на держатель для верхней части переда.

Формирование пройм

Продолжать прямо лиц. гладью.

След. ряд (изн.): изн. петли.

Закрыть 1 (2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4) петель в начале след. 2 рядов, закрыть 1 (1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3) петель в начале след. 2 рядов, закрыть 1 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3) петель в начале след. 2 рядов, закрыть 1 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3) петель в начале след. 2 рядов.

Только для размеров J-L: закрыть 2 петли в начале след. – (–, –, –, –, –, –, –, –, 4, 4, 6) рядов.

Только для размеров B-L: закрыть 1 петлю в начале след. – (2, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 8, 6, 8, 8) рядов.

Все размеры: 67 (67, 68, 68, 70, 71, 71, 72, 73, 75, 80, 85) петель осталось.

Продолжать лиц. гладью на длину пройм 7 (7.5, 7.75, 7.75, 8, 8.25, 8.25, 8.5, 8.5, 8.75, 9, 9.25)", заканчивая в изн. ряду.

Горловина и формирование плечевых скосов

След. ряд (лиц.): 25 (25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 28, 30) лиц., закрыть 17 (17, 18, 18, 20, 21, 21, 22, 23, 23, 24, 25) петель (см. техники по закрытию петель в центре ряда), поместить петли на правой спице на держатель для правого плеча, лиц. до 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3) петель перед концом ряда, вязать GSR (см. технику Немецких укороч. рядов).

Левое плечо

Ряд 1 и все изн. ряды: изн. петли.

Ряды 2 и 4 (лиц.): закрыть 3 петли, лиц. до 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3) петель перед предыдущ. GSR, сделать GSR.

Ряд 6: закрыть 3 петли, лиц. до 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) петель перед предыдущ. GSR, сделать GSR.

Ряд 8: лиц. до конца ряда, провязывая вместе двойные петли GSR как лиц.

Оборвать нить, оставляя конец примерно в 4 раза длиннее ширины плеча для закрытия петель способом трех спиц.

Поместить оставшиеся 16 (16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 19, 21) петель на держатель.

Правое плечо

Вернуть отложенные петли на спицы, присоединить нить с изн. стороны.

Ряд 1 (изн.): закрыть 3 петли, изн. до 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3) петель перед концом ряда, вязать GSR.

Ряд 2 и все лиц. ряды: лиц. петли.

Ряды 3 и 5: закрыть 3 петли, изн. до 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3) петель перед предыдущ. GSR, вязать GSR.

Ряд 7: изн. до 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) петель перед предыдущ. GSR, вязать GSR.

Ряд 9: изн. до конца ряда, провязывая изн. двойные петли GSR вместе.

Оборвать нить, оставляя конец примерно в 4 раза длиннее ширины плеча для закрытия петель способом трех спиц.

Поместить оставшиеся 16 (16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 19, 21) петель на держатель.

Верхняя часть переда

Вернуть 77 (81, 82, 86, 90, 93, 99, 100, 109, 121, 128, 137) отложенных петель переда на спицы, присоединить нить с изн. стороны.

Формирование пройм

Вязать как для верхней части спинки на длину пройм 5 (5.5, 5.75, 5.75, 6, 6.25, 6.25, 6.5, 6.5, 6.75, 7, 7.25)", заканчивая в изн. ряду.

67 (67, 68, 68, 70, 71, 71, 72, 73, 75, 80, 85) петель осталось.

Горловина и формирование плечевых скосов

След. ряд (лиц.): 28 (28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 29, 31, 33) лиц., закрыть 11 (11, 12, 12, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19) петель (см. техники по закрытию петель в центре ряда), поместить петли на правой спице на держатель для левого плеча, лиц. до конца ряда.

Правое плечо

Ряд 1 и все изн. ряды: изн. петли.

Ряды 2 и 4 (лиц.): закрыть 2 петли, лиц. до конца ряда.

Ряды 6, 8, 10 и 12: закрыть 1 петлю, лиц. до конца ряда.

Ряд 14: закрыть 1 петлю, лиц. до 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3) петель перед концом ряда, вязать GSR.

Ряды 16 и 18: закрыть 1 петлю, лиц. до 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3) петель перед предыдущ. GSR, вязать GSR.

Ряд 20: закрыть 1 петлю, лиц. до 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) петель перед предыдущ. GSR, вязать GSR.

Ряд 22: лиц. до конца ряда, провязывая двойные петли GSR вместе как лиц.

Оборвать нить. Поместить оставшиеся 16 (16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 19, 21) петель на держатель.

Левое плечо

Вернуть отложенные петли на спицы, присоединить нить с изн. стороны.

Ряды 1 и 3 (изн.): закрыть 2 петли, изн. до конца ряда.

Ряд 2 и все лиц. ряды: лиц. петли.

Ряды 5, 7, 9 и 11: закрыть 1 петлю, изн. до конца ряда.

Ряд 13: закрыть 1 петлю, изн. до 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3) петель перед концом ряда, вязать GSR.

Ряды 15 и 17: закрыть 1 петлю, изн. до 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3) петель перед предыдущ. GSR, вязать GSR.

Ряд 19: закрыть 1 петлю, изн. до 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) петель перед предыдущ. GSR, вязать GSR.

Ряд 21: изн. до конца ряда, провязывая вместе изн. двойные петли GSR.

Оборвать нить. Поместить оставшиеся 16 (16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 19, 21) петель на держатель.

Рукава (сделать два)

На спицы 4 мм одной нитью пряжи Nest сложенной вместе с 1 нитью пряжи Silk Cloud, набрать 60 (60, 62, 62, 64, 64, 66, 66, 68, 70, 74, 74) петель немецким скрещенным набором.

Резинка

Вязать схему резинки рукава еще 5", заканчивая в изн. ряду. Перейти на спицы 4,5 мм.

Формирование рукава

Вязать лиц. гладью, формируя рукав след. образом:

Ряд убавок (лиц.): 2 лиц., k2tog, лиц. до 4 петель перед концом ряда, ssk, 2 лиц. 2 петли убавлено.

Повторить ряд убавок еще раз, когда длина рукава составит 8" от набранного края.

56 (56, 58, 58, 60, 60, 62, 62, 64, 66, 70, 70) петель.

Продолжать лиц. гладью на длину рукава 11.5 (12, 12.5, 12.5, 13, 13, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5)" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Ряд прибавок (лиц.): 2 лиц., M1 (см. техники), лиц. до 2 петель перед концом ряда, M1, 2 лиц. 2 петли прибавлено.

Повторить ряд прибавок каждые 10 (8, 8, 6, 8, 6, 6, 4, 4, 4, 4) рядов еще 2 (2, 3, 4, 1, 2, 3, 8, 7, 4, 4, 2) раз, затем каждые 0 (6, 0, 0, 6, 4, 4, 0, 2, 2, 2, 2) рядов 0 (1, 0, 0, 3, 4, 3, 0, 3, 8, 8, 11) раз.

62 (64, 66, 68, 70, 74, 76, 80, 86, 92, 96, 98) петель.

Продолжать лиц. гладью на длину рукава 17.25 (17.25, 17.5, 17.5, 18, 18, 18.25, 18.25, 18.5, 18.25, 18.25, 18)" от набранного края, заканчивая в изн. ряду. Удлините или укоротите рукав в этом месте, но учтите, что это повлияет на расход пряжи.

Формирование оката рукава

Закрыть 3 (4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9) петель в начале след. 2 рядов, закрыть 2 петли в начале след. 4 (2, 0, 0, 0, 0, 2, 8, 10, 12, 10) рядов, закрыть 1 петлю в начале след. 24 (28, 28, 28, 28, 32, 34, 32, 24, 24, 22, 26) рядов.

Только для размеров С-Е: убавить 1 петлю с каждого конца в каждом 2-м лиц. ряду 1 раз.

Все размеры: закрыть 3 петли в начале след. 2 рядов, закрыть 2 петли в начале след. 2 рядов, затем закрыть оставшиеся 14 (14, 16, 16, 16, 18, 18, 18, 20, 22, 22, 24) петель.



Окончание

Поместить отложенные петли плечевых скосов на спицы и соединить их способом трех спиц (см. техники).

Воротник

На спицы самого маленького размера с длиной лески 16 дюймов с лиц. стороны, начиная у шва правого плеча, поднять и вязать 41 (41,41,44, 44, 44, 44, 44, 47, 47, 47, 47) петель по краю горловины спинки, поднять и вязать 49 (49, 49, 52, 52, 52, 52, 52, 55, 55, 55, 55) петель вдоль края горловины переда. Рт начала круг. ряда. Соединить работу в круг.

Вязать схему резинки Тела/Воротника еще 3".

Свободно закрыть петли по рисунку.

Заблокировать детали по размерам

Матрасным швом вшить рукава в проймы и сшить стороны рукавов.

Спрятать кончики нитей. Отпарить изделие по швам.

Техники

Немецкий скрещенный набор петель

Установка такая же как для набора петель с помощью длинного конца нити.

Шаг 1: Возьмите конец спицы и подведите его под обе нити пряжи на большом пальце.

Шаг 2: Проведите спицу через петлю на большом пальце.

Шаг 3: Оберните спицу вокруг верхней нити пряжи на указательном пальце, проходя над, а затем под.

Шаг 4: вытяните пряжу через небольшое отверстие скрещенных нитей на большом пальце.

Шаг 5: освободите нить с большого пальца.

Шаг 6: туго затяните пряжу и поместите большой и указательный пальцы в конфигурацию " V " для следующего шага.

Продолжайте, повторяйте шаги 1-6 до тех пор, пока не будет набрано необходимое количество петель.

Закрытие петель в центре ряда

Вязать до последней петли перед началом закрытия, вязать эту петлю лиц. за переднюю, потом за заднюю стенку (kfb), формируя дополнительную петлю. Вязать лиц. след. петлю, затем начать секцию закрытия петель, накидывая дополнительную петлю на след. петлю. Не учитывать дополнительную петлю в общем числе закрываемых петель. Закрывать на 1 петлю меньше нужного количества петель, снять 1 петлю с правой на левую спицу. Вязать лиц. след. 2 петли вместе за заднюю стенку. Это будет последняя закрытая петля. Вязать до конца ряда или продолжать по инструкциям в описании.

Немецкие укороч. ряды: [видео](#)

Вязать одинаково на лиц. и изн. сторонах работы.

Вязать число петель, указанное в инструкции, повернуть, снять петлю как изн. с нитью перед работой, потянуть нить вверх над правой спицей. Таким образом вы формируете двойную петлю. Продолжать, как указано в инструкции.

Для окончания укороч. рядов, вязать лиц. или изн. двойную петлю как одну.

M1

Вставить левую спицу спереди назад под протяжку между двумя петлями. Вязать лиц. эту петлю за заднюю стенку. 1 петля прибавлена.

Закрытие петель способом трех спиц

Шаг 1: С двумя деталями, которые будут соединены на спицах, удерживать их лицевыми сторонами друг к другу сторонами, концы спиц должны быть параллельны и смотреть вправо. Вставить запасную спицу в первую петлю на каждой спице как лицевую и вязать 2 петли вместе лиц., используя конец нити.

Шаг 2: вязать лиц. след. 2 петли вместе как в шаге 1.

Шаг 3: накинуть первую петлю на правой спице на только что провязанную петлю.
 Повторять шаги 2 и 3, пока не останется 1 петля. Закрепить конец нити.

Схема резинки Тела/Воротника





Схема резинки рукава



Аббревиатуры:

к – лицевая

k2tog – вязать 2 петли вместе лиц.


m – маркер (ы)

M1 – добавить 1 петлю (прибавка)

р – изнаночная

pm – поместить маркер

ssk - убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
a. Грудь	35"	37.5"	38.75"	41.25"	43.75"	45"	47.5"	48.75"	52.75"	57.75"	61.5"	65.25"
b. Низ	36.75"	39.25"	40.5"	43"	45.5"	46.75"	49.25"	50.5"	54.25"	59.25"	63.25"	67"
c. Длина спинки	21.5"	21.75"	21.75"	22"	22.25"	22.5"	22.5"	22.75"	22.75"	23"	23.25"	23.5"
d. Боковой шов	13.5"	13.25"	13"	13.25"	13.25"	13.25"	13.25"	13.25"	13.25"	13.25"	13.25"	13.25"
e. Пройма	7"	7.5"	7.75"	7.75"	8"	8.25"	8.25"	8.5"	8.5"	8.75"	9"	9.25"
f. Скос плеча	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
g. Воротник	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
h. Плечо	3.25"	3.25"	3.25"	3.25"	3.25"	3.25"	3.25"	3.25"	3.25"	3.5"	4"	4.5"
i. Горловина спинки	7.25"	7.25"	7.5"	7.5"	8"	8.25"	8.25"	8.5"	8.75"	8.75"	8.75"	9"
j. Верхняя часть проймы	13"	13.5"	14"	14.25"	14.75"	15.5"	16"	16.75"	18"	19.25"	20.25"	20.75"
k. Длина рукава	22"	22.5"	23"	23"	23.5"	23.5"	24"	24"	24"	24"	24"	24"
l. Манжета	12.75"	12.75"	13"	13"	13.5"	13.5"	14"	14"	14.25"	14.75"	15.5"	15.5"
m. Локоть	11.75"	11.75"	12.25"	12.25"	12.75"	12.75"	13"	13"	13.5"	14"	14.75"	14.75"
n. Окат рукава	4.75"	5.25"	5.5"	5.5"	5.5"	5.5"	5.75"	5.75"	5.5"	5.75"	5.75"	6"
o. Длина от начала оката до низа рукава	17.25"	17.25"	17.5"	17.5"	18"	18"	18.25"	18.25"	18.5"	18.25"	18.25"	18"