



Пуловер Ola's Tundra *om Rachel Illsley*

Пуловер Ola's Tundra с круглой кокеткой связан сверху вниз. На его создание меня вдохновило музыкальное произведение Tundra норвежского композитора Ola Gjeilo (*Ola Gjeillo – современный норвежский композитор, проживает в США*). Ола посвятил эту композицию своей родной Норвегии, по его признанию, она навеяна пейзажами Hardangervidda (*Хардангервидда – самое крупное горное плато Европы, находится в западной части Норвегии, на сегодняшний день это крупнейший национальный норвежский парк*).

Я хотела передать это ощущение скудного и бесплодного ландшафта тундры, вдохновившего Ола на создание атмосферной и красивой музыки. Для воплощения этой идеи я создала однообразные узоры, состоящие из повторяющихся небольших групп петель контрастного цвета, которые вяжутся в каждом нечетном ряду. Эти повторы похожи на остинато из двух нот, проходящие через всю композицию (*остинато — метод и техника музыкальной композиции, многократное повторение мелодической фразы или ритмической фигуры*), а сами рисунки уже передают лиричность музыкальной партии.

Выбор размера:


На фото я демонстрирую пуловер *Ola's Tundra*, связанный в размере L, припуск на свободное облегание составил 19 см. Мой рост – 178 см, обхват груди – 94 см.

Модель разработана для размеров: XS (S, M, L, XL) (2XL, 3XL, 4XL, 5XL). Рекомендуемый припуск на свободу облегания – 7.5-25 см по линии груди.

В таблице ниже представлены **окончательные размеры пуловера:**

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	
A	Окружность по линии груди	см	89	96.5	103.5	111	126	140.5	148	155.5	163
B	Окружность горловины	см	49	49.5	50.5	52	52	52	53.5	56.5	58.5
C*	Длина пуловера по центру переда	см	54	54	54	54	54	54	54	54	54
D*	Высота кокетки по центру переда	см	21	21	21	22	22	22	23.5	23.5	23.5
E*	Окружность низа	см	89	96.5	103.5	111	126	140.5	148	155.5	163
F*	Окружность верхней части рукава	см	29.5	29.5	32	37	37	44.5	44.5	52	52
G*	Длина рукава от подреза до манжеты	см	39	39	39	39	39	39	39	39	39
H*	Окружность манжеты рукава	см	18	18	20	22	22	23.5	23.5	26.5	26.5

* - настраиваемые размеры



Пряжа: Пуловер на фото связан из пряжи Black Elephant Yarn's Soft Sock (85% меринсовая шерсть, 15% нейлон, 360 м/100 г). Для ОЦ был использован оттенок "Tale of Woe", для КЦ – "Laguna".
Расход пряжи: ОЦ – 929 (979, 1049, 1166, 1260) (1385, 1434, 1574, 1624) м / 258 (272, 291, 324, 350) (385, 398, 437, 451) г.
КЦ – 225 (237, 254, 289, 312) (346, 361, 399, 411) м / 62 (66, 70, 80, 87) (96, 100, 111, 114) г.

Спицы: круговые спицы 3.25 мм; круговые спицы 2.75 мм (для резинки).
Или спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

Также Вам понадобятся: маркер, бросовая нить, гобеленовая игл

Плотность вязания: 27 п. х 36 круг.рядов = 10 см лицевой гладью после блокировки спицами 3.25 мм (или спицами другого размера, позволяющего получить указанную плотность вязания).

Аббревиатуры и сокращения:

ОЦ / КЦ = основной цвет / контрастный цвет

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

лзс / изс = провязать петлю как лиц. /изн. за заднюю стенку

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лицевые (1 п. убавлена с наклоном вправо)

ссл = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку петель.

(1 п. убавлена с наклоном влево)

ППЛ = поднятая прибавка с наклоном влево: поднять кончиком левой спицы левую ножку петли, расположенной на 2 ряда ниже последней петли на правой спице, поместить

ее на левую спицу и провязать новую петлю лицевой за заднюю стенку

ППП = *поднятая прибавка с наклоном вправо*: кончиком правой спицы поднять правую ножку петли, расположенной ниже следующей петли на левой спице, поместить ее на левую спицу, провязать новую петлю лицевой.

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

Укор.Ряд = укороченный ряд

п/р = повернуть работу

ДП = двойная петля (используется при вязании Немецких Укороченных рядов)

Специальные Техники:

Немецкие Укороченные ряды. В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП). В изн. рядах: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (лДП) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (иДП).

Видео-урок по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылке – <https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

В данном проекте техника немецких укороченных рядов используется для формирования ростка. Если Вы вяжете круговыми спицами с длинной леской методом Волшебной петли, я бы рекомендовала располагать петлю в центре кокетки, чтобы она не мешала при выполнении укороченных рядов.

Рекомендуемая высота ростка – приблизительно 4 см. Вы можете выполнить меньшее количество укороченных рядов, если хотите росток меньшей высоты.

Описание работы

Пуловер *Ola's Tundra* вяжется сверху вниз круговыми рядами. Сначала выполняется скрещенная резинка горловины, затем укороченными рядами формируется росток для лучшей посадки пуловера на фигуре. Далее круговыми рядами вяжется жаккардовый узор основной части кокетки. После выполнения кокетки петли рукавов помещаются на держатель петель, а тело пуловера вяжется жаккардовым узором круговыми рядами до низа. Затем жаккардовым узором круговыми рядами вяжутся рукава. Низ тела пуловера и рукавов заканчивается однотонной скрещенной резинкой, выполненной пряжей основного цвета.

Горловина:

Спицами 2.75 мм классическим способом набора петель от длинной нити (Long Tail Cast On) нитью ОЦ набрать 133 (135, 137, 141, 141) (141, 145, 153, 159) п. Соединить петли в круг следующим образом: снять первую петлю круг.ряда с левой спицы на правую, накинуть последнюю набранную петлю на первую (которую пересняли с левой спицы на правую), затянуть кончик нити, затем вернуть первую петлю на левую спицу; ПМнкр (Мнкр = центр спинки).

Количество петель на спицах: 132 (134, 136, 140, 140) (140, 144, 152, 158) п.

Вы можете связать обычную окантовку горловины или же сложенную вдвое окантовку горловины (подогнутую)

Обычная окантовка:

Круг.Ряды 1-9: вяжите скрещенной резинкой 1 x 1 (1 лзс, 1 изс).

Высота резинки будет примерно 2 см.

Вы можете также связать обычную (не скрещенную) резинку 1 x 1 (1 лиц, 1 изн).

Круг.Ряд 10: лиц. п. до конца ряда.

Далее переходите к Круг.Ряду 11.

Двойная (подогнутая) окантовка горловины:

Круг.Ряды 1-19: вяжите скрещенной резинкой 1 x 1 (1 лзс, 1 изс).

Высота резинки будет примерно 4 см.

Вы можете также вязать обычную (не скрещенную) резинку 1 x 1 (1 лиц, 1 изн)

Круг.Ряд 20: Подогните резинку внутрь (чтобы петли на спице были около петель наборного ряда) и выполняйте следующее: поднимите петлю наборного ряда на левую спицу и провяжите ее лицевой вместе со следующей петлей с левой спицы. Повторяйте таким образом для каждой петли кругового ряда. Далее переходите к выполнению кокетки (Круг.Ряд 11 см. описание ниже).

Кокетка:

Смените спицы на **спицы 3.25 мм**.

Круг.Ряд 11: лиц. п. до конца ряда.

Круг.Ряд 12: вяжите лиц. п., равномерно прибавив 12 (19, 8, 28, 21) (21, 24, 37, 38) п., используя технику ППП (поднятая прибавка с наклоном вправо). См. таблицу для уточнения интервала прибавок.

Размер	Интервал прибавок	Итоговое к-во п.
XS	через каждые 11 п. до конца круг.ряда	144
S	через каждые 7 п. до последней п., 1 лиц.	153
M	через каждые 17 п. до конца круг.ряда.	144
L	через каждые 5 п. до конца круг.ряда	168
XL	через каждые 7 п. до последних 7 п., 7 лиц, прибавить 2 п.	161
2XL	через каждые 7 п. до последних 7 п., 7 лиц, прибавить 2 п.	161
3XL	через каждые 6 п. до конца круг.ряда	168
4XL	через каждые 4 п. до последних 4 п., 4 лиц.	189
5XL	через каждые 4 п. до последних 6 п., 6 лиц.	196

Круг.Ряд 13: лиц. п. до конца ряда.

Формирование ростка укороченными рядами:

Установочный Укор.Ряд: 22 (23, 22, 25, 24) (24, 25, 28, 29) лиц, п/р на ИС, ДП, изн. п. до Мнкр, сМ, 22 (23, 22, 25, 24) (24, 25, 28, 29) изн, п/р на ЛС, ДП, лиц. п. до Мнкр.

Укор.Ряды: (лиц. п. до предыдущей ДП, лДП, 4 лиц, п/р, ДП, изн. п. до Мнкр, сМ, изн. п. до предыдущей ДП, иДП), 4 изн, п/р, ДП, лиц. п. до Мнкр) – вязать 6 раз, всего будет 14 поворотов в укороченных рядах (по 7 поворотов с каждой стороны от Мнкр).


Круг.Ряд 14: лиц. п. до конца круг.ряда, провязывая ДП как лДП.

Круг.Ряды 15-23: Вязание жаккарда по Схеме 1.

Следующие 9 круговых рядов будут выполняться жаккардовым узором по Схеме 1, нитями ОЦ и КЦ. Обратите внимание, что смена нитей будет только в нечетных рядах, четные ряды провязываются лицевыми только нитью ОЦ, а нить КЦ остается около Мнкр.

Схемы читаются снизу вверх, справа налево. Ниже представлены 3 схемы, выберите одну для своего размера. В тех местах полотна, где будет больше 5 петель одного цвета, подхватывайте нерабочую нить на изнанке работы, чтобы избежать длинных протяжек. Постарайтесь сместить места, где Вы подхватываете нерабочую нить на изнанке на длинных прогонах одного цвета, когда будете выполнять ряды с одинаковым рисунком.

При вязании узора по Схеме 1 будет выполняться 16 (17, 18, 21, 23) (23, 24, 27, 28) повторов (раппортов) в каждом круговом ряду.



Условные обозначения к Схеме 1:


- | | | | |
|---|------------------|---|--------------|
|  | лиц. п. нитью ОЦ |  | ППП нитью КЦ |
|  | лиц. п. нитью КЦ |  | ППЛ нитью КЦ |

После выполнения узора по Схеме 1 общее количество петель на спицах:
160 (170, 180, 210, 230) (230, 240, 270, 280) п.

Круг.Ряды 24-48: Вязание жаккарда по Схеме 2.

Следующие 25 круговых рядов будут выполняться жаккардовым узором по Схеме 2 нитями ОЦ и КЦ. Схема 2 подходит для всех размеров. Обратите внимание, что в некоторых местах рисунок первого повтора будет отличаться от рисунка последующих, чтобы избежать наложения рисунка в начале кругового ряда. Будьте внимательны!

Схема 2



Условные обозначения к Схеме 2:

- | | | | |
|--|------------------|--|--------------|
| | лиц. п. нитью ОЦ | | ППП нитью ОЦ |
| | лиц. п. нитью КЦ | | ППЛ нитью ОЦ |


После выполнения узора по Схеме 2 общее количество петель на спицах:
256 (272, 288, 336, 368) (368, 384, 432, 448) п.

Круг.Ряды 49-76: Вязание жаккарда по Схеме 3.

Следующие 28 круговых рядов будут выполняться жаккардовым узором по Схеме 3 нитями ОЦ и КЦ. Схема 3 подходит для всех размеров. Обратите внимание, что в некоторых местах рисунок первого повтора будет отличаться от рисунка последующих, чтобы избежать наложения рисунка в начале кругового ряда. Будьте внимательны!

* Для размеров XS-M: в начале круг.ряда 76 (ряд 28 схемы 3) переходите к секции Отделение рукавов от тела пуловера.

Схема 3



Условные обозначения к схеме 3:

- | | | | |
|--|------------------|--|--------------|
| | лиц. п. нитью ОЦ | | ППП нитью ОЦ |
| | лиц. п. нитью КЦ | | ППЛ нитью ОЦ |

После выполнения узора по Схеме 2 общее количество петель на спицах:
320 (340, 360, 420, 460) (460, 480, 540, 560) п.


Круг.Ряды - (-, -, 77-80, 77-80) (77-80, 77-84, 77-84, 77-84): Вязание жаккарда по Схеме 4.

Следующие - (-, -, 4, 4) (4, 8, 8, 8) круговых рядов будут выполняться жаккардовым узором по Схеме 4 нитями ОЦ и КЦ.

* Для размеров L-2XL: вяжите Ряды 1-3 схемы, затем в начале Ряда 4 схемы переходите к секции Отделение рукавов от тела пуловера.

* Для размеров 3XL-5XL: вяжите Ряды 1-7 схемы, затем в начале Ряда 8 переходите к секции Отделение рукавов от тела пуловера.

Схема 4 (для размеров L-5XL)



Условные обозначения к Схеме 4:

- лиц. п. нитью ОЦ
- лиц. п. нитью КЦ

Отделение Рукавов от тела пуловера

Круг.Ряд 76 (76, 76, 80, 80) (80, 84, 84, 84): нитью ОЦ вязать следующим образом –

50 (55, 60, 65, 75) (75, 80, 85, 90) лиц,

следующие 60 (60, 60, 80, 80) (80, 80, 100, 100) п. снять на держатель петель или бросовую нить (петли правого рукава),

п/р на ИС и методом жгутообразного набора (см. видео-урок по ссылке

<https://www.youtube.com/watch?v=qciyiflenps>) набрать 20 (20, 20, 20, 20) (40, 40, 40, 40) п.,

п/р на ЛС, 100 (110, 120, 130, 150) (150, 160, 170, 180) лиц.,

снять 60 (60, 60, 80, 80) (80, 80, 100, 100) п. на бросовую нить или держатель петель (петли левого рукава),

п/р на ИС, методом жгутообразного набора набрать 20 (20, 20, 20, 20) (40, 40, 40, 40) п.,

50 (55, 60, 65, 75) (75, 80, 85, 90) лиц.

На спицах 240 (260, 280, 300, 340) (380, 400, 420, 440) п. тела пуловера.

Размеры XS-2XL


Круг.Ряды 77-84 (77-84, 77-84, 81-84, 81-84) (81-84, -, -, -): продолжайте вязание по Схеме 4.

Следующие 8 (8, 8, 4, 4) (4, -, -, -) круг. рядов Вы будете вязать жаккардовый узор по Схеме 4 нитями ОЦ и КЦ. Размеры L-2XL: вяжите ТОЛЬКО Ряды 5-8.

Размеры 3XL-5XL

Переходите к Круг.Ряду 85 (Схема 5)

Схема 4 (после отделения рукавов для размеров XS-2XL)




Условные обозначения к Схеме 4 и Схемам 5, 6, 7, 8 (см. ниже)

- лиц. п. нитью ОЦ
- лиц. п. нитью КЦ

Круг.Ряды 85-108 (все размеры): *Вязание жаккарда по Схеме 5.*

Схема 5


Следующие 24 круг.ряда Вы будете вязать жаккардовый узор по Схеме 5, используя нить ОЦ и КЦ.



Круг.Ряды 109-134: Вязание жаккарда по Схеме 6.

Следующие 26 круговых рядов будут выполняться жаккардовым узором по Схеме 6 нитями ОЦ и КЦ. Обратите внимание, что в некоторых местах рисунок первого повтора будет отличаться от рисунка последующих, чтобы избежать наложения рисунка в начале кругового ряда.

Схема 6




Если Вы хотите связать более короткую версию пуловера, тогда после выполнения Схемы 6 переходите сразу к Схеме 8. Это уменьшит длину пуловера примерно на 6.5 см, по сравнению с мерками, которые даны в таблице на стр. 2. (параметр С – длина пуловера по центру переда)

Круг.Ряды 135-156: Вязание жаккарда по Схеме 7.

Следующие 22 круг.ряда Вы будете вязать жаккардовым узором по Схеме 7 нитями ОЦ и КЦ.


Схема 7



Круг.Ряды 157-181: Вязание жаккарда по Схеме 8.

Следующие 25 круговых рядов Вы будете вязать по Схеме 8 нитями ОЦ и КЦ. После окончания схемы обрежьте нить КЦ, оставив хвостик длиной примерно 15 см.

Схема 8



Круг.Ряд 182: лиц. п. до конца ряда.

Круг.Ряд 183: смените спицы на *спицы 2.75 мм* – лиц. п. до конца ряда. (Если Вы хотите сделать резинку низа пуловера уже, выполните убавки в этом ряду).

Резинка низа пуловера:

Круг.Ряды 184-193: вяжите 10 круговых рядов скрещенной резинкой (1 лзс, 1 изс). Или обычной резинкой 1 x 1 (1 лиц, 1 изн), если предпочитаете этот вариант.

Круг.Ряд 194: смените спицы на 3.25 мм и свободно закройте все петли в ритме резинки (1 лиц, 1 изн). Удалите маркер. Обрежьте нить, оставив кончик длиной 15 см.

Рукава:

Переместите 60 (60, 60, 80, 80) (80, 80, 100, 100) п. рукава с бросовой нити (или держателя петель) на *спицы 3.25 мм*.

Установочный круг.ряд будет отличаться для левого и правого рукава:

Уст.Круг.ряд/частично Круг.Ряд 1 для ЛЕВОГО рукава: вдоль подреза нитью ОЦ поднять и провязать лицевыми 20 (20, 26, 20, 20) (40, 40, 40, 40) п.* (при этом *поместите Мнкр* между первой частью поднятых петель и второй таким образом: сначала поднимите и провяжите лицевыми 10 (15, 6, 5, 15) (15, 20, 25, 10) п., *ПМнкр*, затем поднимите и провяжите лицевыми 10 (5, 20, 15, 5) (25, 20, 15, 30) п.)

Уст.Круг.ряд/частично Круг.Ряд 1 для ПРАВОГО рукава: вдоль подреза нитью ОЦ поднять и провязать лицевыми 20 (20, 26, 20, 20) (40, 40, 40, 40) п.*, (при этом *поместите Мнкр* между первой частью поднятых петель и второй таким образом: сначала поднимите и провяжите лицевыми 10 (5, 20, 15, 5) (25, 20, 15, 30) п., *ПМнкр*, затем поднимите и провяжите лицевыми 10 (15, 6, 5, 15) (15, 20, 25, 10) п.)

Далее инструкция для правого и левого рукавов будет одинаковой.

** Подгонка размера рукава (окружности верхней части):*

Для размера М – если Вы заметили, в инструкции для этого размера указано, что нужно поднять из подреза на 6 п. больше, чем было набрано петель при отделении рукавов от тела. Эти дополнительные петли нужны для достижения рекомендованной ширины верхней части рукава. Если Вы предпочитаете более узкий рукав, можете не добавлять эти 6 п., это уменьшит заданную окружность рукава примерно на 2.5 см (см. измерения в таблице на стр. 2)

Для всех других размеров – если Вы хотите связать рукав пошире, то можете поднять из подреза на 6 п. больше, чем указано в инструкции. Это добавит примерно 2.5 см к заданной окружности рукава (см. измерения в таблице на стр. 2). Эти дополнительные 6 п. должны быть последними перед Мнкр.

Продолжение Круг.Ряда 1: нитью ОЦ – лиц. п. (по петлям рукава) до Мнкр.

Для размеров 3XL-5XL – когда довяжете до Мнкр, переходите к Круг.Ряду 2 (Схема 1 для рукава)
Кол-во петель на спицах: 80 (80, 86, 100, 100) (120, 120, 140, 140) п.


Для размеров XS-2XL

Круг.Ряды 2-9 (2-9, 2-9, 2-5, 2-5) (2-5, -, -, -): выполняйте Начальную схему для рукава.

Следующие 8 (8, 8, 4, 4) (4, -, -, -) круговых ряда Вы будете вязать жаккардовый узор по Начальной схеме для рукава нитью ОЦ и КЦ. Для размера М и других размеров, если Вы добавляли 6 п. для большей ширины рукава: вяжите эти дополнительные 6 петель по схеме как последние 6 п. каждого кругового ряда.

Размеры L-2XL: вяжите ТОЛЬКО ряды 5-8 схемы. Размеры **3XL-5XL:** Начальная схема не выполняется, переходите к Круг.Ряду 2 (Схема 1 для рукава)

Начальная схема для рукава (Размеры XS-2XL)



Условные обозначения к Начальной Схеме для рукава, Схеме 1 для рукава, Схеме 2 для рукава


□ лиц. п. нитью ОЦ

■ лиц. п. нитью КЦ

Круг.Ряды 10-33 (10-33, 10-33, 6-29, 6- 29) (6-29, 2-25, 2-25, 2-25): Вязание жаккарда по Схеме 1 для рукава.

Следующие 24 круг.ряда Вы будете вязать жаккардовый узор по Схеме 1 для рукава, используя нить ОЦ и КЦ. Размер М (и другие размеры, если Вы добавляли 6 п. для увеличения ширины рукава): вяжите дополнительные 6 п. по схеме как последние 6 п. каждого круг.ряда.

Схема 1 для рукава




Круг.Ряды 58-81 (58-81, 58-81, 54-77, 54-77) (54-77, 50-73, 50-73, 50-73): Вязание жаккарда по Схеме 3 для рукава.

Следующие 24 круговых ряда Вы будете выполнять жаккардовый узор по Схеме 3 для рукава нитями ОЦ и КЦ.

Количество п. после выполнения Схемы 3 для рукава: 72 (72, 78, 90, 90) (108, 108, 126, 126) п.

Схема 3 для рукава



Условные обозначения к Схеме 3 для рукава, Схеме 4 для рукава, Схеме 5 для рукава:

- | | | | |
|---|------------------|---|--------------------|
|  | лиц. п. нитью ОЦ |  | 2 вм.лиц. нитью ОЦ |
|  | лиц. п. нитью КЦ |  | ссл нитью ОЦ |

**Круг.Ряды 82-113 (82-113, 82-113, 78-109, 78-109) (78-109, 74-105, 74-105, 74-105):
Вязание жаккарда по Схеме 4 для рукава.**

Следующие 32 круговых ряда Вы будете вязать жаккардовый узор по Схеме 4 для рукава нитью ОЦ и КЦ.

Количество петель после выполнения Схемы 4 для рукава: 56 (56, 62, 70, 70) (84, 84, 98, 98) п.

Схема 4 для рукава




Схема 5 для рукава (Размеры L-2XL)





Схема 5 для рукава (Размеры 3XL-5XL)



Круг.Ряды 129 (129, 129, 129, 129) (129-130, 129-130, 129-130, 129-130):

1 (1, 1, 1, 1) (2, 2, 2, 2) круг. ряда лиц. п. нитью ОЦ.

Размеры 2XL-5XL: во 2-м ряду из этих круг. рядов убавьте - (-, -, -, -) (8, 8, 12, 12) п. (убавки выполняйте через каждые - (-, -, -, -) (9, 9, 7, 7) п.)

Размеры XS-XL: убавки выполнять не нужно. Но если Вы хотите уменьшить окружность манжеты (заданные мерки см. в таблице на стр. 2), выполните необходимое количество убавок.

На спицах: 48 (48, 54, 60, 60) (64, 64, 72, 72) п.

Резинка рукава:

Круг.Ряды 130-139 (130-139, 130-139, 130-139, 130-139) (131-140, 131-140, 131-140, 131-140):

спицами 2.75 мм вяжите 10 круг.рядов скрещенной резинкой (или же обычной резинкой, если предпочитаете этот вариант).

Круг.Ряд 140 (140, 140, 140, 140) (141, 141, 141, 141): *спицами 3.25 мм* свободно закройте петли в ритме резинки (1 лиц, 1 изн). Удалите маркер. Обрежьте нить ОЦ, оставив хвостик 15 см.

Окончание работы:

Заправьте все кончики нитей. Заблокируйте влажное изделие по размерам.