

## Свитер «Old money».

Автор Грознецкая Ольга.  
stepmother.queen



Размер : S-M,M-L

Окончательный размер изделия на уровне груди : 103,5(110,5)

Рост: 160-165 см

Предполагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: от 15см .

**Плотность вязания для:** образец связан чулочной вязкой спицами 3,25 и равен  
25п x 38р=10x10 см

**Пряжа:** бобинная пряжа Pappi Fabio 1400 м/100 (90% кашемир, 10% мериносовая шерсть)  
грамм, вяжется в 3 сложения. Общий вес 205 грамм.

**Примечание:**

- перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию
- если ваша плотность будет отличаться от заданной, детали готового изделия будут отличаться
- если описание не содержит вашего размера, необходимо сделать индивидуальные расчеты
- если не написано как вязать ряды, ВСЕГДА вязать по узору
- для улучшения посадки изделия полочки длиннее спинки
- при вязании проймы идет новый отсчет рядов

### Узоры и техники:

- «немецкий» способ укороченных рядов
- чулочная гладь
- прибавление петель любым удобным способом
- матрасный шов
- убавление петель в ИР и ЛР
- тамбурный шов
- горловина с тамбурного шва

### Спицы и дополнительные принадлежности:

- прямые спицы 2,25; 2,5 ;2,75;3,0; для формирования плотного края
- прямые спицы 3,25 для основного полотна
- круговые спицы 2,5; 2,75; 3,0 с длиной лески 40-60 см( для горловины)

- гобеленовая игла для сшивания;
- крючок 3,25 для тамбурного шва
- маркеры

### Сокращения:

- п- петля
- +1п- прибавить 1п
- вм- вместе
- М- маркер
- ПМ- поместить маркер
- ЛС- лицевая сторона
- ИС- изнаночная сторона
- ЛР-лицевой ряд
- ИР- изнаночный ряд
- лиц- лицевая петля
- изн- изнаночная петля
- ВТО- влажно-тепловая обработка
- кр- кромочная

## СПИНКА.

**Спицами 2,25** набрать 128(136)п, провязать первый ряд изнаночными петлями.

1ЛР спицы 2,5, начало формирование рукава :далее вязать чулочной вязкой

2ИР, 3ЛР спицы 2,75.

4ИР, 5ЛР спицы 3,0.


6ИР: далее полотно вязать спицами 3,25 , ПМ на этот ряд, отсчет рядов до проймы считать со следующего 7ЛР

Провязать 118 рядов.

### Пройма и горловина

1ЛР: закрыть в начале ряда 6(7) п, вязать по узору до последних 6(7) п, закрыть их слева направо.

### Закрытие петель слева направо.



### Закрытие п слева направо.

Вязать ряд до 6(7) последних п. Переснять 4 (5)п на правую спицу, 2 п остается на левой спице . Протянуть 5(6) п через 6(7), затем 4(5) п через 5(6) и т.д. Пока все 6(7) п не будут закрыты.

- ✓ Все убавки в свитере делаются с наклоном к середины вязания, противоположную кромочным петлям

ЗЛР: кр, 2 лиц, декоративная убавка 2-х п с наклоном влево, вязать по узору до последних 7 п, декоративная убавка 2-х п с наклоном вправо.

#### Декоративная убавка с наклоном влево.

В убавках участвуют 4 п( фото1).

Поменять местами 2 и 3 петли, так чтобы 3 петля была поверх 2 (фото2 ).

Провязать 2 вместе 4-ю петлю со 2 петлей (фото 3), 3-ю петлю с 1.

Убавлено 2 п



#### Декоративная убавка с наклоном вправо.

В убавках участвуют 4 п( фото1).

Поменять местами 2 и 3 петли, так чтобы 3 петля была поверх 2 (фото2 ).

Провязать 2 вместе 3-ю петлю с 1 петлей (фото 2), 4-ю петлю со 2( фото 3).

Убавлено 2 п



7ЛР: вязать как 3ЛР

Далее делать декоративные убавки в начале и в конце ряда еще 9 раз в каждом 6 ряду, 7(8) раз в каждом 4 ряду.

**На спицах 44(46)п.**

**91(95)ЛР укороченных рядов для выреза горловины:** ПМ на середину вязания, вязать по узору до 10 п перед М, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору

93(97)ЛР: кр, 2лиц, убавка 2-х п, 1лиц, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору

95(99)ЛР: вязать весь ряд по узору, провязывая подтянутые петли правой половины горловины, переснять М

92(96)ИР: вязать по узору до 10п перед М, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР до последних 7 п, убавить 2п, 2 лиц, кр

94(98)ИР: кр, провязать 5 п, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

**96(100)ИР сглаживающий:** вязать весь ряд по узору, провязывая подтянутые петли левой половины горловины, убрать М

**97(101)ЛР: закрыть 40(42)п**

## ПЕРЕД

**Спицами 2,25** набрать 132(140)п, провязать первый ряд изнаночными петлями.

1ЛР спицы 2,5: далее вязать чулочной вязкой

2ИР, 3ЛР спицы 2,75.

4ИР, 5ЛР спицы 3,0.

6ИР: далее полотно вязать спицами 3,25, ПМ на этот ряд, отсчет рядов до проймы считать со следующего 7ЛР

Провязать 122 ряда.



Следующий этап вязания требует особой внимательности. Следует внимательно прочитать текст и просмотреть таблицу убавления петель.

### Начало проймы и выреза.

1ЛР: закрыть в начале ряда 8(9)п, вязать по узору до последних 8(9)п, закрыть их слева направо

**3ЛР 46 размер:** кр, 2лиц, декоративная убавка 2п с наклоном влево (наклон петель, как на спинке), вязать по узору до последних 7 п, убавка 2 п с наклоном вправо, 2лиц, кр

**3ЛР 48 размер:** убавить 3 п в начале ряда, вязать по узору до последних 3-х п, убавить слева направо

9ЛР: вязать оба размера как 3ЛР 46 размер

Далее для проймы убавлять 8 раз в каждом 6 ряду, 6(7) раз в каждом 4 ряду

### 15ЛР начало разделения вязания для углового выреза.

Вырез вяжется от разных мотков на одних спицах, одновременно правая и левая половина (см. Фото).

ПМ на середине вязания, убавка для проймы, вязать по узору до 1 п перед М, поменять ее местами с петлей за М, убрать М, провязать еще 1 п, это будет кр п левой половины выреза.

Присоединить новый моток и правую половину выреза вязать от нового мотка.

19ЛР **левая половина выреза** вязать по узору до последних 6 п, сделать декоративную убавку с наклоном влево, 1лиц, кр

19ЛР **правая половина выреза:** кр, 1лиц, декоративная убавка с наклоном вправо, далее вязать по узору



#### **46 размер**

Для выреза горловины делать убавки по 2 п еще 9 раз в каждом 6 ряду.

В 73 ряду последняя убавка для выреза

84ИР правая половина проймы: кр, 2изн,3 вм изн.

84ИР левая половина проймы: вяжется по узору

85ЛР левая половина проймы: кр,2лиц, 3вм лиц.

86 ряд: вязать по узору.

87 ряд: закрыть по 4 п на обеих половинах выреза

**ИТОГО:** для выреза убавлено по 20 п, для проймы по 42 п

#### **48 размер**

Для выреза горловины делать убавки по 2 п еще 7 раз в каждом 6 ряду, 1 раз в 8 ряду, 1 раз в 10 ряду (см. Схема убавок проймы и выреза).

В 79 ряду последняя убавка для горловины.

88ИР правая половина проймы: кр, 2изн,3 вм изн.

88ИР левая половина проймы.: вяжется по узору

89ЛР левая половина проймы: кр,2лиц, 3вм лиц.

90 ряд: вязать по узору.

91 ряд: закрыть по 4 на обеих половинах выреза

**ИТОГО:** для выреза убавлено по 20 п, для проймы по 46 п

### **ПОРЯДНАЯ СХЕМА УБАВОК ПЕТЕЛЬ ДЛЯ ПРОЙМЫ И ВЫРЕЗА**

В схеме указаны номера рядов, в которых делаются убавки, и количество петель.

Схема рассчитана на одну половину переда 66(70)п. Для контроля, в середине и конце таблицы написано количество петель на спицах после убавок. Для удобства следует распечатать таблицу и вычеркивать провязанные ряды и убавленные петли.

Пройма 46 размер	Вырез 46 размер	Пройма 48 размер	Вырез 48 размер
1ЛР:8п=58п		1ЛР:9=61п	
3ЛР:2		3ЛР:3	
9ЛР:2		9ЛР:2	
15ЛР:2		15ЛР:2	
	19ЛР:2п=50п		19ЛР:2=52п
21ЛР:2		21ЛР:2	
	25ЛР:2		25ЛР:2
27ЛР:2		27ЛР:2	
	31ЛР:2		31ЛР:2
33ЛР:2		33ЛР:2	
	37ЛР:2		37ЛР:2
39ЛР:2		39ЛР:2	
	43ЛР:2		43ЛР:2
45ЛР:2		45ЛР:2	
	49ЛР:2		49ЛР:2
51ЛР:2		51ЛР:2	

Пройма 46 размер	Вырез 46 размер	Пройма 48 размер	Вырез 48 размер
	55ЛР:2		55ЛР:2
57ЛР:2 =24п		57ЛР:2 =26п	
61ЛР:2	61ЛР:2	61ЛР:2	61ЛР:2
65ЛР:2		65ЛР:2	
	67ЛР:2		
69ЛР:2		69ЛР:2	69ЛР:2
73ЛР:2	73ЛР:2	73ЛР:2	
77ЛР:2		77ЛР:2	
81ЛР:2 =6п			79ЛР:2
84,85Р:2		81ЛР:2	
		85ЛР:2 =6п	
ИТОГО:42п	20п	88,89ЛР:2	20п
ИТОГО:87р		ИТОГО:46п	
		ИТОГО:91р	

## РУКАВА

Рукава парные детали и вяжутся одинаково до проймы.

Спицами 2,25 набрать 60(63)п и провязать первый ряд изнаночными петлями.

1ЛР спицы 2,5: далее вязать чулочной вязкой и этот ряд отметить маркером 2ИР, 3ЛР спицы 2,75.

4,5,6,7 ряды вязать спицами 3,0.

С 8ИР спицы 3,25 :

Провязать еще 20 рядов. ПМ на 28 ряд, после этого ряда будет новый отсчет рядов.

1ЛР: кр, 2 лиц, +1п любым удобным способом, вязать по узору до последних 3-х петель, +1п, 2 лиц, кр.

Затем прибавлять петли, как в 1 ЛР **для 46 размера** в каждом 9 ряду еще 13 раз.

Для **48 размера** в каждом 8 ряду еще 15 раз.

Провязать от М всего 136 р.

**Итого:** 88(95)п и 136 рядов от М рядов

### 46 размер

#### Окат левого рукава

1ЛР: закрыть в начале ряда 6п, вязать по узору до последних 8 п, закрыть их слева направо.

3ЛР: кр, 2 лиц, декоративная убавка 2п, вязать по узору до последних 3-х п, закрыть их слева направо

7ЛР: кр, 2 лиц, убавка 2-х п, вязать по узору до последних 7п, декоративная убавка 2-х п, 2лиц, кр

Далее убавлять как в 7ЛР еще 11 раз в каждом 7 ряду.

85ЛР начало скоса рукава: **на спицах 21 п**, провязать по узору 13 п (с кр), повернуть вязание и подтянуть п, вязать ИР по узору

87ЛР:провязать 11(с кр)п по узору, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору  
89ЛР:вязать по узору до подтянутой п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору  
91ЛР:кр, 2 лиц, убавка 2-х п, 2 лиц, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору  
93ЛР: кр, 3лиц, ,повернуть вязание на ИС, подтянуть п, довязать ИР  
95ЛР: сглаживающий ряд  
96ИР: **закрыть 19 п**  
Окат правого рукава  
1ЛР: закрыть в начале ряда 8п, вязать по узору до последних 6 п, закрыть их слева направо  
3ЛР:закрыть 3 п в начале ряда, далее вязать по узору до последних 7 п, декоративная убавка 2-х п  
Далее вязать как окат левого рукава до 86 ряда.  
86ИР:провязать 13 п по узору, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору  
88ИР:провязать 11 п по узору, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору  
90ИР:вязать по узору до подтянутой п, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору  
91ЛР:убавить в конце ряда 2п для оката  
92ИР: кр, 6 изн, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору  
94ИР:кр, 3 изн, повернуть вязание на ЛС, вязать ЛР по узору  
96ИР:сглаживающий  
97ЛР:**закрыть 19 п**

#### **48 размер**

##### Окат левого рукава

1ЛР: закрыть в начале ряда 7п, вязать по узору до последних 9 п, закрыть их слева направо.  
5ЛР: кр, 2 лиц, декоративная убавка 2п, вязать по узору до последних 7п, декоративная убавка 2-х п  
Далее убавлять как в 5ЛР еще 8 раз в каждом 6 ряду, 5 раза в каждом 7 ряду  
89ЛР начало скоса рукава: **на спицах 23 п**, провязать по узору 14 п (с кр), повернуть вязание и подтянуть п, вязать ИР по узору  
91ЛР:провязать 12(с кр)п по узору, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору  
93ЛР:вязать по узору до подтянутой п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору  
95ЛР:кр, 2 лиц, убавка 2-х п, 2 лиц, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору  
97ЛР: кр, 3лиц, ,повернуть вязание на ИС, подтянуть п, довязать ИР  
99ЛР: сглаживающий ряд  
100ИР: **закрыть 21п**  
Окат правого рукава  
1ЛР: закрыть в начале ряда 9п, вязать по узору до последних 7 п, закрыть их слева направо  
5ЛР:кр, 2лиц, декоративная убавка 2 п, вязать по узору до последних 7 п, убавка 2 п , 2 лиц, кр  
Далее вязать как окат левого рукава до 89 ряда.  
90ИР:провязать 14 п по узору, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору  
92ИР:провязать 12 п по узору, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору  
94ИР:вязать по узору до подтянутой п, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору  
95ЛР:убавить в конце ряда 2п для оката  
96ИР: кр, 6 изн, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору  
98ИР:кр, 3 изн, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору  
100ИР:сглаживающий  
101ЛР:**закрыть 21 п**

## ВТО

Постирать все детали в специальных средствах для выбранной пряжи, заблокировать по выкройке, потянуть немного рулик, чтобы не стягивал низ изделия, дать высохнуть. Сшить все детали матрасным швом, припосаживая перед в верхней трети на 4 ряда.

## Горловина

Крючком 3,25 с ИС изделия от точки 1 к точке 6 проложить тамбурный шов (см.Фото 1).

Стрелками показано направление.

-от точки 1(5) к точке 2 (6)- 60(62 п)

-от точке 2(4) к точке 3( 5 ) -16(17)п

-от точке 3 к точке 4 - 37 п

Всего 189(195) П.

Спицами 3,0 с ЛС изделия , не отрывая нити,от точки 6 поднять 189(195)п (см.Фото 2).

Вязать поворотными рядами чулочной вязкой.

1ИР: все п изн сп 3,0


2ЛР: спицы 2,75

4ЛР: спицы 2,5


Провязать всего 7 рядов.

8ЛР: закрыть все петли не туго и не слабо, чтобы образовался рулик

С ИС сшить горловину и подшить уголки к краям выреза (см.Фото 5)



## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



Спасибо, что вязали вместе со мной. Делитесь своими работами под хэштегом [#stepmotherold](#)

Данное описание является интеллектуальной собственностью автора и предназначено исключительно для личного использования. Копирование и распространение запрещено.

