



Жіночий светр “Old town’s story”

Жіночий светр “Old town’s story” в’яжеться без швів від горловини донизу. Спочатку формується кокетка на спинці, після чого шляхом набору вздовж лінії плеча починають формуватися половинки передніх деталей, які з’єднуються між собою після завершення формування круглого вирізу горловини. Спинка та перед з’єднуються після завершення формування вирізу пройми й далі корпус светра в’яжеться однією деталлю по колу до досягнення необхідної довжини виробу. Рукави в’яжуться у напрямку від вирізу пройми вниз, невеликий окат рукава формується укороченими рядами. На завершення роботи резинкою обв’язується виріз горловини.

Рекомендована свобода облягання ~ 15-20 см.

Розміри: 32 (34; 36; 38) (40; 42; 44) (46; 48; 50) (52; 54; 56) (58; 60; 62) у вказаному порядку.

Вам знадобиться:

- Cash Seta 5*2/46 nm by Filati Biagioli Modesto (50% кашемір, 50% шовк, 460м / 100 г) – пряжа 1 та
- Cashmere 2/28Nm by Cariaggi (100% кашемір, 1400 м / 100 г) – пряжа 2;
- в’язати дві нитки (пряжа 1 і пряжа 2) разом;
- спиці № 3.5 і 2.75 або іншого номера, що дозволяє досягти вказану в описі щільність в’язання;
- маркери для в’язання, петлетримачі або додаткова нитка;
- спиця для в’язання переплетень;

Розмір	ОГ	Витрати пряжі 1, г	Витрати пряжі 2, г	Розмір	ОГ	Витрати пряжі 1, г	Витрати пряжі 2, г
32”	81.5 см	460	151	48”	122 см	670	220
34”	86.5 см	480	158	50”	127 см	700	230
36”	91.5 см	500	164	52”	132 см	730	240
38”	96.5 см	530	174	54”	137 см	750	246
40”	101.5 см	560	184	56”	142 см	780	256
42”	106.5 см	580	191	58”	147 см	800	263
44”	112 см	610	200	60”	152 см	830	273
46”	117 см	640	210	62”	158 см	860	283

Щільність в’язання:

34 петлі та 38 рядів = 10x10см, зв’язано основним візерунком, спиці №3.5, у розтягнутому стані після блокування.

М1R: лівою спицею підняти протяжку між петлями попереднього ряду із задньої сторони в’язання, після чого пров’язати лицьову петлю за передню половинку петлі.

М1L: лівою спицею підняти протяжку між петлями попереднього ряду з передньої сторони в’язання, після чого пров’язати лицьову петлю за задню половинку петлі.

RLI: додати петлю з підйомом праворуч: ввести праву спицю в середину петлі, що знаходиться під петлею, яку потрібно пров’язати. Пров’язати її лицьовою петлею.

RLIp: додати петлю з підйомом праворуч: ввести праву спицю в середину петлі, що знаходиться під петлею, яку потрібно пров’язати. Пров’язати її виворітною петлею.

LLI: додати петлю з підйомом ліворуч: ввести ліву спицю в середину петлі, що знаходиться двома рядами нижче останньої пров'язаної петлі. Петлю обережно відтягнути назад та пров'язати лицьовою петлею.

LLIр: додати петлю з підйомом ліворуч: ввести ліву спицю в середину петлі, що знаходиться двома рядами нижче останньої пров'язаної петлі. Петлю обережно відтягнути назад та пров'язати виворітною петлею.

K2Tog-L: 2 петлі разом лицьовою з нахилом вліво - ввести праву спицю в першу петлю як при в'язанні петлі лицьовою. Не спускаючи з лівої спиці першу петлю, ввести праву спицю в другу петлю і пров'язати петлю лицьовою за задню половинку петлі. Протягнути петлю, що вийшла, між першою і другою петлями перед в'язанням. Спустити з лівої спиці першу петлю, натягнути нитку так, щоб нова петля щільно прилягала до сусідньої петлі. Спустити з лівої спиці другу петлю.

https://www.instagram.com/reel/CkxsZ_Ljemv/

Схеми візерунків: порядок в'язання вказано на наведених схемах. На схемах вказані всі ряди, читати схему знизу вгору, при круговому в'язанні - справа наліво, при в'язанні прямими та зворотними рядами – лицьові ряди справа наліво, виворітні – зліва направо.

Пола резинка:

при в'язанні по колу:

Ряд 1: *1 лиц., зняти наступну петлю як при в'язанні виворітної петлі, при цьому нитку залишити перед роботою, повторювати від *.

Ряд 2: *зняти не пров'язуючи 1 лицову петлю, при цьому нитку залишити за роботою, 1 вив., повторювати від *.

ПОРЯДОК В'ЯЗАННЯ:

Опис наведено для таких розмірів у вказаному порядку:

32 (34; 36; 38) (40; 42; 44) (46; 48; 50) (52; 54; 56) (58; 60; 62)

На спиці №3.5 набрати 44 (44; 48; 48) (48; 48; 52) (52; 56; 56) (60; 60, 60) (60; 64; 64) петлі(ль) будь-яким зручним для вас чином.

Перший ряд по виворітній стороні в'язати таким чином:

установчий ряд за схемою №2 для обраного розміру;

додати маркер **2**;

установчий ряд за схемою центрального візерунка;

додати маркер **1**;

установчий ряд за схемою №1 для обраного розміру.

Далі продовжити роботу по формуванню **верхньої частини спинки**, додаючи в кожному ряду з обох сторін по 1 петлі.

Петлі додавати таким чином:

Ряд 1 (лицьова сторона): в'язати за схемою наступного ряду схеми №1 для обраного розміру: 2 вив., 2 лиц., додати маркер **M1**, LLI, далі в'язати, за схемою №1 до маркера **1**, перенести маркер **1** на праву спицю; в'язати за схемою наступного ряду центрального візерунка, перенести маркер **2** на праву спицю; далі в'язати за схемою наступного ряду схеми №2 для обраного розміру: в'язати до останніх 4^x петель ряду, RLI, додати маркер **M2**, 2 лиц., 2 вив.

Ряд 2 (виворітна сторона): в'язати за схемою наступного ряду схеми №2 для обраного розміру: 2 лиц., 2 вив., перенести маркер **M2** на праву спицю, LLIр, далі

в'язати, за схемою №2, до маркера **2**, перенести маркер **2** на праву спицю; в'язати за схемою наступного ряду центрального візерунка, перенести маркер **1** на праву спицю; далі в'язати за схемою наступного ряду схеми №1 для обраного розміру: в'язати до маркера **M1**, RLIp, перенести маркер **M1** на праву спицю, 2 вив., 2 лиц.

Ряд 3 (лицьова сторона): в'язати за схемою наступного ряду схеми №1 для обраного розміру: 2 вив., 2 лиц., перенести маркер **M1** на праву спицю, LLI, далі в'язати, за схемою №1, до маркера **1**, перенести маркер **1** на праву спицю; в'язати за схемою наступного ряду центрального візерунка, перенести маркер **2** на праву спицю; далі в'язати за схемою наступного ряду схеми №2 для обраного розміру: в'язати до останніх 3^x петель ряду, RLI, перенести маркер **M2** на праву спицю, 2 лиц., 2 вив.

Ряд 4 (виворітна сторона): в'язати за схемою наступного ряду схеми №2 для обраного розміру: 2 лиц., 2 вив., перенести маркер **M2** на праву спицю, LLIp, далі в'язати, за схемою №2, до маркера **2**, перенести маркер **2** на праву спицю; в'язати за схемою наступного ряду центрального візерунка, перенести маркер **1** на праву спицю; далі в'язати за схемою наступного ряду схеми №1 для обраного розміру: в'язати до маркера **M1**, RLIp, перенести маркер **M1** на праву спицю, 2 вив., 2 лиц.

Повторювати ряди 3-4 вказану на схемах кількість разів для досягнення необхідної ширини спинки на рівні плеч.

В роботі 164 (172; 184; 188) (192; 196; 204) (212; 224; 228) (236; 240, 248) (260; 264; 272) петлі(ль).

Важливо! Позначити навісним маркером з правого боку деталі місце закінчення додавань для формування лінії плеча.

Продовжити роботу у встановленому порядку, повторюючи наведений на схемах рапорт візерунку, позначений червоною рамкою:

Ряд 5 (лицьова сторона): в'язати за схемою наступного ряду схеми №1 для обраного розміру: 2 вив., 2 лиц., перенести маркер **M1** на праву спицю, далі в'язати, за схемою №1, до маркера **1**, перенести маркер **1** на праву спицю; в'язати за схемою наступного ряду центрального візерунка, перенести маркер **2** на праву спицю; далі в'язати за схемою наступного ряду схеми №2 для обраного розміру: в'язати до маркера **M2**, перенести маркер **M2** на праву спицю, 2 лиц., 2 вив.

Ряд 6 (виворітна сторона): в'язати за схемою наступного ряду схеми №2 для обраного розміру: 2 лиц., 2 вив., перенести маркер **M2** на праву спицю, далі в'язати за схемою №2, до маркера **2**, перенести маркер **2** на праву спицю; в'язати за схемою наступного ряду центрального візерунка, перенести маркер **1** на праву спицю; далі в'язати за схемою наступного ряду схеми №1 для обраного розміру: в'язати до маркера **M1**, перенести маркер **M1** на праву спицю, 2 вив., 2 лиц..

Продовжити роботу у встановленому порядку, повторюючи ряди 5 та 6 до досягнення висоти деталі 19 (21; 21; 22) (23; 24; 24) (25; 25; 26) (28; 28; 30) (30; 32; 32) см від початку в'язання.

Важливо! Запам'ятати та позначити на схемі останній пров'язаний ряд перед початком формування вирізу пройми.

Далі почати формування вирізу пройми на деталі спинки, додаючи з обох сторін в кожному лицьовому ряду по 1 петлі:

Ряд 1 (лицьова сторона): 2 вив., 2 лиц., перенести маркер **M1** на праву спицю, LLI, в'язати у встановленому порядку до маркера **M2**, RLI, перенести маркер **M2** на праву спицю, 2 лиц., 2 вив.

Ряд 2 (виворітна сторона): в'язати у встановленому порядку без зміни кількості петель.

| **Важливо!** Петлі, що додаються, в'язати лицьовою гладдю.

Повторити ряди 1 та 2 ще 5 (5; 5; 9) (9; 9; 11) (11; 11; 11) (13; 13, 13) (15; 15; 15) разів.
В роботі 176 (184; 196; 208) (212; 216; 228) (236; 248; 252) (264; 268, 276) (292; 296; 304) петель(лі).

Перенести петлі спинки на додаткову спицю або петлетримач. Відрізати нитку, залишити кінець нитки довжиною 15 см. Прибрати маркери **M1**, **M2**.

Приєднати нитку з лицьової сторони до верхнього лівого краю деталі спинки. Вздовж лівої плечової кромки по лицьовій стороні набрати 60 (64; 68; 70) (72; 74; 76) (80; 84; 86) (88; 90; 94) (98; 100; 104) петель(лі) та продовжити в'язання у відповідності до схеми №3 формування **лівої передньої половинки**, виконуючи круглий виріз горловини.

Пров'язати 16 (16; 16; 16) (16; 16; 18) (18; 18; 18) (18; 18; 18) (18; 18; 18) рядів(а) схеми. Формувати виріз горловини, додаючи петлі в кінці кожного виворітного ряду:

3 рази по 1 петлі,

2 рази по 2 петлі,

2 рази по 3 петлі,

1 (1; 1; 1) (1; 1; 1) (1; 1; 1) (2; 2; 2) (2; 2; 2) раз 4 петлі,

0 (0; 0; 0) (0; 0; 0) (1; 0; 0) (1; 1; 1) (1; 1; 1) раз 5 петель.

Останній виворітний ряд пров'язати у встановленому порядку.

Тимчасово перенести в'язання на додаткову спицю або петлетримач. Відрізати нитку, залишити кінець нитки довжиною 15 см.

Приєднати нитку з лицьового боку до нижнього краю правого плеча в місці, позначеному навісним маркером, вздовж правої плечової кромки по лицьовій стороні набрати 60 (64; 68; 70) (72; 74; 76) (80; 84; 86) (88; 90; 94) (98; 100; 104) петель(лі), прибрати навісний маркер та продовжити в'язання відповідно до схеми №3 формування **правої передньої половинки**, виконуючи круглий виріз горловини.

Пров'язати 16 (16; 16; 16) (16; 16; 18) (18; 18; 18) (18; 18; 18) (18; 18; 18) рядів(а) схеми. Формувати виріз горловини, додаючи петлі в кінці кожного лицьового ряду:

3 рази по 1 петлі,

2 рази по 2 петлі,

2 рази по 3 петлі,

1 (1; 1; 1) (1; 1; 1) (1; 1; 1) (2; 2; 2) (2; 2; 2) раз 4 петлі,

0 (0; 0; 0) (0; 0; 0) (1; 0; 0) (1; 1; 1) (1; 1; 1) раз 5 петель.

Останній виворітний ряд пров'язати у встановленому порядку.

В наступному ряду **з'єднати деталі перед**у таким чином:

Пров'язати у встановленому порядку петлі правої передньої половинки (ряд 33 (33; 33; 33) (33; 33; 35) (35; 35; 35) (39; 39; 39) (39; 39; 39) схеми №3), не повертаючи роботу на виворітну сторону, набрати в кінці ряду для з'єднання деталей 16 (16; 22; 22) (22; 22; 26) (26; 30; 30) (16; 16; 16) (30; 30; 22) петель(лі), далі продовжити

в’язання лівої передньої половинки у відповідності до схеми №3, ряд 33 (33; 33; 33) (33; 33; 35) (35; 35; 35) (39; 39; 39) (39; 39; 39).

В роботі 164 (172; 186; 190) (194; 198; 206) (214; 226; 230) (238; 242; 250) (268; 272; 280) петлі(ль).

Продовжити в’язання у встановленому порядку відповідно до схеми наступного ряду схеми №3, повторюючи наведений у червоній рамці рапорт візерунка до досягнення висоти деталі 21 (23; 23; 24) (25; 26; 27) (28; 28; 29) (31; 31; 33) (33; 35; 35) см від набору петель вздовж лінії плеча. Для зміни глибини пройми за бажанням цю відстань можна збільшити чи зменшити.

Важливо! Для збереження подальшої симетрії візерунка важливо закінчити роботу деталей переду та спинки на цьому етапі на одному й тому ж ряду основного візерунка. При необхідності дов’язати недостатні ряди схеми.

Відповідність рядів візерунка на деталях спинки і переду:

Ряд 1 – ряди 1, 15
Ряд 2 – ряди 2, 16
Ряд 3 – ряди 3, 17
Ряд 4 – ряди 4, 18
Ряд 5 – ряди 5, 19
Ряд 6 – ряди 6, 20
Ряд 7 – ряди 7, 21
Ряд 8 – ряди 8, 22
Ряд 9 – ряди 9, 23
Ряд 10 – ряди 10, 24
Ряд 11 – ряди 11, 25
Ряд 12 – ряди 12, 26
Ряд 13 – ряди 13, 27
Ряд 14 – ряди 14, 28

Ряд 15 – ряди 15, 1
Ряд 16 – ряди 16, 2
Ряд 17 – ряди 17, 3
Ряд 18 – ряди 18, 4
Ряд 19 – ряди 19, 5
Ряд 20 – ряди 20, 6
Ряд 21 – ряди 21, 7
Ряд 22 – ряди 22, 8
Ряд 23 – ряди 23, 9
Ряд 24 – ряди 24, 10
Ряд 25 – ряди 25, 11
Ряд 26 – ряди 26, 12
Ряд 27 – ряди 27, 13
Ряд 28 – ряди 28, 14
Ряд 29 – ряди 29, 15
Ряд 30 – ряди 30, 16

Далі почати формування вирізу пройми на деталі переду, додаючи з обох сторін в кожному лицьовому ряду по 1 петлі:

Ряд 1 (лицьова сторона): 2 вив., 2 лиц., LLI, в’язати у встановленому порядку до 4^х останніх петель ряду, RLI, 2 лиц., 2 вив.

Ряд 2 (виворітна сторона): в’язати у встановленому порядку без зміни кількості петель.

| ***Важливо!*** Петлі, що додаються, в’язати лицьовою гладдю.

Повторити ряди 1 та 2 ще 5 (5; 5; 9) (9; 9; 11) (11; 11; 11) (13; 13; 13) (15; 15; 15) разів.

В роботі 176 (184; 198; 210) (214; 218; 230) (238; 250; 254) (266; 270, 278) (300; 304; 312) петель(лі).

В наступному ряду з'єднати деталі переду та спинки таким чином:

2 вив., 8 (8; 8; 12) (12; 12; 14) (14; 14; 14) (16; 16, 16) (18; 18; 18) лиц., 1 вив., додати маркер **початку ряду**, в'язати деталь переду основним візерунком у встановленому порядку до останніх 11 (11; 11; 15) (15; 15; 17) (17; 17; 17) (19; 19, 19) (21; 21; 21) петель(лі) ряду, додати маркер **1**, 1 вив., 8 (8; 8; 12) (12; 12; 14) (14; 14; 14) (16; 16, 16) (18; 18; 18) лиц., 2 вив., не повертаючи в'язання, набрати 8 (8; 8; 8) (8; 8; 16) (16; 16; 16) (16; 16; 16) (16; 16; 16) петель(лі), далі в'язати петлі спинки: 2 вив., 8 (8; 8; 12) (12; 12; 14) (14; 14; 14) (16; 16, 16) (18; 18; 18) лиц., 1 вив., додати маркер **2**, в'язати деталь спинки основним візерунком у встановленому порядку до останніх 11 (11; 11; 15) (15; 15; 17) (17; 17; 17) (19; 19, 19) (21; 21; 21) петель(лі) ряду, додати маркер **3**, 1 вив., 8 (8; 8; 12) (12; 12; 14) (14; 14; 14) (16; 16, 16) (18; 18; 18) лиц., 2 вив., не повертаючи в'язання, набрати 8 (8; 8; 8) (8; 8; 16) (16; 16; 16) (16; 16; 16) (16; 16; 16) петель(лі), замкнути роботу в коло петлі до маркеру початку ряду дов'язати у встановленому порядку.

Всього в роботі 368 (384; 410; 434) (442; 450; 490) (506; 530; 538) (562; 570; 586) (624; 632; 648) петель(лі).

Для того, щоб у подальшому ряди **бічної вставки** співпадали з рядами основного візерунку на деталях переду і спинки, продовжити роботу таким чином:

Продовжити роботу основним візерунком у встановленому порядку. Петлі підрізів між маркерами **1** і маркером **2**; маркерами **3** і **маркером початку ряду** почати в'язати за схемою бічної вставки № 1 (1; 1; 2) (2; 2; 3) (3; 3; 3) (4; 4; 4) (5; 5; 5). Пров'язати ряди 1-5 (1-5; 1-5; 1-5) (1-5; 1-5; 1-7) (1-7; 1-7; 1-7) (1-7; 1-7; 1-7) (1-7; 1-7; 1-7), після чого, за потреби, повторювати ряди 6-9 (6-9; 6-9; 6-9) (6-9; 6-9; 8-11) (8-11; 8-11; 8-11) (8-11; 8-11; 8-11) (8-11; 8-11; 8-11), до моменту в'язання основного візерунка на деталях переду і спинки за схемою ряду, відповідного рядам 10 чи 24 бічної вставки. Далі продовжити в'язання за схемою відповідного ряду бічної вставки, повторюючи ряди 10-37 (10-37; 10-37; 10-37) (10-37; 10-37; 12-39) (12-39; 12-39; 12-39) (12-39; 12-39; 12-39) (12-39; 12-39; 12-39) схеми бічної вставки.

Продовжити роботу у встановленому порядку до досягнення довжини виробу 35 (37; 39; 41) (44; 46; 48) (51; 53; 55) (57; 59; 61) (63; 65; 67) см або за 4 (4; 4; 4) (4; 5; 5) (5; 5; 5) (6; 6; 6) (6; 6; 6) см до бажаної довжини виробу. Закінчити роботу парним рядом.

Продовжити роботу спицями №2.75, виконавши перехід до резинки на відрізках основного візерунку відповідно до схеми переходу до резинки (див. схеми переходу на стор. 78-80); на ділянках виворотної гладі в'язати резинку 2 лиц., 2 вив., за потреби зменшуючи кількість петель, пров'язуючи 2 петлі разом виворотною. Для формування резинки повторювати ряд 4 схеми, після чого перейти до в'язання резинки 1 лиц., 1 вив. по всьому ряду.

Пров'язати 4 ряди полої резинки, після чого закрити всі петлі.

Правий рукав:

Рукав в'яжеться зверху донизу, починаючи з підняття петель по колу вздовж пройми та подальшим формуванням укороченими рядами окату рукава.

З лицьової сторони приєднати нитку перед петлями бічної вставки корпусу. Додати **маркер початку ряду**, пров'язати 8 (8; 8; 8) (8; 8; 16) (16; 16; 16) (16; 16; 16) (16; 16; 16) петель у відповідні петлі бічної вставки, додати маркер **1**, далі піднімати петлі по колу вздовж пройми та пров'язувати їх лицьовими. Необхідно піднімати та

пров'язувати кожну петлю краю пройми. Кількість піднятих петель має бути парною.

Додати маркер **2** у верхній центральній точці пройми.

В наступному ряду розподілити петлі таким чином:

по центру верхньої частини рукава розташувати послідовність візерунків, вказану на схемі візерунків для рукава № 1 (1; 1; 2) (2; 3; 3) (3; 3; 3) (4; 4; 4) (5; 5; 5) (стор. 72-76) = 118 (118; 118; 136) (136; 154; 154) (154; 154; 154) (174; 174; 174) (196; 196; 196) петель(лі);

Петлі кругового ряду, що залишилися, в'язати виворітними.

Важливо! Якщо кількість виворітних петель після розподілу візерунків у верхній та нижній частинах рукава більша, ніж 20 з кожної сторони, за бажанням можна додати по одному рапорту основного візерунка з кожної сторони від маркера **2**.

Почати формування оката рукава таким чином, поступово починаючи пров'язувати наведену послідовність візерунків:

Ряд 1 (лицьова сторона) в'язати виворітними петлі, що залишилися між петлями бічної вставки (між маркером початку ряду та маркером **1**) і послідовністю візерунків для рукава. Далі в'язати у встановленому порядку до 8 петель перед маркером **2**. Пров'язати перші 8 петель відповідно до наведеної схеми візерунків для рукава, перенести маркер **2** на праву спицю, пров'язати далі 8 петель у встановленому порядку, повернути роботу на виворітну сторону, зняти петлю як виворітну на праву спицю, нитку перевести за петлю, над правою спицею. Натягнути робочу нитку так, щоб на правій спиці витягнулася подвоєна петля, продовжити роботу по виворітній стороні роботи.

Ряд 2 (виворітна сторона): в'язати у встановленому порядку до маркера **2**, перенести маркер **2** на праву спицю, пров'язати 8 петель у встановленому порядку, повернути роботу на лицьову сторону. Зняти петлю як лицьову, нитку перевести за петлю, над правою спицею. Натягнути робочу нитку так, щоб на правій спиці витягнулася подвоєна петля, продовжити роботу по лицьовій стороні роботи.

Ряд 3 (лицьова сторона): в'язати у встановленому порядку до маркера **2**, перенести маркер **2** на праву спицю, в'язати далі у встановленому порядку до подвоєної петлі, пров'язати її разом виворітною чи лицьовою в залежності від візерунка, 3 петлі у встановленому порядку, повернути роботу на виворітну сторону, зняти петлю як виворітну на праву спицю, нитку перевести за петлю, над правою спицею. Натягнути робочу нитку так, щоб на правій спиці витягнулася подвоєна петля, продовжити роботу по виворітній стороні роботи.

Ряд 4 (виворітна сторона): в'язати у встановленому порядку до маркера **2**, перенести маркер **2** на праву спицю, в'язати у встановленому порядку до подвоєної петлі, пров'язати її разом виворітною чи лицьовою в залежності від візерунка, 3 петлі у встановленому порядку, повернути роботу на лицьову сторону. Зняти петлю як лицьову, нитку перевести за петлю, над правою спицею. Натягнути робочу нитку так, щоб на правій спиці витягнулася подвоєна петля, продовжити роботу по лицьовій стороні роботи.

Повторювати ряди 3 та 4 необхідну кількість разів для досягнення маркера **початку ряду** та маркера **1**, після чого продовжити в'язання по колу у встановленому порядку. Прибрати маркер **2**.

Продовжити в'язання рукава основним візерунком, між маркером **початку ряду** та маркером **1** – виворітними у встановленому порядку.

Пров'язати 8 рядів у встановленому порядку, виконати ряд скорочення петель:

Ряд скорочення: перенести маркер **початку ряду** на праву спицю, пров'язати 8 (8; 8; 8) (8; 8; 16) (16; 16; 16) (16; 16; 16) (16; 16; 16) (16; 16; 16) петель бічної вставки у встановленому порядку, перенести маркер **1** на праву спицю, 2 петлі разом виворітною, далі в'язати у встановленому порядку до останніх 2^x петель ряду, 2 петлі разом виворітною = скорочено 2 петлі.

Повторювати скорочення петель в кожному 8^{му} ряду **ще** 3 (3; 3; 4) (4; 5; 5) (5; 6; 6) (6; 7; 7) (7; 8; 8) рази(ів) або до досягнення бажаної ширини рукава.

Продовжити роботу у встановленому порядку до досягнення довжини рукава 53 (53, 54, 55) (56, 58, 58) (60, 63, 63) (64, 65, 65) (67, 67, 69) см або за 4 см до бажаної довжини рукава. Закінчити роботу парним рядом.

Продовжити роботу спицями №2.75, виконати перехід до резинки. на відрізках основного візерунка – відповідно до схеми переходу до резинки (див. схеми переходу на стор. 78-80); на ділянках виворотної гладі в'язати резинку 2 лиц., 2 вив., за потреби зменшуючи кількість петель, пров'язуючи 2 петлі разом виворотною.

Для формування резинки повторювати ряд 4 схеми, після чого перейти до в'язання резинки 1 лиц., 1 вив. по всьому ряду

Пров'язати 4 ряди полої резинки, після чого закрити всі петлі.

Таким же чином зв'язати **лівий рукав**.

Обв'язка горловини.

Прикріпити нитку до центру вирізу горловини на спинці, спицями №2.75 підняти петлі по вирізу горловини, пров'язувати їх лицьовими. Кількість петель має бути кратною. 4. На вертикальних відрізках петлі набирати із розрахунку 3 петлі на кожні 4 ряди, на всіх інших – петля в петлю. Замкнути в'язання в коло. Додати **маркер початку ряду**.

Пров'язати 1 ряд виворітними петлями.

У наступному ряду подвоїти кількість петель, пров'язуючи кожную петлю лицьовою за передню та задню половинки петлі.

Пров'язати 2 ряди полою резинкою:

Ряд 1: *1 лиц., зняти наступну петлю як при в'язанні виворітної петлі, при цьому нитку залишити перед роботою, повторювати від *.

Ряд 2: *зняти не пров'язуючи 1 лицьову петлю, при цьому нитку залишити за роботою, 1 вив., повторювати від *.

В наступному ряду перенести **маркер початку ряду** на 1 петлю вправо, пров'язувати 2 петлі разом лицьовою до кінця ряду.

Продовжити роботу резинкою 2 лиц., 2 вив..


Пров'язати у встановленому порядку 3 см, після чого закрити всі петлі.

Пуловер зволожити, розкласти для блокування до повного висихання.

Приємного в'язання! ☺



Схема основного візерунка:



Будь ласка, поважайте мої авторські права, які належать і будуть належати завжди тільки мені.

Цей опис призначений лише для особистого користування.

Комерційне використання опису даної моделі у будь-якому вигляді заборонено, як і поширення на інших ресурсах в інтернеті чи друкованих виданнях.

Якщо Ви зацікавлені у публікації цього опису, будь ласка, зверніться до мене для обговорення умов публікації.

З повагою

Наталія Пеліх

knitting@ukr.net

<https://knitforsweet.com>

<https://www.ravelry.com/designers/peylykh-natalie>

<https://www.instagram.com/knitforsweet/>

Ряд 28: перенести маркер початку ряду на 1 петлю вправо, 2 лиц., 4 вив., 2 лиц., 3 вив., 2 лиц., 2 вив., 2 лиц., 3 вив.

Ряд 29: 2 петлі зняти на дод. спицю ПЕРЕД в’язанням, 2 вив., пров’язати лицьовими петлі з дод. спиці, 1 петлю зняти на дод. спицю ЗА в’язанням, 1 лиц., пров’язати виворітною петлю з дод. спиці, 1 петлю зняти на дод. спицю ПЕРЕД в’язанням, 1 вив., пров’язати лицьовою петлю з дод. спиці, 2 петлі зняти на дод. спицю ЗА в’язанням, 2 лиц., пров’язати виворітними петлі з дод. спиці, 2 петлі зняти на дод. спицю ЗА в’язанням, 2 лиц., пров’язати лицьовими петлі з дод. спиці, 2 петлі зняти на дод. спицю ПЕРЕД в’язанням, 2 лиц., пров’язати лицьовими петлі з дод. спиці.

Ряд 30: перенести маркер початку ряду на 2 петлі вправо, 2 лиц., 8 вив., 2 лиц., 3 вив., 2 лиц., 3 вив.

Ряд 28: перенести маркер початку ряду на 1 петлю вліво, 3 лиц., 2 вив., 2 лиц., 2 вив., 3 лиц., 2 вив., 4 лиц., 2 вив.

Ряд 29: 2 петлі зняти на дод. спицю ПЕРЕД в’язанням, 2 вив., пров’язати лицьовими петлі з дод. спиці, 1 петлю зняти на дод. спицю ЗА в’язанням, 1 лиц., пров’язати виворітною петлю з дод. спиці, 1 петлю зняти на дод. спицю ПЕРЕД в’язанням, 1 вив., пров’язати лицьовою петлю з дод. спиці, 2 петлі зняти на дод. спицю ЗА в’язанням, 2 лиц., пров’язати виворітними петлі з дод. спиці, 2 петлі зняти на дод. спицю ЗА в’язанням, 2 лиц., пров’язати лицьовими петлі з дод. спиці, 2 петлі зняти на дод. спицю ПЕРЕД в’язанням, 2 лиц., пров’язати лицьовими петлі з дод. спиці.

Ряд 30: перенести маркер початку ряду на 2 петлі вліво, 3 лиц., 2 вив., 3 лиц., 2 вив., 8 лиц., 2 вив.

Схема центрального візерунка:




Схема №1 для розміру 32:




Схема №2 для розміру 32:




Схема №3 для розміру 32:




Схема №1 для розміру 34:




Схема №2 для розміру 34:




Схема №3 для розміру 34:




Схема №1 для розміру 36:




Схема №2 для розміру 36:




Схема №3 для розміру 36:




Схема №1 для розміру 38:




Схема №2 для розміру 38:




Схема №3 для розміру 38:




Схема №1 для розміру 40:




Схема №2 для розміру 40:




Схема №3 для розміру 40:




Схема №1 для розміру 42:




Схема №2 для розміру 42:




Схема №3 для розміру 42:




Схема №1 для розміру 44:




Схема №2 для розміру 44:




Схема №3 для розміру 44:




Схема №1 для розміру 46:




Схема №2 для розміру 46:




Схема №3 для розміру 46:




Схема №1 для розміру 48:




Схема №2 для розміру 48:




Схема №3 для розміру 48:




Схема №1 для розміру 50:




Схема №2 для розміру 50:




Схема №3 для розміру 50:




Схема №1 для розміру 52:




Схема №2 для розміру 52:




Схема №3 для розміру 52:




Схема №1 для розміру 54:




Схема №2 для розміру 54:




Схема №3 для розміру 54:




Схема №1 для розміру 56:




Схема №2 для розміру 56:




Схема №3 для розміру 56:




Схема №1 для розміру 58:




Схема №2 для розміру 58:




Схема №3 для розміру 58:




Схема №1 для розміру 60:




Схема №2 для розміру 60:




Схема №3 для розміру 60:




Схема №1 для розміру 62:




Схема №2 для розміру 62:




Схема №3 для розміру 62:






Схема бічної вставки №1




Схема бічної вставки №3




Схема бічної вставки №4




Схема бічної вставки №5




Схема візерунків для рукава №1




Схема візерунків для рукава №2




Схема візерунків для рукава №3




Схема візерунків для рукава №4





Схема візерунків для рукава №5





Схеми переходу до резинки:

Робота завершена рядом 2 за схемою основного візерунка:

■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	-	4	
■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	-	3	
■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	-	2	
■	▲	■	-	-	■	▲	■	-	-	■	▲	■	-	-	■	▲	■	1	
■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	■		
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Робота завершена рядом 4 за схемою основного візерунка:

-	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	4	
-	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	3	
-	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	2	
-	■	▲	■	-	-	■	▲	■	-	-	■	▲	■	-	-	■	▲	■	1
-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Робота завершена рядом 6 за схемою основного візерунка:

-	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	4	
-	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	3	
-	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	2	
-	■	▲	■	-	-	■	▲	■	-	-	■	▲	■	-	-	■	▲	■	1
-	■	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Робота завершена рядом 8 за схемою основного візерунка:

-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	-	4	
-	■	■	■	■	-	-	■	▲	■	-	-	■	▲	■	-	-	■	■	-	3
-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	2	
-	▲	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	■	1	
-	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	■		
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Робота завершена рядом 10, 12 за схемою основного візерунка:

■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	4		
▲	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	▲	■	■	-	3	
■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	2
■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	1
■	■	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	■	■	-	■	■	■	■	-	
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Робота завершена рядом 24,26 за схемою основного візерунка:

	■	-	-	■			■	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	■		4
	▲	-	-	▲			▲	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	▲		3
■	■	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	2
							■	■	-	-								■	■	1
-	■	■	■	■	-	■	■	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	■	■	
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	



Робота завершена рядом 28 за схемою основного візерунка:

-	-	■			■	-	-	■		■	-	-	■	■	-	-	■		■	4
-	-	■			■	-	-	■		■	-	-	■	■	-	-	■		■	3
-	-	■			■	-	-	■		■	-	-	■	■	-	-	■		■	2
-	-	▲			▲	-	-	▲		■	-	-	■	■	-	-	■		▲	1
-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	


Робота завершена рядом 30 за схемою основного візерунка:

-	-	■	■		-	-		■	■	-	-	■	■		-	-		■	■	4
-	-	■	■		-	-		■	■	-	-	■	■		-	-		■	■	3
-	-	■	■		-	-		■	■	-	-	■	■		-	-		■	■	2
-	-	■	▲		-	-		▲	■	-	-	■	▲		-	-		▲	■	1
-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	■	-	-	■	■	■	
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Умовні позначення:

	лицьова петля
-	виворітна петля
	нема петлі
pfb	додати 1 петлю, пров'язуючи виворітну петлю за передню та задню стінки.
2	2 петлі разом виворітною
	2 петлі разом лицьовою
	K2Tog-L: 2 петлі разом лицьовою з нахилом вліво - ввести праву спицю в першу петлю як при в'язанні петлі лицьовою. Не спускаючи з лівої спиці першу петлю, ввести праву спицю в другу петлю і пров'язати петлю лицьовою за задню половинку петлі. Протягнути петлю, що вийшла, між першою і другою петлями перед в'язанням. Спустити з лівої спиці першу петлю, натягнути нитку так, щоб нова петля щільно прилягала до сусідньої петлі. Спустити з лівої спиці другу петлю.
	1 петлю зняти на дод. спицю ЗА в'язанням, 1 лиц., пров'язати лицьовою петлю з дод. спиці
	1 петлю зняти на дод. спицю ПЕРЕД в'язанням, 1 лиц., пров'язати лицьовою петлю з дод. спиці
	2 петлі зняти на дод. спицю ЗА в'язанням, 2 лиц., пров'язати лицьовими петлі з дод. спиці
	2 петлі зняти на дод. спицю ПЕРЕД в'язанням, 2 лиц., пров'язати лицьовими петлі з дод. спиці
	1 петлю зняти на дод. спицю ЗА в'язанням, 1 лиц., пров'язати виворітною петлю з дод. спиці
	1 петлю зняти на дод. спицю ПЕРЕД в'язанням, 1 вив., пров'язати лицьовою петлю з дод. спиці
	1 петлю зняти на дод. спицю ЗА в'язанням, 2 лиц., пров'язати виворітною петлю с дод. спиці
	2 петлі зняти на дод. спицю ПЕРЕД в'язанням, 1 вив., пров'язати лицьовими петлі с дод. спиці
	2 петлі зняти на дод. спицю ЗА в'язанням, 1 лиц., пров'язати виворітними петлі с дод. спиці
	1 петлю зняти на дод. спицю ПЕРЕД в'язанням, 2 вив., пров'язати лицьовою петлю с дод. спиці
	2 петлі зняти на дод. спицю ЗА в'язанням, 2 лиц., пров'язати виворітними петлі с дод. спиці
	2 петлі зняти на дод. спицю ПЕРЕД в'язанням, 2 вив., пров'язати лицьовими петлі с дод. спиці
	2 петлі зняти на дод. спицю ЗА в'язанням, 2 лиц., пров'язати 1 лиц., 1 вив. с дод. спиці
	2 петлі зняти на дод. спицю ПЕРЕД в'язанням, 1 вив., 1 лиц., пров'язати лицьовими петлі с дод. спиці

Жіночий светр “Old town’s story”



	a, см	b, см	c, см	d, см	e, см	f, см	g, см
32	12,9	18	22,8	39	108	57	23
34	14,1	19	24,8	41	113	57	23
36	14,1	20	26,7	43	121	58	24
38	14,1	21	27,7	45	128	59	25
40	14,1	21	28,7	48	130	60	26
42	15,3	22	31,6	51	132	62	26
44	15,3	22	31,6	53	144	62	27
46	16,5	24	32,6	56	149	64	28
48	16,5	25	32,6	59	156	67	29
50	17,6	25	33,6	60	158	67	30
52	17,6	26	37,5	63	165	68	32
54	17,6	26	37,5	65	168	69	33
56	18,8	28	39,5	67	172	69	34
58	18,8	29	39,5	69	184	71	36
60	18,8	29	43,4	71	186	71	37
62	18,8	31	43,4	73	191	73	39

