

3. Lace Hoodie by Brooke Nico

Стандартно прилегающий кардиган с капюшоном связан различными ажурными узорами сверху вниз. Размеры Small, Medium и Large. На фото показан в Размере Small.

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО КАРДИГАНА

- Обхват груди 36 (41, 47)"/91.5 (104, 119.5)см
- Длина 20 (22, 23)"/ 51 (56, 58.5)см
- Окружность предплечья 12½ (13½, 15)"/31.5 (34.5, 38)см

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа

VALLEY YARNS

www.yarn.com

- 7 (8, 9) мотков по 25г (230 ярдов/ 210м в каждом мотке) пряжи *Southampton* от Valley Yarns (кид-мохер/шелк), цвет #014 натуральный.
- По одной паре круговых спиц размеров 1 и 3 (2.25 и 3.25мм) длиной 24"/60см ИЛИ ВАШ РАЗМЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАННОЙ ПЛОТНОСТИ
- Один комплект (5шт.) обоюдоострых спиц размеров 1 и 3 (2.25 и 3.25мм)
- Круговые спицы размера 3 (3.25мм) длиной 16"/40см
- Крючок D/3 (3.25мм)
- Петельные маркеры
- Петельные держатели
- Разъемная молния длиной 20 (22, 23)"/21 (56, 58.5)см
- Игла для шитья с соответствующей нитью

ПЛОТНОСТЬ

- 22п. и 36 рядов = 10см Узорами по Схемам 3 и 6, спицами размера 3 (3.25мм), после блокировки.
- 26п. и 34 ряда/кр.ряда = 10см Узорами по Схемам 2 и 7, спицами размера 3 (3.25мм), после блокировки.

Свяжите образец, чтобы проверить плотность.

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЗАКРЫТИЕМ ПЕТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ 3-Й СПИЦЫ

1. Держать детали ЛС вместе на двух спицах. Ввести третью спицу в первую петлю на каждой спице как лиц. и провязать их вместе лицевой, сбросив их со спиц.
2. *Провязать следующие 2 петли вместе таким же образом.
3. Накинуть первую петлю на третьей спице на вторую, таким образом закрыв петлю. Повторять от * в Шаге 2 вдоль всего ряда, пока все петли не будут закрыты.

СОКРАЩЕНИЯ

МС: Ложная Коса вяжется на 3п.

Накинуть третью петлю на левой спице на первые две петли и провязать их, как 1лиц., накид, 1лиц. **М1:** Добавить 1п.; поднять протяжку между двумя спицами спереди назад концом левой спицы, провязать ее лиц. за заднюю стенку.

SK2P: снять 1п., провязать 2вм.лиц., накинуть снятую на провязанную **ssk:** (2вм.лицевой с наклоном влево) снять 2 петли по отдельности на правую спицу, вернуть их на левую спицу в новой ориентации и провязать 2вм.лиц. за задние стенки

ЛС лицевая сторона

ИС изнаночная сторона

м маркер

пм поместить маркер

прм перенести маркер

см снять маркер

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Капюшон вяжется снизу вверх.
- 2 Только ряды ЛС показаны на Схемах. Все ряды ИС на кокетке и теле вяжутся изнаночными. На рукавах четные круговые ряды вяжутся лицевыми.
- 3 Размеры обхвата груди готового кардигана включают в себя ширину беек для молнии приблизительно 1½"/4см.

СПИНКА

Длинными круговыми спицами размера 3 (3.25мм) набрать 49 (57, 65)п.

Установочный ряд (ИС): 2изн., пм, 1изн., пм, 9изн., пм, 1изн., пм, 23 (31, 39)изн., пм, 1изн., пм, 9изн., пм, 1изн., пм, 2изн.

Начало Схем 2 и 3

Ряд 1 (ЛС): 1лиц., М1, 1лиц., накид, прм, 1лиц., прм, вязать Ряд 1 Схемы 2 до м, прм, 1лиц., прм, вязать Ряд 1 Схемы 3 до линии раппорта, вязать раппорт из 8п. 2 (3, 4) раза, вязать Схему до конца, прм, 1лиц., прм, вязать Ряд 1 Схемы 2 до м, прм, 1лиц., прм, накид, 1лиц., М1, 1лиц. – 59 (67, 75)п.

Ряд 2 и все ряды ИС: Изнаночные.

Ряд 3: 1лиц., М1, 2вм.лиц., накид, 1лиц., накид, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 2 до м, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 3 до м, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 2 до м, прм, 1лиц., прм, накид, 1лиц., накид, ssk, М1, 1лиц. – 69 (77, 85)п.

Ряд 5: 1лиц., М1, 2вм.лиц., накид, 3лиц., накид, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 2 до м, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 3 до м, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 2 до м, прм, 1лиц., прм, накид, 3лиц., накид, ssk, М1, 1лиц. – 79 (87, 95)п.

Ряд 6: Изнаночные, набрать 7п. в конце ряда – 86 (94, 102)п.

Ряд 7: 11лиц., накид, SK2P, накид, 1лиц., накид, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 2 до м, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 3 до м, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 2 до м, прм, 1лиц., прм, накид, 1лиц., накид, SK2P, накид, 4лиц., набрать 7п. – 101 (109, 117)п.

Начало Схем 1 и 4

Примечание: Продолжить вязание Схем 2 и 3 как установлено. В Схемах 2 и 3 будут вязаться другие ряды на протяжении кокетки, чем в Схемах 1 и 4, следите за последовательностью рядов.

Ряд 9: Вязать Ряд 1 Схемы 1, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 2 до м, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 3 до м, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 2 до м, прм,

1лиц., прм, вязать Ряд 1 Схемы 4 до конца – 109 (117, 125)п.

Ряд 11: Вязать Схему 1, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 2 до м, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 3 до м, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 2 до м, прм, 1лиц., прм, вязать Схему 4 до конца – 8п. прибавлено.

Продолжить вязание Схем таким образом, провязывая дополнительные раппорты из 8п. каждый раз, как свяжется Схема, пока 16 рядов Схем 2 и 3 не провяжутся 3 (4, 4) раза, затем вязать еще раз Ряды 1-15 (1-7, 1-15) – 325 (365, 405)п.

Разделение на рукава и тело

След. ряд (ИС): *Изн. до м, см, 1изн., см, снять след. 73 (81, 89)п. на держатель для рукава, набрать 4п., пм для бокового шва, набрать 4п., повторить от * еще раз, изн. до конца, снимая маркеры – 195 (219, 243)п. для тела, из них 97 (113, 129)п. для спинки и по 49 (53, 57)п. для каждой полочки.

Начало Схем 5 и 6

След. ряд (ЛС): Вязать Ряд 1 (9, 1) Схемы 5 до линии раппорта, вязать раппорт из 8п. 5 (6, 6) раз, вязать посл. 5 (1, 5)п. Схемы, прм, вязать Ряд 1 (9, 1) Схемы 6 до линии раппорта, вязать раппорт из 8п. 11 (13, 15) раз, вязать до конца Схемы, прм, начав с 1 (5, 1)п., вязать Ряд 1 (9, 1) Схемы 5 до линии раппорта (конца раппорта, линии раппорта), вязать раппорт из 8п. 5 (5, 6) раз, вязать до конца Схемы.

Продолжить вязание Схем как установлено до Ряда 16 включительно Схем 5 и 6, затем вязать Ряды 1-16 еще 5 раз, затем вязать Ряды 0 (1-8, 0) еще раз – 96 рядов Схемы связано.

Перейти на круговые спицы меньшего


размера.

След. ряд (ЛС): Лицевые, убавив 2п. равномерно по ряду – 193 (217, 241)п.

След. ряд (ИС): Зизн., *1лиц., 2изн.; повторять от * до посл. 1п., 1изн.

Начало Рельефной Резинки

Ряд 1 (ЛС): 3лиц., *накид, 1лиц.,



накид, 2лиц.; повторять от * до посл. 1п., 1лиц.

Ряд 2: Зизн., *3вм.лиц., 2изн.; повторять от * до посл. 1п., 1изн. Повторять Ряды 1-2 для Рельефной Резинки еще 11 раз. Закрывать петли свободно как лиц.

РУКАВА

Поместить 73 (81, 89)п. рукава с держателя на короткие круговые спицы размера 3 (3.25мм). Набрать 4п., провязать 1 ряд лицевыми вдоль петель рукава, набрать 4п. – 81 (89, 97)п. Соединить петли для вязания по кругу, пм для начала кр.ряда.

Начало Схемы 7

Примечание: Вязать все четные кр.ряды лицевыми. Перейти на обоюдоострые спицы большего размера, когда будет необходимо.

Кр.ряд 1: Вязать до линии раппорта, вязать раппорт из 8п. 7 (8, 9) раз, вязать до конца Схемы.

Продолжить вязание Схемы таким образом до Кр.ряда 80 включительно, затем вязать Кр.ряды 1-38 (1-52, 1-62) еще раз – 59 (63, 69)п.

Перейти на обоюдоострые спицы меньшего размера.

След. Кр.ряд: Лицевые, убавив 2 (3, 3)п. равномерно вдоль кр.ряда – 57 (60, 66)п.

Начало Рельефной Резинки

Кр.ряд 1: 1лиц., *накид, 1лиц., накид, 2лиц.; повторять от *, закончив последний раппорт 1лиц.

Кр.ряд 2: 1лиц., *3вм.изн., 2лиц.; повторять от *, закончив последний раппорт 1лиц. Повторить Кр.ряды 1-2 еще 11 раз. Закрывать петли свободно как лиц.

БЕЙКИ ДЛЯ МОЛНИИ

ЛС к себе крючком провяжут столбиками без накида 90 (94, 98)п.

равномерно вдоль края правой полочки. Связать 4 ряда еще столбиками без накида. Закрепить нить. Повторить для края левой полочки.

Облицовочные бейки для молнии (вязать 2шт.)

Крючком связать цепочку из 91 (95, 99) воздушных петель. Связать 5 рядов столбиками без накида на 90 (94, 98)п. Закрепить нить. Отложить в сторону.

КАПЮШОН

ЛС к себе и длинными круговыми спицами размера 3 (3.25мм), начав от края горловины правой полочки, поднять и провязать лиц. 50 (54, 58)п. до центра горловины спинки., пм, поднять и провязать лиц. 50 (54, 58)п. до центра горловины левой полочки – всего 100 (108, 116)п.

Начало расширения

Ряды 1-6: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца.

Ряд 7: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 2п. перед м, накид, 2лиц., прм, 2лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 101 (109, 117)п.

Ряд 8: 4лиц., *накид, 2вм.лиц.,

СХЕМА 5




СХЕМА 1




СХЕМА 3





СХЕМА 6



ОБОЗНАЧЕНИЯ

- лиц. на ЛС, изн. на ИС
- ⊗ 2вм.лиц.
- ⊗ ssk
- ⊗ накид
- ⊗ SK2P

СХЕМА 4





СХЕМА 2



2лиц.; повторять от * до 2п. перед м, накид, 2лиц., прм, 3лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 102 (110, 118)п.

Ряды 9-14: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 1п. перед м, 1лиц., прм, 3лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца.

Ряд 15: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 3п. перед м, накид, 3лиц., прм, 3лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 103 (111, 119)п.

Ряд 16: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 3п. перед м, накид, 3лиц., прм, *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 104 (112, 120)п.

Ряды 17-22: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца.

Ряд 23: 4лиц., *накид, 2вм.лиц.,

2лиц.; повторять от * до м, прм, 1лиц., накид, 3лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 105 (113, 121)п.

Ряд 24: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 1п. перед м, 1лиц., прм, 1лиц., накид, 3лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 106 (114, 122)п.

Ряды 25-30: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 1п. перед м, 1лиц., прм, 1лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца.

Ряд 31: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 1п. перед м, накид, 1лиц., прм, 1лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 107 (115, 123)п.

Ряд 32: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 1п. перед м, накид, 1лиц., прм, 2лиц., *накид, 2вм.лиц.,

2лиц.; повторять от * до конца – 108 (116, 124)п.

Ряды 33-64: Повторить Ряды 1-32 еще раз – 116 (124, 132)п.

Ряд 65: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца. Повторять Ряд 65 до высоты капюшона 13"/33см от начала.

Формирование верха

След. ряд: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 2п. перед м, 2вм.лиц., прм, 2лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 115 (123, 131)п.

След. ряд: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 2п. перед м, 2вм.лиц., прм, 1лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 114 (122, 130)п.

След. ряд: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 5п. перед м, накид, 2вм.лиц., 1лиц., 2вм.лиц., прм, 1лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 113 (121, 129)п.

След. ряд: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 5п. перед м, накид, 2вм.лиц., 1лиц., 2вм.лиц., прм, 2вм.лиц.,

2лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 111 (119, 127)п.

След. ряд: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 1п. перед м, 1лиц., прм, 2вм.лиц., 2лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 110 (118, 126)п.

След. ряд: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до 1п. перед м, 1лиц., прм, 2вм.лиц., 1лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 109 (117, 125)п.

След. ряд: 4лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до м, прм, 2вм.лиц., 1лиц., *накид, 2вм.лиц., 2лиц.; повторять от * до конца – 108 (116, 124)п.

Снять 54 (58, 62)п. на дополнительную спицу, соединить со второй половиной верха капюшона и

свободно закрыть их вместе с помощью 3-й спицы.

ПРАВЫЙ КАРМАН

Спицами размера 3 (3.25мм) набрать 59 (67, 79)п. Провязать 1 ряд изнаночными.

Начало Ажурного Узора

Ряд 1 (ЛС): 2лиц., *МС, 1лиц.; повторять от * до посл. 1п., 1лиц.

Ряд 2: Изн.

Ряд 3: 4лиц., *МС, 1лиц.; повторять от * до посл. 3п., 3лиц.

Ряд 4: Изн.

Повторить Ряды 1-4 еще 4 раза, затем повторить Ряды 1-2 еще раз.

Ряд 23: 4лиц., *МС, 1лиц.; повторять от * до посл. 3п., 2вм.лиц., 1лиц. – 1п. убавлена.

Ряд 24 и все ряды ИС: Изн.

Ряд 25: 2лиц., *МС, 1лиц.; повторять от * до посл. 4п., 1лиц., 2вм.лиц., 1лиц. – 1п. убавлена.

Ряд 27: 4лиц., *МС, 1лиц.; повторять от * до посл. 5п., 2лиц., 2вм.лиц., 1лиц. – 1п. убавлена.

Ряд 29: 2лиц., *МС, 1лиц.; повторять от * до посл. 6п., МС, 2вм.лиц., 1лиц. – 1п. убавлена.

Повторить Ряды 23-30 еще 5 (5, 6) раз – 35 (43, 51)п.

Закрывать петли свободно лицевыми.

ЛЕВЫЙ КАРМАН


Спицами размера 3 (3.25мм) набрать 59 (67, 79)п. Провязать 1 ряд изнаночными.

Вязать Ряды 1-22 как для правого кармана.

Ряд 23: 1лиц., ssk, 1лиц., *МС, 1лиц.; повторять от * до посл. 3п., 3лиц. – 1п. убавлена.

Ряд 25: 1лиц., ssk, 2лиц., *МС, 1лиц.; повторять от * до посл. 1п., 1лиц. – 1п. убавлена.

СХЕМА 7



Ряд 27: 1лиц., ssk, 3лиц., *МС, 1лиц.; повторять от * до посл. 3п., 3лиц. – 1п. убавлена.

Ряд 29: 1лиц., ssk, *МС, 1лиц.; повторять от * до посл. 1п., 1лиц. – 1п. убавлена.

Повторить Ряды 23-30 еще 5 (5, 6) раз – 35 (43, 51)п.

Закрывать петли свободно лицевыми.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Сшить подмышки. Сделать блокировку по кардигану указанным размерам, карманов и лицевых беек для молнии.

Пришить карманы к полочкам, разместив наборный край по верхнему краю Резинки, а длинную сторону пришить вдоль шва бейки переда для молнии.

Приколоть молнию на свое место вдоль центра полочек, разложив их горизонтально. Пришить молнию.

Приколоть облицовочные бейки на ИС полочек для молнии, закрывая ленту молнии. Пришить эти бейки, обеспечив горизонтальное положение полочек. ●