



ORIME

Топ текстурным узором с коротким рукавом

BROOKLYN TWEED

ORIME

Обзор

Diana Avery



Diana Avery

Дизайнер

Véronik Avery

Montréal, Canada

Сложность



средний уровень

Версия

1.0

Опубликовано 08.29.18

хэштег



#OrimePullover

Нам нравится наблюдать
Ваш прогресс!

Diana Avery

По всем вопросам обращайтесь в технический отдел support@brooklyntweed.com.

Схема выкройки





ORIME

Сдержанный топ, радующий глаз, создан с безупречной детализацией и отделкой. Диагональные линии лицевых петель на фоне изнаночной глади создают имитацию гофрированной бумаги или плиссированной ткани. Двойной воротник и v-вырез горловины добавляют стабилизирующий профессиональный штрих. Благодаря текстуре и технике, отражающей название (Orime с японского означает «сгиб»), проект демонстрирует точность, оставаясь верным спокойной, интуитивной и тактильно приятной радости от рукоделия.

Размеры: бюст 37 (41, 45½, 49, 53, 57)" [94 (104, 115.5, 124.5, 134.5, 145) см].
Рекомендуется припуск на свободу облегания 6-8" [15-20 см].
На модели размер 41" [104 см] с припуском 8½" [21.5 см].

1(")дюйм= 2,5см.

Материалы:

Пряжа: 1050 (1220, 1400, 1560, 1770, 1955) ярдов - Brooklyn Tweed Peerie (100% шерсть; 192 м в 50 гр):
или 5 (6, 7, 8, 9, 10) пасм цвета Наммок.

Плотность: 27 петель x 40 рядов = 10 см спицами размера А по схеме, измеряя после блокировки.

Спицы:

Размер А - для основного полотна - пара прямых или круговые спицы длиной 80 см. Рекомендуются 3,25 мм.

Размер В - для резинок - пара прямых или круговые длиной 80 см и комплект чулочных, на размер меньше размера А. Рекомендуются 2,75 мм.

Дополнительно: маркеры петель, маркеры с замочком, вспомогательная спица для кос (BC), держатели петель, булавки для блокировки, игла для трикотажа.

О конструкции.

- Детали выполняются снизу вверх, затем сшиваются. На плече нет традиционного шва; передняя деталь пришивается к спинке, создавая скошенный шов, который похож на реглан.
- Боковые швы остаются свободными на несколько дюймов внизу проймы для удобства. После сборки обвязать низ рукавчиков.
- Схемы читать справа налево на ЛС и слева направо на ИС.
- Переснимать маркеры, когда встречаете их.

1x1 резинка. (кратно 2п.+1; раппорт 2 ряда)

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, *1изн, 1лиц; повторять от* до конца.

Ряд 2 (ИС): 1изн, *1лиц, 1изн; повторять от* до конца.

Повторять эти 2 ряда для узора.

СПИНКА

Тубулярный набор 1x1 (по желанию)

Если Вы выбрали свой метод набора, то спицами В наберите 125 (139, 153, 165, 179, 193) п. рабочей нитью и предпочитаемым способом и перейдите к секции «Резинка».

Спицами размера В на бросовую нить свободно набрать 63 (70, 77, 83, 90, 97) п. предпочитаемым методом.

Перейти на рабочую нить для базового ряда, затем вязать 1-4 ряды как указано в Специальных техниках, у Вас будет 125 (139, 153, 165, 179, 193) п. на спицах после 1 ряда.

Резинка.

Вязать 1x1 резинкой 2 ряда, закончить на ИС.

Основное полотно.

Сменить спицы на размер А.

В след ряду поместите маркеры с обеих сторон от центральной петли, это поможет при вязании узора по схеме.

След.ряд (ЛС): 2лиц, вязать Ряд 1 по схеме узора для вашего размера до послед 2 п., 2лиц.

След.ряд (ИС): 2изн, вязать Ряд 2 схемы до послед 2 п., 2изн.

Вязать прямо как установлено (выполняя 2п. с каждого края лицевой гладью, как установлено в предыдущих 2 рядах) 24 (24, 22, 22, 20, 20) рядов еще, закончить на ИС.

Приталивание.

Ряд с убавл. (ЛС): 1лиц, 2вми, как установлено до послед 3 п., сси, 1лиц. (2 п. убавлено)

След.ряд (ИС): 2изн, как установлено до послед 2 п., 2изн.

Повторить ряд с убавлением в каждом 12-м(12-м, 12-м, 12-м, 14-м, 14-м) ряду 3 раз(-а) еще.

После завершения секции, выполнили Ряд с убавлением всего 4 раз(-а); всего 117 (131, 145, 157, 171, 185) п. на спице.

Вязать 23 ряда как установлено, закончить на ИС. Деталь составит 8³/₄ (8³/₄, 8¹/₂, 8¹/₂, 9, 9)" от набора петель.

Формирование бюста и пройм.

Ряд с приб. бюста (ЛС): 2лиц, +1и, как установлено до послед 2 п., +1и, 2лиц. (2 п. прибавлено)

Повторить Ряд с прибавлением бюста в каждом 10-м(10-м, 12-м, 12-м, 12-м, 12-м) ряду 4 раз(-а) еще, включая новые петли в узор.

После завершения секции, выполнили Ряд с прибавлением бюста всего 5 раз(-а); всего 127 (141, 155, 167, 181, 195) п. на спице.

Вязать 12 (12, 10, 10, 12, 12) ряда(-ов) как установлено, закончить на ЛС.

След.ряд (ИС): 4изн, как установлено до послед 4 п., 4изн.

Деталь составит 14¹/₄ (14¹/₄, 14¹/₂, 14¹/₂, 15¹/₄, 15¹/₄)" от набора петель.

Формирование плеч.

Поместить маркеры с замочком с каждого края для обозначения основания плеч.



Ряд с убавл. (ЛС): 3лиц, 2вмл, как установлено до послед 5 п., ссл, 3лиц. (2 п. убавлено)

След.ряд (ИС): 4изн, как установлено до послед 4 п., 4изн.

Повторить Ряд с убавлением в каждом 4-м ряду 6 (6, 6, 6, 6, 5) раз(-а) еще, затем в каждом лиц ряду 13 (13, 11, 12, 10, 12) раз(-а).

След.ряд (ИС): 7изн, как установлено до послед 7 п., 7изн.

Ряд с двойным убавл. (ЛС): 3лиц, ФП-уб, как установлено до послед 7 п., ФЛ-уб, 3лиц. (4 п. убавлено)

След.ряд (ИС): 7изн, как установлено до послед 7 п., 7изн.

Повторить Ряд с двойным убавлением в каждом лиц ряду 8 (11, 15, 17, 21, 24) раз(-а) еще.

Вязать один ряд прямо (ИС).

После завершения секции, выполнили Ряд с убавлением всего 20 (20, 18, 19, 17, 18) раз(-а), и Ряд с двойным убавлением всего 9 (12, 16, 18, 22, 25) раз(-а); 51 (53, 55, 57, 59, 59) п. осталось.

Закрывать оставшиеся петли по узору.

ПЕРЕД.

Вязать как спинку до конца секции "Приталивание".

Всего 117 (131, 145, 157, 171, 185) п. на спице. Деталь составит $8\frac{3}{4}$ ($8\frac{3}{4}$, $8\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$, 9, 9)" от набора петель.

Формирование бюста и нижней части пройм.

Ряд с приб. бюста (ЛС): 2лиц, +1и, как установлено до послед 2 п., +1и, 2лиц. (2 п. прибавлено)

Повторить Ряд с прибавлением бюста в каждом 20-м(20-м, 22-м, 22-м, 24-м, 24-м) ряду один раз, затем в каждом 14-м(14-м, 18-м, 18-м, 18-м, 18-м) ряду один раз, затем в каждом 4-м ряду 3 раз(-а), включая новые петли в узор.

Вязать один ряд прямо (ИС).

Деталь составит $13\frac{1}{2}$ ($13\frac{1}{2}$, 14, 14, $14\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$)" от набора петель.

После завершения секции, выполнили Ряд с прибавлением бюста всего 6 раз(-а); всего 129 (143, 157, 169, 183, 197) п. на спице.

Разделение для выреза горловины.

След.ряд (ЛС): Вязать 59 (66, 73, 79, 86, 93) п. как установлено.

Поместить оставшиеся 70 (77, 84, 90, 97, 104) не провязанные п. на держатель.

Методом Backward Loop CO (см. *Специальные техники*) набрать 11 п. на правую спицу, повернуть работу. [70 (77, 84, 90, 97, 104) п. осталось для левой стороны]

Левая сторона

Прим: Далее формирования идут одновременно.

Сначала формирование пройм и продолжают после завершения формирования горловины. Сначала прочтите раздел.

След.ряд (ИС): 2изн, как установлено до послед 2 п., 2изн.

Ряд с прибавлением проймы (ЛС): 2лиц, +1и, как установлено до конца. (1 п. прибавлено)

Повторить Ряд с прибавлением проймы в каждом 4-м ряду 13 (8, 6, 2, 2, 2) раз(-а) еще, затем в каждом 6-м ряду 2 (7, 10, 13, 12, 7) раз(-а), затем в каждом 8-м ряду 0 (0, 0, 1, 3, 8) раз(-а), включая новые петли в узор, и ОДНОВРЕМЕННО, когда 11 рядов завершено от разделения горловины закончить на ИС, начать формирование горловины.

Ряд с приб. горловины (ЛС): Вязать как установлено до послед 2 п., +1и, 2лиц. (1 п. прибавлено)

Повторить Ряд с прибавлением горловины в каждом 6-м(8-м, 8-м, 8-м, 8-м, 8-м) ряду 5 (8, 6, 8, 5, 1) раз(-а) еще, затем в каждом 8-м(0, 10-м, 10-м, 10-м, 10-м) ряду 3 (0, 2, 1, 4, 8) раз(-а), включая новые петли в узор.

После завершения секции, выполнили Ряд с прибавлением проймы всего 16 (16, 17, 17, 18, 18) раз(-а) и Ряд с прибавлением горловины всего 9 (9, 9, 10, 10, 10) раз(-а); всего 95 (102, 110, 117, 125, 132) п. на спице.

Формирование плеча.

Вязать 5 рядов прямо после финального Ряда с прибавлением проймы, закончить на ИС.

След.ряд (ЛС): закрыть 57 (64, 72, 77, 85, 92) п., вязать до конца. [38 (38, 38, 40, 40, 40) п. осталось]

Продолжение воротника.

След.ряд (ИС): 2изн, как установлено до послед 2 п., 2изн.

Вязать как установлено узором 4 рядов еще, закончить на ИС.

Ряд с прибавлением воротника (ЛС): 2лиц, +1и, как установлено до конца. (1 п. прибавлено)
Повторить Ряд с прибавлением воротника в каждом 4-м ряду 5 (5, 5, 6, 6, 6) раз(-а) еще, включая новые петли в узор.

После завершения секции, выполнили Ряд с прибавлением воротника всего 6 (6, 6, 7, 7, 7) раз(-а); всего 44 (44, 44, 47, 47, 47) п. на спице.

Вязать как установлено пока продолжение воротника составит $3\frac{3}{4}$ ($3\frac{3}{4}$, 4, $4\frac{1}{4}$, $4\frac{1}{4}$, $4\frac{1}{4}$)" от закрытия плеч, закончить на ИС.

Закрывать 4 (4, 4, 5, 5, 5) п. в начале след 2 рядов, затем закрыть 6 п. в начале след 4 рядов.

Закрывать оставшиеся 12 (12, 12, 13, 13, 13) п.

Правая сторона

Далее формирования идут одновременно.

Сначала формирование пройм и продолжаются после завершения формирования горловины.

Сначала прочтите раздел.

Перенести 70 (77, 84, 90, 97, 104) отложенных п. на спицы размера А. Присоединить нить с ЛС.

Продеть короткую бросовую нить через первые 11 пет и оставить её на месте как маркер пока деталь завершите и заблокируете, это поможет при завершении воротника.

Убрать маркеры у центральной петли ряда и вязать оставшуюся часть узора на этих п., так, чтобы наклонные диагональные линии непрерывно продолжались до 2п. на кромке горловины.

След.ряд (ЛС): 2лиц, по узору до послед 2 п., 2лиц.

След.ряд (ИС): 2изн, как установлено до послед 2 п., 2изн.

Ряд с приб. проймы (ЛС): Вязать как установлено до послед 2 п., +1и, 2лиц. (1 п. прибавлено)

Повторить Ряд с прибавлением проймы в каждом 4-м ряду 13 (8, 6, 2, 2, 2) раз(-а) еще, затем в каждом 6-м ряду 2 (7, 10, 13, 12, 7) раз(-а), затем в каждом 8-м ряду 0 (0, 0, 1, 3, 8) раз(-а), включая новые петли в узор, и **ОДНОВРЕМЕННО**, когда 11 рядов завершено от разделения горловины закончить на ИС, начать формирование горловины.

Ряд с приб. горловины (ЛС): 2лиц, +1и, как установлено до конца. (1 п. прибавлено)

Повторить Ряд с прибавлением горловины в каждом 6-м (8-м, 8-м, 8-м, 8-м, 8-м) ряду 5 (8, 6, 8, 5, 1) раз(-а) еще, затем в каждом 8-м (0, 10-м, 10-м, 10-м, 10-м) ряду 3 (0, 2, 1, 4, 8) раз(-а), включая новые петли в узор.

После завершения секции, выполнили Ряд с прибавлением проймы всего 16 (16, 17, 17, 18, 18) раз(-а) и Ряд с прибавлением горловины всего 9 (9, 9, 10, 10, 10) раз(-а); всего 95 (102, 110, 117, 125, 132) п. на спице.

Формирование плеча

Вязать 6 рядов прямо после финального Ряд с прибавлением проймы, закончить на ЛС.

След.ряд (ИС): закрыть 57 (64, 72, 77, 85, 92) п., вязать до конца. [38 (38, 38, 40, 40, 40) п. осталось]

Продолжение воротника

След.ряд (ЛС): 2лиц, как установлено до послед 2 п., 2лиц.

Вязать как установлено узором 3 ряда еще, закончить на ИС.

Ряд с приб. воротника (ЛС): вязать как установлено до послед 2 п., +1и, 2лиц. (1 п. прибавлено)

Повторить Ряд с прибавлением воротника в каждом 4-м ряду 5 (5, 5, 6, 6, 6) раз(-а) еще, включая новые петли в узор.

После завершения секции, выполнили Ряд с прибавлением воротника всего 6 (6, 6, 7, 7, 7) раз(-а); всего 44 (44, 44, 47, 47, 47) п. на спице

Вязать как установлено пока продолжение воротника составит $3\frac{3}{4}$ ($3\frac{3}{4}$, 4, $4\frac{1}{4}$, $4\frac{1}{4}$, $4\frac{1}{4}$)" от закрытия плеч, закончить на ИС.

Закрывать 4 (4, 4, 5, 5, 5) п. в начале след 2 рядов, затем закрыть 6 п. в начале след 4 рядов.

Закрывать оставшиеся 12 (12, 12, 13, 13, 13) п.

ЗАВЕРШЕНИЕ.

Заблокировать детали по размерам.

Пришить плечо переда к плечу спинки от маркеров до горловины, припосаживая спинку по мере необходимости.

Сложить лицевыми сторонами вместе, сшить закрытые края продолжения воротника.

Пришить воротник к спинке, совместив шов с центром спинки.

Подогнуть воротник внутрь и пришить к горловине спинки. С ИС работы поднять 11 пет у основания воротника, отмеченных бросовой нитью на чулочную спицу. Поднять 11 набранных пет у основания воротника на вторую чулочную спицу.

Соединить их трикотажным швом Китченера.

За 1½ пет с каждого края для кромки, сшить боковые швы на 10½ (10½, 11, 11, 11½, 11½)'' вверх от набора петель, оставляя остаток открытым для пройм.

Чулочными спицами размера В, начать у шва проймы с ЛС и за 1½ пет от края, поднять равномерно лицевыми 97 (103, 111, 117, 123, 131) п. вокруг проймы. Изнаночными один ряд.

Закрывать все петли изнаночными.

Отпарить воротник, швы, и края пройм, позволяя свернуться краям воротника на ИС, или проведите ВТО всего изделия еще раз.

Заправить ниточки на ИС работы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

Тубулярный Набор петель 1x1.

Спицами размера В вспомогательной нитью и предпочитаемым методом свободно набрать нужное количество петель по инструкции. Не соединять.

Базовый ряд (ЛС): Рабочей нитью вязать все петли изнаночными в ряду. Этот ряд вяжется по петлям из вспомогательной нити.

Ряд 1 (с приб. ИС): * 1лиц, продеть конец левой спицы спереди назад под протяжку между только что провязанной пет и следующей п. на левой спице, затем провязать эту протяжку изнаночной (прибавлена 1 п.), повторять от * до послед п., 1лиц.

Ряд 2 (тубулярный; ЛС): *снять 1пет как изн с нитью перед работой, 1лиц; повторять от* до послед п., снять 1пет как изн с нитью перед работой.

Ряд 3 (тубулярный; ИС): *1лиц, снять 1пет как изн с нитью перед работой; повторять от* до послед п., снять 1пет как изн с нитью перед работой.

Ряд 4 (ИС): как Ряд 2.

Вы можете удалить вспомогательную нить с тубулярного края в любое время, тщательно обрезая ножницами и разглаживая. Во время этого процесса старайтесь не порезать рабочую нить. Вы можете оставить бросовую нить и до завершения и блокировки. Если Вы оставите ее, то это может защитить край от повреждения во время вязания и блокировки.

Набор воздушными петлями за заднюю стенку.

Backward Loop Cast On

Сделать скользящий узел на правой спице для начала, теперь держа спицу со скользящим узлом в правой руке, *использовать рабочую нить для того, чтобы сделать петлю вокруг вашего левого большого пальца, затем поместить эту петлю на правую спицу; повторить от * пока не будет набрано нужное количество петель на спице.

Примечание: Если использовать этот способ набора петель в процессе вязания детали, скользящий узел не делать, а начать сразу от *.

Трикотажный шов Китченера - kitchener Stitch (Gratting)

Шов Китченера используется, чтобы соединить вместе открытые петли с имитацией вязаного ряда. Детали, которые нужно соединить остаются на спицах, лицевой стороной наружу и кончики обеих спиц направлены вправо. Используя нить длиной приблизительно в 4 раза больше, чем длина готового шва, прикрепленную к правому краю Дальней детали (использовать нить, которой вязалась деталь, или присоединить новый отрезок нити). Вдеть нить в иглу с тупым кончиком и далее следовать инструкции ниже, работая справа налево (обратите внимание, что вы будете шить в каждую петлю дважды):

Шаг 1: ввести иглу в первую петлю на ближней спице как при вязании изнаночной, протянуть нить через петлю, оставить петлю на спице.

Шаг 2: ввести иглу в первую петлю на дальней спице как при вязании лицевой, протянуть нить через петлю, оставить петлю на спице.

Шаг 3: ввести иглу в первую петлю на ближней спице как при вязании лицевой, сбросить эту петлю со спицы.

Ввести иглу в следующую петлю на ближней спице как при вязании изнаночной, протянуть нить через эту петлю, вытягивая аккуратно.

Шаг 4: ввести иглу в первую петлю на дальней спице как при вязании изнаночной, сбросить эту петлю со спицы. Ввести иглу в следующую петлю на дальней спице, как при вязании лицевой, протянуть нить через эту петлю, вытягивая аккуратно.

Повторять шаги 3 и 4 до тех пор, пока не останется по 1 п. на каждой спице, регулируя натяжение нити, которой сшиваете, через каждые несколько петель в соответствии с натяжением на основном полотне. Чтобы закончить, нужно ввести иглу в последнюю петлю на ближней спице, как при вязании лицевой, сбросить петлю со спицы. Теперь ввести иглу в последнюю петлю на дальней спице, как при вязании изнаночной,

сбросить петлю со спицы. Вытянуть нить через петлю и аккуратно закрепить, так чтобы не деформировать петли.

Блокировка отпариванием.

Разложить готовое изделие на горизонтальной поверхности, разглаживая руками. Установите флажок на утюге на метку «шерсть» и подготовьте ткань (из хлопка или полотенце из льна), намочите ткань. Положите влажную ткань на вязаное изделие и удерживайте утюг выше ткани на пол дюйма, посылая потоки пара через ткань. Увлажните ткань еще раз если необходимо. Перемещайте ткань и пар по каждой секции изделия. Дать высохнуть полностью.

Сокращения:

ЛС/ ИС - лицевая / изнаночная сторона.

ФП-уб (FD2-R)- фасонное двойное убавление с наклоном вправо - поместить след 2 п. на вспомогательную спицу для кос (BC) параллельно и за левую спицу. *Ввести правую спицу в первую петлю на левой спице и в первую петлю на BC, провязать их лицевыми вместе; повторить от* еще раз.


ФЛ-уб -(FD2-L) фасонное двойное убавление влево - поместить след 2 п. на вспомогательную спицу для кос (BC) параллельно и перед левой спицей. *Ввести правую спицу в первую петлю на BC и в первую петлю на левой спице, провязать их лицевыми вместе; повторить от* еще раз.

+1и - прибавление изнаночной - левой спицей поднять протяжку сзади-наперед. Изнаночной ее за переднюю стенку.

ссл/ сси - снять по одной 2пет как лиц на правую спицу, вернуть в новой позиции на левую и провязать вместе лицевой/ изнаночной за задние стенки.

2вмл/2вми - 2вместе лицевой/ изнаночной

Схема



лиц на ЛС; изн на ИС

изн на ЛС; лиц на ИС

раппорт