

# PetiteKnit

## OSLO SWEATER



**Размеры:**

**XS (S) M (L) XL**

**Ширина по линии  
окружности бюста:**

105 (110) 114 (120) 130 см

**Общая длина:**

54 (56) 57 (63) 64 см *(включая высоту воротника)*

**Плотность вязания:**

**21 петля x 30 рядов = 10 x 10см** Спицами 4мм по лицевой глади  
*(измерено после блокировки)*

**Спицы:**

Круговые спицы: 3мм длиной по 40см и 80-100см, и 4мм длиной 80-100см.  
Чулочные спицы: 3мм и 4мм.

**Пряжа:**

Пуловер выполняется от пряжи в 2 сложения нити: одна нить от пряжи Tibet + одна нить от кид-мохеровой пряжи (*ниже представлено три вида, подходящего сюда, кид-мохера*).

**Потребуется -**

- 125 (150) 175 (175) 200 грамм пряжи Tibet by Sewes (55%-меринос, 24%-як, 21%-нейлон; 190м-25грамм).

- 125 (125) 150 (150) 175 грамм кид-мохеровой пряжи, такой как –  
Silk Mohair by Isager Yarn (70%-мохер, 30%-шелк; 212м-25грамм);  
или Soft Silk Mohair by Knitting For Olive (70%-мохер, 30%-шелк; 225м-  
25грамм);

или Tilia by Filcolana (70%-мохер, 30%-шелк; 210м-25грамм).

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Пуловер выполняется в направлении «сверху-вниз». Первой выполняется верхняя секция Спинки, затем по ее верхним срезам поднимаются петли для выполнения плечевых секций. После их завершения, добираются петли для центра выреза горловины Переда, и обе плечевые секции соединяются друг с другом в полотно верхней части Переда. На уровне нижнего основания пройм, верхние секции Переда и Спинки соединяются друг с другом в единое полотно Переда-спинки. Перед-спинка, вплоть до своего завершения, выполняется круговыми рядами. Рукава выполняются круговыми рядами, по петлям, поднятым по краям пройм. Воротник выполняется круговыми рядами, по петлям поднятым по краю выреза горловины; воротник двухслойный (*половина его высоты отгибается во-внутрь, на изнанку пуловера, и подшивается к краю выреза горловины*).

**Рекомендации по выбору подходящего размера:**

Рекомендуемый припуск на свободу облегаия = +20см, и он уже включен в крой пуловера. Размеры XS (S) M (L) XL соответствуют следующим измерениям окружности бюста, выполненным по фигуре: 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110см.

Для выбора подходящего размера пуловера: измерьте окружность бюста по фигуре; и выберите, соответствующий этим измерениям, размер. *Например: если окружность вашего бюста = 87см, то ваш размер пуловера – это размер S.*

## ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ СПИНКИ.

Кр.спицы 4мм длиной 80-100см. Пряжа в 2сложения нити.

Любым, удобным для вас методом, набрать 34 (34) 34 (36) 36 петель.

Вязку в круг не замыкать. Далее, вязать по рядам, вперед и назад.

**Сл.ряд (ИС):** все петли изнаночные.

Далее, начиная со следующего ряда по ЛС работы, пойдут прибавления петель. Прибавления петель будут выполняться в каждом ряду работы, как по ЛС, так и по ИС вязки. Прибавки петель осуществляются за счет провязки «+лицПЗС» - в первую и последнюю петлю каждого ряда вязки (и по ЛС, и по ИС).

ИТАК, петли прибавлять следующим образом:

**\*Ряд-прибавление (и для ЛС, и для ИС):** +лицПЗС, вязать лиц.гладью – до 1 последней петли, +лицПЗС. (2п прибавлено).\*

Повторить между \* -\* - всего 38 (41) 43 (45) 48 раз. (= 110 (116) 120 (126) 132п).

**След. 16 (18) 20 (30) 32 рядов (или = 5.5 (6) 6.5 (10) 10.5см вязки - если ваша плотность соответствует указанной плотности вязания):** вязать лицевой гладью, без изменения числа петель. **Закончить по ИС.**

**Совет:** в первом ряду этой секции вязки (=секция лиц.гладди без изменения числа петель) разместите Съёмный маркер; он послужит для вас точкой отсчета.

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель/дублирующие спицы/бросовую пряжу. На текущий момент, верхняя секция Спинки выглядит следующим образом – см. рисунок ниже. Далее, пойдет выполнение плеч. Каждое плечо будет выполняться по отдельности.



## **ЛЕВОЕ ПЛЕЧО.**

*Петли поднимать с ЛС работы, по Левому верхнему скошенному срезу Спинки (на рисунке, оба верхних скошенных среза продублированы точечными линиями).*

*Петли поднимайте либо «в», либо «между» петлями среза, в зависимости от того, какой результат поднятия петель вам покажется наилучшим.*

С ЛС, Спицами 4мм, равномерно поднять 46 (50) 52 (54) 61 петель - по краю Левого скошенного среза Спинки. *Петли поднимать из примерного расчета: 6 поднятых петель – на каждые 5 рядов вязки.*

**След. 35 (35) 35 (35) 37 рядов:** вязать лицевой гладью, И ОДНОВРЕМЕННО, в каждом 10 ряду вязки (ЛС работы) – уменьшать по 1 петле в конце ряда (=со стороны проймы).

Петли уменьшать следующим образом:

**Ряд-уменьшение (ЛС):** все лиц-до последних 4п, 2вм.лиц3С, 2лиц. (2п уменьшено).

**ИТОГО: 43 (47) 49 (51) 58 петли осталось (после завершения всех убавок петель на этом участке работы).**

Закончить работу по ИС.

Далее, продолжать работу лицевой гладью, и приступить к формированиюлевой стороны выреза горловины. Вырез горловины формируется прибавлением 1петли со стороны горловины – в каждом ряду вязки по ЛС работы.

Итак, формировать вырез горловины следующим образом:

**\*Ряд-прибавление (ЛС):** 1лиц, +1пЛ, все лиц-до конца ряда.

**Сл.ряд (ИС):** все петли изнаночные.\*

Повторить между \* - \* - всего 8 (8) 8 (9) 9раз.

**И ОДНОВРЕМЕННО**, продолжать уменьшения петель со стороны проймы – в каждом 10ряду вязки, как было установлено выше.

**ИТОГО: 49 (53) 55 (58) 65 п – осталось после завершения всех уменьшений и прибавлений петель.**

Закончить по ИС. Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель.

## **ПРАВООЕ ПЛЕЧО.**

С ЛС, Спицами 4мм, равномерно поднять 46 (50) 52 (54) 61 петель - по краю Правого скошенного среза Спинки (*поднятие петель выполнять аналогично Левому плечу – см. выше*).

**След. 35 (35) 35 (35) 37 рядов:** вязать лицевой гладью, И ОДНОВРЕМЕННО, в каждом 10 ряду вязки (ЛС работы) – уменьшать по 1 петле в начале ряда (=со стороны проймы). Петли уменьшать следующим образом:

**Ряд-уменьшение (ЛС):** 2лиц, 2вм.лиц, все лиц-до конца ряда. (*2п уменьшено*).

**ИТОГО: 43 (47) 49 (51) 58 петли осталось** (*после завершения всех убавок петель на этом участке работы*).

Закончить работу по ЛС.

Далее, продолжать работу лицевой гладью, и приступить к формированию Правой стороны выреза горловины. Вырез горловины формируется прибавлением 1петли со стороны горловины – в каждом ряду вязки по ЛС работы.

Итак, формировать вырез горловины следующим образом:

**\*Ряд-прибавление (ЛС):** все лиц-до 1последней петли, +1пП, 1лиц.

**Сл.ряд (ИС):** все петли изнаночные.\*

Повторить между \* - \* - всего 8 (8) 8 (9) 9раз.

**И ОДНОВРЕМЕННО**, продолжать уменьшения петель со стороны проймы – в каждом 10ряду вязки, как было установлено выше.

**ИТОГО: 49 (53) 55 (58) 65 п – осталось после завершения всех уменьшений и прибавлений петель.**

Закончить по ИС. Петли остаются на спицах. Пряжу не обрывать.

## **ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ ПЕРЕДА.**

**Сл.ряд-соединение обеих плечевых секций друг с другом (ЛС):** все лиц – по петлям Правого плеча, затем методом Backward Loop cast-on набрать 18 (18) 18 (18) 18 петель (*=центр выреза горловины Переда*), затем все лиц-по петлям Левого плеча (*= эти петли были на держателе*).

**ИТОГО: 116 (124) 128 (134) 148 петель на спицах.**

**След. 40 (44) 48 (54) 56 рядов вязки (или = 13.5 (14.5) 16 (18) 18.5 ст вязки - если ваша плотность соответствует указанной плотности вязания):** вязать лицевой гладью, И ОДНОВРЕМЕННО, продолжать уменьшать по 1петеле с каждой стороны пройм – в каждом 10ряду вязки (как было установлено ранее) – пока не будет завершено – всего 8 (9) 9 (9) 11 рядов с уменьшениями петель по проймам. На этот момент, у вас должно быть выполнено - всего 92 (96) 100 (106) 112 ряда вязки, считая эти ряды от ряда-поднятия петель для Плечевых секций. **Закончить по ИС.**

**ИТОГО: 110 (116) 120 (126) 136 петель на спицах.**

**Совет:** для облегчения подсчета числа рядов – используйте ряды вязки с уменьшениями петель (каждый 10-ый ряд = это ряд с уменьшениями петель).

#### **ПЕРЕД-СПИНКА.**

Теперь, Верхняя секция Спинки и Верхняя секция Переда будут соединены в единое полотно вязки – в Перед-спинку. Перед-спинка будет выполняться круговыми рядами на Кр.спицах 4мм длиной 80-100см.

**Сл.кр.ряд-соединение (ЛС):** все лиц – по секции Переда, ПМ-бокового шва, затем все лиц-по секции Спинки, ПМ-бокового шва (=одновременно, это М-начала кр.ряда).

**ИТОГО: 220 (232) 240 (252) 272 петель на спицах.**

Далее продолжать работу круговыми рядами.

**След. 23 (23) 23 (25) 24 см вязки (считая от кр.ряда-соединения):** вязать лицевой гладью, И ОДНОВРЕМЕННО, выполнять уменьшения петель с каждой боковой стороны Переда-спинки: в каждом 8 кр.ряду вязки - всего 8 (8) 8 (8) 8 раз.

Уменьшения петель выполнять следующим образом:

**Кр.ряд-уменьшение:** \*1лиц, 2вм.лиц, все лиц - до 3п перед М, 2вм.лиц3С, 1лиц, ПМ\*; повторить между \*-\* - еще 1раз. (4п уменьшено).

**= 188 (200) 208 (220) 240 кр.рядов выполнено на момент завершения финального Кр.ряда-уменьшения.**

Сменить спицы. Кр.спицы 3мм длиной 80-100см.

**След. 8 (8) 8 (8) 8 см вязки:** вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

Затем закрыть все петли по узору резинки.

**Совет:** перед тем, как начать вязать резинку-отделку нижнего края, примерьте пуловер на себя, чтобы более точно определиться с его конечной длиной.

Учтите, если вы захотите удлинить Перед-спинку, то вам потребуется дополнительное количество пряжи.

### **РУКАВА (оба одинаково).**

Чулочные спицы 4мм.

С ЛС работы, начиная от центра нижнего основания проймы (=нижнее основание проймы соответствует Кр.ряду-соединению для верхних секций Переда и Спинки), равномерно, по краю всей проймы, поднять 72 (76) 80 (92) 96 петли. *Петли поднимать из примерного расчета: 2поднятых петли – на каждые 3ряда вязки.*

Разместить М-начала кр.ряда и замкнуть вязку в круг. Далее, все ряды круговые.

**След. 35 (36) 38 (39) 39 см вязки (или до желаемой длины):** вязать лицевой гладью, И ОДНОВРЕМЕННО, уменьшать по 2петли в каждом 8 (7) 7 (5) 5 кр.ряду - всего 12 (14) 15 (20) 21 раз. Петли уменьшать следующим образом:

**Кр.ряд-уменьшение:** 1лиц, 2вм.лиц, все лиц-до последних 3п, 2вм.лиц3С, 1лиц.

**ИТОГО: 48 (48) 50 (52) 54 петель осталось после завершения всех уменьшений петель.**

Сменить спицы. Чулочные спицы 3мм.

**След 6 см вязки:** вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

Закрыть все петли по узору резинки.

**Совет:** перед началом выполнения резинки-манжеты – примерьте свитер на себя и убедитесь в достаточной длине Рукава. Если требуется измените эту длину в большую/меньшую сторону.

## **ВОРОТНИК:**

Кр.спицы 3мм длиной 40см.

С ЛС работы, начиная отлевой (или Правой) точки «плечевого шва» (=ряд-поднятие петель для Плеч), по всему краю выреза горловины равномерно поднять 130 (130) 132 (138) 140 петель, и ПМ-начала кр.ряда.

*Петли поднимать из примерного расчета: 1поднятая петля – на каждую 1петлю вязки – по наборному краю и по скошенным срезам горловины; 2поднятых петли – на каждые 3ряда вязки – по вертикальным срезам горловины.*

Замкнуть вязку в круг. Далее, все ряды круговые.

**След. 20 (21) 22 (23) 24 кр.рядов:** вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

**Сл.кр.ряд-граница отворота:** все петли изнаночные.

**След. 19 (20) 21 (22) 23 кр.рядов:** вязать резинку 1x1.

Затем закрыть все петли по рисунку резинки.

Отвернуть (=по кр.ряду-границе отворота) половину высоты Воротника во-внутрь, на ИС пуловера, и очень аккуратно подшить его нижний край к ряду-поднятию петель для Воротника. Выполняя шов, будьте внимательны! Не перекосите Воротник!

**Совет:** перед тем как подшить нижний край, проложите внутри Воротника (между его двумя слоями) тонкую резинку, которая будет немного стягивать его верхний край. Таким образом, ваш Воротник не будет растягиваться и сохранит свою красивую форму.

## **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.**

Заправить в вязку все оставшиеся «хвостики» пряжи.

Заблокировать пуловер.

### Условные обозначения:

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**Л-спица/П-спица** = Левая спица/Правая спица

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой

**2вм.лицЗС** – провязать 2п вместе лицевой, за их задние стенки.

**2вм.изн** – провязать 2п вместе изнаночной

**2вм.изн.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки

**+1пП** – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)

**+1пЛ** – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)

**+лицПЗС** – прибавка 1петли: вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2лиц петли

**+изнПЗС** – прибавка 1петли: вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2изн петли

