

Описание пуловера «Over»



Размеры:

XS (40-42)

S-M (42-46)

L-XL (46-50)

Пряжа:

Оригинальная пряжа: Polynesia Concept by Katia 50 гр 165м хлопок 56%, лен 22%, вискоза 22%. Можно купить в магазине <http://ili-ili.net/catalog/polynesia/polynesia/>. Промокод Ralliover на скидку 7% для новых клиентов или 5% к карте.


Аналоги: кид мохер на шелке 25 гр 200-225м (в 2 нити), Drops Brushed Alpaca Silk (в 1 нить), воздушный бобинный хлопок, норка в 2 нити + 2 дополнительные, ангора 160-165м в 25 гр (в 2 нити).

Рекомендации по подбору пряжи: Мерсеризованный хлопок и другие тяжелые виды пряжи не подойдут, может подойти шнурковая легкая пряжа, буретный шелк.

Инструменты:

Спицы: круговые спицы 4мм на 40см, (на маленькие размеры 40 см достаточно, на средние будут нужны 60-80 см, на большие 80-100 см), круговые спицы 3 мм на 40 см. Я использую Addi. Чулочные спицы 4 мм, чулочные спицы 3 мм.

Другие инструменты: толстая игла, ножницы, сантиметровая лента, 8 маркеров одного типа и 4 другого, контрастная нить.



Узор: лицевая гладь, резинка 1*1, i-cord.

Таблица «Параметры изделия»

Размер	Обхват груди, см	Ширина изделия, см	Количество мотков оригинальной пряжи	Ориентировочная длина изделия по спинке после ВТО, см	РЛ по переду без горловины до ВТО, см	РЛ по переду без горловины после ВТО, см
XS (40-42)	80-85	51-53	4	52-58	26-28	28-30
S-M (42-46)	85-95	54-57	4*	56-62	29-30	30-32
L-XL (46-48)	95-105	58-60	5	59-62	30-32	32-34

* 4 мотка хватит на размер S-M, при условии, что длина РЛ будет 29 см, ширина изделия 56 см, длина по спинке 58 см, рукава длиной 3/4. Если какой-то параметр изделия будет отличаться, то может потребоваться 5 мотков оригинальной пряжи.

Расход альтернативной пряжи

Размер	Brushed Alpaca Silk Drops	Норка длинноворсовая китайская	Кид мохер на шелке	Air Drops
XS (40-42)	5	5	6	5
S-M (42-46)	6	5-6*	6	6
L-XL (46-48)	6	6	7-8**	7

* 5 мотков хватит на размер S-M, при условии, что длина рукава будет 3/4, если больше, то лучше запастись 6 мотками.

** 7 мотков хватит на размер L-XL, при условии, что длина рукава будет 3/4, если больше, то лучше запастись 8 мотками.

Моя плотность после ВТО в лицевой глади спицами №4 - при круговом вязании **10см*10 см = 17 петель*29 рядов.**

ОБЯЗАТЕЛЬНО вяжем образец по кругу на спицах №4 лицевой гладью. Стираем, сушим. Измеряем, сколько петель в 10 см по горизонтали и количество рядов в 10

см по вертикали. Чтобы ваш результат совпал с моим, необходимо попасть в мою плотность. Если не попадаете, меняете спицы на 0,5-1-1,5 размера, соответственно берете больше или меньше. Если спицы не будут подобраны для попадания в мою плотность, то размер вашего изделия может отличаться от моего. К примеру: если у вас плотность в образце 20 петель в 10 см, то необходимо взять спицы большего размера, то есть 4,5, и на них снова провязать образец, постирать и провести измерения.

!!! Плотность вязания по кругу и поворотными рядами может отличаться. Вяжите образец обязательно по кругу, чтобы ваше изделие не получилось слишком большим или наоборот маленьким.

Важно: образец необходимо вязать теми же спицами, какими планируете вязать основное полотно, поскольку плотность вязания на деревянных и металлических спицах может отличаться.

Для примера будем вязать джемпер на размер S-M.

По задумке будем набирать петли на спицы размера основного полотна (в моем примере на 4).

1. Вязать начинаем **контрастной нитью**. Набираем на круговые спицы № 4 (**или ваш размер**) обычным способом 66 петель.



Первую петлю снимаем, далее вяжем 1 ряд лицевыми петлями.



Далее вводим основную нить и вяжем первый ряд лицевыми, первую петлю провязываем лицевой.



Следующий ряд вяжем изнаночными, при этом первую петлю снимаем, одновременно развешивая маркеры для отделения петель регланных линий, рукавов, спинки и полочек, а также мест разворота. 1 петлю снимем, 2 изн, М1, 2 изн, М2, 2 изн, МР1, 2 изн, МР2, 2 изн, М3, 2 изн, М4, 40 изн, М5, 2 изн, М6, 2 изн, МР3, 2 изн, МР4, 2 изн, М7, 2 изн, М8, 3 изн, где:

М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8 – металлические маркеры, которыми отделяются петли регланных линий

МР1, МР2, МР3, МР4 – пластиковые маркеры разворота

Таким образом выглядит наше изделие перед вязанием ростка:



Переходим к вязанию ростка.

Ниже приведены схемы вязания ростков для всех размеров.

XS (40-42)




S-M (42-46)



L-XL (46-50)



Смену нитей разных мотков я делаю так: когда вижу, что нить от мотка заканчивается, довязываю до ближайшего бока изделия, добавляю новую нить, оставляя кончик 5-7 см и провязываю несколько петель нитями от обоих моточков. Вот так выглядит момент смены нитей на изнанке. С лицевой стороны его не видно. После ВТО кончики можно отрезать покороче или подклеить текстильным клеем.



Размер XS (40-42)

ВНИМАНИЕ: Все видео, на которые даны ссылки в тексте, сделаны для примера вязания джемпера размера М. Промежуточные фото можно посмотреть в описании размера М.

Росток. Вяжется укороченными рядами основными спицами.

Обозначения:

ПРЛ – лицевая петля, которой обозначается петля регланной линии.

ЛП – лицевая петля

ИП – изнаночная петля

Технические приемы:

Прибавки справа и слева от регланной линии: [ВИДЕО](#).

Прибавка слева от окантовки выреза с помощью накидов: [ВИДЕО](#).

Прибавка справа от окантовки выреза с помощью накидов: [ВИДЕО](#).

Как провязать накид от себя: [ВИДЕО](#).

Как провязать накид к себе: [ВИДЕО](#).

Как сделать обвитие в лицевом ряду: [ВИДЕО](#).

Как сделать обвитие в изнаночном ряду: [ВИДЕО](#).

Как провязать обвитие в лицевом ряду: [ВИДЕО](#)

Как провязать обвитие в изнаночном ряду: [ВИДЕО](#).

Как снять 3 ИП в начале ряда: [ВИДЕО](#).

Вяжем по видео [первый ряд роста](#).

1 ряд (лицевой) – 1 петлю снимаем, 2 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 5 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 38 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 2 ЛП, убрать маркер, обернуть петлю и развернуть вязание (см видео, как сделать обвитие в лицевом ряду).

2 ряд (изнаночный) – 50 ИП, убрать маркер, обернуть петлю и развернуть вязание (см видео, как сделать обвитие в изнаночном ряду).

3 ряд (лицевой) – первую петлю я разворачиваю (но можно этого не делать) и 3 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 40 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 3 ЛП, обернутую ЛП вместе с обвитием провязывается вместе лицевой (см видео, как провязать обвитие в лицевом ряду), 1 ЛП, убрать маркер, обернуть петлю и развернуть вязание.

4 ряд (изнаночный) – 56 ИП, обернутая ИП вместе с обвитием провязывается ИП (см видео, как провязать обвитие в изнаночном ряду), 1 ИП, убрать маркер, обернуть петлю и развернуть вязание.

5 ряд (лицевой) – 6 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 42 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 6 ЛП, обернутая ЛП с обвитием провязывается вместе лицевой, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 3 ЛП.

6 ряд (изнаночный) – 3 петли снимаем (см видео, как снять 3 изнаночные в начале ряда), 67 ИП, обернутая ИП с обвитием провязывается вместе изнаночной, 4 ИП, 3 петли снимаем, как в начале ряда.

Мы закончили вывязывание роста. На спицах 78 петель.

Приступаем к кокетке.

Кокетка. Вяжется сначала поворотными рядами, затем по кругу.

Внимание: прибавки вдоль регланных линий делаются в каждом четвертом ряду.

1 ряд (лицевой) – 3 ЛП, прибавка слева с помощью накида от себя (см видео), 1 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 9 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 44 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 9 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 1 ЛП, прибавка с помощью накида к себе (см видео), 3 ЛП.

2 ряд (изнаночный) – 3 петли снимаем, накид провязываем ИП за переднюю стенку (см видео), 80 ИП, накид провязываем ИП за заднюю стенку, 3 петли снимаем.

3 ряд (лицевой) – 3 ЛП, накид от себя, 3 ЛП, 2 ПРЛ, 11 ЛП, 2 ПРЛ, 46 ЛП, 2 ПРЛ, 11 ЛП, 2 ПРЛ, 3 ЛП, накид к себе (см видео), 3 ЛП.

4 ряд (изнаночный) – 3 петли снимаем, накид провязываем ИП за переднюю стенку (см видео), 82 ИП, накид провязываем ИП за заднюю стенку, 3 петли снимаем.

Для удобства восприятия ввожу таблицу с числовыми данными, начиная с первого ряда кокетки. Следующий 5 ряд вяжется уже по таблице. Вяжем до тех пор, пока количество петель спинки не будет равно сумме петель полочек +4.

Обратите внимание, что в таблице прибавки в том ряду, в котором они делаются, не учитываются в общем количестве петель.

№ ряда	Окантовка выреза	Полочка	Рукав	Спинка	ПРЛ	Общее количество петель	Прибавки вдоль рл	Прибавки вдоль окантовки выреза
1	3	1	9	44	8	78	+	+
3	3	3	11	46	8	88		+
5	3	4	11	46	8	90	+	+
7	3	6	13	48	8	100		+
9	3	7	13	48	8	102	+	+
11	3	9	15	50	8	112		+
13	3	10	15	50	8	114	+	+
15	3	12	17	52	8	124		+
17	3	13	17	52	8	126	+	+
19	3	15	19	54	8	136		+
21	3	16	19	54	8	138	+	+
23	3	18	21	56	8	148		+
25	3	19	21	56	8	150	+	+
27	3	21	23	58	8	160		+
29	3	22	23	58	8	162	+	+
31	3	24	25	60	8	172		+
33	3	25	25	60	8	174	+	+
35	3	27	27	62	8	184		+
37	3	28	27	62	8	186	+	+
39	3	30	29	64	8	196		+
41	3	31	29	64	8	198	+	

В 41 ряду у нас количество петель спинки равно 64, количество петель переда (сумма петель окантовки с 2х сторон и петель 2 полочек $3+3+31+31 = 68$).

Важный момент: плотность в изделии может отличаться от образца. Поэтому сейчас необходимо измерить плотность заново. Если она составляет 18 петель, то изделие получится более узким, чем задумано мной и будет отличаться по ширине в меньшую сторону. В этом случае можно распустить вязание и начать сначала, взяв спицы большего размера или связать регланную линию на 1-1,5 см больше. Или оставить все как есть, если вы не хотите большую свободу облегания. Если плотность равна 16 петлям, то изделие будет шире задуманного. В этом случае можно будет уменьшить регланную линию на 1-2 см.

41 ряд (лицевой): 3 ЛП, 31 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 29 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 64 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 29 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 31 ЛП, 3 петли окантовки провязываем вместе лицевой с наклоном влево (см [ВИДЕО](#)), замыкаем наше вязание вокруг, провязав 3 петли окантовки второй полочки вместе лицевой с наклоном вправо (см [ВИДЕО](#)), далее вяжем 32 ЛП и вешаем МНР (маркер начала ряда) – это будет наше новое начало ряда.

Обратите внимание, что прибавки вдоль РЛ начинаем делать перед МНР.

42 ряд: 2 ПРЛ, 31 ЛП, 2 ПРЛ, 66 ЛП, 2 ПРЛ, 31 ЛП, 2 ПРЛ, 66 ЛП.

Далее снова ввожу таблицу. Обратите внимание, что в таблице указаны лицевые ряды по порядку, прибавки вдоль регланных линий идут также в каждом 4м ряду.

№ ряда	Перед	Рукав	Спинка	ПРЛ	Общее количество петель	Прибавки вдоль рл
42	66	31	66	8	202	
43	66	31	66	8	202	
44	66	31	66	8	202	
45	66	31	66	8	202	+
46	68	33	68	8	210	
47	68	33	68	8	210	
48	68	33	68	8	210	
49	68	33	68	8	210	+
50	70	35	70	8	218	
51	70	35	70	8	218	
52	70	35	70	8	218	
53	70	35	70	8	218	+
54	72	37	72	8	226	
55	72	37	72	8	226	
56	72	37	72	8	226	
57	72	37	72	8	226	+
58	74	39	74	8	234	
59	74	39	74	8	234	
60	74	39	74	8	234	
61	74	39	74	8	234	+
62	76	41	76	8	242	
63	76	41	76	8	242	
64	76	41	76	8	242	
65	76	41	76	8	242	+
66	78	43	78	8	250	
67	78	43	78	8	250	
68	78	43	78	8	250	

69	78	43	78	8	250	+
70	80	45	80	8	258	
71	80	45	80	8	258	
72	80	45	80	8	258	
73	80	45	80	8	258	+
74	82	47	82	8	266	

Измеряем длину регланной линии по переду и сравниваем с табличным значением. По таблице 27-28 см. ВАЖНО: ваше количество рядов может отличаться от моего, если ваша плотность в рядах не равна моей, поэтому ориентируйтесь на величину регланной линии в сантиметрах.

Вяжем 1 ЛП, 49 петель (47 петель рукава и по 1 петле рл отходят к рукавам) снимаем на контрастную нить, набираем 5 петель подреза (видео [Набор петель подреза](#)) далее вяжем 84 петли лицевыми (по одной петле от регланных линий отходят к переду), снимаем 49 петель на контрастную нить, набираем еще 5 петель подреза, вяжем 83 петли лицевыми.

Следующий ряд вяжем лицевыми петлями. Видео [Как провязать петли подреза](#).


Вяжем несколько рядов (5-7), переносим все петли на нить и делаем примерку, при необходимости можно увеличить или уменьшить регланную линию. Для этого нужно распустить вязание до последнего провязанного ряда без подрезов, далее провязать 2-4 дополнительных ряда без прибавок или распустить 2 ряда соответственно. Здесь нужно учитывать, что после ВТО длина регланной линии увеличится на ~1-2 см (для оригинальной пряжи).

Вяжем тело до необходимой длины. Для ориентира можно пользоваться таблицей параметров.

0,5-1 см оставляем на резинку. Перед резинкой один ряд вяжем лицевыми петлями спицами на 0,5-1 размер меньше основных. В следующем ряду делаем убавки: *2 ЛП, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо*, * повторять до конца ряда. Далее 3 ряда (0,5 см) вяжем резинкой 1*1 (1 лицевая, 1 изнаночная).

Петли закрываем любым из способов:

- исландским способом (видео [Исландский способ закрытия петель](#)). Край получится не очень эластичным, поэтому закрывать петли необходимо свободно или взять спицы основного размера.



- иглой (видео [Имитация наборного края](#)). Этот вариант потребует больше времени. Для закрытия иглой оставляем нить длиной, равной 3х кратному оборачиванию вокруг элемента, который будете закрывать.



- неэластичный край без резинки.

Вяжете основными спицами ряд: *3 ЛП, 2 вместе лицевой с наклоном вправо*, * повторять до конца ряда.

Закрываем петли в этом случае лицевыми петлями, согласно [видео](#). Чтобы кромка не получилась слишком стянутой, можно взять спицы на 1-2 размера больше.

Край, закрытый лицевыми петлями, выглядит следующим образом:



Размер S-M (42-46)

Росток. Вяжется укороченными рядами основными спицами.

Обозначения:

ПРЛ – лицевая петля, которой обозначается петля регланной линии.

ЛП – лицевая петля

ИП – изнаночная петля

Технические приемы:

Прибавки справа и слева от регланной линии: [ВИДЕО](#).

Прибавка слева от окантовки выреза с помощью накидов: [ВИДЕО](#).

Прибавка справа от окантовки выреза с помощью накидов: [ВИДЕО](#).

Как провязать накид от себя: [ВИДЕО](#).

Как провязать накид к себе: [ВИДЕО](#).

Как сделать обвитие в лицевом ряду: [ВИДЕО](#).

Как сделать обвитие в изнаночном ряду: [ВИДЕО](#).

Как провязать обвитие в лицевом ряду: [ВИДЕО](#)

Как провязать обвитие в изнаночном ряду: [ВИДЕО](#).

Как снять 3 ИП в начале ряда: [ВИДЕО](#).

Вяжем по видео [первый ряд роста](#)

1 ряд (лицевой) – 1 петлю снимаем, 2 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 6 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 40 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 2 ЛП, убрать маркер, обернуть петлю и развернуть вязание (см видео, как сделать обвитие в лицевом ряду).

2 ряд (изнаночный) – 52 ИП, убрать маркер, обернуть петлю и развернуть вязание (см видео, как сделать обвитие в изнаночном ряду).

3 ряд (лицевой) – первую петлю я разворачиваю (но можно этого не делать) и 3 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 42 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 3 ЛП, обернутую ЛП вместе с обвитием провязывается вместе лицевой (см видео, как провязать обвитие в лицевом ряду), 1 ЛП, убрать маркер, обернуть петлю и развернуть вязание.

4 ряд (изнаночный) – 58 ИП, обернутая ИП вместе с обвитием провязывается ИП (см видео, как провязать обвитие в изнаночном ряду), 1 ИП, убрать маркер, обернуть петлю и развернуть вязание.

5 ряд (лицевой) – 6 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 44 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 6 ЛП, обернутая ЛП с обвитием провязывается вместе лицевой, 1 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 3 ЛП.

6 ряд (изнаночный) – 3 петли снимаем (см видео, как снять 3 изнаночные в начале ряда), 70 ИП, обернутая ИП с обвитием провязывается вместе изнаночной, 5 ИП, 3 петли снимаем, как в начале ряда.

Мы закончили вывязывание ростка. На спицах 82 петли.

Приступаем к кокетке.

Кокетка. Вяжется сначала поворотными рядами, затем по кругу.

Внимание: прибавки вдоль РЛ делаются в каждом четвертом ряду.

1 ряд (лицевой) – 3 ЛП, прибавка слева с помощью накида от себя (см видео), 1 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 10 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 46 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 10 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 1 ЛП, прибавка с помощью накида к себе (см видео), 3 ЛП.

2 ряд (изнаночный) – 3 петли снимаем, накид провязываем ИП за переднюю стенку (см видео), 84 ИП, накид провязываем ИП за заднюю стенку, 3 петли снимаем.

3 ряд (лицевой) – 3 ЛП, накид от себя, 3 ЛП, 2 ПРЛ, 12 ЛП, 2 ПРЛ, 48 ЛП, 2 ПРЛ, 12 ЛП, 2 ПРЛ, 3 ЛП, накид к себе (см видео), 3 ЛП.

4 ряд (изнаночный) – 3 петли снимаем, накид провязываем ИП за переднюю стенку (см видео), 86 ИП, накид провязываем ИП за заднюю стенку, 3 петли снимаем.

Для удобства восприятия ввожу таблицу с числовыми данными, начиная с первого ряда кокетки. Следующий 5 ряд вяжется уже по таблице. Вяжем до тех пор, пока количество петель спинки не будет равно сумме петель полочек + 4.

Обратите внимание, что в таблице прибавки в том ряду, в котором они делаются, не учитываются в общем количестве петель.

№ ряда	Окантовка выреза	Полочка	Рукав	Спинка	ПРЛ	Общее количество петель	Прибавки вдоль рл	Прибавки вдоль окантовки выреза
1	3	1	10	46	8	82	+	+
3	3	3	12	48	8	92		+
5	3	4	12	48	8	94	+	+
7	3	6	14	50	8	104		+
9	3	7	14	50	8	106	+	+
11	3	9	16	52	8	116		+
13	3	10	16	52	8	118	+	+
15	3	12	18	54	8	128		+
17	3	13	18	54	8	130	+	+
19	3	15	20	56	8	140		+
21	3	16	20	56	8	142	+	+
23	3	18	22	58	8	152		+
25	3	19	22	58	8	154	+	+
27	3	21	24	60	8	164		+

29	3	22	24	60	8	166	+	+
31	3	24	26	62	8	176		+
33	3	25	26	62	8	178	+	+
35	3	27	28	64	8	188		+
37	3	28	28	64	8	190	+	+
39	3	30	30	66	8	200		+
41	3	31	30	66	8	202	+	+
43	3	33	32	68	8	212		

В 43 ряду у нас количество петель спинки равно 68, количество петель переда (сумма петель окантовки с 2х сторон и петель 2 полочек $3+3+33+33 = 72$).

Важный момент: плотность в изделии может отличаться от образца. Поэтому сейчас необходимо измерить плотность заново. Если она составляет 18 петель, то изделие получится более узким, чем задумано мной и будет отличаться по ширине в меньшую сторону. В этом случае можно распустить вязание и начать сначала, взяв спицы большего размера или связать регланную линию на 1-1,5 см больше. Или оставить все как есть, если вы не хотите большую свободу облегания. Если плотность равна 16 петлям, то изделие будет шире задуманного. В этом случае можно будет уменьшить регланную линию на 1-2 см.

43 ряд (лицевой): 3 ЛП окантовки, 33 ЛП, 2 ПРЛ, 32 ЛП, 2 ПРЛ, 68 ЛП, 2 ПРЛ, 32 ЛП, 2 ПРЛ, 33 ЛП, 3 петли окантовки провязываем вместе лицевой с наклоном влево (см [ВИДЕО](#)) замыкаем наше вязание вокруг, провязав 3 петли окантовки второй полочки вместе лицевой с наклоном вправо (см [ВИДЕО](#)), далее вяжем 33 ЛП и вешаем МНР (маркер начала ряда) – это будет наше новое начало ряда.

Обратите внимание, что прибавки вдоль РЛ начинаем делать перед МНР.

44 ряд: 2 ПРЛ, 32 ЛП, 2 ПРЛ, 68 ЛП, 2 ПРЛ, 32 ЛП, 2 ПРЛ, 68 ЛП.

Далее снова ввожу таблицу. Обратите внимание, что в таблице указаны лицевые ряды по порядку, прибавки вдоль РЛ идут также в каждом 4м ряду.

№ ряда	Перед	Рукав	Спинка	ПРЛ	Общее количество петель	Прибавки вдоль рл
44	68	32	68	8	208	
45	68	32	68	8	208	+
46	70	34	70	8	216	
47	70	34	70	8	216	
48	70	34	70	8	216	
49	70	34	70	8	216	+
50	72	36	72	8	224	
51	72	36	72	8	224	
52	72	36	72	8	224	
53	72	36	72	8	224	+

54	74	38	74	8	232	
55	74	38	74	8	232	
56	74	38	74	8	232	
57	74	38	74	8	232	+
58	76	40	76	8	240	
59	76	40	76	8	240	
60	76	40	76	8	240	
61	76	40	76	8	240	+
62	78	42	78	8	248	
63	78	42	78	8	248	
64	78	42	78	8	248	
65	78	42	78	8	248	+
66	80	44	80	8	256	
67	80	44	80	8	256	
68	80	44	80	8	256	
69	80	44	80	8	256	+
70	82	46	82	8	264	
71	82	46	82	8	264	
72	82	46	82	8	264	
73	82	46	82	8	264	+
74	84	48	84	8	272	
75	84	48	84	8	272	
76	84	48	84	8	272	
77	84	48	84	8	272	+
78	86	50	86	8	280	

Измеряем длину регланной линии по переду и сравниваем с табличным значением. В моем случае это 29 см. ВАЖНО: ваше количество рядов может отличаться от моего, если ваша плотность в рядах не равна моей, поэтому ориентируйтесь на величину регланной линии в сантиметрах.

Вяжем 1 ЛП, 52 петли (50 петель рукава и по 1 петле РЛ отходят к рукавам) снимаем на контрастную нить, набираем 7 петель подреза (видео [Набор петель подреза](#)) далее вяжем 88 петель лицевыми (по одной петле от регланных линий отходят к переду), снимаем 52 петли на контрастную нить, набираем еще 7 петель подреза, вяжем 87 петель лицевыми.

Следующий ряд вяжем лицевыми петлями. Видео [Как провязать петли подреза](#).

Вяжем несколько рядов (5-7), переносим все петли на нить и делаем примерку, при необходимости можно увеличить или уменьшить регланную линию. Для этого нужно распустить вязание до последнего провязанного ряда без подрезов, далее провязать 2-4 дополнительных ряда без прибавок или распустить 2 ряда соответственно. Здесь нужно учитывать, что после ВТО длина регланной линии увеличится на ~1-2 см (для оригинальной пряжи).

Вяжем тело до необходимой длины. Для ориентира можно пользоваться таблицей параметров.

0,5-1 см оставляем на резинку. Перед резинкой один ряд вяжем лицевыми петлями спицами на 0,5-1 размер меньше основных. В следующем ряду делаем убавки: *2 ЛП, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо*, * повторять до конца ряда. Далее 3 ряда (0,5 см) вяжем резинкой 1*1 (1 лицевая, 1 изнаночная).

Петли закрываем любым из способов:

- исландским способом (видео [Исландский способ закрытия петель](#)). Край получится не очень эластичным, поэтому закрывать петли необходимо свободно или взять спицы основного размера.



- иглой (видео [Имитация наборного края](#)). Этот вариант потребует больше времени. Для закрытия иглой оставляем нить длиной, равной 3х кратному оборачиванию вокруг элемента, который будете закрывать.



- неэластичный край без резинки.

Если вы хотите неэластичный край без резинки, вяжете основными спицами ряд: *3 ЛП, 2 вместе лицевой с наклоном вправо*, * повторять до конца ряда.

Закрываем петли в этом случае лицевыми петлями, согласно [ВИДЕО](#). Чтобы кромка не получилась слишком стянутой, можно взять спицы на 1-2 размера больше.

Край, закрытый лицевыми петлями выглядит следующим образом:



Размер L (46-48)

ВНИМАНИЕ: Все видео, на которые даны ссылки в тексте, сделаны для примера вязания джемпера размера М. Промежуточные фото можно посмотреть в описании размера М.

Росток. Вяжется укороченными рядами основными спицами.

Обозначения:

ПРЛ – лицевая петля, которой обозначается петля регланной линии.

ЛП – лицевая петля

ИП – изнаночная петля

Технические приемы:

Прибавки справа и слева от регланной линии: [ВИДЕО](#).

Прибавка слева от окантовки выреза с помощью накидов: [ВИДЕО](#).

Прибавка справа от окантовки выреза с помощью накидов: [ВИДЕО](#).

Как провязать накид от себя: [ВИДЕО](#).

Как провязать накид к себе: [ВИДЕО](#).

Как сделать обвитие в лицевом ряду: [ВИДЕО](#).

Как сделать обвитие в изнаночном ряду: [ВИДЕО](#).

Как провязать обвитие в лицевом ряду: [ВИДЕО](#)

Как провязать обвитие в изнаночном ряду: [ВИДЕО](#).

Как снять 3 ИП в начале ряда: [ВИДЕО](#).

Вяжем по видео [первый ряд роста](#)

1 ряд (лицевой) – 1 петлю снимаем, 2 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 8 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 44 ЛП, прибавка справа, 2ПРЛ, прибавка слева, 3 ЛП, убрать маркер, обернуть петлю и развернуть вязание (см видео, как сделать обвитие в лицевом ряду).

2 ряд (изнаночный) – 58 ИП, убрать маркер, обернуть петлю и развернуть вязание (см видео, как сделать обвитие в изнаночном ряду).

3 ряд (лицевой) – первую петлю я разворачиваю (но можно этого не делать) и 4 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 46 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 4 ЛП, обернутую ЛП вместе с обвитием провязывается вместе лицевой (см видео, как провязать обвитие в лицевом ряду), 2 ЛП, убрать маркер, обернуть петлю и развернуть вязание.

4 ряд (изнаночный) – 65 ИП, обернутая ИП вместе с обвитием провязывается ИП (см видео, как провязать обвитие в изнаночном ряду), 2 ИП, убрать маркер, обернуть петлю и развернуть вязание.

5 ряд (лицевой) – 8 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 48 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 8 ЛП, обернутая ЛП с обвитием провязывается вместе лицевой, 1 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 3 ЛП.

6 ряд (изнаночный) – 3 петли снимаем (см видео, как снять 3 изнаночные в начале ряда), 78 ИП, обернутая ИП с обвитием провязывается вместе изнаночной, 5 ИП, 3 петли снимаем, как в начале ряда.

Мы закончили вывязывание роста. На спицах 90 петель.

Приступаем к кокетке.

Кокетка. Вяжется сначала поворотными рядами, затем по кругу.

Внимание: прибавки вдоль РЛ делаются в каждом четвертом ряду.

1 ряд (лицевой) – 3 ЛП, прибавка слева с помощью накида от себя (см видео), 1 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 12 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 50 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 12 ЛП, прибавка справа, 2 ПРЛ, прибавка слева, 1 ЛП, прибавка с помощью накида к себе (см видео), 3 ЛП.

2 ряд (изнаночный) – 3 петли снимаем, накид провязываем ИП за переднюю стенку (см видео), 92 ИП, накид провязываем ИП за заднюю стенку, 3 петли снимаем.

3 ряд (лицевой) – 3 ЛП, накид от себя, 3 ЛП, 2 ПРЛ, 14 ЛП, 2 ПРЛ, 52 ЛП, 2 ПРЛ, 14 ЛП, 2 ПРЛ, 3 ЛП, накид к себе (см видео), 3 ЛП.

4 ряд (изнаночный) – 3 петли снимаем, накид провязываем ИП за переднюю стенку (см видео), 102 ИП, накид провязываем ИП за заднюю стенку, 3 петли снимаем.

Для удобства восприятия ввожу таблицу с числовыми данными, начиная с первого ряда кокетки. Следующий 5 ряд вяжется уже по таблице. Вяжем до тех пор, пока количество петель спинки не будет равно сумме петель полочек + 4.

Обратите внимание, что в таблице прибавки в том ряду, в котором они делаются, не учитываются в общем количестве петель.

№ ряда	Окантовка выреза	Полочка	Рукав	Спинка	ПРЛ	Общее количество петель	Прибавки вдоль рл	Прибавки вдоль окантовки выреза
1	3	1	12	50	8	90	+	+
3	3	3	14	52	8	100		+
5	3	4	14	52	8	102	+	+
7	3	6	16	54	8	112		+
9	3	7	16	54	8	114	+	+
11	3	9	18	56	8	124		+
13	3	10	18	56	8	126	+	+
15	3	12	20	58	8	136		+
17	3	13	20	58	8	138	+	+
19	3	15	22	60	8	148		+
21	3	16	22	60	8	150	+	+
23	3	18	24	62	8	160		+
25	3	19	24	62	8	162	+	+
27	3	21	26	64	8	172		+
29	3	22	26	64	8	174	+	+
31	3	24	28	66	8	184		+
33	3	25	28	66	8	186	+	+
35	3	27	30	68	8	196		+
37	3	28	30	68	8	198	+	+
39	3	30	32	70	8	208		+
41	3	32	32	70	8	212	+	+
43	3	33	34	72	8	220		+
45	3	34	34	72	8	222	+	+
47	3	36	36	74	8	232		

В 47 ряду у нас количество петель спинки равно 74, количество петель переда (сумма петель окантовки с 2х сторон и петель 2 полочек $3+3+36+36 = 78$).

Важный момент: плотность в изделии может отличаться от образца. Поэтому сейчас необходимо измерить плотность заново. Если она составляет 18 петель, то изделие получится более узким, чем задумано мной и будет отличаться по ширине в

меньшую сторону. В этом случае можно распустить вязание и начать сначала, взяв спицы большего размера или связать регланную линию на 1-1,5 см больше. Или оставить все как есть, если вы не хотите большую свободу облегания. Если плотность равна 16 петлям, то изделие будет шире задуманного. В этом случае можно будет уменьшить регланную линию на 1-2 см.

47 ряд (лицевой): 3 ЛП, 36 ЛП, 2 ПРЛ, 36 ЛП, 2 ПРЛ, 74 ЛП, 2 ПРЛ, 36 ЛП, 2 ПРЛ, 36 ЛП, 3 петли окантовки провязываем вместе лицевой с наклоном влево (см [ВИДЕО](#)), замыкаем наше вязание вокруг, провязав 3 петли окантовки второй полочки вместе лицевой с наклоном вправо (см [ВИДЕО](#)), далее вяжем 36 ЛП и вешаем МНР (маркер начала ряда) – это будет наше новое начало ряда.

Обратите внимание, что прибавки вдоль РЛ начинаем делать перед МНР.

№ ряда	Перед	Рукав	Спинка	ПРЛ	Общее количество петель	Прибавки вдоль рл
48	74	36	74	8	228	
49	74	36	74	8	228	+
50	76	38	76	8	236	
51	76	38	76	8	236	
52	76	38	76	8	236	
53	76	38	76	8	236	+
54	78	40	78	8	244	
55	78	40	78	8	244	
56	78	40	78	8	244	
57	78	40	78	8	244	+
58	80	42	80	8	252	
59	80	42	80	8	252	
60	80	42	80	8	252	
61	80	42	80	8	252	+
62	82	44	82	8	260	
63	82	44	82	8	260	
64	82	44	82	8	260	
65	82	44	82	8	260	+
66	84	46	84	8	268	
67	84	46	84	8	268	
68	84	46	84	8	268	
69	84	46	84	8	268	+
70	86	48	86	8	276	
71	86	48	86	8	276	
72	86	48	86	8	276	
73	86	48	86	8	276	+
74	88	50	88	8	284	
75	88	50	88	8	284	
76	88	50	88	8	284	

77	88	50	88	8	284	+
78	90	52	90	8	292	
79	90	52	90	8	292	
80	90	52	90	8	292	
81	90	52	90	8	292	+
82	92	54	92	8	300	
83	92	54	92	8	300	
84	92	54	92	8	300	

Измеряем длину регланной линии по переду и сравниваем с табличным значением. В таблице это значение 31-32 см. **ВАЖНО: ваше количество рядов может отличаться от моего, если ваша плотность в рядах не равна моей, поэтому ориентируйтесь на величину регланной линии в сантиметрах.**

Вяжем 1 ЛП, 56 петель (54 петли рукава и по 1 петли РЛ отходят к рукавам) снимаем на контрастную нить, набираем 7 петель подреза (видео [Набор петель подреза](#)) далее вяжем 94 петли лицевыми (по одной петле от регланных линий отходят к переду), снимаем 56 петель на контрастную нить, набираем еще 7 петель подреза, вяжем 93 петли лицевыми.

Следующий ряд вяжем лицевыми петлями. Видео [Как провязать петли подреза](#).


Вяжем несколько рядов (5-7), переносим все петли на нить и делаем примерку, при необходимости можно увеличить или уменьшить регланную линию. Для этого нужно распустить вязание до последнего провязанного ряда без подрезов, далее провязать 2-4 дополнительных ряда без прибавок или распустить 2 ряда соответственно. Здесь нужно учитывать, что после ВТО длина регланной линии увеличится на ~1-2 см (для оригинальной пряжи).

Вяжем тело до необходимой длины. Для ориентира можно пользоваться таблицей параметров.

0,5-1 см оставляем на резинку. Перед резинкой один ряд вяжем лицевыми петлями спицами на 0,5-1 размер меньше основных. В следующем ряду делаем убавки: *2 ЛП, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо*, * повторять до конца ряда. Далее 3 ряда (0,5 см) вяжем резинкой 1*1 (1 лицевая, 1 изнаночная).

Петли закрываем любым из способов:

- исландским способом (видео [Исландский способ закрытия петель](#)). Край получится не очень эластичным, поэтому закрывать петли необходимо свободно или взять спицы основного размера.



- иглой (видео [Имитация наборного края](#)). Этот вариант потребует больше времени. Для закрытия иглой оставляем нить длиной, равной 3х кратному оборачиванию вокруг элемента, который будете закрывать.



- неэластичный край без резинки.
Вяжете основными спицами ряд: *3 ЛП, 2 вместе лицевой с наклоном вправо*, * повторять до конца ряда.
Закрываем петли в этом случае лицевыми петлями, согласно [видео](#). Чтобы кромка не получилась слишком стянутой, можно взять спицы на 1-2 размера больше.
Край, закрытый лицевыми петлями выглядит следующим образом:



Рукава

Рукава вяжутся по кругу на спицах, на которых вязали основное полотно. У меня это №4.

Обратите внимание: если вы вяжете рукава более плотно, то возьмите спицы на 0,5-1 размер больше, чем основные. Если более свободно, то спицы следует взять на 0,5-1 размер меньше.

Переносим петли рукава с контрастной (вспомогательной) нити на круговые спицы №4.

Поднимаем петли подреза, как показано на видео: [Поднятие петель подреза](#).

Вяжем 1 ряд лицевыми петлями до конца ряда.

2 варианта рукавов на выбор:

1. Вариант: рукав 3/4

Вяжем рукав до необходимой длины: от подреза длина рукава составляет ориентировочно 19-20см (необходима примерка).



В последнем ряду делаем убавки по принципу: *1ЛП, 2 вместе лицевой с наклоном вправо*, * повторяем до конца ряда. Если остались лишние петли, провязываем их лицевыми.

Далее закрываем петли лицевыми (см [ВИДЕО](#)).

2. Вариант: стандартный рукав с укороченными манжетами или без манжет.



Вяжем рукав до пунктирной отметки на фото.

Переходим на спицы №3 (спицы на размер меньше основных) и вяжем ряд с убавками по принципу: *1 ЛП, 2 вместе лицевой с наклоном вправо*, * повторяем до конца ряда. Если остались лишние петли, провязываем их лицевыми.

Если у вас нечетное количество петель на спицах, необходимо сделать 1 убавку.

Переходим к вязанию манжета.

Манжет вяжется резинкой 1*1 (1лицевая петля, 1 изнаночная) спицами №3 (спицами на размер меньше основных) желаемое количество рядов, например, 5.

Закрываем петли или:

- исландским способом (видео [Исландский способ закрытия петель](#)).
- иглой (видео [Имитация наборного края](#)). Этот вариант потребует больше времени. Для закрытия иглой оставляем нить длиной, равной 3х кратному оборачиванию вокруг элемента, который будете закрывать.
- лицевыми петлями (видео [Закрытие лицевыми](#))


Можно также связать стандартный или удлиненный рукав без манжет. В этом случае закрываем петли, как в варианте 1.

Завершение окантовки горловины

Чтобы завершить окантовку горловины, поднимаем с изнаночной стороны петли из нашей основной пряжи за дужки спицами 4 (ваши основные спицы), как показано на фото:




Контрастную нить обрезаем и убираем, как показано на фото:



Мы подняли петли на спицу. Продолжаем вязание окантовки горловины, согласно [ВИДЕО](#): *вяжем 2 лицевые петли, 3 и 4 петли провязываем вместе лицевой за заднюю стенку с наклоном влево, возвращаем провязанные петли на левую спицу*, повторяем * до конца ряда. Вязать петли следует средне, не туго, но и не очень слабо.

Далее необходимо незаметно соединить петли на окантовке. Вяжем до тех пор, пока у нас на правой спице не останется 3 петли, а на левой 2. 2 петли на левой спице провязываем вместе лицевой с наклоном вправо, вытягиваем нить.



3 петли на правой спице провязываем вместе лицевой за заднюю стенку с наклоном влево. Аналогичным образом вытягиваем нить из этой петли.



Далее процесс соединения необходимо посмотреть на [ВИДЕО](#).

Вид горловины сзади:



После завершения основной работы по вязанию, необходимо заправить кончики нитей. Видео [Как спрятать кончики пряжи](#)

Последний этап

Обязательно делаем влажно-тепловую обработку (ВТО). Вручную стираем изделие в прохладной воде с добавлением мягкого жидкого средства для стирки. Хорошо прополаскиваем, аккуратно отжимаем, не перекручивая, и раскладываем на полотенце на горизонтальной поверхности до полного высыхания. Я периодически переворачиваю изделие, чтобы изделие со всех сторон имело одинаковый вид, без заломов. В стиральной машине стирать и отжимать не рекомендую!

Вид изделия после ВТО:



Обратите внимание, что наше изделие из оригинальной пряжи после ВТО практически не меняется в размерах.

ВАЖНО!

Все материалы (описание, видео и фотографии), представленные в данном документе, являются собственностью Батуриной Екатерины (@katrin_ralli). Данное описание предназначено только для личного пользования!