



POLOSATIK NEW

Designer Lana Bakaeva

Текст описания, схемы, рисунки, фотографии являются собственностью автора и не подлежат копированию, тиражированию, размещению в сети Интернет и в печатных изданиях без согласия автора. Запрещается использование в других целях, кроме личных. Коммерческое использование и перепродажа данного описания запрещены.

Для связи: lanabak@gmail.com

Copyright © Бакаева Светлана 2022. Все права защищены.

Страница 1 | 21

Своими воплощениями делитесь по тэгу #polosatik_new_lanabak .

Если в процессе вязания у вас возникнут вопросы обращайтесь на почту lanabak@gmail.com .

Свитер свободного облегаия, вяжется по кругу снизу вверх. Рукава вяжутся отдельно. Горловина цельновывязанная.

На модели представлен свитер размера – М. Параметры модели – обхват груди 90 см, рост 168 см.



Размеры:

S (84-88), M (90-94), L (96-100).

Параметры в скобках соответствуют объему груди в см. Размеры готового изделия можно увидеть в таблице в конце описания.

Материалы:

- Пряжа (бобинная) Coarsehair Loro Piana (100% кашемир, 550 м / 100 г) вязание в 1 нить. Расход (плотность 1) для размеров S – 280 г. (180 основного + 70 дополнительного), для M – 300 г. (200 основного + 100 дополнительного), для L – 370 г. (240 основного + 130 дополнительного).

- Escorino Lana Grossa (72% хлопок, 17% шерсть мерино, 11% альпака бэби, 215 м / 50 г);

Расход (плотность 2) для размеров S (M/L) – 220 + 80 (250+100 / 330+120) г.

- Спицы: круговые разъемные № 2.5 мм с леской 80 см, № 3.5 мм (укороченные) + лески 40 и 80 см, или другие номера спиц, подходящие для вязания в указанной плотности.

- Дополнительная леска (80 см).

- Маркеры для вязания.

- Игла для сшивания.

- Крючок № 3мм.

- Бросовая нить.

- Булавки швейные.

Рекомендации по пряже: подойдет пряжа любой марки, подходящая по составу и метражу, а так же:

для плотности 2

- VERSK от VagaWool (100% шерсть ягненка, 250 м / 50 г);

- Merino lambswool от Knoll Yarns (100% шерсть ягненка, 212 м / 50 г)

- ангора (500 м / 100 г);

- твид Donegal одинарный;

- твид – мохер одинарный;

- норка (пушистая) + дополнительная нить (350 м / 50 г);

- любые другие неэластичные виды пряж, подходящие для вязания в заданной плотности.

Плотность вязания после ВТО

1. 30 петель x 36 рядов = 10 x 10 см (лицевая гладь, спицы № 3.5 мм)

2. 26 петель x 32 ряда = 10 x 10 см (лицевая гладь, спицы № 3.5 мм)

Пожалуйста, контролируйте параметры плотности в процессе вязания. Если указанным номером спиц вы не попадаете в заявленную плотность, подберите другой номер спиц для достижения заданной плотности вязания.

Сокращения:

п. – петля,

р. – ряд,

МНР – маркер начала ряда,

лиц. – лицевая,

изн. – изнаночная,

ЛС – лицевая сторона,

ИС – изнаночная сторона,

Необходимые навыки (узоры и техники):

Прибавка из протяжки лицевой влево:

Поднять нить из протяжки (на спице будет выглядеть как прямой накид) и провязать ее лицевой скрещенной (за заднюю стенку).

Прибавка из протяжки лицевой вправо:

Поднять нить из протяжки (на спице будет выглядеть как обратный накид) и провязать ее лицевой скрещенной (за переднюю стенку).

Прибавка из протяжки изнаночной влево:

Поднять нить из протяжки (на спице будет выглядеть как прямой накид) и провязать ее изнаночной скрещенной (за заднюю стенку).

Прибавка из протяжки изнаночной вправо:

Поднять нить из протяжки (на спице будет выглядеть как обратный накид) и провязать ее изнаночной скрещенной (за переднюю стенку).

Резинка 1x1

Круговое вязание:

1 ряд и все последующие ряды: (1 лиц., 1 изн.) – повторять до конца ряда

Обернуть и повернуть (О и П):

В лицевом ряду вязать до поворотной петли, нить за работой. Снять данную петлю на правую спицу, не провязывая. Перевести нить перед работой. Снятую петлю вернуть на левую спицу и развернуть работу.

В изнаночном ряду вязать до поворотной петли, нить перед работой. Снять данную петлю на правую спицу, не провязывая. Перевести нить за работу. Снятую петлю вернуть на левую спицу и развернуть работу.

Снятая петля получилась обвитая нитью. При последующем провязывании обернутой петли эту оборачивающую нить нужно поднять на спицу и провязать вместе с петлей, чтобы нить осталась на изнаночной стороне вязания.

Плотность 1 (30 петель)**Начало вязания**

Основное вязание – лицевая гладь, полосы (ширина полосы 4 ряда).

Рукав

Круговое вязание

Рукава вяжутся без швов (по кругу), снизу вверх. Вязать можно оба рукава одновременно, используя метод «magic loop», либо по отдельности.

Набрать обычным набором спицами № 2.5 мм 95 (100 / 110) петель (нить Цвет А), сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР (начало кругового ряда) и вязать фигурной резинкой 20 рядов (4,5 см) по схеме 1.

Сменить спицы на № 3,5. Присоединить нить Цвета В.

Продолжить вязание лицевой гладью полосками на высоту 38 см, смену цвета производить в начале ряда (маркер МНР). Для того, чтобы избежать ступеньки при смене цвета, нужно нить перекрестить 2 раза, и, довязав ряд до конца, хорошо подтянуть нить неактивного цвета. Никаких дополнительных манипуляций делать не нужно.

Видео: смена цвета <https://youtu.be/dWplcRxT0qM>

Закончить вязание полосой цвета В.

Если вы хотите увеличить/уменьшить длину рукава, то можете добавить/убрать 2 полосы (8 рядов).

Нить цвета В отрезать, оставив конец 15 см.

Провяжите ряд лицевыми цветом А.

Далее продолжить вязание цветом А по схеме 2 (для каждого размера).

1 – 9 ряды – круговое вязание.

10 – 25 (27/27) ряды – поворотное вязание.

В схеме 2 при переходе на поворотное вязание четные ряды – ЛС, нечетные ряды – ИС.

В последних рядах схемы 2 не забывать провязывать обернутые петли согласно технике.

Обрезать нить, оставив конец примерно 15 см. Петли закрыть бросовой нитью.

Рукав закончен.

Второй рукав вязать аналогично.

Полочка и спинка

Основное вязание: круговое вязание, узор – лицевая гладь (полоски).

Набрать обычным набором спицами № 2.5 мм 310 (330/380) п. (нить Цвета А), сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР (начало кругового ряда) и вязать фигурной резинкой 20 рядов по схеме 1.

Сменить спицы на № 3,5. Присоединить нить Цвета В.

Продолжить вязание лицевой гладью полосками (ширина полоски 4 ряда) смену цвета производить в начале ряда (маркер МНР). Для того чтобы избежать ступеньки, при смене цвета, нужно нить перекрестить 2 раза, и довязав ряд до конца хорошо подтянуть нить неактивного цвета. Никаких дополнительных манипуляций делать не нужно.

Видео: смена цвета <https://youtu.be/dWplcRxT0qM>

Далее вязать лицевой гладью 32 см, закончить полосой цвета В

Если вы хотите увеличить/уменьшить длину свитера, то можете добавить/убрать 2 полоски (8 рядов).

Нить цвета В отрезать, оставив конец 15 см.

Провяжите ряд лицевыми цветом А.

Далее вязать 9 рядов цветом А фигурной резинкой по схеме 1. Последний ряд вязать не доходя 1ой петли до МНР.

Разделение на полочку и спинку

Основное вязание: поворотное вязание, узор – фигурная резинка. Все перекресты петель узора вяжутся по ЛС.

При поворотном вязании кромочные провязывать в каждом ряду лицевыми.

Спинка

Формирование проймы

1 ряд ЛС: закрыть 5 петель рабочей нитью (1 петля от закрытия на спице), далее вязать 149 (159/184) петель. Всего на спицах 150 (160/185) петель.

Остальные петли (петли полочки) переснять на дополнительную леску.

2 ряд ИС: закрыть 2 петли рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

3 ряд ЛС: закрыть 2 петли рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

4 ряд ИС: закрыть 1 петли рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

5 ряд ЛС: закрыть 1 петли рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

6 ряд ИС: закрыть 1 петлю рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

7 ряд ЛС: закрыть 1 петлю рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

Всего на спицах 142 (152/177)

Далее вязать узором фигурная резинка прямо 42 (46/52) ряда.

Продолжить вязание по схеме 3 (для каждого размера).

В схеме 3 четные ряды – ЛС, нечетные ряды – ИС.

2 – 10 ряды – прибавки для скосов проймы.

12 – 31 (33/37) ряды – формирование скосов плеча укороченными рядами.

В 32 (34/38)-ом ряду схемы ЛС: провязать все петли до конца ряда, не забывая провязывать обернутые петли изнаночными, согласно технике. Обрезать нить, оставив конец нити 15 см. Закрывать бросовой нитью 51(56/66) петель (петли плеча), переснять 50(50/55) петель (петли горловины) на дополнительную леску. Развернуть вязание изнаночной стороной к себе. Присоединить нить справа.

Далее правое плечо

33(35/39) ряд ИС: провязать все петли до конца ряда (петли плеча), не забывая провязывать обернутые петли лицевыми, согласно технике. Обрезать нить, оставив конец нити 15 см. Закрывать бросовой нитью 51(56/66) петель (петли плеча).
Всего на леске 50(50/55) петель горловины.

В последних рядах схемы 3 не забывать провязывать обернутые петли согласно технике.

Полочка

Переснять петли полочки с дополнительной лески на рабочие спицы.

Всего на спицах 155 (165/190) петель.

Развернуть вязание лицевой стороной к себе. Присоединить нить справа.

Формирование проймы

1 ряд ЛС: закрыть 5 петель рабочей нитью (1 петля от закрытия на спице), далее вязать 149 (159/184) петель. Всего на спицах 150 (160/185) петель.

2 ряд ИС: закрыть 2 петли рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

3 ряд ЛС: закрыть 2 петли рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

4 ряд ИС: закрыть 1 петлю рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

5 ряд ЛС: закрыть 1 петлю рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

6 ряд ИС: закрыть 1 петлю рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

7 ряд ЛС: закрыть 1 петлю рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

Далее вязать узором фигурная резинка прямо 38 (42/48) рядов.

Продолжить вязание по схеме 4 (для каждого размера).

В схеме 4 четные ряды – ЛС, нечетные ряды – ИС.

2 – 10 ряды – прибавки для скосов проймы.

12 – 21 (21/23) ряды – формирование скосов плеча укороченными рядами.

С 22(22/24) ряда формирование углубления горловины переда. Сначала вяжется правая часть схемы: в 22 (22/24) ряду провязать 39 (45/54) петель, обернуть следующую петлю, развернуть вязание и продолжить вязать только правую часть схемы, остальные петли полочки переснять на дополнительную леску).

В последнем ряду провязать все петли до конца ряда, не забывая провязывать обернутые петли изнаночными, согласно технике. Обрезать нить, оставив конец нити 80 см. Закрывать

бросовой нитью 51(56/66) петель (петли плеча), переснять 15(16/20) петель (петли горловины) на дополнительную леску.

Далее продолжить вязать левую часть схемы.

Переснять оставшиеся петли полочки с дополнительной лески. Развернуть вязание лицевой стороной к себе. Присоединить нить справа. И от маркера (на схеме выделен синим) продолжить вязать левую часть схемы.

В 32 (34/38)-ом ряду схемы ЛС: провязать все петли до конца ряда, не забывая провязывать обернутые петли изнаночными, согласно технике. Обрезать нить, оставив конец нити 80 см. Закрывать бросовой нитью 51(56/66) петель (петли плеча), переснять оставшиеся 35(34/35) петель (петли горловины) на дополнительную леску.

Сборка

Сшить петли плечевых скосов кеттельным швом иглой. Направление шва: от проймы к горловине. Для этого совместить петли плеча полочки и петли плеча спинки. Расположить петли плеча полочки поверх петель плеча спинки. Совмещая петли и освобождая их от бросовой нити прошивать кеттельным швом попарно.

Дойдя до последней пары петель, сформировать петлю и поместить ее на дополнительную леску к петлям горловины.

Видео: https://youtu.be/DdEzl_N_krs

Аналогично сшить петли второго плеча.

Воротник

Круговое вязание, узор – фигурная резинка.

Всего на леске 102 (102/112) петли горловины (100 (100/110) петель горловины + 2 петли, сформированные от швов плечевых скосов).

Переснять петли горловины на рабочие спицы № 3.5 мм. Развернуть вязание лицевой стороной к себе, присоединить нить справа от петли, отмеченной на схеме 4 синим маркером, и вязать 1-ый ряд по схеме 1 (сохраняя узор) до левого плеча (петли, сформированные от шва, провязывать изнаночными). Провязав последней петлю от шва левого плеча, установить МНР. Не забывать провязывать обернутые петли согласно технике.

Далее продолжить вязать узором фигурная резинка еще 17 рядов (3.5 см). Закончить 2-ым рядом схемы 1.

Провязать 1 ряд резинкой 1x1 (ряд начать с лицевой петли). Закрывать петли иглой эластичным способом.

Видео: закрытие резинки 1*1 иглой <https://youtu.be/qlOkZRYHliQ>

Вшивание рукава

Перед вшиванием рукава рекомендуется сделать ВТО. Обратите внимание, что ширина полотна в лицевой глади и в фигурной резинке должна быть одинаковой (полотно в фигурной резинке не должно быть стянуто).

Распределить петли рукава по пройме, приметать. Распуская бросовую нить аккуратно пришивать петли рукава к пройме кеттельным швом.

Видео <https://youtu.be/2BAS5MKcz-w>

Спрячьте кончики нитей.

Свитер готов.

Плотность 2 (26 петель)**Начало вязания**

Основное вязание – лицевая гладь, полосы (ширина полосы 4 ряда).

Рукав**Круговое вязание**

Рукава вяжутся без швов (по кругу), снизу вверх. Вязать можно оба рукава одновременно, используя метод «magic loop», либо по отдельности.

Набрать обычным набором спицами № 2.5 мм 80 (85/95) петель (нить Цвет А), сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР (начало кругового ряда) и вязать фигурной резинкой 18 рядов (4,5 см) по схеме 1.

Сменить спицы на № 3,5. Присоединить нить Цвета В.

Продолжить вязание лицевой гладью полосками на высоту 38 см, смену цвета производить в начале ряда (маркер МНР). Для того, чтобы избежать ступеньки при смене цвета, нужно нить перекрестить 2 раза, и, довязав ряд до конца, хорошо подтянуть нить неактивного цвета. Никаких дополнительных манипуляций делать не нужно.

Видео: смена цвета <https://youtu.be/dWplcRxT0qM>

Закончить вязание полосой цвета В.

Если вы хотите увеличить/уменьшить длину рукава, то можете добавить/убрать 2 полосы (8 рядов).

Нить цвета В отрезать, оставив конец 15 см.

Провяжите ряд лицевыми цветом А.

Далее продолжить вязание цветом А по схеме 2 (для каждого размера).

1 – 7 ряды – круговое вязание.

8 – 21 (21/23) ряды – поворотное вязание.

В схеме 2 при переходе на поворотное вязание четные ряды – ЛС, нечетные ряды – ИС.

В последних рядах схемы 2 не забывать провязывать обернутые петли согласно технике.

Обрезать нить, оставив конец примерно 15 см. Петли закрыть бросовой нитью.

Рукав закончен.

Второй рукав вязать аналогично.

Полочка и спинка

Набрать обычным набором спицами № 2.5 мм 270 (290/330) п. (нить Цвета А), сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР (начало кругового ряда) и вязать фигурной резинкой 18 рядов по схеме 1.

Сменить спицы на № 3,5. Присоединить нить Цвета В.

Продолжить вязание лицевой гладью полосками (ширина полосы 4 ряда) смену цвета производить в начале ряда (маркер МНР). Для того чтобы избежать ступеньки, при смене цвета, нужно нить перекрестить 2 раза, и довязав ряд до конца хорошо подтянуть нить неактивного цвета. Никаких дополнительных манипуляций делать не нужно.

Видео: смена цвета <https://youtu.be/dWplcRxT0qM>

Далее вязать лицевой гладью 32см, закончить полосой цвета В

Если вы хотите увеличить/уменьшить длину свитера, то можете добавить/убрать 2 полосы (8 рядов).

Нить цвета В отрезать, оставив конец 15 см.

Провяжите ряд лицевыми цветом А.

Далее вязать 7 рядов цветом А фигурной резинкой по схеме 1. Последний ряд вязать не доходя 1ой петли до МНР.

Разделение на полочку и спинку

Основное вязание: поворотное вязание, узор – фигурная резинка.

При поворотном вязании кромочные провязывать в каждом ряду лицевыми.

Спинка

Формирование проймы

1 ряд ЛС: закрыть 5 петель рабочей нитью (1 петля от закрытия на спице), далее вязать 129 (139/159) петель. Всего на спицах 130 (140/160) петель.

Остальные петли (петли полочки) переснять на дополнительную леску.

Далее поворотное вязание.

2 ряд ИС: закрыть 2 петли рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

3 ряд ЛС: закрыть 2 петли рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

4 ряд ИС: закрыть 1 петлю рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

5 ряд ЛС: закрыть 1 петлю рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

6 ряд ИС: закрыть 1 петлю рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

7 ряд ЛС: закрыть 1 петлю рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

Всего на спицах 122 (132/152) петли.

Далее вязать узором фигурная резинка прямо 34 (38/44) рядов.

Продолжить вязание по схеме 3 (для каждого размера).

В схеме 3 четные ряды – ЛС, нечетные ряды – ИС.

2 – 10 ряды – прибавки для скосов проймы.

12 – 29 (29/33) ряды – формирование скосов плеча укороченными рядами.

В 28 (30/34)-ом ряду схемы ЛС: провязать все петли до конца ряда, не забывая провязывать обернутые петли изнаночными, согласно технике. Обрезать нить, оставив конец нити 15 см. Закрывать бросовой нитью 41(46/56) петлю (петли плеча), переснять 50 (50/50) петель (петли горловины) на дополнительную леску. Развернуть вязание изнаночной стороной к себе. Присоединить нить справа.

Далее правое плечо

29 (31/35) ряд ИС: провязать все петли до конца ряда (петли плеча), не забывая провязывать обернутые петли лицевыми, согласно технике. Обрезать нить, оставив конец нити 15 см. Закрывать бросовой нитью 41(46/56) петлю (петли плеча).

Всего на леске 50(50/50) петель горловины.

Полочка

Переснять петли полочки с дополнительной лески на рабочие спицы.

Всего на спицах 135 (145/165) петель.

Развернуть вязание лицевой стороной к себе. Присоединить нить справа.

Формирование проймы

1 ряд ЛС: закрыть 5 петель рабочей нитью (1 петля от закрытия на спице), далее вязать 129 (139/159) петель. Всего на спицах 130 (140/160) петель.

2 ряд ИС: закрыть 2 петли рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

3 ряд ЛС: закрыть 2 петли рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

4 ряд ИС: закрыть 1 петли рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

5 ряд ЛС: закрыть 1 петли рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

6 ряд ИС: закрыть 1 петлю рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

7 ряд ЛС: закрыть 1 петлю рабочей нитью, вязать узором до конца ряда.

Далее вязать узором фигурная резинка прямо 30 (34/40) ряда.

Продолжить вязание по схеме 4 (для каждого размера).

В последних рядах схемы 4 не забывать провязывать обернутые петли согласно технике.

В схеме 4 четные ряды – ЛС, нечетные ряды – ИС.

2 – 10 ряды – прибавки для скосов проймы.

12 – 19 (19/23) ряды – формирование скосов плеча укороченными рядами.

С 18(20/24) ряда формирование углубления горловины переда. Сначала вяжется правая часть схемы: в 18(20/24) ряду провязать 39 петель, обернуть следующую петлю, развернуть вязание и продолжить вязать правую часть схемы, остальные петли полочки переснять на дополнительную леску).

В последнем ряду провязать все петли до конца ряда, не забывая провязывать обернутые петли лицевыми, согласно технике. Обрезать нить, оставив конец нити 80 см. Закрывать бросовой

нитью 41 (46/56) петлю (петли плеча), переснять 15 петель (петли горловины) на дополнительную леску.

Далее продолжить вязать левую часть схемы.

Переснять оставшиеся петли полочки с дополнительной лески. Развернуть вязание лицевой стороной к себе. Присоединить нить справа. И от маркера (на схеме выделен синим) продолжить вязать левую часть схемы.

В 28(30/34)-ом ряду схемы ЛС: провязать все петли до конца ряда, не забывая провязывать обернутые петли изнаночными, согласно технике. Обрезать нить, оставив конец нити 80 см. Закрывать бросовой нитью 41(46/56) петлю (петли плеча), переснять оставшиеся 35(35/35) петель (петли горловины) на дополнительную леску.

Сборка

Сшить петли плечевых скосов кеттельным швом иглой. Направление шва: от проймы к горловине. Для этого совместить петли плеча полочки и петли плеча спинки. Расположить петли плеча полочки поверх петель плеча спинки. Совмещая петли и освобождая их от бросовой нити прошивать кеттельным швом попарно.

Дойдя до последней пары петель, сформировать петлю и поместить ее на дополнительную леску к петлям горловины.

Видео: https://youtu.be/DdEzI_N_krs

Аналогично сшить петли второго плеча.

Воротник

Круговое вязание, узор – фигурная резинка.

Всего на леске 102 (102/102) петли горловины (100 (100/100) петель горловины + 2 петли, сформированные от швов плечевых скосов).

Переснять петли горловины на рабочие спицы № 3.5 мм. Развернуть вязание лицевой стороной к себе, присоединить нить справа от петли, отмеченной на схеме 4 синим маркером, и вязать 1-ый ряд схемы 1 (сохраняя узор) до левого плеча (петли, сформированные от шва, провязывать изнаночными). Провязав последней петлю от шва левого плеча, установить МНР. Не забывать провязывать обернутые петли согласно технике.

Далее продолжить вязать узором фигурная резинка еще 11 рядов (3 см). Закончить 2-ым рядом схемы 1.

Провязать 1 ряд резинкой 1x1 (ряд начать с лицевой петли). Закрывать петли иглой эластичным способом.

Видео: закрытие резинки 1*1 иглой <https://youtu.be/qlOkZRYHliQ>

Вшивание рукава

Перед вшиванием рукава рекомендуется сделать ВТО. Обратите внимание, что ширина полотна в лицевой глади и в фигурной резинке должна быть одинаковой (полотно в фигурной резинке не должно быть стянуто).

Распределить петли рукава по пройме, приметать. Распуская бросовую нить аккуратно пришивать петли рукава к пройме кеттельным швом.

Видео <https://youtu.be/2BAS5MKcz-w>


Спрячьте кончики нитей.

Свитер готов.

ВТО

Аккуратно выстирать изделие руками в теплой воде ($t=30^{\circ}\text{C}$) со специальным средством для стирки шерсти. Осторожно отжать комочком, не выкручивая. Завернуть в полотенце. Через 30-40 минут аккуратно развернуть, разложить изделие на плоскости на сухом полотенце, не растягивая, дать ему немного подсохнуть, когда вещь станет чуть-чуть влажной придать ей нужную форму и оставить до полного высыхания.

Технический рисунок



Размер / значение	A	B	C	D	E	F	G (26)	G (30)	H	I
S	52	35	16	4.5	3.5	41	15.3	15.8	4.5	61
M	55	35	17	4.5	3.5	41	16.3	16.6	4.5	62
L	63	35	19	4.5	3.5	41	18.2	18.3	4.5	65.5

Условные обозначения

-  лиц. - ЛС, изн. - ИС
-  изн. - ЛС, лиц. - ИС
-  1 лиц. перекрестить налево
-  обернутая петля ЛС
-  обернутая петля ИС
-  нет петли
-  накид
-  петлю и накид провязать вместе
-  кромочная петля
-  раппорт

1 лиц. перекрестить налево – 1 лиц. снять на вспомогательную спицу перед работой, 2 лиц., провязать лиц. петлю со вспомогательной спицы)

Схема 1. Фигурная резинка




Схема 2. Окат рукава. Размер S (30)




Схема 2. Окат рукава. Размер M (30)




Схема 2. Окат рукава. Размер L (30)




Схема 3. Спинка. Размер S (30)




Схема 3. Спинка. Размер M (30)




Схема 3. Спинка. Размер L (30)




Схема 4. Полочка. Размер S(30)




Схема 4. Полочка. Размер M(30)




Схема 4. Полочка. Размер L(30)




Схема 2. Окат рукава. Размер S (26)




Схема 2. Окат рукава. Размер M (26)




Схема 2. Окат рукава. Размер L (26)




Схема 3. Спинка. Размер S (26)




Схема 3. Спинка. Размер M (26)




Схема 3. Спинка. Размер L (26)

