

Мастер-класс по вязанию пуловера

“PULLOVER_VICTORY”

Автор Наталья Курникова-@nataknitwear



Перед началом работы прочитайте описание до конца!

@nataknitwear

наименование	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ОГ (обхват груди в см)	74-82	82-90	90-95	95-100	100-110	110-120	120-130
ширина изделия (в см)	~55	~57	~60	~65	~68	~72	~75
длина изделия с прямым низом (в см)	58	60	61	62	64	65	66
длина изделия с удлиненной спинкой (в см)	63	65	66	67	69	70	71

Пуловер оверсайз сконструирован с учетом положительного припуска на свободу облегания приблизительно 17-22 см. Это значит, что обхват изделия по груди будет больше вашего объема груди ~ на 17-22 см. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете решить какую посадку хотите: свободную или по фигуре. Все расчеты указаны на средний рост, примерно 160-170 см. Если Ваш рост выше или ниже заявленного рекомендую самостоятельно регулировать длину рукавов и тела изделия.

Так же свобода облегания позволяет вязать платье или тунуку.

Внимание: добавление дополнительной длины потребует большего количества пряжи.

Для работы потребуется:

Пряжа: мериносковая шерсть 250м/100гр Sudwoll Group
Артикул: Victoria или другая пряжа, подходящая по метражу (250-300м/100гр) и плотности вязания.

Аналоги: Lana Gatto Camel Hair, Бобинный меринос: Victoria от Sudwollgroup, Lana Gatto Tollegno, Zegna Baruffa Kent, Zegna Baruffa cashwool, Lana Gatto Harmony, Бобинные смесовки с составом: меринос / кашемиром, меринос / як, меринос / альпака, меринос / шелк, меринос/хлопок . Бобинный кашемир. Drops Air, Bergere de France Cachemire, Concept by Katya Cotton – Yak , Пух норки (2 основных нити); Lana Gatto Merinocot; Nako Calico, Кутайский

кашемир AURUM (2 основных нити+1 доп); GAZZAL ORGANIC BABY COTTON, YarnArt Jeans, Мохер на шелке 25 гр/210 м в 2 нити.

Рекомендую выбирать пластичную пряжу.

- Спицы круговые 4,5 мм на леске 60-80 см (для вязания основного полотна).

- Спицы круговые 3,5 мм на леске 20-40 см (для вязания, кеттлевки, горловины, резинок по низу изделия).

- Спицы круговые 4 мм на леске 20-40 см (для вязания манжетов и подъема петель рукава).

- Маркеры.

- Счетчик рядов (по желанию).

- Сантиметровая лента.

- Игла.

- Крючок.

Примерный расход пряжи: 400/450/500/550/600/650/700 соответственно для размеров XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL.

Плотность вязания: лицевой гладью спицами 4,5 мм после ВТО 10*10 см= 20-20,5 петель*28 рядов.

Для вязания образца наберите ~30 петель и провяжите ~35 рядов. Проведите ВТО, дождитесь полного высыхания образца и только потом снимайте петельную пробу в центральной части образца (не кромочные, не начало и конец вязания).

Если ваша плотность вязания не совпадает с указанной, поменяйте размер спиц в большую или меньшую сторону.

УЗОРЫ:

Лицевая гладь – при поворотном вязании в лицевых рядах все петли лицевые в изнаночных рядах все петли изнаночные. При круговом вязании все петли лицевые.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для того, чтобы меньше была видна рядность при поворотном вязании (особенно если вяжете из гладкой пряжи) рекомендую

лицевые петли вязать классическим способом (за переднюю стенку), а изнаночные бабушкиным (за заднюю стенку) также контролируйте натяжение рабочей нити проложив нить между пальцами или можно обвить нитью средний палец руки.

Резинка 2*2 – попеременно провязываем 2 лицевые петли, 2 изнаночные.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

лиц.п. – лицевая петля;

изн.п. – изнаночная петля;

ЛС – лицевая сторона;

ИС – изнаночная сторона;

Мнр – маркер начала ряда;

М – маркер;


Нак – накид;

ДП – двойная петля (укороченные ряды) ;


Кр – кромочная петля. В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах – изнаночными;

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=E5WKGQfW_fI


ПП – правая прибавка из петли предыдущего ряда.




ЛП - левая прибавка из петли предыдущего ряда.



2ЛП - 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.




2ЛЛ - 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.




Прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо - ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и


провязать ее лицевой за переднюю стенку (выделено красным).




Прибавление 1 изн.п с наклоном вправо – ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку (выделено красным).



Прибавление 1 лиц.п с наклоном влево – ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку (выделено желтым).




Прибавление 1 изн.п с наклоном влево – ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку (выделено желтым).



Добор воздушных петель:



3 петли вместе провязать лицевой петлей с центральной петлей посередине – 3ВМЛиц



КОНСТРУКЦИЯ:

Пуловер вяжется сверху вниз. Спинка и перед вяжутся прямыми и обратными рядами до конца пройм. Сначала вяжется спинка с выполнением прибавлений. Затем вяжутся левая и правая части переда. Проймы по переду формируются с помощью убавлений и прибавлений петель, вырез горловины с помощью прибавлений петель. Далее полочки соединяются, формируя перед, после чего перед и спинка соединяются. Туловище вяжется круговыми рядами. В описании даны два варианта низа изделия: с прямой и с удлиненной спинкой. Петли для рукавов поднимаются по внешнему краю переда и спинки. Окат рукава формируется укороченными рядами, далее рукава вяжутся круговыми рядами, для сужения рукава выполняются убавления петель.

Планка горловины вяжется в завершении вязания основных деталей. По горловине поднимаются петли и вяжутся круговыми рядами резинкой 2*2.

ВЫБОР РАЗМЕРА:

Рекомендованный припуск на свободу облегания составляет 15-20 см. Это означает, что готовое изделие должно быть больше, чем Ваш объем груди, примерно на это значение. Размеры свитера указаны в таблице. До начала работы снимите мерки, чтобы определиться с размером.

К примеру, если обхват груди (по самым выступающим точкам) у вас 90 см, Вам лучше выбрать размер S: финальная окружность пуловера этого размера – 112 см, это позволяет получить припуск на свободное облегание 22 см. Если Вы желаете получить более свободную посадку, то выбирайте размер M, финальная окружность свитера этого размера – 116 см, это позволит получить припуск на свободное облегание 26 см (мой обхват груди 90 см, розовый пуловер связан размер M, светлый пуловер размер L).

Примечание: Перед каждым этапом работы советую посмотреть видео. Видеоматериалы в описании представлены в виде ссылок. Если на Вашем устройстве ссылки не открываются, попробуйте открыть их через другой браузер (вставить в адресную строку браузера! не в поисковик!). Либо откройте файл через приложение Adobe Acrobat Reader. Также можно открыть видео с другого устройства.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Данные указаны через “ / “ соответственно для размеров XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL

Кромочные петли всегда провязываются (если не указано обратного). В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах – изнаночными;

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=E5WKGQfW_fI

СПИНКА

Круговыми спицами 4,5мм набрать 36/40 /40/44/44/46/48 петель.

Видео: <https://youtu.be/v8vnSiL1hAk>

Выполнить установочный ряд (ИС) : Кр., изн.п., Кр.


Далее приступаем к формированию плеч, выполняя прибавления в каждом ряду (на ЛС и ИС):

1 ряд (ЛС): Кр., 3 лиц.п, прибавить 1 лиц.п с наклоном влево, вяжем лицевыми все петли, пока на спице не останется 4 петли, прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо, 3 лиц.п., Кр.

Видео: <https://youtu.be/oT6UGPib2uQ>

прибавка лиц.п из протяжки с наклоном


влево



провязываем протяжку за заднюю стенку (выделено желтым)

прибавка лиц.п из протяжки с наклоном

вправо




провязываем протяжку за переднюю стенку (выделено красным)

2 ряд (ИС): Кр., 3 изн.п., прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо, вяжем изнаночными все петли, пока на спице не останется 4 петли, прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, 3 изн.п., Кр.

Видео: <https://youtu.be/oqi119TSICc>

прибавка изн.п из протяжки с наклоном


вправо



провязываем протяжку за переднюю стенку (выделено красным)

прибавка изн.п из протяжки с наклоном

влево



провязываем протяжку за заднюю стенку (выделено желтым)

Далее повторять ряды 1 и 2, пока на спицах не будет 104/108/112/120/124/130/132 петель.

Провязано: 34/34/36/38/40/42/42 рядов.

Прибавлено: 68/68/72/76/80/84/84 петли.

На спицах: 104/108/112/120/124/130/132 петли.

Отметить первую и последнюю петлю 34/34/36/38/40/42/42 ряда маркерами, для удобства при подъеме петель для плеча переда (пригодится позднее).

Вязать прямо (без прибавлений) поворотными рядами 26/26/28/28/28/28/24 ряда.

Закончить изнаночным рядом.

Далее выполнить прибавки для формирования пройм:

Видео: <https://youtu.be/ip6RqouvCXA>

1 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, лиц. п. до последних 3 п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо, 2 лиц.п., Кр.

2 ряд (ИС): Кр., изн. п., Кр.

Повторить 1-2 ряда всего 2/2/4/4/6/6/8 раз.

Провязано: 4/4/8 /8/12/12/16 рядов.

Прибавлено: 4/4/8 /8/12/12/16 петель.

На спицах 108/112/120/128/136/142/148 петель.

Закончить изнаночным рядом.

Отрезать рабочую нить, петли отложить на бросовую нить или леску.

ПЕРЕД

Левая полочка:

Располагаем спинку лицевой стороной к себе, спицами 4,5 мм начинаем поднимать петли из кромочных петель вдоль левого плеча, начиная от горловины (в установочный ряд петлю не поднимать).

Из каждого ряда поднимаем 1 петлю.

Поднять 34/34/36/38/40/42/42 петель.

Видео: https://youtu.be/3xpTLKwEH_g



Установочный ряд: Кр., изн.п., Кр.

Далее вязать лицевой гладью следующим образом:

1 ряд (ЛС): Кр., лиц.п., до последних 5 петель, 2ЛП (2 петли вместе лицевой с наклоном вправо для формирования проймы), 2 лиц.п.

Кр.

Видео: https://youtu.be/sP776Pe_tfQ

2 ряд (ИС): Кр., изн.п., Кр.

3 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п. ЛП (левая прибавка из петли предыдущего ряда для формирования выреза горловины), лиц.п., Кр.

Видео: <https://youtu.be/AOrrStc5WJw>

4 ряд (ИС): Кр.,изн.п.,Кр.

Повторить 1-4 ряды всего 5 раз (для всех размеров).

Провязано: 20 рядов

Убавлено для проймы: 5 петель.

Прибавлено для для горловины: 5 петель.

На спицах: 34/34/36/38/40/42/42 петли.

Далее вязать прямо (без убавлений по линии проймы) поворотными рядами, выполняя прибавления для формирования горловины в каждом четвертом ряду следующим образом (ряды прибавлений считать от последней прибавки горловины):

1 ряд (ЛС): Кр.,лиц.п.,Кр.

2 ряд (ИС): Кр.,изн.п., Кр.

3 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., ЛП (левая прибавка из петли предыдущего ряда для формирования выреза горловины), лиц.п., Кр.

Видео: <https://youtu.be/AOrrStc5WJw>

4 ряд (ИС): Кр.,изн.п.,Кр.

Повторить 1-4 ряды всего 10/12/11/12/12/13/13 раз.

Провязано: 40/48/44/48/48/52/52 рядов.

Прибавлено: 10/12/11/12/12/13/13 петель.

На спицах: 44/46/47/50/52/55/55 петель.

Далее выполнить прибавки для пройм и продолжить выполнять прибавления для выреза горловины:

Видео: <https://youtu.be/I4yDjFgoM7o>

1 ряд (ЛС): Кр., лиц.п. до последних 3 петель, прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо(прибавка для формирования проймы), лиц. п., Кр.

2 ряд (ИС): Кр.,изн. п., Кр.

3 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., ЛП (левая прибавка из петли предыдущего ряда для формирования выреза горловины), лиц. п. до последних 3 петель, прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо (прибавка для формирования проймы), 2 лиц.п., Кр.

4 ряд (ИС): Кр., изн.п., Кр.

Повторить 1-4 ряды всего 3/3/4/5/5/5/6 раз.

Провязано: 12/12/16/20/20/20/24 ряда.

Прибавлено для проймы: 6/6/8/10/10/10/12 петель.

Прибавлено для горловины: 3/3/4/5/5/5/6 петель

На спицах: 53/55/59/65/67/70/73 петли.

Отрезать рабочую нить, петли отложить на бросовую нить или леску.


Правая полочка:

Вязание начинаем от нового мотка. Располагаем спинку лицевой стороной к себе и начинаем поднимать петли из кромочных петель вдоль правого плеча, начиная от плеча (справа налево).

Из каждого ряда поднимаем 1 петлю.

Поднять 34/34/36/38/40/42/42 петель (в установочный ряд петлю не поднимать).

Видео: <https://youtu.be/BjLE-VwCaBo>



Установочный ряд: Кр., изн.п., Кр.

Далее вязать лицевой гладью следующим образом:

1 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., 2ЛП (2 петли вместе лицевой с наклоном влево для проймы) лиц.п. Кр.

Видео: <https://youtu.be/KlJ8UmDOSfA>

2 ряд (ИС): Кр., изн.п., Кр.

3 ряд (ЛС): Кр., лиц.п. до последних 3 петель, ПП (правая прибавка из петли предыдущего ряда для выреза горловины), 2 лиц.п., Кр.

Видео: <https://youtu.be/QKS-aExm8E4>

4 ряд (ИС): Кр., изн.п., Кр.

Повторить 1-4 ряды всего 5 раз (для всех размеров).

Провязано: 20 рядов

Убавлено для проймы: 5 петель.

Прибавлено для горловины: 5 петли.

На спицах: 34/34/36/38/40/42/42 петли.

Далее вязать прямо (без убавлений по линии проймы) поворотными рядами, выполняя прибавления для формирования горловины в каждом четвертом ряду следующим образом (ряды прибавлений считать от последней прибавки горловины):

1 ряд (ЛС): Кр., лиц.п., Кр.

2 ряд (ИС): Кр., изн.п., Кр.

3 ряд (ЛС): Кр., лиц.п. до последних 3 петель, ПП (правая прибавка из петли предыдущего ряда для выреза горловины), 2 лиц.п., Кр.

Видео: <https://youtu.be/QKS-aExm8E4>

4 ряд (ИС): Кр., изн.п., Кр.

Повторить 1-4 ряды всего 10/12/11/12/12/13/13 раз.

Провязано: 40/48/44/48/48/52/52 рядов.

Прибавлено: 10/12/11/12/12/13/13 петель.

На спицах: 44/46/47/50/52/55/55 петель.

Далее выполнить прибавки для пройм и продолжать выполнять прибавления для выреза горловины:

1 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево (прибавка для формирования проймы), лиц. п., Кр.

Видео: <https://youtu.be/-nXQZ4GNMVo>

2 ряд (ИС): Кр., изн. п., Кр.

3 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево (прибавка для проймы), лиц.п. до последних 3 петель, ПП (правая прибавка из петли предыдущего ряда для выреза горловины), 2 лиц.п., Кр.

4 ряд (ИС): Кр., изн.п., Кр.

Повторить 1-4 ряды всего 3/3/4/5/5/5/6 раз.

Провязано: 12/12/16/20/20/20/24 ряда.

Прибавлено для проймы: 6/6/8/10/10/10/12 петель.

Прибавлено для горловины: 3/3/4/5/5/5/6 петель

На спицах: 53/55/59/65/67/70/73 петли.

Нить не обрезать, т.к. вязание продолжится от этой точки.

Соединение правой и левой полочек переда:

В следующем лицевом ряду соединить правую и левую полочки и одновременно выполнить прибавки для пройм.

Видео: <https://youtu.be/b4NEY7fZ5Zs>

1 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, провязать 50/52/56/62/64/67/70 петли правой полочки,

набрать одну воздушную петлю, провязать 50/52/56/62/64/67/70 петель левой полочки (до последних 3 петель), прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо, 2 лиц.п., Кр.

2 ряд (ИС): Кр., изн. п. (набранную воздушную петлю провязать изн. п. за заднюю стенку), Кр.

На спицах: 109/113/121/129/137/143/149 петель переда.

ТЕЛО:

Тело формируется соединением кокетки переда с кокеткой спинки и набором новых петель подрезов. После чего переходим на вязание круговыми рядами.

В следующем лицевом ряду соединить перед и спинку и провязывать все петли круговыми спицами 4,5мм с длинной леской следующим образом:

Видео: <https://youtu.be/Y-Q5T698hLw>

Провязать 109/113/121/129/137/143/149 петель кокетки переда, набрать 2/2/2/2/2/2/4 воздушных петель для левой проймы, провязать 108/112/120/128/136/142/148 петель спинки, набрать 2/2/2/2/2/4/4 воздушных петель для правой проймы

На спицах: 221/229/245/265/277/289/305 петель

Соединить для вязания круговыми рядами.

Установить МНР в центре правого подреза.

(Для удобства работы разместите еще один маркер (М-маркер боковой стороны) на противоположной стороне от МНР.)

ПРИМЕЧАНИЕ: в первом круговом ряду набранные воздушные петли для подрезов провязать лиц.п. за заднюю стенку.

Видео: https://youtu.be/RE_kQqaUzqU

Продолжить вязать круговыми рядами, до длины изделия по спинке, измерять от наборного края спинки, приблизительно 50/52/53/54/56/57/58 см от наборного края горловины спинки.

На этом этапе рекомендую примерить свитер и отрегулировать длину на свое усмотрение.

ВНИМАНИЕ : Добавление дополнительной длины потребует большего количества пряжи.

Если Вы вяжете свитер с прямым низом и без разрезов, то на этом этапе приступить к вязанию резинки 2*2.

Перейти на круговые спицы 3,5 мм и увеличить количество петель до 120/124/140/152/160/168/176 п. по спинке, равномерно прибавив 12/12/18/20/22/24/24 петель (прибавлять по 1 лиц.п из протяжки примерно через каждые ~9/10/7/7/6/6/6 петель), так же увеличить количество петель до 120/124/140/152/160/168/176 п. по переду, равномерно прибавив 11/11/17/19/21/23/23 петли (прибавлять по 1 лиц.п из протяжки примерно через каждые ~9/10/7/7/6/6/6 петель).

На спицах: 240/248/280/304/320/336/352 п.

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы вяжете изделие из пряжи, которая не держит резинку, то можно прибавить меньшее количество петель (учитывайте, что итоговое количество петель должно быть кратно четырем).

Вязание резинки по низу изделия с разрезами и удлиненной спинкой:

ВНИМАНИЕ! *кромочные петли на данном этапе вяжем следующим образом: в конце лицевого ряда провязываем лиц.п., в конце изнаночного ряда провязываем изн.п., в начале ряда снимаем не провязанной.*

Разделить работу по бокам для разрезов и продолжать каждую часть отдельно.

СПИНКА :

На спицах: 108/112/122/132/138/144/152 петель.

Вязать ~5 см лицевой гладью следующим образом:

1 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п. снять непровязанными, нить за работой, лиц.п., Кр.

2 ряд (ИС): Кр., 2 изн.п. снять непровязанными, нить перед работой, изн.п., Кр.

ПРИМЕЧАНИЕ: *если Вы вяжете изделие из пряжи, которая не держит резинку, то можно прибавить меньшее количество петель (учитывайте, что итоговое количество петель должно быть кратно четырем).*

Перейти на круговые спицы 3,5 мм и увеличить количество петель до 120/124/140/152/160/168/176 п., по спинке равномерно прибавив 12/12/17/20/22/24/24 петель (прибавлять по 1 лиц.п из протяжки примерно через каждые ~9/10/7/7/6/6/6 петель).

Далее вязать 8-9 см резинкой 2*2 поворотными рядами следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ! Для того, чтобы при поворотном вязании петли резинки были более ровные, рекомендую лицевые петли резинки вязать классическими, а изнаночные – бабушкиными.

1 ряд (ИС): Кр., 2 изн.п. снять непровязанными, нить перед работой, * 2 лиц., 2 изн.* , повторять от * до *, Кр.

2 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п. снять непровязанными, нить за работой, * 2 изн., 2 лиц.* , повторять от * до *, Кр.

Закончить изнаночным рядом (провязав его).

Закрывать петли резинки иглой фабричным способом:

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ_jjc

ПЕРЕД:

На спицах: 109/113/123/133/139/145/153 петель

Перейти на круговые спицы 3,5 мм и увеличить количество п. до 120/124/140/152/160/168/176 п., равномерно прибавив 11/11/17/19/21/23/23 петли (прибавлять по 1 лиц.п из протяжки примерно через каждые ~9/10/7/7/6/6/6 петель).

Далее вязать 8–9 см резинкой 2*2 поворотными рядами следующим образом:

1 ряд (ИС): Кр., 2 изн.п. снять непровязанными, нить перед работой, * 2 лиц., 2 изн.* , повторять от * до *, Кр.

2 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п. снять непровязанными, нить за работой, * 2 изн., 2 лиц.* , повторять от * до *, Кр.

Закончить изнаночным рядом (протянув его).

Закрывать петли резинки иглой фабричным способом:

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ_jjc

ГОРЛОВИНА

Горловина оформляется ложной кеттлевкой. Поднятие петель выполняется с лицевой и изнаночной стороны. По рядам поднять петли из центра соседней от кромочной петли, на горизонтальном участке поднимать петли из ряда на 1 ниже от закрытия. Сначала поднятие выполняется по лицевой стороне от плеча по левой стороне. По вертикальному прямому участку подъем петель осуществляется из центра рядом стоящей петли в соотношении ~4:3, по горизонтали поднимать петля в петлю из нижнего ряда.

Для удобства работы понадобится дополнительная нить контрастного цвета, выполнить перехлест основной и дополнительной нити, поднять петли. На каждую петлю необходимо выполнить перехлест. Это необходимо для того, чтобы было удобнее поднимать петли на изнаночной стороне для выполнения кеттлевки.

Отмотать ~ 20–30 м от основного клубка.

По изнаночной стороне проложить контрастную нить.

Видео: <https://youtu.be/tdOuiQgle-Y>

С лицевой стороны изделия, начиная от левого плеча, на передней части джемпера из центра соседней от кромочной петли спицами 3,5 поднять петли в соотношении ~4:3 (4 ряда:3 петли)

Поднять 54/58/60/66/68/68/72 петли по левой стороне горловины.

Поднять 1 петлю из петли в самом центре выреза независимо от того, в каком порядке идут петли. Выделить центральную петлю маркером (М).

Поднять 54/58/60/66/68/68/72 петли по правой стороне горловины.

По спинке по прямой части поднять 34/38/38/42/42/44/46 петли из ряда на 1 ниже от набора петля в петлю.

Соединить петли в круг. Установить Мнр.

На спицах : 143/155/159/176/179/181/191 петли (число должно быть кратно 4 и минус 3 петли).

Провязать 3 ряда лицевой гладью.

Оставить петли на спицах. Нить не обрезать.

Перейти к поднятию петель с изнаночной стороны.

Видео: <https://youtu.be/K9CJ2LviLT8>

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе. Взять вторую пару спиц и поднять петли за дужки, отмеченные контрастной нитью.

Поднять отмотанной нитью такое же число петель и вязать лицевой гладью 3 ряда.

Оставить петли на спицах. Нить обрезать.

Развернуть вязание лицевой стороной к себе.

Далее провязать соединительный ряд.

Видео: <https://youtu.be/-KxQJOVux4g>

Нитью от основного клубка вязать одновременно с двух спиц: ввести правую спицу в петлю первой спицы и петлю второй спицы сверху вниз и провязать петли с двух спиц вместе лицевой петлей. Продолжить вязать таким образом до конца ряда.

Далее вязать планку горловины резинкой 2*2

Петли распределить таким образом, чтобы в центре горловины была 1 лиц. п, а с двух сторон от нее было сочетание 2 изн. п. – 2 лиц. п. (рекомендую сначала отсчитать петли от центра к началу ряда – левое плечо).

1 ряд (установочный): вязать резинкой 2*2, центральная петля всегда провязывается лиц.п.

Видео: <https://youtu.be/YKX17BW4zSg>

2 ряд: вязать по узору не довязывая до центральной петли 1 петлю, 3ВмЛиц, вязать по узору до Мнр.

Видео: <https://youtu.be/9s5nkw9jePc>

Далее вязать резинкой 2*2 на высоту вместе 3-4 см, провязывая центральные 3 петли как 3ВмЛиц в каждом ряду (как во 2 ряду).

Закрывать петли резинки иглой фабричным способом:

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ_jjc

РУКАВА

Рукава вяжутся круговыми рядами, круговыми спицами с леской 40 см.

Сначала выполняются укороченные ряды для формирования оката рукава.

Присоединить нить в центре подреза и спицами 4мм (я для поднятия петель от проймы использую спицы меньшего диаметра на 0,5мм, чем те, которыми вяжу сам рукав) поднять из центра соседней от кромочной петли лицевыми петлями с лицевой стороны работы всего 70/72/78/82/86/90/92 петли по краю проймы.

Поднимать лицевыми по 1 петле из каждой набранной для подреза петли и **приблизительно по 2 пет из каждых 3-х рядов по оставшему краю проймы (при подъеме обязательно считайте петли!).**

От центра подреза поднять:

Видео: <https://youtu.be/Xe-05JQztdw>

В подрез: 1/1/1/1/1/2 петли.

По краю проймы спинки: 20/20/24/24/26/26/26 петли.

По краю проймы переда: 48/50/52/56/56/60/62 петли

В подрез: 1/1/1/1/1/2 петли.

Всего поднято петель на рукав: 70/72/78/82/84/88/92 п.

Для отметки начала ряда поместить маркер(Мнр), который будет находиться по центру проймы.

После того как петли подняты, отрезать рабочую нить.

Перед началом выполнения укороченных рядов разместите 2 маркера на расстоянии 20/21/24/26/25/27/29 п. до Мнр и 20/21/24/26/25/27/29 п. после Мнр. (Между М1 и М2, по верху рукава, 30/30/30/30/34/34/34/ петли).

Эти два маркера обозначают границы выполнения укороченных рядов.

Переснимите 20/21/24/26/25/27/29 петли с левой спицы на правую (не провязывая их) до первого М.

С ЛС работы присоедините новую рабочую нить.

Приступить к формированию оката рукава.

Формирование оката рукава выполняется укороченными рядами. Не провязываем ряд до конца, разворачиваем вязание в определенном месте и вяжем в обратном направлении. Чтобы переходы между рядами были менее заметны, мы будем вывязывать двойную петлю (ДП). В лицевом ряду ДП выполняется следующим образом: провязываем все петли до точки разворота, разворачиваем вязание на изнаночный ряд. Рабочая нить спереди. Переносим последнюю провязанную петлю с левой спицы на правую и тянем за рабочую нить назад до тех пор, пока петля не перевернется и не появится 2 петли. Если посмотреть с обратной стороны, то увидим перемышку. Ее считаем за отдельную петлю. Те же действия повторяем при вязании в изнаночном ряду, только когда перекидываем петлю с левой спицы на правую, рабочая нить находится сзади, переводим ее вперед и тянем на себя, пока не перевернется петля.

Перейти на спицы 4,5 мм. и вязать лицевой гладью следующим образом:

Видео: <https://youtu.be/Jhp2TP09Gg8>

1 ряд (ЛС): 30/30/30/30/34/34/34 лиц.п..

Развернуть вязание, ДП

2 ряд (ИС): 29/29/29/29/33/33/33 изн.п.

Развернуть вязание, ДП.

3 ряд (ЛС): лиц.п., до ДП, ДП-лиц. п. , 1лиц п.

Развернуть вязание, ДП.

4 ряд (ИС): изн. п., до ДП, ДП- изн. п., 1 изн.п.

Развернуть вязание, ДП.

Повторить 3-4 ряда всего 4 раза

Всего провязано 10 рядов.

Выполнено по 5 разворотов (5 на ЛС и 5 на ИС).

11 ряд (ЛС): 36/36/36/36/40/40/40 лиц.п., ДП-лиц .п., вязать лиц. п. до МНР.

Далее перейти к круговому вязанию и вязать лицевой гладью, в первом круговом ряду провязать оставшуюся ДП. лицевой петлей.

Примечание: если ваша плотность при вязании рукавов по кругу отличается (как правило рукава вяжут плотнее) рекомендую взять спицы на 0,25 размера больше.

Далее вязать лицевой гладью круговыми рядами, до длины рукава приблизительно 41 см, или на 8-9 см короче желаемой длины, измерять от ряда поднятых петель (верхней точки рукава).

ОДНОВРЕМЕННО выполнить убавки в каждом 11/11/10/9/9/9/9 ряду, всего 9/10/11/13/12/12 /12 раз.

Убавки выполнять следующим образом: не довязывая 4 петли до МНР. провязать две петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п., МНР., 2 лиц. п., две петли вместе лицевой с наклоном вправо.(2 п. убавлено).

Видео: <https://youtu.be/eEgwPnMchv8>

После всех убавок на спицах 52/52/56/56/60/64/68 петли.

Сменить спицы на спицы 4 мм.

Далее вязать манжет рукава круговыми рядами резинкой 2*2 всего 8-9 см.

Закрывать петли резинки иглой фабричным способом:

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ_jjc

Второй рукав вяжется аналогично.

После завершения работы спрятать кончики нити при помощи иглы и обязательно провести влажно тепловую обработку (ВТО). Стирать руками, в теплой воде (30-35 градусов), не выкручивая. Не отжимать! Отжать через полотенце, сушить на горизонтальной поверхности, придав форму. При необходимости отпарить изделие с изнаночной стороны через хб ткань.

Вяжите с удовольствием и ставьте хэштег #PULLOVER_VICTORY_NK под своими фото.

Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы пишите мне:

1. [instagram@natakknitwear](https://www.instagram.com/natakknitwear)
2. [ВКонтакте@natakknitwear](https://vk.com/natakknitwear)




Пуловер цвета фуксия

Пряжа:

Sudwoll Group :Victoria

Метраж: 1500м/100гр в 6 нитей
(можно вязать и в 5 нитей,
полотно будет более
легкое, пластичное).

Размер: М.



Пуловер в цвете жемчуг

Пряжа:

ВОТТО РОАЛА: NANCHINO

Метраж: 2400м/100гр в 9
нитей (можно вязать и в 10,
полотно будет более
плотным).

Размер: L.

