

PAINT YOUR DRESS

Размер: 42-44 / 46-48 / 50-52 российский
Длина по спинке около 110 см.

Пряжа:

- MERLIN Arte (86% мериносовая шерсть, 14% полиамид; 210м/50г) **шести** цветов – 12 мотков, по 2 мотка каждого цвета;
- MOHAIR SILK PREMIUM (70% суперкидмохер, 30% шелк; 25г/210м) одного цвета – 8 мотков.

Спицы: 4.5 мм (лицевая гладь, дерево), 3 мм (для обработки подгибов, дерево), крючок, игла по трикотажу.

Плотность вязания: квадрат лицевой глади 10x10 см² (нитью Merlin + Mohair на спицах 4.5 мм) = 18.5 п. x 27 р. 10 см² лицевой глади (нитью Merlin на спицах 3 мм) = 22 п., (нитью Merlin + Mohair на спицах 3 мм) = 20 п.

Уровень мастерства: «средний» (3*) — умение вязать лицевые и изнаночные петли, интарсию, шить подгибы иглой.



КОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛИ:

Платье выполняется снизу вверх отдельными деталями. Крой реглан. А-силуэт. Воротник круглый, двухслойный, средней высоты. Манжеты и низ платья оформляются подгибами. Свобода облегания модели на фото по обхвату груди около 6 см.


О названии: PAINT YOUR DRESS – «нарисуй, раскрась свое платье», означает, что вы можете создать свое собственное платье, **раскрасив** его блоками в приведенном далее алгоритме. Сохраняйте вертикальные границы блоков, высветляйте главные участки, требующие внимания, и затемняйте участки, не требующие внимания. Старайтесь, чтобы в одном ряду горизонтально не повторялись цвета, и их участвовало не более четырех, так вязать будет легче. Для рукавов достаточно трех цветов в ряду. Для окантовки горловины используйте цвета или один цвет, который вам больше всего нравится.

УЗОРЫ:

Набор петель на цепочку крючком (см рисунок справа)

Лицевая гладь — *лиц.ряды*: лиц.петли; *изн.ряды*: изн.петли

Интарсия — чтобы клубки не путались, постарайтесь не скрещивать нити при повороте вязания, сохраняйте порядок клубков при вязании. При смене цвета нити обязательно перекручивайте их между собой, чтобы не образовывались дырочки, и всегда одинаково – новый цвет идет поверх предыдущего. По изнаночной стороне на стыке цветных блоков будет идти «косичка».



При вязании интарсии по кругу — *лиц.р.:* довязать до маркера начала ряда, снять маркер, снять петлю, провязать следующую, вернуть ее на левую спицу, повернуть вязание; *изн.р.:* вязать также до этого маркера и выполнить те же действия только изнаночными. Повернуть вязание.

Подгиб (манжеты, низ платья, воротник) — выполняется на спицах 3 мм: по открытым петлям вязать по установленному рисунку рабочей нитью 16 рядов, затем выполнить ряд изнаночными по лицевой стороне, в следующем ряду работать одной нитью Merlin, выполняя прибавки на каждой 10-й петле; вязать прямо 16-18 рядов (по длине до линии наборного ряда подгиба). Пришить подгиб по открытым петлям иглой с изнаночной стороны одинарной нитью Merlin.

Кромочные петли — вяжутся во всех рядах по рисунку лицевой глади, входят в расчетное число петель. Можно вязать узелковую кромку (во всех рядах лицевыми), если в глади у вас кромка больше вытягивается.


Убавка 1 п. с наклоном к краю за 2 п. от края — *справа*: 1 кром.п., 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо; *слева*: вязать пока не останется 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 п. лиц., 1 кром.п.

Прибавка скрещенной — выполняется из протяжки между петлями предыдущего ряда, скрестить протяжку, поместить ее на левую спицу и провязать лиц.п.

Укороченные ряды (низ платья) – выполняются с обкрутом петли. В сглаживающем ряду обкруты петель поднимаются и провязываются вместе с петлей, которую они обкручивали.

РАБОТА С ЦВЕТОМ

Для того, чтобы понять, какой цвет какому оригинальному приходится, нужно разложить все 6 мотков по светлоте и пронумеровать. В описании две схемы — одна цветная, другая пустая, ее можно распечатать, раскрасить для себя карандашами и делать пометки в ней!



ВАШЕ СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТОВ ДЛЯ РАСКРАСКИ СХЕМ:

1 желтый	2 светло-зеленый	3 мальва	4 темно-зеленый	5 коричневый	6 темно-синий
----------	------------------	----------	-----------------	--------------	---------------

В схемах справа указаны крупные **красные цифры**, они означают, в каком ряду меняются цвета: **четное число** – в изнаночном ряду, **нечетное число** – в лицевом ряду. Слева идет

нумерация рядов без учета укороченных рядов (если считать их по боковой стороне детали), справа – нумерация с учетом укороченных рядов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМАМ

-  обкрут петли
-  две петли вместе лиц. с наклоном влево
-  две петли вместе лиц. с наклоном вправо
-  закрыть петлю

Всё изделие выполняется двойной нитью: 1 нить мохера и 1 нить Merlin, меняется только цвет Merlin, в соответствии со схемой деталей, нить мохера идет вдоль всего полотна, не прерываясь.

СПИНКА

Выполнить крючком бросовой нитью цепочку из 104 / 110 / 116 в.п., набрать по цепочке двойной нитью (руководствуйтесь схемой) петли и вязать 2 ряда на всех петлях, считая набранный ряд первым. Далее выполнить **скос низа** 5-ю укороченными рядами с шагом в 8 петель от края. Обратите внимание: сбоку спинка короче, чем по центру детали.

Вязать по *Схеме спинки*. В 67-м ряду начать **формирование А-силуэта**, выполняя убавки с наклоном к краю за 2 петли от кромки. Повторить убавки в каждом 18-м ряду еще 7 раз.

В 211-м ряду по центру детали (по боковой линии связано 200 рядов) начать **регланские линии**, закрывая в начале двух следующих рядов по 2 петли, а далее выполнять убавки за 2 п. от края с наклоном к краю в каждом лицевом ряду с обеих сторон по 1 петле 23 / 25 / 27 раз. При выполнении 24-й / 26-й / 28-й убавки начать

вырез горловины: закрыть центральные 24 / 26 / 26 петель, далее разделить работу на левое и правое плечо, и, продолжая регланские убавки, одновременно для скругления выреза закрыть со стороны горловины 1 раз по 2 п. На общей высоте проймы 51 / 57 / 63 рядов закрыть 3 оставшиеся петли плеча. Второе плечо выполнить симметрично.

Рекомендация по уменьшению длины (см.схематично слева): если хотите уменьшить длину на 10 см, убавьте в каждом блоке в 7-ми линиях по 4 ряда. Боковые убавки начните также по схеме, и выполняйте их в каждом 16-м ряду 7 раз, далее вяжите прямо по схеме до начала регланских линий. Реглан без сокращений высоты, по схеме, и линии, соответствующей выбранному размеру. Подробные схемы с сокращением рядов см. в конце описания.

*в 61-м ряду спинки для смены нити требуется оборвать одну из нитей, либо вязать от второго клубка цвет 5.





СХЕМА СПИНКИ





ПЕРЕД

Замечание: в этой детали встречаются области одного цвета, которые нужно вязать от двух разных клубков.

Выполнить крючком бросовой нитью цепочку из 112 / 118 / 124 в.п., набрать по ней двойной нитью (по цветам руководствуйтесь схемой) петли и связать 2 ряда на всех петлях. Далее выполнить **скос низа** 5-ю укороченными рядами с шагом в 10 петель. Обратите внимание: боку перед длиннее, чем по центру детали.



Вязать по *Схеме переда*. В 67-м ряду начать **формирование А-силуэта**, выполняя убавки с наклоном к краю за 2 петли от кромки. Повторить убавки в каждом 18-м ряду еще 4 раза, далее в каждом 10-м ряду 3 раза и в каждом 8-м ряду 4 раза.

При этом, в 129-м ряду начать **выполнение карманов**. Для этого провязать 11 петель, отложить их на спицу-булавку или закрыть на бросовую нить. Продолжить вязание на центральных 82 / 88 / 94 петлях по рисунку, для скоса входа в карман выполняя убавки за 2 петли от края с наклоном к центру (при желании, можно выполнить 2-3 крайних петли кармана контрастной нитью, вязать интарсией). На высоте 160 рядов отложить 52 / 58 / 64 п. Для задней стороны кармана включить в работу отложенные 11 петель, набрать на цепочку бросовой нити еще 30 петель и продолжить вязание вверх по схеме, выполняя боковые убавки для А-силуэта, еще в течение 31 ряда; выполнить то же самое для второго кармана. В 161-м ряду выполнить объединение петель карманов и центрального полотна, накладывая полотна и провязывая по две петли вместе при их совпадении след.образом: 23 петли правого полотна, 15 петель по 2 вместе, 22 / 28 / 34 п. центрального полотна, 15 петель по 2 вместе, 23 петли левого полотна.

В 191-м ряду по центру детали (по боковой линии связано 200 рядов) начать **регланные линии**, закрывая в начале с обоих краев по 2 петли, а далее выполнять убавки за 2 п. от края в каждом лицевом ряду с обеих сторон по 1 петле 15 / 17 / 20 раз. Далее продолжить убавки регланных линий, при этом выполняя **вырез горловины**: закрыть центральные 12 петель, разделить работу на левое и правое плечо, для скругления выреза закрывая со стороны горловины 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. На общей высоте проймы 49 / 53 / 59 рядов закрыть 3 оставшиеся петли плеча. Второе плечо выполнить симметрично.


Мешковина карманов


Отплести бросовую нить с задней стороны правого кармана, перенести петли на спицу и связать еще 30 рядов гладью (нить используйте любую, можно продолжить цветом задней части кармана).



Закрывать петли. Пришить карман вдоль вертикальных срезов и нижнего среза мешковины нитью Mohair Silk Premium к детали переда. Второй карман выполнить аналогично.

СХЕМА ПЕРЕДА







ПРАВЫЙ РУКАВ

Выполнить крючком бросовой нитью цепочку из 54 / 58 / 64 в.п., набрать по ней петли двойной рабочей нитью (руководствуйтесь схемой). Вязать дальше по *Схеме правого рукава*, выполняя прибавки за 2 петли от края для расширения в 11-м ряду с обеих сторон, и далее повторить их в каждом 10-м ряду еще 7 раз. На общей высоте 94 ряда (в 95-м ряду) начать регланные линии, закрывая с обеих сторон по 2 п., далее выполнять убавки за 2 п. от кромки в каждом лиц. ряду 22 / 24 / 27 раз. Далее в 141-м / 145-м / 151-м ряду закрыть с правой стороны 12 петель, при этом с левой стороны продолжать регланные убавки, затем в следующем лиц.р. провязать 3 п. вместе центр.сверху. В 157-м / 151-м / 157-м ряду закрыть оставшиеся 3 п.

СХЕМА ПРАВОГО РУКАВА






Длину рукава можно будет увеличить при вязании подгибов, имейте в виду, что к этой длине прибавится еще 3-4 см обработки манжеты снизу. Если есть желание уменьшить длину, распределите так же в каждую смену цветовых блоков необходимое количество рядов.

ЛЕВЫЙ РУКАВ


Выполнить крючком бросовой нитью цепочку из 54 / 58 / 64 в.п., набрать по ней петли двойной рабочей нитью (руководствуйтесь схемой). Вязать дальше по *Схеме левого рукава*, выполняя прибавки за 2 петли от края для расширения в 11-м ряду с обеих сторон, и далее повторить их в каждом 10-м ряду еще 7 раз. На общей высоте 94 ряда (в 95-м ряду) начать регланские линии, закрывая с обеих сторон по 2 п., далее выполнять убавки за 2 п. от кромки в каждом лиц. ряду 22 / 24 / 27 раз. Далее в 140-м / 144-м / 150-м ряду закрыть с левой стороны 11 п., затем в каждом изнаночном ряду 2 п., 2 п., при этом с правой стороны продолжать выполнение регланских убавок; а в следующем лиц.р. провязать 3 п. вместе центр.сверху. В 147-м / 151-м / 157-м ряду закрыть оставшиеся 3 п.

СХЕМА ЛЕВОГО РУКАВА



55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

151
141
131
121
111
101
95
91
81
77
71
68
61
51
47
41
31
21
21
11
1







СБОРКА

Совместить регланные линии переда и коротких сторон рукавов. Сшить вдоль этих линий крючком одинарной нитью мохера (проложить тамбурную строчку крючком сквозь два полотна). То же самое выполнить на спинке. Выполнить боковые швы корпуса и рукавов.

ПОДГИБЫ


По открытым петлям **рукавов** и **низа платья** выполнить подгибы (интарсия поворотными рядами либо по кругу одним цветом). По контуру **горловины** набрать спицами 3 мм 110 петель самой темной нитью Merlin+мохер лицевыми, связать по кругу 3 ряда изнаночной глади, далее вязать лицевой гладью 22 п. цветом 1, 40 п. цветом 2, 16 п. цветом 3 и 32 п. цветом 4 (плюс нить мохера). Вязать в чередовании цветов поворотными рядами, как указано для **подгибов** в разделе «Узоры». Воротник начать и вязать плотно, т.к. это остов всей конструкции платья. При желании количество петель и рядов можно изменить. Обхват горловины оригинальной модели – около 70 см.

Заправить хвостики.



Замечание: платье имеет тенденцию к вытягиванию. Чем больше вес платья, тем больше оно вытянется – это касается общей длины. К примеру, вес оригинального платья около 600 грамм и вытянулось оно по сравнению с выкройкой деталей на 10 см. Поэтому, закладывайте Ваш вес платья в растяжение при изменении его длины. К примеру, если вес платья ожидается около 500 грамм, и длиной Вы вяжете около 80 см, то оно вытянется примерно на 8 см, это нужно предполагать. И соответственно при вытягивании вниз платье становится Уже, так что рекомендуем добавить свободу облегания, не вязать его «в обличку» по бедрам.

Карманы: у каждого свое удобство в положении руки в карман. Поэтому, возможно, Вам придется переместить линию входа в карман на свой комфортный уровень. Вход в карман у нас наклонный, середина входа в карман должна находиться от линии талии на расстоянии $\frac{1}{4}$ длины спинки до талии (как ее измерить – см. на рисунке справа).




Внимание! По оригинальной идее, платье вдоль регланных линий совпадает цветом треугольников. Поэтому при изменении цветов или блоков деталей выдерживайте цвета в местах стыков по реглану.

ШАПКА

Набрать на бросовую нить 80 петель, замкнуть в круг. Вязать далее по кругу нитью 1+мохер – 28 рядов, далее перейти на нить 2+мохер, связать прямо 5 рядов, затем разделить круг на 5 секций (по 16 петель) и выполнять убавки макушки след.образом: [2 п. вместе, вязать до следующего сектора] до конца ряда — 2 раза в каждом 3-м р., 10 раз в каждом 2-м р., затем провязать все петли по 2 вместе и стянуть нитью. Закрепить и заправить узел.

По нижнему срезу шапки выполнить подгиб, как на платье, нитью 6+мохер.

Связать шишку крючком нитью 3+мохер след.образом: набрать цепочку из 6 в.п., сомкнуть в кольцо, 1 круговой ряд СБН в каждую п., 1 ряд [СБН в п., 2СБН в п.] повторять до конца ряда, 1 ряд СБН в каждую п., 1 ряд [СБН, 2СБН вместе], 1 ряд СБН, 1 ряд [СБН 2СБН вместе], стянуть нить, закрепить. В предпоследнем ряду набить шишку синтепоном. Закрепить шишку на макушке.



Желаем приятного вязания!

ПРИЛОЖЕНИЕ

СХЕМЫ ПЕРЕДА И СПИНКИ ДЛЯ СОКРАЩЕННОЙ НА 10 СМ ДЛИНЫ. НА ПЕРЕДЕ СМЕЩЕНИЕ КАРМАНА ВНИЗ.




Схема переда (-28 рядов с распределением по блокам)

Схема спинки (-28 рядов с распределением по блокам).

