



designs for hand knitting by  
HEIDI KIRRMAIER

# Parasol Tee



## Окончательная окружность груди/тела

XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]	
78	85	91	96	104	111	118	125	135	145	155	165	175	см
30 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	38	40 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	43 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	49 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	53	57 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	60 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	65 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	68 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	инчей

• Предусмотренный положительный припуск на свободное облегание приблизительно 7 – 12 см (3 – 5") обхвату груди

Показан размер S2 с положительным припуском на свободное облегание ок. 12 см (5")

• Обратитесь к схеме ниже с более подробной информацией по измерениям, чтобы помочь Вам выбрать размер.

### МАТЕРИАЛЫ & ИНСТРУМЕНТЫ

• Пряжа *DK weight yarn* в 3 цветах, в количестве, указанном ниже. Показана пряжа Tanis Fibre Arts Willow DK (65% шелк, 35% целлюлоза лен); 224 м/113 г

• Основной цвет MC = 'mola-lisa'; контрастный цвет CC1 для узких полосок = 'charcoal'; контрастный цвет CC2 для широких полосок = 'rhodamine'

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]	
MC	400	450	500	550	570	625	675	750	800	875	960	1025	1120	м
CC1	40	45	45	50	55	60	60	65	70	75	80	80	85	м
CC2	120	130	140	150	180	190	200	220	230	275	290	300	325	м
MC	435	490	550	600	625	685	740	820	875	955	1050	1120	1225	ярдов
CC1	45	50	50	55	60	65	65	70	75	80	85	85	95	ярдов
CC2	130	140	150	165	200	210	220	240	250	300	315	325	355	ярдов

• спицы № 3,5 или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания:

- круговые спицы длиной не больше, чем окончательная окружность груди/тела
- спицы для вязания окружностей маленького диаметра (рукавов), используя предпочитаемый метод, например, чулочные спицы, короткие круговые спицы, длинные круговые спицы для вязания методом *magic loop*, 2 пары круговых спиц)

• только для опциональной планки горловины плат.гл., спицы № 3.25 или на 1 размер, меньше, чем основной размер спиц:

- круговые спицы длиной 40 см (16")
- 4 маркера для петель, один уникальной формы или цвета
- Трикотажная игла

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

• 22 п. и 32 ряда и круг.р. = 10 x 10 см ломаной резинкой спицами основного размера после блокировки (= стирки и сушки). Выполнение узора приведено на страницу ниже.

• Если Ваша плотность вязания по рядам/круг.р. больше, чем 32, то обратитесь к последней странице описания, чтобы получить рекомендации по регулировке.


### ПРИМЕЧАНИЯ

- Пуловер вяжется без швов сверху вниз.
- Сначала набираются петли для каждого плеча спинки и формируется горловина спинки. Затем каждая сторона вяжется через плечи вперед, с формированием укороченными рядами горловины переда. Обе половины переда соединяются друг с другом с набором петель для переда горловины. После того, как верхняя часть переда будет завершена, поднять петли по наборному ряду петель и вязать вниз, чтобы сформировать верхнюю часть спинки. Как только верхняя часть спинки будет сформирована, поднять петли для рукавов вдоль вертикальных сторон верхней части спинки и секций переда, затем вязать тело круг.р., с прибавками для формиро-

вания изогнутую часть пройм (подобно прибавкам для регланов). Затем отложить петли для рукавов и вязать тело круг.р. Наконец, вязать рукава круг.р. Вырез горловиной закончить шнуром *l-cord* или плат.гл.

- Обратитесь к приведенным в описании схемам выкроек, чтобы визуализировать части конструкции.
- Если в инструкции указаны буквы или слова, выделенные жирным цветом (например, А, В, С, Петли перада и т.д.), то вместо них необходимо подставить число для Вашего размера из сопровождающей ниже таблице.
- Сокращения приведены в конце описания.

## ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ



сантиметры

	<b>XXS</b>	<b>(XS)</b>	<b>S1</b>	<b>S2)</b>	<b>[M1</b>	<b>M2</b>	<b>L]</b>	<b>(XL</b>	<b>2X</b>	<b>3X)</b>	<b>[4X</b>	<b>5X</b>	<b>6X]</b>
<b>a</b>	78	85	91	96	104	111	118	125	135	145	155	165	175
<b>b</b>	9	10	10	10	11	12	13	14	14	14	16	16	17
<b>c</b>	15	15	16	16	16	17	17	18	18	18	19	19	19
<b>d</b>	10	10	11	11	11	11	11	13	13	14	14	14	14
<b>e</b>	15	16	17	18	18	19	19	21	21	23	24	24	25
<b>f</b>	6	5	6	6	6	6	6	7	6	4	6	4	4
<b>g</b>	28	29	32	34	36	38	40	43	46	49	52	55	57
<b>h</b>	9	11	11	12	13	13	14	14	15	18	18	19	21
<b>i</b>	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
<b>j</b>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**Узор ломаной резинкой (чтобы связать образец и измерить плотность вязания)**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вязать прямыми рядами на нечетном числе петель.

Ряд 1 (лиц.р.): Все петли лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.): \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. петли, 1 лиц.п.

Повторять эти 2 ряда.

## ВЫПОЛНЕНИЕ

### 1. Верхняя левая сторона (вязать прямыми рядами)

Основными спицами и пряжей СС1, методом набора петель *long-tail method*,

	<b>XXS</b>	<b>(XS</b>	<b>S1</b>	<b>S2)</b>	<b>[M1</b>	<b>M2</b>	<b>L]</b>	<b>(XL</b>	<b>2X</b>	<b>3X)</b>	<b>[4X</b>	<b>5X</b>	<b>6X]</b>
набрать	27	29	31	31	33	35	37	41	41	41	45	45	47 п.

Ряд 1 (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

Ряд 2 (лиц.р.) (с убавками): 1 лиц.п., ССЛ, лиц.п. до конца. (= 1 п. убавлена)

Ряд 3 (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 2 п., 2 изн.п.

Обрезать пряжу СС1. Присоединить пряжу СС2.

Ряд 4 (лиц.р.) (с убавками): 1 лиц.п., ССЛ, лиц.п. до конца. (= 1 п. убавлена)

Ряд 5 (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

Ряд 6 (лиц.р.) (с убавками): 1 лиц.п., ССЛ, лиц.п. до конца. (= 1 п. убавлена)

Ряд 7 (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 2 п., 2 изн.п.

Ряды 8 и 9: Как ряды 4 и 5. (= 1 п. убавлена)

#### **Только размеры XL – 6X:**

Повторить ряды 6 - 9 еще раз. (= 2 п. убавлено)

#### **Все размеры:**

След. ряд (лиц.р.): Все петли лиц.п.

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

След. 2 ряда: Как ряды 6 и 7. (= 1 п. убавлена)

След. ряд (лиц.р.): Все петли лиц.п.

След. ряд (изн.р.): Как ряд 7.

След. 2 ряда: Как ряды 4 и 5. (= 1 п. убавлена)

След. ряд (лиц.р.): Все петли лиц.п.

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

Повторить предыдущие 2 ряда (продолжая пряжей СС2) еще **A** раз.

	<b>XXS</b>	<b>(XS</b>	<b>S1</b>	<b>S2)</b>	<b>[M1</b>	<b>M2</b>	<b>L]</b>	<b>(XL</b>	<b>2X</b>	<b>3X)</b>	<b>[4X</b>	<b>5X</b>	<b>6X]</b>
<b>A</b>	6	6	6	6	8	8	8	6	6	8	8	8	8
всего рядов СС2	28	28	28	28	32	32	32	32	32	36	36	36	36
всего пет.	21	23	25	25	27	29	31	33	33	33	37	37	39

Обрезать пряжу СС2. Присоединить пряжу СС1.

След. ряд (лиц.р.): Все петли лиц.п.

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

Повторить предыдущие 2 ряда еще раз.

Обрезать пряжу СС1. Присоединить пряжу СС.

След. ряд (лиц.р.): Все петли лиц.п.

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В секции ниже, каждый раз, когда Вы будете сталкиваться с обернутой петлей предыд. ряда, ввести правую спицу под обертку и обернутую петлю как при вязании лиц.п. и провязать их вместе лиц.п. как одну петлю. Провязанная петля с оберткой считается как одна петля!

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): 2 лиц.п., +1ЛицЛ, В лиц.п., ОиП. (= 1 п. прибавлена)

	<b>XXS</b>	<b>(XS</b>	<b>S1</b>	<b>S2)</b>	<b>[M1</b>	<b>M2</b>	<b>L]</b>	<b>(XL</b>	<b>2X</b>	<b>3X)</b>	<b>[4X</b>	<b>5X</b>	<b>6X]</b>
<b>В</b>	4	6	2	2	2	4	6	2	2	2	4	4	6

Укороченный ряд 2 (изн.р.): \*1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 3 изн.п.

**Только размеры S1, S2, M1, M2, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X:**

Укороченный ряд 3 (лиц.р.): вязать на 8 лиц.п. дальше предыд. поворота, ОиП.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** первой из этих 8 п. является обертка + обернутая петля провязанные вместе лиц.п.

Укороченный ряд 4 (изн.р.): \*1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 3 изн.п.

**Только размеры XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X:**

Повторить предыдущие 2 укороченные ряда еще раз.

**Все размеры:**

След. укороченный ряд (лиц.р.): 2 лиц.п., +1ЛицЛ, вязать на 8 лиц.п. дальше предыд. поворота, ОиП. (= 1 п. прибавлена)

След. укороченный ряд (изн.р.): 1 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

След. ряд (лиц.р.): 2 лиц.п., +1ЛицЛ, лиц.п. до конца. (= 1 п. прибавлена)

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \* 1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 3 изн.п.

След. ряд (лиц.р.): 2 лиц.п., +1ЛицЛ, лиц.п. до конца. (= 1 п. прибавлена)

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \* 1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

**Только размеры XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X:**

Повторить предыдущие 4 ряда еще раз.

**Все размеры:**

След. ряд (лиц.р.): 2 лиц.п., +1ЛицЛ, лиц.п. до конца. (= 1 п. прибавлена)


След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \* 1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 2 п., +1ЛицЛ, 2 изн.п. (= 1 п. прибавлена)

Повторить предыдущие 2 ряда еще раз. (= 2 п. прибавлено)

	<b>XXS</b>	<b>(XS</b>	<b>S1</b>	<b>S2)</b>	<b>[M1</b>	<b>M2</b>	<b>L]</b>	<b>(XL</b>	<b>2X</b>	<b>3X)</b>	<b>[4X</b>	<b>5X</b>	<b>6X]</b>
<i>всего пет.</i>	29	31	33	33	35	37	39	43	43	43	47	47	49

Поместить петли на держатель для петель или дополнительные спицы. Пряжу МС обрезать.

Верхняя левая часть окончательно должна выглядеть примерно так:



**СОВЕТ:** Закрепить концы, чтобы подготовить к вязанию Секции 8.

## 2. Верхняя правая сторона (вязать прямыми рядами)

Основными спицами и пряжей СС1, методом набора петель *long-tail method*,

	XXS	XS	S1	S2	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]	п.
набрать	27	29	31	31	33	35	37	41	41	41	45	45	47	

Ряд 1 (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

Ряд 2 (лиц.р.): (с убавками): лиц.п. до послед. 3 п., 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п. (= 1 п. убавлена)

Ряд 3 (изн.р.): 2 изн.п., \*1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от \* до послед. 2 п., 2 изн.п.

Обрезать пряжу СС1. Присоединить пряжу СС2.

Ряд 4 (лиц.р.) (с убавками): лиц.п. до послед. 3 п., 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п. (= 1 п. убавлена)

Ряд 5 (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

Ряд 6 (лиц.р.) (с убавками): лиц.п. до послед. 3 п., 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п. (= 1 п. убавлена)

Ряд 7 (изн.р.): 2 изн.п., \*1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от \* до послед. 2 п., 2 изн.п.

Ряды 8 и 9: Как ряды 4 и 5. (= 1 п. убавлена)

### Только размеры XL – 6X:

Повторить ряды 6 - 9 еще раз. (= 2 п. убавлено)

### Все размеры:

След. ряд (лиц.р.): Все петли лиц.п.

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

След. 2 ряда: Как ряды 6 и 7. (= 1 п. убавлена)

След. ряд (лиц.р.): Все петли лиц.п.

След. ряд (изн.р.): Как ряд 7.

След. 2 ряда: Как ряды 4 и 5. (= 1 п. убавлена)

След. ряд (лиц.р.): Все петли лиц.п.

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

Повторить предыдущие 2 ряда (продолжая пряжей СС2) еще **A** раз.

	<b>XXS</b>	<b>(XS</b>	<b>S1</b>	<b>S2)</b>	<b>[M1</b>	<b>M2</b>	<b>L]</b>	<b>(XL</b>	<b>2X</b>	<b>3X)</b>	<b>[4X</b>	<b>5X</b>	<b>6X]</b>
<b>A</b>	6	6	6	6	8	8	8	6	6	8	8	8	8
<i>всего рядов СС2</i>	28	28	28	28	32	32	32	32	32	36	36	36	36
<i>всего пет.</i>	21	23	25	25	27	29	31	33	33	33	37	37	39

Обрезать пряжу СС2. Присоединить пряжу СС1.

След. ряд (лиц.р.): Все петли лиц.п.

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

Повторить предыдущие 2 ряда еще раз.

Обрезать пряжу СС1. Присоединить пряжу МС.

*ПРИМЕЧАНИЕ: В секции ниже, каждый раз, когда Вы будете сталкиваться с обернутой петлей предыд. ряда, ввести правую спицу под обертку и обернутую петлю как при вязании лиц.п. и провязать их вместе лиц.п. как одну петлю. Провязанная петля с оберткой считается как одна петля!*

Ряд 1 (лиц.р.): Все петли лиц.п.

Укороченный ряд 1 (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторить от \* еще **C** раз, ОиП.

	<b>XXS</b>	<b>(XS</b>	<b>S1</b>	<b>S2)</b>	<b>[M1</b>	<b>M2</b>	<b>L]</b>	<b>(XL</b>	<b>2X</b>	<b>3X)</b>	<b>[4X</b>	<b>5X</b>	<b>6X]</b>
<b>C</b>	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	2

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): лиц.п. до послед. 2 п., +1ЛицП, 2 лиц.п. (= 1 п. прибавлена)

**Только размеры S1, S2, M1, M2, L, XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X:**

Укороченный ряд 3 (изн.р.): 3 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до 8 п. дальше предыд. поворота, ОиП.

*ПРИМЕЧАНИЕ: первой из этих 8 п. является обертка + обернутая петля провязанные вместе лиц.п.*

Укороченный ряд 4 (лиц.р.): лиц.п. до конца.

**Только размеры XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X:**

Повторить предыдущие 2 укороченные ряда еще раз.

**Все размеры:**

След. укороченный ряд (изн.р.): 3 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до 8 п. дальше предыд. поворота, ОиП.

След. укороченный ряд (лиц.р.): лиц.п. до послед. 2 п., +1ЛицП, 2 лиц.п. (= 1 п. прибавлена)

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

След. ряд (лиц.р.): лиц.п. до послед. 2 п., +1ЛицП, 2 лиц.п. (= 1 п. прибавлена)

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \*1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от \* до послед. 2 п., 2 изн.п.

След. ряд (лиц.р.): лиц.п. до послед. 2 п., +1ЛицП, 2 лиц.п. (= 1 п. прибавлена)

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

**Только размеры XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X:**

Повторить предыдущие 4 ряда еще раз.

**Все размеры:**

След. ряд (лиц.р.): лиц.п. до послед. 2 п., +1ЛицП, 2 лиц.п. (= 1 п. прибавлена)

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., +1ЛицП, \*1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от \* до послед. 2 п., 2 изн.п. (= 1 п. прибавлена)

Повторить предыдущие 2 ряда еще раз. (= 2 п. прибавлено)

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
всего пет.	29	31	33	33	35	37	39	43	43	43	47	47	49

Оставить петли на спицах и присоединить пряжу МС.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Верхняя правая часть после завершения должна выглядеть как зеркальное отображение верхней левой стороны! (См. схему выше)

**СОВЕТ:** Закрепить концы, чтобы продолжить вязать Секцию 5.

**3. Завершить верхнюю часть переда (вязать прямыми рядами)**

Поместить отложенные петли левой верхней стороны на дополнительные спицы (если они уже не находятся на них).

След. ряд (лиц.р.): вязать лиц.п. все петли верхней правой стороны, методом набора петель *backward loop CO* набрать **D** п., затем вязать лиц.п. все петли левой верхней стороны (с лиц. стороны).

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
<b>D</b>	15	15	17	17	17	19	19	17	17	17	19	19	19
всего петель переда	73	77	83	83	87	93	97	103	103	103	113	113	117

**Только размеры XXS, XS, S1, S2, M1, M2, L, XL, 2X, 4X:**

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

**СОВЕТ:** Убедитесь в том, что при вязании этого ряда детали не перекрутились!

След. ряд (лиц.р.): Все петли лиц.п.

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

Повторить предыдущие 2 ряда еще **E** раз.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
<b>E</b>	2	1	3	3	2	3	2	2	1	-	0	-	-

След. ряд (лиц.р.): Все петли лиц.п.

**Все размеры:**

След. ряд (изн.р.): ССИ, \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 п. вместе изн.п. (= 2 п. убавлено)

**СОВЕТ:** Размеры 3X, 5X и 6X - убедитесь в том, что при вязании этого ряда детали не перекрутились!

Вдоль внешних краев отсчитать рядов пряжей МС:

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
	20	18	22	22	20	22	20	24	22	16	20	16	16

Пряжу МС обрезать. Поместить петли верхней части переда на ненужную пряжу.

#### 4. Верхняя часть спинки (вязать прямыми рядами)

Держа работу лиц. стороной вверх, наборный ряд петель сверху. Присоединить новую пряжу МС к правому верхнему углу (= Верхняя левая сторона).

*ПРИМЕЧАНИЕ: В секции ниже, каждый раз, когда Вы будете сталкиваться с обернутой петлей предыд. ряда, ввести правую спицу под обертку и обернутую петлю как при вязании лиц.п. и провязать их вместе лиц.п. как одну петлю. Провязанная петля с оберткой считается как одна петля!*

Ряд 1 (лиц.р.): Поднять и провязать лиц.п. **F** п. вдоль наборного ряда петель Верхней левой стороны, ПМ, методом набора петель *backward loop CO* набрать **G** п., ПМ, поднять и провязать лиц.п. **F** п. вдоль наборного ряда петель Верхней правой стороны.

*СОВЕТ: край с понятыми петлями должен быть максимально аккуратным, поднимать 1 петлю в 1 петлю наборного ряда петель. Поднимать каждую нить вдоль края наборного ряда петель может быть лучшим выбором, но Вы можете использовать любой метод, который Вам нравится и позволит получить аккуратный край! Поднятые петли могут быть смещены относительно наборного ряда петель приблизительно на 1/2 петли, но это едва ли будет заметно на завершенном пуловере.*

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
<b>F</b>	27	29	31	31	33	35	37	41	41	41	45	45	47
<b>G</b>	19	19	21	21	21	23	23	21	21	21	23	23	23
<i>всего петель спинки</i>	73	77	83	83	87	93	97	103	103	103	113	113	117

Укороченный ряд 1 (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* на **H** п. дальше второго маркера (встретившегося в этом ряду), ОиП.

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): лиц.п. на **J** п. дальше второго маркера (встретившегося в этом ряду), ОиП.

Укороченный ряд 3 (изн.р.): \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* на 8 п. дальше предыд. поворота, ОиП.

*ПРИМЕЧАНИЕ: первой из этих 8 п. является обертка + обернутая петля провязанные вместе лиц.п.*

Укороченный ряд 4 (лиц.р.): лиц.п. на 8 п. дальше предыд. поворота, ОиП.

Повторить предыдущие 2 укороченных ряда еще **M** раз.

След. ряд (изн.р.): \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

След. ряд (лиц.р.): Все петли лиц.п.

След. ряд (изн.р.): 2 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 изн.п.

Повторить предыдущие 2 ряда еще **N** раз.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Во время первого повтора удалить маркеры.*

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
<b>H</b>	6	6	4	4	4	6	6	4	4	4	6	6	8
<b>J</b>	5	7	3	3	3	5	7	3	3	3	7	7	7
<b>M</b>	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
<b>N</b>	7	6	8	8	7	8	7	9	8	5	7	5	5

След. ряд (лиц.р.): Все петли лиц.п.

След. ряд (изн.р.): ССИ, \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 1 лиц.п., 2 п. вместе изн.п. (= 2 п. убавлено)

Вдоль внешних краев отсчитать рядов пряжей МС:

XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
20	18	22	22	20	22	20	24	22	16	20	16	16

Петли оставить на спицах и присоединить пряжу МС.

### 5. Формирование пройм (вязать круг.р.),

Поместить петли верхней части переда на дополнительные спицы и закрепить концы нитей (если это уже не сделано).

*ПРИМЕЧАНИЕ: следующий установочный круг.р. – это только один круг.р., но он разделен на 4 шага, чтобы облегчить выполнение.*

Установочный круг.р. (лиц.р.) (прибавить петли на перед и спинке, поместить 4 маркера, поднять петли для рукавов):

1. присоединенной пряжей МС и с лиц. стороны: 1 лиц.п. (= первая петля верхней части спинки), +1ЛицЛ, лиц.п. до послед. петли верхней части спинки, +1ЛицП, 1 лиц.п., ПМ;
2. повернуть работу на 90 ° по часовой стрелке, поднять и провязать лиц.п. **R** п. вдоль края пряжей МС верхней части спинки, поднять и провязать лиц.п. **S** п. вдоль края пряжей СС1 и СС2, поднять и провязать лиц.п. **R** п. вдоль края пряжей МС правой верхней стороны переда, ПМ;
3. повернуть работу на 90 ° по часовой стрелке, 1 лиц.п. (= первая петля верхней части переда), +1ЛицЛ, лиц.п. до послед. петли верхней части переда, +1ЛицП, 1 лиц.п. (затем удалить дополнительные спицы), ПМ;
4. повернуть работу на 90 ° по часовой стрелке, поднять и провязать лиц.п. **R** п. вдоль края пряжей МС верхней левой стороны переда, поднять и провязать лиц.п. **S** п. вдоль края пряжей СС1 и СС2, поднять и провязать лиц.п. **R** п. вдоль края пряжей МС верхней левой стороны спинки, ПМ (= начало круг.р.).

#### ПОДСКАЗКИ:

- При повороте на 90 °, перед набором петель, вытяните правую спицу так, чтобы была видна часть лески. Это облегчит поворот и поднятие петель.


- При поднятии петель вдоль вертикальных краев, поднимать приблизительно 2 п. на 3 ряда, чтобы получить правильное число. Также удостоверьтесь, что поднимали петли точно на расстоянии 1 п. от края и у Вас получился аккуратный вертикальный шов.

- Если Вы хотите рукав немного больше, то поднимите еще 4 п. (т.е. увеличьте **R** на 1 и увеличьте **S** на 2).

- Если на спицах будет слишком много петель, то используйте вторую пару спиц или смените спицы на более длинные.

*ПРИМЕЧАНИЕ: последний маркер – это маркер начала круг.р. этой секции. Используйте маркер уникальной формы или цвета!*

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
<b>R</b>	13	12	15	14	13	14	14	16	15	11	14	11	11
<b>S</b>	23	23	23	23	27	27	27	27	27	29	29	29	29
<i>Петель рукава</i>	49	47	53	51	53	55	55	59	57	51	57	51	51



След. круг.р.: \*\*\* [1 лиц.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до 2 п. перед маркером, 2 лиц.п., СМ, \*\* 1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \*\* до 1 п. перед маркером, 1 лиц.п., СМ]; повторить от \*\*\* еще раз.

След. круг.р. (с прибавками): \*1 лиц.п., +1ЛицЛ, лиц.п. до 1 п. перед след. маркером, +1ЛицП, 1 лиц.п., СМ, +1ЛицЛ, лиц.п. до след. маркера, +1ЛицП, СМ; повторить от \* еще 1 раз. (= 8 п. прибавлено)

След. круг.р.: \*\*\* [1 лиц.п., \*1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от \* до маркера, СМ, \*\* 1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от \*\* до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ]; повторить от \*\*\* еще раз.

След. круг.р. (с прибавками): Как предыдущий Круг.р. с прибавками (= 8 п. прибавлено)

След. круг.р.: \*\*\* 1 лиц.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до 2 п. перед маркером, 2 лиц.п., СМ, \*\* 1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \*\* до 1 п. перед маркером, 1 лиц.п., СМ; повторить от \*\*\* еще раз.

След. круг.р. (с прибавками): Как предыдущий Круг.р. с прибавками (= 8 п. прибавлено)

След. круг.р.: \*\*\* [1 лиц.п., \*1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от \* до маркера, СМ, \*\* 1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от \*\* до 1 п. перед маркером, 1 изн.п., СМ]; повторить от \*\*\* еще раз.

Повторить предыдущие 4 круг.р. еще Т раз.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
<b>Т</b>	1	2	2	3	3	3	4	4	5	7	7	8	9
<i>Петель спинки и переда</i>	83	91	97	101	105	111	119	125	129	137	147	151	159
<i>Петель рукава</i>	59	61	67	69	71	73	77	81	83	85	91	89	93

## 6. Тело (вязать круг.р.)

Установочный круг.р.: вязать лиц.п. петли спинки, удалить маркер, поместить петли правого рукава на ненужную пряжу, удалить маркер, методом набора петель *backward loop CO* набрать **U** п., вязать лиц.п. петли переда, удалить маркер, поместить петли левого рукава на ненужную пряжу, методом набора петель *backward loop CO* набрать **U** п.

Маркер начала круг.р. оставить на месте.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
<b>U</b>	3	3	3	5	9	11	11	13	19	23	23	31	33
Всего петель тела	172	188	200	212	228	244	260	276	296	320	340	364	384

След. ряд: \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до конца.

Вязать прямо ломаной резинкой как установлено, пока длина тела не составит приблизительно 24 см (9½ дюймы) или на 6 (6, 6, 6) [6, 6, 6] (6, 6, 7) [7, 7, 7] см (2¼ (2¼, 2¼, 2¼) [2½, 2½, 2½] (2½, 2½, 2¾) [2¾, 2¾, 2¾]) короче окончательной желаемой длины, закончить круг.р. 1 лиц.п., 1 изн.п.

Пряжу МС обрезать. Присоединить пряжу СС1.

След. круг.р.: Все петли лиц.п.

Вязать еще 3 круг.р. ломаной резинкой в установленном порядке.

Обрезать пряжу СС1. Присоединить пряжу СС2.

След. круг.р.: Все петли лиц.п.

Вязать еще **V** круг.р. ломаной резинкой в установленном порядке

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
<b>V</b>	13	13	13	13	15	15	15	15	15	17	17	17	17

Закрывать петли как лиц.п.

## 7. Рукава (вязать круг.р.) - оба одинаково

Поместит отложенные петли рукава с ненужной пряжи на рабочие спицы для вязания окружностей маленького диаметра круг.р.

Присоединить пряжу СС1 посередине наборного ряда петель для подмышки.

Установочный круг.р.: начиная от центральной петли наборного ряда петель для подмышки, поднять и провязать лиц.п. **W** п., вязать лиц.п. петли рукава, поднять и провязать лиц.п. **X** п.: наборного ряда петель для подмышки (Если используете одну пару круг.р., ПМ для начала круг.р.)

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
<b>W</b>	2	2	2	3	5	6	6	7	10	12	12	16	17
<b>X</b>	1	1	1	2	4	5	5	6	9	11	11	15	16
Петель рукава	62	64	70	74	80	84	88	94	102	108	114	120	126

**Только размеры XXS, XS, S1, M2, L, 2X, 3X, 4X, 5X:**

След. ряд: \*1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от \* до конца.

**Только размеры S2, M1, XL, 6X:**

След. ряд: \*1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от \* до конца.

**Все размеры:**

Вязать еще 2 круг.р. ломаной резинкой в установленном порядке.

Обрезать пряжу СС1. Присоединить пряжу СС2.

*СОВЕТ: Чтобы сделать окружность рукава меньше, чем **g** на Схеме в начале описания, то обратитесь к концу описания.*

След. круг.р.: лиц.п. все.

Вязать еще **V** круг.р. ломаной резинкой в установленном порядке.

	<b>XXS</b>	<b>(XS</b>	<b>S1</b>	<b>S2)</b>	<b>[M1</b>	<b>M2</b>	<b>L]</b>	<b>(XL</b>	<b>2X</b>	<b>3X)</b>	<b>[4X</b>	<b>5X</b>	<b>6X]</b>
<b>V</b>	13	13	13	13	15	15	15	15	15	17	17	17	17

Закрывать петли как лиц.п.



## 8. Отделка выреза горловины

Закрепить концы вокруг горловины (если это уже не сделано).

С лиц. стороны присоединить новую нить пряжи МС слева к горловине спинки, у начала цвета СС1.

*ПРИМЕЧАНИЕ 1: Дано 2 варианта окантовки выреза горловины. Выберите шнур I-cord или плат.гл.*

*ПРИМЕЧАНИЕ 2: Для любого выбора, поднять точно на расстоянии 1 п. от края, чтобы получить аккуратный шов.*

### Окантовка шнуром I-cord

Круговыми спицами основного размера, поднять и провязать лиц.п. приблизительно 3 п. на 4 ряда: вдоль формирования левой стороны горловины спинки, вверх прямо до конца полосы СС1 на верхней левой стороне переда и формированию левой стороны горловины переда; затем поднять и провязать лиц.п. 1 п. в каждую петлю наборного ряда петель горловины переда; затем поднять такое число петель вдоль формирования правой стороны горловины, правого прямого края и формированию правой стороны горловины спинки, поднимая петли аналогично; затем поднять и провязать лиц.п. 1 п. в каждую петлю наборного ряда петель горловины спинки, закончить в месте присоединения пряжи.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
Петель горловины	108	108	116	116	122	126	126	128	128	134	138	138	138

*ПРИМЕЧАНИЕ: точное количество петель не очень важно. Петель может быть немного больше или меньше; просто удостоверьтесь, что их будет достаточно, чтобы соответствовать окружности головы, специально для меньших размеров.*

Присоединенной пряжей, методом набора петель *knitted CO method* набрать 4 п. справа от 1-й набранной петли окантовки, или работу повернуть и набрать петли методом набора петель *backward loop CO method*.

Ряд шнура I-cord (лиц.р.): 3 лиц.п., 2 п. вместе скрещ. лиц.п.; снять 4 п. обратно с правой спицы на левую спицу.

*ПРИМЕЧАНИЕ: 2 п. провязать вместе лиц.п. = крайнюю левую петлю шнура I-cord + понятая петля*

Повторять предыдущий ряд, пока все поднятые петли не будут провязаны.

Пряжу обрезать, оставив конец нити длиной приблизительно 15 см. Продеть конец нити в трикотажную иглу и соединить оставшиеся 4 открытые петли с соответствующими петлями наборного ряда петель так аккуратно, как это будет возможно.

*СОВЕТ: Обучающая программа для соединения концов шнура I-cord*  
<https://clck.ru/34pW7L>

### Окантовка плат.гл.

Короткими круговыми спицами меньшего размера, поднять и провязать лиц.п. приблизительно 2 п. на 3 ряда: вдоль формирования левой стороны горловины спинки, прямо до конца полосы СС1 на левой стороне переда и формированию левой стороны горловины переда; затем поднять и провязать лиц.п. 1 п. в каждую петлю наборного ряда петель для горловины; затем поднять и провязать лиц.п. столько же петель вдоль формирования правой стороны горловины переда, прямому правому краю, формированию правой стороны горловины спинки, поднимая петли аналогично; затем поднять и провязать лиц.п. 1 п. в каждую петлю наборного ряда петель, закончит в месте присоединения пряжи.

**XXS (XS S1 S2) [M1 M2 L] (XL 2X 3X) [4X 5X 6X]**

*Петель горловины*

102	102	108	108	114	118	118	122	122	126	130	130	130
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**ПРИМЕЧАНИЕ:** точное количество петель не очень важно. Петель может быть немного больше или меньше; просто удостоверьтесь, что их будет достаточно, чтобы соответствовать окружности головы, специально для меньших размеров.

Круг.р. 1: Все петли изн.п.

Круг.р. 2: Все петли лиц.п.

Повторить предыдущие 2 круг.р. еще 1 раз.

След. круг.р.: Все петли изн.п.

Закрывать петли как лиц.п.

### ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы нитей и скрыть любые отверстия на подмышках. Топ постирать и оставить до полного высыхания как указано на этикетке от производителя пряжи.

### СОКРАЩЕНИЯ

**МС** = основной цвет

**СС1** = контрастный цвет 1

**СС2** = контрастный цвет 2

**+1ЛицЛ** = (прибавить 1 петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

**+1ЛицП** = (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

**ПМ** = поместить маркер

**СМ** = переснять маркер

**ССЛ** = снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

**ССИ** = снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе изн.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

**ОиП** = обернуть и повернуть: с пряжей за работой, снять след. петлю как изн.п. на правую спицу, протянуть нить вперед, снять петлю обратно с правой спицы на левую спицу, работу повернуть

## РЕГУЛИРОВКА ПЛОТНОСТИ ВЯЗАНИЯ ПО РЯДАМ / КРУГ.Р.

Если Ваша плотность вязания по рядам / круг.р. больше, чем 32 на 2 и более, то рекомендуется отрегулировать указания инструкции. Основной частью, которая будет затронута – это глубина проймы, которая должна сохраниться близко к измерению, указанному на схеме выкройки.

Рекомендации по рядам / круг.р. основаны на плотности вязания по петлям – 22 п.; поэтому изменения никаких чисел, кроме тех, которые указаны ниже, не рекомендуются. Например, значения **R** и **S** в секции 5 остаются теми же самыми.

Также, обратите внимание на то, что с более высокой плотностью вязания по рядам / круг.р., Вам, вероятно, потребуется большее количество пряжи, чем указано в описании.

### 34-35 ряда/круг.р. на 10 см (""):

**3. Закончить верхнюю часть переда** – вязать **Y** дополнительных рядов Ломаной резинкой после наборного ряда петель для горловины.

**4. Верхняя часть спинки** – вязать **Y** дополнительных рядов ломаной резинкой после завершения укороченных рядов:

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
<b>Y</b>	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

### 36 рядов/круг.р. на 10 см (""):

**1. Верхняя левая и правая стороны** – Вязать **4** дополнительных ряда Ломаной резинкой пряжей CC2 после завершения убавок для горловины спинки и перед началом прибавок для горловины переда.

**3. Завершить верхнюю часть переда** – Вязать **Z** дополнительных рядов Ломаной резинкой после наборного ряда петель для горловины.

**4. Верхняя часть спинки** – Вязать **Z** дополнительных рядов после завершения укороченных рядов.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
<b>Z</b>	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8

**6. Тело** – Вязать **2** дополнительных круг.р. Ломаной резинкой пряжей CC2 перед тем, как закрыть петли.

**7. Рукава** – Вязать **2** дополнительных круг.р. Ломаной резинкой пряжей CC2 перед тем, как закрыть петли.

## РЕГУЛИРОВКА ОКРУЖНОСТИ РУКАВА

Если Вы хотите убавить окружность рукава на 4 или 6 п., Вы можете убавить петли вдоль основания рукава после завершения полосы пряжей CC1, следующим образом:

Для убавки на 4 п.: вязать **Круг.р. с убавками** в **Круг.р. 3 и 11** пряжей CC2.

Для убавки на 6 п.: вязать **Круг.р. с убавками** в **Круг.р. 1, 7 и 13** пряжей CC2.

**Круг.р. с убавками:** 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до послед. 2 п., ССЛ: (= 2 п. убавлено)

Между Круг.р. с убавками вязать узором Ломаной резинки в установленном порядке.