

# Pattern “Lianne vest” for kids

*@Bynataliana by Natalia Makhniukova*

*#lianne\_vest\_pattern*




## Содержание

<a href="#">Введение</a> .....	<a href="#">3</a>
<a href="#">Размер 80-86</a> .....	<a href="#">6</a>
<a href="#">Размер 92-98</a> .....	<a href="#">16</a>
<a href="#">Размер 104-110</a> .....	<a href="#">27</a>
<a href="#">Размер 116-122</a> .....	<a href="#">38</a>
<a href="#">Размер 128-134</a> .....	<a href="#">49</a>
<a href="#">Размер 140-146</a> .....	<a href="#">61</a>
<a href="#">ВТО</a> .....	<a href="#">73</a>

**Примечание:** для удобства, каждый размер изделия расписан отдельно. Данное содержание имеет гиперссылки, нажав на нужный размер, Вы перейдете автоматически на нужную страницу.

**Размеры:** 80-86, 92-98, 104-110, 116-122, 128-134, 140-146.

**Технический рисунок:**



**Таблица 1. Параметры готового изделия в соответствии с размерами**

Размер	Возраст (год/лет)	Обхват груди, см	Ширина изделия по низу, см (a)	Ширина изделия по груди, см (b)	Длина от низа изделия до плеча (c)	Длина изделия по спинке (с горловиной) (d)
<b>80-86</b>	1-1.5	46-50	30	21-22	27-30	30-33
<b>92-98</b>	2-3	50-54	32	23-24	31-34	34-37
<b>104-110</b>	4-5	54-58	34	25-26	35-38	38-41
<b>116-122</b>	6-7	58-62	36	28-29	38-41	42-45
<b>128-134</b>	8-9	62-66	38	30-31	42-45	46-49
<b>140-146</b>	10-11	68-72	40	32-33	45-47	50-52

**Пряжа:**

- Concept by Katia Sky Paillettes в 1 нить – 160м/50гр (32% хлопок, 30% шерсть, 26% полиамид, 12% альпака).

**Промокод 10lianne** в магазине [yarn.ru](http://yarn.ru) дарит скидку 10% на пряжу Concept by Katia Sky Paillettes и Concept by Katia Alpaca Silver (Gold).

**Аналоги пряжи:**

- Concept by Katia Alpaca Silver (Gold) в 1 нить – 120м/25гр (73% альпака, 20% полиамид, 7% полиэстер),
- Любой 100% меринос 140-150м/50гр в 1 нить + 1 нить кид мохера 200-220м/25гр,

- Кид мохер 200-220м/25гр в 2 нити,
- Китайская норка 350м/50гр в 2 нити + 1 дополнительная нить (идет в комплекте с пряжей),
- Piu Bella Merinos Wool Superfine Baby Cash 120 в 1 нить – 120м/50гр (90% меринос, 10% кашемир).
- Либо другая воздушная (легкая) пряжа, которая не держит резинку, с условием попадания в плотность (кардный меринос, бобинная альпака, шнурковая пряжа).

**Таблица 2. Расход пряжи (в мотках 50гр)**

Размер Расход	80-86	92-98	104-110	116-122	128-134	140-146
Количество мотков	2	2	2	3	3	3-4

#### **Материалы:**

- Круговые спицы №3.5 с длиной лески 40 см (для резинки)
- Круговые спицы №4.5 с длиной лески 40-60 см (для основного полотна)

#### **Дополнительные материалы:**

- Маркеры петель
- Игла с широким ушком
- Мерная лента
- Ножницы

#### **Плотность вязания:**

Образец лицевой гладью в 1 нить после ВТО спицами 4.5 мм:  
20 п \* 27 р = 10 см x 10 см.

**Важно!** Соблюдайте заданную плотность. Если вы не попали в мою плотность, то попробуйте с помощью подбора большего или меньшего размера спиц.

#### **Сокращения:**

**лиц. п.** – лицевая петля;

**изн. п.** – изнаночная петля;

**скр. лиц. п.** – скрещенная лицевая петля;

**МНР** – маркер начала ряда;

**ЛС** – лицевая сторона;

**ИС** – изнаночная сторона;

**2 вм. лиц. пр.** – 2 петли вместе лицевой с наклоном **вправо**;

**2 в. лиц. л.** – 2 петли вместе лицевой с наклоном **влево** (протяжка: снять одну петлю как лицевую на правую спицу, провязать следующую петлю лицевой и протянуть ее через снятую петлю).

### **Узоры:**

Резинка скрещенными петлями 1x1 – 1 скр. лиц. п., 1 изн. п. (для кругового вязания).

Основной узор в изделии – лицевая гладь.

При поворотном вязании: в лицевом ряду – все петли лицевые, в изнаночном ряду – изнаночные.

При круговом вязании – все петли лицевые.

***Убедительная просьба, перед выполнением работы, обязательно внимательно прочитать технические приемы по некоторым элементам!***

### **Конструкция:**

Изделие вяжется одной деталью, без швов, снизу вверх.

## Последовательность выполнения работы.

### Размер 80-86

На круговые спицы 3.5 (или на 0.5-1 размера меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность) набрать любым удобным способом **122 петли** + 1 петля для замыкания вязания в круг.

**Важно.** Размер спиц для резинки выбираем в зависимости от эластичности пряжи. Например, для мериносо я советую брать спицы на 0.5 размера меньше, а для шнурковой пряжи (и другой пряжи, которая 'не держит' резинку) – на 1 размер меньше.

Замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять петлю с левой спицы на правую. Затем первую петлю протянуть через последнюю. Сбросить последнюю петлю со спицы, а протянутую петлю перенести на левую спицу.

Видео: [Соединение петель в круг](#)

Итого, на спицах **122** петли.

Устанавливаем маркер **МНР** и вяжем **10 рядов** или 3 см скрещенной резинкой 1x1 (1 скр. лиц. п., 1 изн. п.).

Видео: [Скрещенная резинка](#)

Далее наше изделие вяжется отдельными частями. Сначала вяжется перед изделия, а затем спинка.

### **Перед жилетки**

Переходим на спицы **4.5** (или на те спицы, на которых вы попали в плотность).

Далее приступаем к поворотному вязанию.

**1 ряд.** (ЛС) (установочный ряд). 67 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п., следующих 41 петлю спинки переснять на дополнительную спицу или дополнительную нить,



разворачиваем вязание.

**Примечание:** непровязанные петли справа от маркера также переснять на правую рабочую спицу.

Итого, на спицах: **81 петля**.

---

**Кромочный край в жилетке** – утолщенный и состоит из 3-х петель, которые провязываются следующим образом:

- в начале изнаночного ряда: 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой.

Видео: [Кромочный край в начале изнаночного ряда](#)

- в конце изнаночного ряда: 3 изн. п.

Видео: [Кромочный край в конце изнаночного ряда](#)

- в начале лицевого ряда: 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой.

Видео: [Кромочный край в начале лицевого ряда](#)

- в конце лицевого ряда: 3 лиц. п.

Видео: [Кромочный край в конце лицевого ряда](#)

**Важно!** Петли кромочного края провязывать не туго!

А также с **5-го ряда** будем выполнять убавление петель: 2 вм. лиц. пр., 2 вм. лиц. л.

Видео: [2 петли вместе с наклоном вправо](#)

Видео: [2 петли вместе с наклоном влево](#)

---

**2 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 73 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

Разворачиваем вязание на ЛС и вяжем перед изделия. Маркер **МНР** убираем.

**3 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 73 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**4 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 73 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**5 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 69 лиц. п.,

**2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**6 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 71 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**7 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 67 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**8 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 69 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**9 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 65 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**10 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 67 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**11 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 63 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**12 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 65 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**13 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 61 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**14 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 63 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**15 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 59 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**16 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 61 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**17 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 57 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**18 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 59 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**19 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 55 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**20 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 57 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

---

Для того, чтобы кромочный край был не стянут, необходимо выполнять укороченные ряды в следующих рядах: в **21**, и затем в каждом **22** ряду (это будет лицевой ряд).

Укороченный ряд правого кромочного края выполняется в начале этого ряда, а укороченный ряд левого кромочного края выполняется в следующем изнаночном ряду в начале ряда (т. е. если укороченный ряд правого кромочного края выполнялся в начале 21 лицевого ряда, то укороченный ряд левого кромочного края будет выполняться в начале 22 изнаночного ряда)

Видео: [Укороченные ряды для кромочного края](#)

Примечание: для того, чтобы не запутаться в каком ряду был сделан укороченный ряд, необходимо этот ряд пометить маркером. Таким образом, будет легче отсчитывать следующий ряд для укороченных рядов.

**Важно!** В дальнейшем нумерация рядов будет идти относительно основного полотна, независимо от рядов кромочного края.

(! – этим знаком помечен ряд, в котором будет начинаться наш укороченный ряд)

---

**! 21 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

1 лиц. п., 3 изн. п., развернуть работу на ЛС.

3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., поднять обвитие и провязать **2 вм. лиц. пр. с обвитием** лицевой, 53 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**22 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

1 изн. п., 3 лиц. п., развернуть работу на ИС.

3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 54 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**23 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 51 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**24 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 53 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**25 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 49 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**26 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 51 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**27 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 47 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**28 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 49 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**29 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 45 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**30 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 47 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**31 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 43 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**32 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 45 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**33 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 41 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**34 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 43 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**35 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 39 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**36 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 41 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**37 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 41 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**38 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 41 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**39 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 37 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**40 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 39 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

Далее вяжем перед жилетки без убавления петель по прямой вверх на высоту **27-30 см** (меряем от низа резинки жилетки) или до желаемой высоты жилетки, выполняя укороченные ряды в каждом 22 ряду.

Примечание: кромочные края переда и спинки будут сходиться на плече.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

Нить обрезаем.

### **Спинка жилетки**

Располагаем изделие спинкой к нам.

Переносим петли с дополнительной спицы (или с дополнительной нити) на спицы **4.5** (или на те спицы, на которых вы попали в плотность).

Затем нам необходимо отметить левый и правый (начало и конец) край спинки.

Начало спинки: отсчитываем от правого края переда справа налево **19 петель**, а **20 петлю** отмечаем маркером.

Конец спинки: отсчитываем от левого края переда слева направо **19 петель**, а **20 петлю** отмечаем маркером.

Далее в 1 ряду нам необходимо поднять петли для спинки в промежутке от маркера до маркера и провязать петли со спицы, как показано на видео.

**1 ряд.** (ЛС) (установочный ряд). 20 петель поднять, 41 лицевая петля (провязать со спицы), 20 петель поднять.

Видео: [Расположение маркеров и поднятие петель для спинки](#)

Итого, на спицах: **81 петля**.

Разворачиваем вязание на ИС.

Со **2 ряда** (ИС) спинка вяжется аналогично переду жилетки.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

Нить НЕ обрезаем.

### **Погон. Росток**

Располагаем изделие лицом к себе.

**Примечание:** название плеч изделия будет таким образом, будто изделие надеваем на себя. То есть справа – левое плечо, а слева – правое плечо (если смотреть на изделия спереди).

Далее начинаем соединять наши спинку и перед нитью от спинки, начиная с левого плеча, как показано на видео.

Видео: [Соединение петель левого плеча](#)

Видео: [Соединение петель правого плеча](#)

**Соединительный ряд:** соединить 3 кромочные петли со спинки и с переда изделия на левом плече (см. видео) – останется 1 скр. лиц. п., 1 изн. п., 39 лиц. п., 1 изн. п., соединить 3 кромочные петли со спинки и с переда изделия на правом плече (см. видео) – останется 1 скр. лиц. п., 1 изн. п., 39 лиц. п., 1 изн. п.

Вешаем на левом плече **МНР**.

Итого, на спицах: **84** петли.

Далее вяжем росток поворотными рядами и одновременно формируем погон на плечах, убавляя петли.

---

Для формирования погона нам необходимо выполнять убавления (3 петли вместе) на левом и правом плече в каждом ряду ( то есть в лицевом и изнаночном ряду).

#### **Убавления на левом плече:**

**3 вм. лиц. ЛП** (3 петли вместе в лицевом ряду на левом плече):

Видео: [3 петли вместе в лицевом ряду на левом плече](#)

**3 вм. изн. ЛП** (3 петли вместе в изнаночном ряду на левом плече):

Видео: [3 петли вместе в изнаночном ряду на левом плече](#)

#### **Убавления на правом плече:**

**3 вм. лиц. ПП** (3 петли вместе в лицевом ряду на правом плече):

Видео: [3 петли вместе в лицевом ряду на правом плече](#)

**3 вм. изн. ПП** (3 петли вместе в изнаночном ряду на правом плече):

Видео: [3 петли вместе в изнаночном ряду на правом плече](#)

Для формирования ростка укороченными рядами нам необходимо выполнять обвитие петель в лицевом и изнаночном ряду.

Обвитие петли в лицевом ряду:

Видео: [Обвитие петли в лицевом ряду](#)

Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей:

Видео: [Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей](#)

Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей при переходе с частичного вязания в круговое:

Видео: [Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей при переходе с частичного вязания в круговое](#)

Обвитие петли в изнаночном ряду:

Видео: [Обвитие петли в изнаночном ряду](#)

Провязывание изнаночной петли вместе с обвитием изнаночной петлей:

Видео: [Провязывание изнаночной петли вместе с обвитием изнаночной петлей](#)

---

**1 ряд.** (ЛС) **3 вм. лиц. ЛП**, 13 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**2 ряд.** (ИС) 12 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 8 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**3 ряд.** (ЛС) 7 лиц. п., **3 вм. лиц. ЛП**, 7 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**4 ряд.** (ИС) 6 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 6 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 29 изн. п., **3 вм. изн. ПП**, 13 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**5 ряд.** (ЛС) 12 лиц. п., **3 вм. лиц. ПП**, 8 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**6 ряд.** (ИС) 7 изн. п., **3 вм. изн. ПП**, 7 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**7 ряд.** (ЛС) 6 лиц. п., **3 вм. лиц. ПП**, 6 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 25 лиц. п., 1 петлю не доходим до МНР.

Далее вяжем по кругу.

**8 ряд.** (ЛС) **3 вм. лиц. ЛП**,

5 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

3 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

11 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

3 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

5 лиц. п.,

**3 вм. лиц. ПП,**

31 лиц. п.

Итого, на спицах: **64** петли.

## **Горловина**

В описании представлено 3 варианта горловины:

- классическая низкая двойная
- высокий ворот скрещенной резинкой
- высокий ворот-хомут лицевой гладью.

### **Классическая низкая двойная горловина**

Переходим на спицы 3.5 (или на 1 размер меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность) и вяжем 1 установочный ряд по кругу по рисунку:

1 скр. лиц. п., 31 лиц. п., 1 скр. лиц. п., 31 лиц. п.

Далее переходим к вязанию скрещенной резинки.

**1 ряд.** \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Видео: [1 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Вяжем, повторяя 1 ряд, в высоту ~3.5 см.

**Примечание:** со второго ряда резинки можно изнаночную петлю вязать обычную (не скрещенную) или скрещенную - это по желанию. Но в 1 ряду обязательно изнаночную петлю нужно провязать скрещенной.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к кеттлевке как показано на видео.

Видео: [Кеттление горловины](#)

**Важно!** Кеттлевку горловины выполняем таким образом, чтобы она не была стянутой. Если же Вы видите, что все же горловина получилась стянутой, то необходимо место кеттлевки немного растянуть руками. Мы это выполняем для того, чтобы наша горловина лежала, а не стояла.

### **Высокий ворот скрещенной резинкой**

Переходим на спицы 3.5 (или на 1 размер меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность) и вяжем 1 установочный ряд по кругу по рисунку:

1 скр. лиц. п., 31 лиц. п., 1 скр. лиц. п., 31 лиц. п.

Далее переходим к вязанию скрещенной резинки.

**1 ряд.** \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Видео: [1 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Видео: [2 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Вяжем, повторяя 1 ряд, в высоту ~15-16 см или до желаемой высоты ворота.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к закрытию петель эластичным способом как показано на видео.

Видео: [Закрытие петель способом 'вперед иголку'](#)

### **Высокий ворот-хомут лицевой гладью**

Продолжаем вязать на тех же спицах ( на которых вязали основное полотно).

**1 ряд.** Все петли лицевые.

Вяжем 1 ряд в высоту 14-15 см или до желаемой высоты ворота.

Последние 2-3 ряда заканчиваем скрещенной резинкой: \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к закрытию петель эластичным способом как показано на видео.

Видео: [Закрытие петель способом 'вперед иголку'](#)

## **Размер 92-98**

На круговые спицы 3.5 (или на 0.5-1 размера меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность) набрать любым удобным способом **130 петель** + 1 петля для замыкания вязания в круг.

**Важно.** Размер спиц для резинки выбираем в зависимости от эластичности пряжи. Например, для мериносо я советую брать спицы на 0.5 размера меньше, а для шнурковой пряжи (и другой пряжи, которая 'не держит' резинку) – на 1 размер меньше.

Замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять петлю с левой спицы на правую. Затем первую петлю протянуть через последнюю. Сбросить последнюю петлю со спицы, а протянутую петлю перенести на левую спицу.

Видео: [Соединение петель в круг](#)

Итого, на спицах **130** петель.

Устанавливаем маркер **МНР** и вяжем **10 рядов** или 3 см скрещенной резинкой 1x1 (1 скр. лиц. п., 1 изн. п.).

Видео: [Скрещенная резинка](#)

Далее наше изделие вяжется отдельными частями. Сначала вяжется перед изделия, а затем спинка.

## **Перед жилетки**

Переходим на спицы **4.5** (или на те спицы, на которых вы попали в плотность).

Далее приступаем к поворотному вязанию.

**1 ряд.** (ЛС) (установочный ряд). 71 лиц. п., **1 изн. п.**, **3 лиц. п.**, следующих 45 петель спинки переснять на дополнительную спицу или дополнительную нить,



разворачиваем вязание.

**Примечание:** непровязанные петли справа от маркера также переснять на правую рабочую спицу.

Итого, на спицах: **85 петель.**

---

**Кромочный край в жилетке** – утолщенный и состоит из 3-х петель, которые провязываются следующим образом:

- в начале изнаночного ряда: 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой.

Видео: [Кромочный край в начале изнаночного ряда](#)

- в конце изнаночного ряда: 3 изн. п.

Видео: [Кромочный край в конце изнаночного ряда](#)

- в начале лицевого ряда: 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой.

Видео: [Кромочный край в начале лицевого ряда](#)

- в конце лицевого ряда: 3 лиц. п.

Видео: [Кромочный край в конце лицевого ряда](#)

**Важно!** Петли кромочного края провязывать не туго!

А также с **5-го ряда** будем выполнять убавление петель: 2 вм. лиц. пр., 2 вм. лиц. л.

Видео: [2 петли вместе с наклоном вправо](#)

Видео: [2 петли вместе с наклоном влево](#)

---

**2 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 77 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

Разворачиваем вязание на ЛС и вяжем перед изделия. Маркер **МНР** убираем.

**3 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 77 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**4 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 77 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**5 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 73 лиц. п.,

**2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**6 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 75 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**7 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 71 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**8 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 73 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**9 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 69 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**10 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 71 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**11 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 67 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**12 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 69 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**13 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 65 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**14 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 67 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**15 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 63 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**16 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 65 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**17 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 61 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**18 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 63 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**19 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 59 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**20 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 61 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

---

Для того, чтобы кромочный край был не стянут, необходимо выполнять укороченные ряды в следующих рядах: в **21**, и затем в каждом **22** ряду (это будет лицевой ряд).

Укороченный ряд правого кромочного края выполняется в начале этого ряда, а укороченный ряд левого кромочного края выполняется в следующем изнаночном ряду в начале ряда (т. е. если укороченный ряд правого кромочного края выполнялся в начале 21 лицевого ряда, то укороченный ряд левого кромочного края будет выполняться в начале 22 изнаночного ряда)

Видео: [Укороченные ряды для кромочного края](#)

Примечание: для того, чтобы не запутаться в каком ряду был сделан укороченный ряд, необходимо этот ряд пометить маркером. Таким образом, будет легче отсчитывать следующий ряд для укороченных рядов.

**Важно!** В дальнейшем нумерация рядов будет идти относительно основного полотна, независимо от рядов кромочного края.

(! – этим знаком помечен ряд, в котором будет начинаться наш укороченный ряд)

---

**! 21 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

1 лиц. п., 3 изн. п., развернуть работу на ЛС.

3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., поднять обвитие и провязать **2 вм. лиц. пр. с обвитием** лицевой, 57 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**22 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

1 изн. п., 3 лиц. п., развернуть работу на ИС.

3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 58 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**23 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 55 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**24 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 57 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**25 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 53 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**26 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 55 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**27 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 51 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**28 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 53 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**29 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 49 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**30 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 51 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**31 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 47 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**32 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 49 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**33 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 45 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**34 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 47 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**35 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 47 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**36 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 47 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**37 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 43 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**38 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 45 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**39 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 45 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**40 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 45 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**41 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 41 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**42 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 43 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

Далее вяжем перед жилетки без убавления петель по прямой вверх на высоту **31-34 см**

(меряем от низа резинки жилетки) или до желаемой высоты жилетки, выполняя укороченные ряды в каждом 22 ряду.

Примечание: кромочные края переда и спинки будут сходиться на плече.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

Нить обрезаем.

### **Спинка жилетки**

Располагаем изделие спинкой к нам.

Переносим петли с дополнительной спицы (или с дополнительной нити) на спицы **4.5** (или на те спицы, на которых вы попали в плотность).

Затем нам необходимо отметить левый и правый (начало и конец) край спинки.

Начало спинки: отсчитываем от правого края переда справа налево **19 петель**, а **20 петлю** отмечаем маркером.

Конец спинки: отсчитываем от левого края переда слева направо **19 петель**, а **20 петлю** отмечаем маркером.

Далее в 1 ряду нам необходимо поднять петли для спинки в промежутке от маркера до маркера и провязать петли со спицы, как показано на видео.

**1 ряд.** (ЛС) (установочный ряд). 20 петель поднять, 45 лицевых петель (провязать со спицы), 20 петель поднять.

Видео: [Расположение маркеров и поднятие петель для спинки](#)

Итого, на спицах: **85 петель**.

Разворачиваем вязание на ИС.

Со **2 ряда** (ИС) спинка вяжется аналогично переду жилетки.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

Нить НЕ обрезаем.

### **Погон. Росток**

Располагаем изделие лицом к себе.

Примечание: название плеч изделия будет таким образом, будто изделие надеваем на себя. То есть справа – левое плечо, а слева – правое плечо (если смотреть на изделия спереди).

Далее начинаем соединять наши спинку и перед нитью от спинки, начиная с левого плеча, как показано на видео.

Видео: [Соединение петель левого плеча](#)

Видео: [Соединение петель правого плеча](#)

**Соединительный ряд:** соединить 3 кромочные петли со спинки и с переда изделия на левом плече (см. видео) – останется 1 скр. лиц. п., 1 изн. п., 43 лиц. п., 1 изн. п., соединить 3 кромочные петли со спинки и с переда изделия на правом плече (см. видео) – останется 1 скр. лиц. п., 1 изн. п., 43 лиц. п., 1 изн. п.

Вешаем на левом плече **МНР**.

Итого, на спицах: **92** петли.

Далее вяжем росток поворотными рядами и одновременно формируем погон на плечах, убавляя петли.

---

Для формирования погона нам необходимо выполнять убавления (3 петли вместе) на левом и правом плече в каждом ряду ( то есть в лицевом и изнаночном ряду).

#### **Убавления на левом плече:**

**3 вм. лиц. ЛП** (3 петли вместе в лицевом ряду на левом плече):

Видео: [3 петли вместе в лицевом ряду на левом плече](#)

**3 вм. изн. ЛП** (3 петли вместе в изнаночном ряду на левом плече):

Видео: [3 петли вместе в изнаночном ряду на левом плече](#)

#### **Убавления на правом плече:**

**3 вм. лиц. ПП** (3 петли вместе в лицевом ряду на правом плече):

Видео: [3 петли вместе в лицевом ряду на правом плече](#)

**3 вм. изн. ПП** (3 петли вместе в изнаночном ряду на правом плече):

Видео: [3 петли вместе в изнаночном ряду на правом плече](#)

Для формирования ростка укороченными рядами нам необходимо выполнять обвитие петель в лицевом и изнаночном ряду.

Обвитие петли в лицевом ряду:

Видео: [Обвитие петли в лицевом ряду](#)

Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей:

Видео: [Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей](#)

Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей при переходе с частичного вязания в круговое:

Видео: [Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей при переходе с частичного вязания в круговое](#)

Обвитие петли в изнаночном ряду:

Видео: [Обвитие петли в изнаночном ряду](#)

Провязывание изнаночной петли вместе с обвитием изнаночной петлей:

Видео: [Провязывание изнаночной петли вместе с обвитием изнаночной петлей](#)

---

**1 ряд.** (ЛС) **3 вм. лиц. ЛП**, 16 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**2 ряд.** (ИС) 15 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 11 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**3 ряд.** (ЛС) 10 лиц. п., **3 вм. лиц. ЛП**, 10 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**4 ряд.** (ИС) 9 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 6 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**5 ряд.** (ЛС) 5 лиц. п., **3 вм. лиц. ЛП**, 5 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**6 ряд.** (ИС) 4 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 4 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 2 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 30 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 16 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**7 ряд.** (ЛС) 15 лиц. п., **3 вм. лиц. ЛП**, 11 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**8 ряд.** (ИС) 10 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 10 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**9 ряд.** (ЛС) 9 лиц. п., **3 вм. лиц. ЛП**, 6 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**10 ряд.** (ИС) 5 изн. п., **3 в. изн. ПП**, 5 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**11 ряд.** (ЛС) 4 лиц. п., **3 в. лиц. ПП**, 4 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 2 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 25 лиц. п.

Далее вяжем по кругу.

**Важно!** Если в дальнейшем планируется горловина классическая низкая двойная или с высоким воротом скрещенной резинкой (см. следующий раздел "Горловина"), то в следующем ряду переходим на спицы 3.5 (или на 1 размер меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность).

**12 ряд.** (ЛС) 1 скр. лиц. п.,  
4 лиц. п.,  
поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
2 лиц. п.,  
поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
3 лиц. п.,  
поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
9 лиц. п.,  
поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),  
3 лиц. п.,  
поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),  
2 лиц. п.,  
поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),  
4 лиц. п.,  
1 скр. лиц. п.,  
33 лиц. п.

Итого, на спицах: **68** петель.

## **Горловина**

В описании представлено 3 варианта горловины:

- классическая низкая двойная
- высокий ворот скрещенной резинкой
- высокий ворот-хомут лицевой гладью.

### **Классическая низкая двойная горловина**

Приступаем к вязанию скрещенной резинки.

**1 ряд.** \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Видео: [1 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Вяжем, повторяя 1 ряд, в высоту ~ 3.5 - 4 см.

**Примечание:** со второго ряда резинки можно изнаночную петлю вязать обычную (не скрещенную) или скрещенную - это по желанию. Но в 1 ряду обязательно изнаночную петлю нужно провязать скрещенной.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины. Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к кеттлевке как показано на видео.

Видео: [Кеттление горловины](#)

**Важно!** Кеттлевку горловины выполняем таким образом, чтобы она не была стянутой. Если же Вы видите, что все же горловина получилась стянутой, то необходимо место кеттлевки немного растянуть руками. Мы это выполняем для того, чтобы наша горловина лежала, а не стояла.

### **Высокий ворот скрещенной резинкой**

Приступаем к вязанию скрещенной резинки.

**1 ряд.** \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Видео: [1 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Видео: [2 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Вяжем, повторяя 1 ряд, в высоту ~16-17 см или до желаемой высоты ворота.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины. Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к закрытию петель эластичным способом как показано на видео.

Видео: [Закрытие петель способом 'вперед иголку'](#)

### **Высокий ворот-хомут лицевой гладью**

Продолжаем вязать на тех же спицах ( на которых вязали основное полотно).

**1 ряд.** Все петли лицевые.

Вяжем 1 ряд в высоту 15-16 см или до желаемой высоты ворота.

Последние 2-3 ряда заканчиваем скрещенной резинкой: \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \*

до конца ряда.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к закрытию петель эластичным способом как показано на видео.

Видео: [Закрытие петель способом 'вперед иголку'](#)

## **Размер 104-110**

На круговые спицы 3.5 (или на 0.5-1 размера меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность) набрать любым удобным способом **138 петель** + 1 петля для замыкания вязания в круг.

**Важно.** Размер спиц для резинки выбираем в зависимости от эластичности пряжи. Например, для мериносо я советую брать спицы на 0.5 размера меньше, а для шнурковой пряжи (и другой пряжи, которая 'не держит' резинку) – на 1 размер меньше.

Замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять петлю с левой спицы на правую. Затем первую петлю протянуть через последнюю. Сбросить последнюю петлю со спицы, а протянутую петлю перенести на левую спицу.

Видео: [Соединение петель в круг](#)

Итого, на спицах **138** петель.

Устанавливаем маркер **МНР** и вяжем **12 рядов** или 3,5 см скрещенной резинкой 1x1 (1 скр. лиц. п., 1 изн. п.).

Видео: [Скрещенная резинка](#)

Далее наше изделие вяжется отдельными частями. Сначала вяжется перед изделия, а затем спинка.

## **Перед жилетки**

Переходим на спицы **4.5** (или на те спицы, на которых вы попали в плотность).

Далее приступаем к поворотному вязанию.

**1 ряд.** (ЛС) (установочный ряд). 77 лиц. п., **1 изн. п.**, **3 лиц. п.**, следующих 45 петель спинки переснять на дополнительную спицу или дополнительную нить,



разворачиваем вязание.

**Примечание:** непровязанные петли справа от маркера также переснять на правую рабочую спицу.

Итого, на спицах: **93 петли.**

---

**Кромочный край в жилетке** – утолщенный и состоит из 3-х петель, которые провязываются следующим образом:

- в начале изнаночного ряда: 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой.

Видео: [Кромочный край в начале изнаночного ряда](#)

- в конце изнаночного ряда: 3 изн. п.

Видео: [Кромочный край в конце изнаночного ряда](#)

- в начале лицевого ряда: 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой.

Видео: [Кромочный край в начале лицевого ряда](#)

- в конце лицевого ряда: 3 лиц. п.

Видео: [Кромочный край в конце лицевого ряда](#)

**Важно!** Петли кромочного края провязывать не туго!

А также с **5-го ряда** будем выполнять убавление петель: 2 вм. лиц. пр., 2 вм. лиц. л.

Видео: [2 петли вместе с наклоном вправо](#)

Видео: [2 петли вместе с наклоном влево](#)

---

**2 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 85 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

Разворачиваем вязание на ЛС и вяжем перед изделия. Маркер **МНР** убираем.

**3 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 85 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**4 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 85 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**5 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 81 лиц. п.,

**2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**6 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 83 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**7 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 79 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**8 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 81 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**9 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 77 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**10 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 79 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**11 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 75 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**12 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 77 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**13 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 73 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**14 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 75 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**15 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 71 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**16 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 73 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**17 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 69 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**18 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 71 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**19 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 67 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**20 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 69 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

---

Для того, чтобы кромочный край был не стянут, необходимо выполнять укороченные ряды в следующих рядах: в **21**, и затем в каждом **22** ряду (это будет лицевой ряд).

Укороченный ряд правого кромочного края выполняется в начале этого ряда, а укороченный ряд левого кромочного края выполняется в следующем изнаночном ряду в начале ряда (т. е. если укороченный ряд правого кромочного края выполнялся в начале 21 лицевого ряда, то укороченный ряд левого кромочного края будет выполняться в начале 22 изнаночного ряда)

Видео: [Укороченные ряды для кромочного края](#)

Примечание: для того, чтобы не запутаться в каком ряду был сделан укороченный ряд, необходимо этот ряд пометить маркером. Таким образом, будет легче отсчитывать следующий ряд для укороченных рядов.

**Важно!** В дальнейшем нумерация рядов будет идти относительно основного полотна, независимо от рядов кромочного края.

(! – этим знаком помечен ряд, в котором будет начинаться наш укороченный ряд)

---

**! 21 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

1 лиц. п., 3 изн. п., развернуть работу на ЛС.

3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., поднять обвитие и провязать **2 вм. лиц. пр. с обвитием** лицевой, 65 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**22 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

1 изн. п., 3 лиц. п., развернуть работу на ИС.

3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 66 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**23 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 63 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**24 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 65 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**25 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 61 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**26 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 63 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**27 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 59 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**28 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 61 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**29 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 57 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**30 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 59 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**31 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 55 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**32 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 57 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**33 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 53 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**34 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 55 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**35 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 51 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**36 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 53 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**37 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 49 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**38 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 51 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**39 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 51 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**40 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 51 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**41 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 47 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**42 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 49 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**! 43 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., обернуть следующую

петлю и развернуть работу на ИС.

1 лиц. п., 3 изн. п., развернуть работу на ЛС.

3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. с обвитием лицевой, 48 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**44 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

1 изн. п., 3 лиц. п., развернуть работу на ИС.

3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 48 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**45 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 45 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**46 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 47 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

Далее вяжем перед жилетки без убавления петель по прямой вверх на высоту **35-38 см** (меряем от низа резинки жилетки) или до желаемой высоты жилетки, выполняя укороченные ряды в каждом 22 ряду.

Примечание: кромочные края переда и спинки будут сходиться на плече.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

Нить обрезаем.

### **Спинка жилетки**

Располагаем изделие спинкой к нам.

Переносим петли с дополнительной спицы (или с дополнительной нити) на спицы **4.5** (или на те спицы, на которых вы попали в плотность).

Затем нам необходимо отметить левый и правый (начало и конец) край спинки.

Начало спинки: отсчитываем от правого края переда справа налево **23 петли**, а **24 петлю** отмечаем маркером.

Конец спинки: отсчитываем от левого края переда слева направо **23 петли**, а **24 петлю** отмечаем маркером.

Далее в 1 ряду нам необходимо поднять петли для спинки в промежутке от маркера до маркера и провязать петли со спицы, как показано на видео.

**1 ряд.** (ЛС) (установочный ряд). 24 петли поднять, 45 лицевых петель (провязать со спицы), 24 петли поднять.

Видео: [Расположение маркеров и поднятие петель для спинки](#)

Итого, на спицах: **93 петли.**

Разворачиваем вязание на ИС.

Со **2 ряда** (ИС) спинка вяжется аналогично переду жилетки.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

Нить НЕ обрезаем.

### **Погон. Росток**

Располагаем изделие лицом к себе.

*Примечание:* название плеч изделия будет таким образом, будто изделие надеваем на себя. То есть справа – левое плечо, а слева – правое плечо (если смотреть на изделия спереди).

Далее начинаем соединять наши спинку и перед нитью от спинки, начиная с левого плеча, как показано на видео.

Видео: [Соединение петель левого плеча](#)

Видео: [Соединение петель правого плеча](#)

**Соединительный ряд:** соединить 3 кромочные петли со спинки и с переда изделия на левом плече (см. видео) – останется 1 скр. лиц. п., 1 изн. п., 47 лиц. п., 1 изн. п., соединить 3 кромочные петли со спинки и с переда изделия на правом плече (см. видео) – останется 1 скр. лиц. п., 1 изн. п., 47 лиц. п., 1 изн. п.

Вешаем на левом плече **МНР.**

Итого, на спицах: **100** петель.

Далее вяжем росток поворотными рядами и одновременно формируем погон на плечах, убавляя петли.

---

Для формирования погона нам необходимо выполнять убавления (3 петли вместе) на левом и правом плече в каждом ряду ( то есть в лицевом и изнаночном ряду).

### **Убавления на левом плече:**

**3 вм. лиц. ЛП** (3 петли вместе в лицевом ряду на левом плече):

Видео: [3 петли вместе в лицевом ряду на левом плече](#)

**3 вм. изн. ЛП** (3 петли вместе в изнаночном ряду на левом плече):

Видео: [3 петли вместе в изнаночном ряду на левом плече](#)

### **Убавления на правом плече:**

**3 вм. лиц. ПП** (3 петли вместе в лицевом ряду на правом плече):

Видео: [3 петли вместе в лицевом ряду на правом плече](#)

**3 вм. изн. ПП** (3 петли вместе в изнаночном ряду на правом плече):

Видео: [3 петли вместе в изнаночном ряду на правом плече](#)

Для формирования ростка укороченными рядами нам необходимо выполнять обвитие петель в лицевом и изнаночном ряду.

Обвитие петли в лицевом ряду:

Видео: [Обвитие петли в лицевом ряду](#)

Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей:

Видео: [Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей](#)

Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей при переходе с частичного вязания в круговое:

Видео: [Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей при переходе с частичного вязания в круговое](#)

Обвитие петли в изнаночном ряду:

Видео: [Обвитие петли в изнаночном ряду](#)

Провязывание изнаночной петли вместе с обвитием изнаночной петлей:

Видео: [Провязывание изнаночной петли вместе с обвитием изнаночной петлей](#)

---

**1 ряд.** (ЛС) **3 вм. лиц. ЛП**, 17 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**2 ряд.** (ИС) 16 изн. п., **3 в. изн. ЛП**, 12 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**3 ряд.** (ЛС) 11 лиц. п., **3 в. лиц. ЛП**, 11 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**4 ряд.** (ИС) 10 изн. п., **3 в. изн. ЛП**, 7 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**5 ряд.** (ЛС) 6 лиц. п., **3 в. лиц. ЛП**, 6 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**6 ряд.** (ИС) 5 изн. п., **3 в. изн. ЛП**, 5 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 2 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 33 изн. п., **3 в. изн. ПП**, 17 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**7 ряд.** (ЛС) 16 лиц. п., **3 в. лиц. ПП**, 12 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**8 ряд.** (ИС) 11 изн. п., **3 в. изн. ПП**, 11 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**9 ряд.** (ЛС) 10 лиц. п., **3 в. лиц. ПП**, 7 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**10 ряд.** (ИС) 6 изн. п., **3 в. изн. ПП**, 6 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**11 ряд.** (ЛС) 5 лиц. п., **3 в. лиц. ПП**, 5 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 2 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 27 лиц. п., 1 петлю не доходим до МНР.

Далее вяжем по кругу.

**12 ряд.** (ЛС) **3 в. лиц. ЛП**,

4 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

2 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

3 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

11 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

3 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

2 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного

вязания на круговое),  
4 лиц. п.,  
**3 в. лиц. ПП,**  
35 лиц. п.

Итого, на спицах: **72** петли.

## **Горловина**

В описании представлено 3 варианта горловины:

- классическая низкая двойная
- высокий ворот скрещенной резинкой
- высокий ворот-хомут лицевой гладью.

### **Классическая низкая двойная горловина**

Переходим на спицы 3.5 (или на 1 размер меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность) и вяжем 1 установочный ряд по кругу по рисунку:

1 скр. лиц. п., 35 лиц. п., 1 скр. лиц. п., 35 лиц. п.

Далее переходим к вязанию скрещенной резинки.

**1 ряд.** \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Видео: [1 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Вяжем, повторяя 1 ряд, в высоту ~ 4 - 4.5 см.

**Примечание:** со второго ряда резинки можно изнаночную петлю вязать обычную (не скрещенную) или скрещенную - это по желанию. Но в 1 ряду обязательно изнаночную петлю нужно провязать скрещенной.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к кеттлевке как показано на видео.

Видео: [Кеттление горловины](#)

**Важно!** Кеттлевку горловины выполняем таким образом, чтобы она не была стянутой. Если же вы видите, что все же горловина получилась стянутой, то необходимо место кеттлевки немного растянуть руками. Мы это выполняем для того, чтобы наша горловина лежала, а не стояла.

### **Высокий ворот скрещенной резинкой**

Переходим на спицы 3.5 (или на 1 размер меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность)

и вяжем 1 установочный ряд по кругу по рисунку:

1 скр. лиц. п., 35 лиц. п., 1 скр. лиц. п., 35 лиц. п.

Далее переходим к вязанию скрещенной резинки.

**1 ряд.** \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Видео: [1 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Видео: [2 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Вяжем, повторяя 1 ряд, в высоту ~17-18 см или до желаемой высоты ворота.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к закрытию петель эластичным способом как показано на видео.

Видео: [Закрытие петель способом 'вперед иголку'](#)

### **Высокий ворот-хомут лицевой гладью**

Продолжаем вязать на тех же спицах ( на которых вязали основное полотно).

**1 ряд.** Все петли лицевые.

Вяжем 1 ряд в высоту ~16-17 см или до желаемой высоты ворота.

Последние 2-3 ряда заканчиваем скрещенной резинкой: \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к закрытию петель эластичным способом как показано на видео.

Видео: [Закрытие петель способом 'вперед иголку'](#)

## Размер 116-122

На круговые спицы 3.5 (или на 0.5-1 размера меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность) набрать любым удобным способом **146 петель** + 1 петля для замыкания вязания в круг.

**Важно.** Размер спиц для резинки выбираем в зависимости от эластичности пряжи. Например, для мериносо я советую брать спицы на 0.5 размера меньше, а для шнурковой пряжи (и другой пряжи, которая 'не держит' резинку) – на 1 размер меньше.

Замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять петлю с левой спицы на правую. Затем первую петлю протянуть через последнюю. Сбросить последнюю петлю со спицы, а протянутую петлю перенести на левую спицу.

Видео: [Соединение петель в круг](#)

Итого, на спицах **146** петель.

Устанавливаем маркер **МНР** и вяжем **12 рядов** или 3,5 см скрещенной резинкой 1x1 (1 скр. лиц. п., 1 изн. п.).

Видео: [Скрещенная резинка](#)

Далее наше изделие вяжется отдельными частями. Сначала вяжется перед изделия, а затем спинка.

## **Перед жилетки**

Переходим на спицы **4.5** (или на те спицы, на которых вы попали в плотность).

Далее приступаем к поворотному вязанию.

**1 ряд.** (ЛС) (установочный ряд). 81 лиц. п., **1 изн. п.**, **3 лиц. п.**, следующих 49 петель спинки переснять на дополнительную спицу или дополнительную нить,



разворачиваем вязание.

**Примечание:** непровязанные петли справа от маркера также переснять на правую рабочую спицу.

Итого, на спицах: **97 петель**.

---

**Кромочный край в жилетке** – утолщенный и состоит из 3-х петель, которые провязываются следующим образом:

- в начале изнаночного ряда: 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой.

Видео: [Кромочный край в начале изнаночного ряда](#)

- в конце изнаночного ряда: 3 изн. п.

Видео: [Кромочный край в конце изнаночного ряда](#)

- в начале лицевого ряда: 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой.

Видео: [Кромочный край в начале лицевого ряда](#)

- в конце лицевого ряда: 3 лиц. п.

Видео: [Кромочный край в конце лицевого ряда](#)

**Важно!** Петли кромочного края провязывать не туго!

А также с **5-го ряда** будем выполнять убавление петель: 2 вм. лиц. пр., 2 вм. лиц. л.

Видео: [2 петли вместе с наклоном вправо](#)

Видео: [2 петли вместе с наклоном влево](#)

---

**2 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 89 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

Разворачиваем вязание на ЛС и вяжем перед изделия. Маркер **МНР** убираем.

**3 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 89 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**4 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 89 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**5 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 85 лиц. п.,

**2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**6 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 87 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**7 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 83 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**8 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 85 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**9 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 81 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**10 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 83 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**11 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 79 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**12 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 81 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**13 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 77 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**14 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 79 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**15 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 75 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**16 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 77 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**17 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 73 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**18 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 75 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**19 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 71 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**20 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 73 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

---

Для того, чтобы кромочный край был не стянут, необходимо выполнять укороченные ряды в следующих рядах: в **21**, и затем в каждом **22** ряду (это будет лицевой ряд).

Укороченный ряд правого кромочного края выполняется в начале этого ряда, а укороченный ряд левого кромочного края выполняется в следующем изнаночном ряду в начале ряда (т. е. если укороченный ряд правого кромочного края выполнялся в начале 21 лицевого ряда, то укороченный ряд левого кромочного края будет выполняться в начале 22 изнаночного ряда)

Видео: [Укороченные ряды для кромочного края](#)

Примечание: для того, чтобы не запутаться в каком ряду был сделан укороченный ряд, необходимо этот ряд пометить маркером. Таким образом, будет легче отсчитывать следующий ряд для укороченных рядов.

**Важно!** В дальнейшем нумерация рядов будет идти относительно основного полотна, независимо от рядов кромочного края.

(! – этим знаком помечен ряд, в котором будет начинаться наш укороченный ряд)

---

**! 21 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

1 лиц. п., 3 изн. п., развернуть работу на ЛС.

3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., поднять обвитие и провязать **2 вм. лиц. пр. с обвитием** лицевой, 69 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**22 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

1 изн. п., 3 лиц. п., развернуть работу на ИС.

3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 70 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**23 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 67 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**24 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 69 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**25 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 65 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**26 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 67 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**27 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 63 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**28 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 65 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**29 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 61 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**30 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 63 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**31 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 59 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**32 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 61 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**33 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 57 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**34 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 59 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**35 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 55 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**36 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 57 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**37 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 57 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**38 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 57 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**39 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 53 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**40 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 55 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**41 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 55 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**42 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 55 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**! 43 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., обернуть следующую

петлю и развернуть работу на ИС.

1 лиц. п., 3 изн. п., развернуть работу на ЛС.

3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., поднять обвитие и провязать **2 в. лиц. пр. с обвитием** лицевой, 51 лиц. п., **2 в. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**44 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

1 изн. п., 3 лиц. п., развернуть работу на ИС.

3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 52 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**45 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 53 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**46 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 53 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**47 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 в. лиц. пр.**, 49 лиц. п., **2 в. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**48 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 51 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

Далее вяжем перед жилетки без убавления петель по прямой вверх на высоту **38-41 см** (меряем от низа резинки жилетки) или до желаемой высоты жилетки, выполняя укороченные ряды в каждом 22 ряду.

Примечание: кромочные края переда и спинки будут сходиться на плече.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

Нить обрезаем.

### **Спинка жилетки**

Располагаем изделие спинкой к нам.

Переносим петли с дополнительной спицы (или с дополнительной нити) на спицы **4.5** (или на те спицы, на которых вы попали в плотность).

Затем нам необходимо отметить левый и правый (начало и конец) край спинки.

Начало спинки: отсчитываем от правого края переда справа налево **23 петли**, а **24 петлю** отмечаем маркером.

Конец спинки: отсчитываем от левого края переда слева направо **23 петли**, а **24 петлю** отмечаем маркером.

Далее в 1 ряду нам необходимо поднять петли для спинки в промежутке от маркера до маркера и провязать петли со спицы, как показано на видео.

**1 ряд.** (ЛС) (установочный ряд). 24 петли поднять, 49 лицевых петель (провязать со спицы), 24 петли поднять.

Видео: [Расположение маркеров и поднятие петель для спинки](#)

Итого, на спицах: **97 петель**.

Разворачиваем вязание на ИС.

Со **2 ряда** (ИС) спинка вяжется аналогично переду жилетки.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

Нить НЕ обрезаем.

### **Погон. Росток**

Располагаем изделие лицом к себе.

*Примечание:* название плеч изделия будет таким образом, будто изделие надеваем на себя. То есть справа – левое плечо, а слева – правое плечо (если смотреть на изделия спереди).

Далее начинаем соединять наши спинку и перед нитью от спинки, начиная с левого плеча, как показано на видео.

Видео: [Соединение петель левого плеча](#)

Видео: [Соединение петель правого плеча](#)

**Соединительный ряд:** соединить 3 кромочные петли со спинки и с переда изделия на левом плече (см. видео) – останется 1 скр. лиц. п., 1 изн. п., 51 лиц. п., 1 изн. п., соединить 3 кромочные петли со спинки и с переда изделия на правом плече (см. видео) – останется 1 скр. лиц. п., 1 изн. п., 51 лиц. п., 1 изн. п.

Вешаем на левом плече **МНР**.

Итого, на спицах: **108 петель**.

Далее вяжем росток поворотными рядами и одновременно формируем погон на плечах, убавляя петли.

---

Для формирования погона нам необходимо выполнять убавления (3 петли вместе) на левом и правом плече в каждом ряду ( то есть в лицевом и изнаночном ряду).

#### **Убавления на левом плече:**

**3 вм. лиц. ЛП** (3 петли вместе в лицевом ряду на левом плече):

Видео: [3 петли вместе в лицевом ряду на левом плече](#)

**3 вм. изн. ЛП** (3 петли вместе в изнаночном ряду на левом плече):

Видео: [3 петли вместе в изнаночном ряду на левом плече](#)

#### **Убавления на правом плече:**

**3 вм. лиц. ПП** (3 петли вместе в лицевом ряду на правом плече):

Видео: [3 петли вместе в лицевом ряду на правом плече](#)

**3 вм. изн. ПП** (3 петли вместе в изнаночном ряду на правом плече):

Видео: [3 петли вместе в изнаночном ряду на правом плече](#)

Для формирования ростка укороченными рядами нам необходимо выполнять обвитие петель в лицевом и изнаночном ряду.

Обвитие петли в лицевом ряду:

Видео: [Обвитие петли в лицевом ряду](#)

Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей:

Видео: [Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей](#)

Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей при переходе с частичного вязания в круговое:

Видео: [Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей при переходе с частичного вязания в круговое](#)

Обвитие петли в изнаночном ряду:

Видео: [Обвитие петли в изнаночном ряду](#)

Провязывание изнаночной петли вместе с обвитием изнаночной петлей:

Видео: [Провязывание изнаночной петли вместе с обвитием изнаночной петлей](#)

**1 ряд.** (ЛС) **3 в. лиц. ЛП**, 19 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**2 ряд.** (ИС) 18 изн. п., **3 в. изн. ЛП**, 13 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**3 ряд.** (ЛС) 12 лиц. п., **3 в. лиц. ЛП**, 14 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**4 ряд.** (ИС) 13 изн. п., **3 в. изн. ЛП**, 7 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**5 ряд.** (ЛС) 6 лиц. п., **3 в. лиц. ЛП**, 9 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**6 ряд.** (ИС) 8 изн. п., **3 в. изн. ЛП**, 5 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 3 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 36 изн. п., **3 в. изн. ПП**, 19 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**7 ряд.** (ЛС) 18 лиц. п., **3 в. лиц. ПП**, 13 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**8 ряд.** (ИС) 12 изн. п., **3 в. изн. ПП**, 14 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**9 ряд.** (ЛС) 13 лиц. п., **3 в. лиц. ПП**, 7 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**10 ряд.** (ИС) 6 изн. п., **3 в. изн. ПП**, 9 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**11 ряд.** (ЛС) 8 лиц. п., **3 в. лиц. ПП**, 5 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 3 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 30 лиц. п., **3 в. лиц. ЛП**, 4 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**12 ряд.** (ИС) 3 изн. п., **3 в. изн. ЛП**, 38 изн. п., **3 в. изн. ПП**, 4 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**13 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п., **3 в. лиц. ПП**, 37 лиц. п.

Далее вяжем по кругу.

**Важно!** Если в дальнейшем планируется горловина классическая низкая двойная или с высоким воротом скрещенной резинкой (см. следующий раздел "Горловина"), то в следующем ряду переходим на спицы 3.5 (или на 1 размер меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность).

**14 ряд.** (ЛС) 1 скр. лиц. п.,  
3 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
2 лиц. п.,  
поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
2 лиц. п.,  
поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
2 лиц. п.,  
поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,  
11 лиц. п.,  
поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного  
вязания на круговое),  
2 лиц. п.,  
поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного  
вязания на круговое),  
2 лиц. п.,  
поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного  
вязания на круговое),  
2 лиц. п.,  
поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного  
вязания на круговое),  
3 лиц. п.,  
1 скр. лиц. п.,  
37 лиц. п.

Итого, на спицах: **76** петель.

## **Горловина**

В описании представлено 3 варианта горловины:

- классическая низкая двойная
- высокий ворот скрещенной резинкой
- высокий ворот-хомут лицевой гладью.

### **Классическая низкая двойная горловина**

Приступаем к вязанию скрещенной резинки.

**1 ряд.** \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Видео: [1 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Вяжем, повторяя 1 ряд, в высоту ~ 4.5 - 5 см.

**Примечание:** со второго ряда резинки можно изнаночную петлю вязать обычную (не скрещенную) или скрещенную - это по желанию. Но в 1 ряду обязательно изнаночную петлю нужно провязать скрещенной.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к кеттлевке как показано на видео.

Видео: [Кеттление горловины](#)

**Важно!** Кеттлевку горловины выполняем таким образом, чтобы она не была стянутой. Если же Вы видите, что все же горловина получилась стянутой, то необходимо место кеттлевки немного растянуть руками. Мы это выполняем для того, чтобы наша горловина лежала, а не стояла.

### **Высокий ворот скрещенной резинкой**

Приступаем к вязанию скрещенной резинки.

**1 ряд.** \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Видео: [1 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Видео: [2 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Вяжем, повторяя 1 ряд, в высоту ~18-19 см или до желаемой высоты ворота.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины. Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к закрытию петель эластичным способом как показано на видео.

Видео: [Закрытие петель способом 'вперед иголку'](#)

### **Высокий ворот-хомут лицевой гладью**

Продолжаем вязать на тех же спицах ( на которых вязали основное полотно).

**1 ряд.** Все петли лицевые.

Вяжем 1 ряд в высоту 17-18 см или до желаемой высоты ворота.

Последние 2-3 ряда заканчиваем скрещенной резинкой: \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины. Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к закрытию петель эластичным способом как показано на видео.

Видео: [Закрытие петель способом 'вперед иголку'](#)

## **Размер 128-134**

На круговые спицы 3.5 (или на 0.5-1 размера меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность) набрать любым удобным способом **154 петли** + 1 петля для замыкания вязания в круг.

**Важно.** Размер спиц для резинки выбираем в зависимости от эластичности пряжи. Например, для мериносо я советую брать спицы на 0.5 размера меньше, а для шнурковой пряжи (и другой пряжи, которая 'не держит' резинку) – на 1 размер меньше.

Замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять петлю с левой спицы на правую. Затем первую петлю протянуть через последнюю. Сбросить последнюю петлю со спицы, а протянутую петлю перенести на левую спицу.

Видео: [Соединение петель в круг](#)

Итого, на спицах **154** петли.

Устанавливаем маркер **МНР** и вяжем **14 рядов** или 4 см скрещенной резинкой 1x1 (1 скр. лиц. п., 1 изн. п.).

Видео: [Скрещенная резинка](#)

Далее наше изделие вяжется отдельными частями. Сначала вяжется перед изделия, а затем спинка.

## **Перед жилетки**

Переходим на спицы **4.5** (или на те спицы, на которых вы попали в плотность).

Далее приступаем к поворотному вязанию.

**1 ряд.** (ЛС) (установочный ряд). 87 лиц. п., **1 изн. п.**, **3 лиц. п.**, следующих 49 петель спинки переснять на дополнительную спицу или дополнительную нить,



разворачиваем вязание.

**Примечание:** непровязанные петли справа от маркера также переснять на правую рабочую спицу.

Итого, на спицах: **105 петель.**

---

**Кромочный край в жилетке** – утолщенный и состоит из 3-х петель, которые провязываются следующим образом:

- в начале изнаночного ряда: 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой.

Видео: [Кромочный край в начале изнаночного ряда](#)

- в конце изнаночного ряда: 3 изн. п.

Видео: [Кромочный край в конце изнаночного ряда](#)

- в начале лицевого ряда: 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой.

Видео: [Кромочный край в начале лицевого ряда](#)

- в конце лицевого ряда: 3 лиц. п.

Видео: [Кромочный край в конце лицевого ряда](#)

**Важно!** Петли кромочного края провязывать не туго!

А также с **5-го ряда** будем выполнять убавление петель: 2 вм. лиц. пр., 2 вм. лиц. л.

Видео: [2 петли вместе с наклоном вправо](#)

Видео: [2 петли вместе с наклоном влево](#)

---

**2 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 97 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

Разворачиваем вязание на ЛС и вяжем перед изделия. Маркер **МНР** убираем.

**3 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 97 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**4 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 97 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**5 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 93 лиц. п.,

**2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**6 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 95 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**7 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 91 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**8 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 93 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**9 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 89 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**10 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 91 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**11 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 87 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**12 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 89 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**13 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 85 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**14 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 87 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**15 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 83 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**16 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 85 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**17 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 81 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**18 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 83 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**19 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 79 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**20 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 81 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

---

Для того, чтобы кромочный край был не стянут, необходимо выполнять укороченные ряды в следующих рядах: в **21**, и затем в каждом **22** ряду (это будет лицевой ряд).

Укороченный ряд правого кромочного края выполняется в начале этого ряда, а укороченный ряд левого кромочного края выполняется в следующем изнаночном ряду в начале ряда (т. е. если укороченный ряд правого кромочного края выполнялся в начале 21 лицевого ряда, то укороченный ряд левого кромочного края будет выполняться в начале 22 изнаночного ряда)

Видео: [Укороченные ряды для кромочного края](#)

Примечание: для того, чтобы не запутаться в каком ряду был сделан укороченный ряд, необходимо этот ряд пометить маркером. Таким образом, будет легче отсчитывать следующий ряд для укороченных рядов.

**Важно!** В дальнейшем нумерация рядов будет идти относительно основного полотна, независимо от рядов кромочного края.

(! – этим знаком помечен ряд, в котором будет начинаться наш укороченный ряд)

---

**! 21 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

1 лиц. п., 3 изн. п., развернуть работу на ЛС.

3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., поднять обвитие и провязать **2 вм. лиц. пр. с обвитием** лицевой, 77 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**22 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

1 изн. п., 3 лиц. п., развернуть работу на ИС.

3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 78 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**23 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 75 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**24 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 77 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**25 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 73 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**26 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 75 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

- 27 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 71 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 28 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 73 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 29 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 69 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 30 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 71 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 31 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 67 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 32 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 69 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 33 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 65 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 34 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 67 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 35 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 63 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 36 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 65 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 37 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 61 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 38 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 63 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 39 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 63 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 40 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 63 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 41 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 59 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 42 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 61 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- ! 43 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., обернуть следующую

петлю и развернуть работу на ИС.

1 лиц. п., 3 изн. п., развернуть работу на ЛС.

3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. с обвитием лицевой, 60 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**44 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

1 изн. п., 3 лиц. п., развернуть работу на ИС.

3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 60 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**45 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 57 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**46 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 59 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**47 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 59 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**48 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 59 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**49 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 55 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**50 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 57 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

Далее вяжем перед жилетки без убавления петель по прямой вверх на высоту **42-45 см** (меряем от низа резинки жилетки) или до желаемой высоты жилетки, выполняя укороченные ряды в каждом 22 ряду.

Примечание: кромочные края переда и спинки будут сходиться на плече.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

Нить обрезаем.

### **Спинка жилетки**

Располагаем изделие спинкой к нам.

Переносим петли с дополнительной спицы (или с дополнительной нити) на спицы **4.5** (или на те спицы, на которых вы попали в плотность).

Затем нам необходимо отметить левый и правый (начало и конец) край спинки.

Начало спинки: отсчитываем от правого края переда справа налево **27 петель**, а **28 петлю** отмечаем маркером.

Конец спинки: отсчитываем от левого края переда слева направо **27 петель**, а **28 петлю** отмечаем маркером.

Далее в 1 ряду нам необходимо поднять петли для спинки в промежутке от маркера до маркера и провязать петли со спицы, как показано на видео.

**1 ряд.** (ЛС) (установочный ряд). 28 петель поднять, 49 лицевых петель (провязать со спицы), 28 петель поднять.

Видео: [Расположение маркеров и поднятие петель для спинки](#)

Итого, на спицах: **105 петель**.

Разворачиваем вязание на ИС.

Со **2 ряда** (ИС) спинка вяжется аналогично переду жилетки.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

Нить **НЕ** обрезаем.

### **Погон. Росток**

Располагаем изделие лицом к себе.

*Примечание:* название плеч изделия будет таким образом, будто изделие надеваем на себя. То есть справа – левое плечо, а слева – правое плечо (если смотреть на изделия спереди).

Далее начинаем соединять наши спинку и перед нитью от спинки, начиная с левого плеча, как показано на видео.

Видео: [Соединение петель левого плеча](#)

Видео: [Соединение петель правого плеча](#)

**Соединительный ряд:** соединить 3 кромочные петли со спинки и с переда изделия на левом плече (см. видео) – останется 1 скр. лиц. п., 1 изн. п., 57 лиц. п., 1 изн. п., соединить 3 кромочные петли со спинки и с переда изделия на правом плече (см. видео) – останется 1 скр. лиц. п., 1 изн. п., 57 лиц. п., 1 изн. п.

Вешаем на левом плече **МНР**.

Итого, на спицах: **120** петель.

Далее вяжем росток поворотными рядами и одновременно формируем погон на плечах, убавляя петли.

---

Для формирования погона нам необходимо выполнять убавления (3 петли вместе) на левом и правом плече в каждом ряду (то есть в лицевом и изнаночном ряду).

#### **Убавления на левом плече:**

**3 вм. лиц. ЛП** (3 петли вместе в лицевом ряду на левом плече):

Видео: [3 петли вместе в лицевом ряду на левом плече](#)

**3 вм. изн. ЛП** (3 петли вместе в изнаночном ряду на левом плече):

Видео: [3 петли вместе в изнаночном ряду на левом плече](#)

#### **Убавления на правом плече:**

**3 вм. лиц. ПП** (3 петли вместе в лицевом ряду на правом плече):

Видео: [3 петли вместе в лицевом ряду на правом плече](#)

**3 вм. изн. ПП** (3 петли вместе в изнаночном ряду на правом плече):

Видео: [3 петли вместе в изнаночном ряду на правом плече](#)

Для формирования ростка укороченными рядами нам необходимо выполнять обвитие петель в лицевом и изнаночном ряду.

Обвитие петли в лицевом ряду:

Видео: [Обвитие петли в лицевом ряду](#)

Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей:

Видео: [Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей](#)

Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей при переходе с частичного вязания в круговое:

Видео: [Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей при переходе с частичного вязания в круговое](#)

Обвитие петли в изнаночном ряду:

Видео: [Обвитие петли в изнаночном ряду](#)

Провязывание изнаночной петли вместе с обвитием изнаночной петлей:

Видео: [Провязывание изнаночной петли вместе с обвитием изнаночной петлей](#)

- 1 ряд.** (ЛС) **3 вм. лиц. ЛП**, 21 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 2 ряд.** (ИС) 20 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 16 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.
- 3 ряд.** (ЛС) 15 лиц. п., **3 вм. лиц. ЛП**, 16 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 4 ряд.** (ИС) 15 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 10 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.
- 5 ряд.** (ЛС) 9 лиц. п., **3 вм. лиц. ЛП**, 11 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 6 ряд.** (ИС) 10 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 8 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 3 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 39 изн. п., **3 вм. изн. ПП**, 21 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.
- 7 ряд.** (ЛС) 20 лиц. п., **3 вм. лиц. ПП**, 16 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 8 ряд.** (ИС) 15 изн. п., **3 вм. изн. ПП**, 16 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.
- 9 ряд.** (ЛС) 15 лиц. п., **3 вм. лиц. ПП**, 10 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 10 ряд.** (ИС) 9 изн. п., **3 вм. изн. ПП**, 11 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.
- 11 ряд.** (ЛС) 10 лиц. п., **3 вм. лиц. ПП**, 8 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 3 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 33 лиц. п., **3 вм. лиц. ЛП**, 7 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 12 ряд.** (ИС) 6 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 44 изн. п., **3 вм. изн. ПП**, 7 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.
- 13 ряд.** (ЛС) 6 лиц. п., **3 вм. лиц. ПП**, 42 лиц. п., **3 вм. лиц. ЛП**, 3 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 14 ряд.** (ИС) 2 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 40 изн. п., **3 вм. изн. ПП**, 3 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.
- 15 ряд.** (ЛС) 2 лиц. п., **3 вм. лиц. ПП**, 39 лиц. п.

Далее вяжем по кругу.

**Важно!** Если в дальнейшем планируется горловина классическая низкая двойная или с высоким воротом скрещенной резинкой (см. следующий раздел "Горловина"), то в следующем ряду переходим на спицы 3.5 (или на 1 размер меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность).

**16 ряд.** (ЛС) 1 скр. лиц. п.,

2 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

1 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

1 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

2 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

2 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

13 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

2 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

2 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

1 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

1 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

2 лиц. п.,

1 скр. лиц. п.,

39 лиц. п.

Итого, на спицах: **80** петель.

## Горловина

В описании представлено 3 варианта горловины:

- классическая низкая двойная
- высокий ворот скрещенной резинкой
- высокий ворот-хомут лицевой гладью.

### **Классическая низкая двойная горловина**

Приступаем к вязанию скрещенной резинки.

**1 ряд.** \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Видео: [1 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Вяжем, повторяя 1 ряд, в высоту ~ 5 – 5.5 см.

**Примечание:** со второго ряда резинки можно изнаночную петлю вязать обычную (не скрещенную) или скрещенную - это по желанию. Но в 1 ряду обязательно изнаночную петлю нужно провязать скрещенной.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к кеттлевке как показано на видео.

Видео: [Кеттление горловины](#)

**Важно!** Кеттлевку горловины выполняем таким образом, чтобы она не была стянутой. Если же Вы видите, что все же горловина получилась стянутой, то необходимо место кеттлевки немного растянуть руками. Мы это выполняем для того, чтобы наша горловина лежала, а не стояла.

### **Высокий ворот скрещенной резинкой**

Приступаем к вязанию скрещенной резинки.

**1 ряд.** \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Видео: [1 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Видео: [2 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Вяжем, повторяя 1 ряд, в высоту ~19-20 см или до желаемой высоты ворота.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к закрытию петель эластичным способом как показано на видео.

Видео: [Закрытие петель способом 'вперед иголку'](#)

### **Высокий ворот-хомут лицевой гладью**

Продолжаем вязать на тех же спицах ( на которых вязали основное полотно).

**1 ряд.** Все петли лицевые.

Вяжем 1 ряд в высоту 18-19 см или до желаемой высоты ворота.

Последние 2-3 ряда заканчиваем скрещенной резинкой: \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к закрытию петель эластичным способом как показано на видео.

Видео: [Закрытие петель способом 'вперед иголку'](#)

## **Размер 140-146**

На круговые спицы 3.5 (или на 0.5-1 размера меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность) набрать любым удобным способом **162 петли** + 1 петля для замыкания вязания в круг.

**Важно.** Размер спиц для резинки выбираем в зависимости от эластичности пряжи. Например, для мериносо я советую брать спицы на 0.5 размера меньше, а для шнурковой пряжи (и другой пряжи, которая 'не держит' резинку) – на 1 размер меньше.

Замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять петлю с левой спицы на правую. Затем первую петлю протянуть через последнюю. Сбросить последнюю петлю со спицы, а протянутую петлю перенести на левую спицу.

Видео: [Соединение петель в круг](#)

Итого, на спицах **162** петли.

Устанавливаем маркер **МНР** и вяжем **14 рядов** или 4 см скрещенной резинкой 1x1 (1 скр. лиц. п., 1 изн. п.).

Видео: [Скрещенная резинка](#)

Далее наше изделие вяжется отдельными частями. Сначала вяжется перед изделия, а затем спинка.

## **Перед жилетки**

Переходим на спицы **4.5** (или на те спицы, на которых вы попали в плотность).

Далее приступаем к поворотному вязанию.

**1 ряд.** (ЛС) (установочный ряд). 91 лиц. п., **1 изн. п.**, **3 лиц. п.**, следующих 53 петли спинки переснять на дополнительную спицу или дополнительную нить,



разворачиваем вязание.

**Примечание:** непровязанные петли справа от маркера также переснять на правую рабочую спицу.

Итого, на спицах: **109 петель.**

---

**Кромочный край в жилетке** – утолщенный и состоит из 3-х петель, которые провязываются следующим образом:

- в начале изнаночного ряда: 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой.

Видео: [Кромочный край в начале изнаночного ряда](#)

- в конце изнаночного ряда: 3 изн. п.

Видео: [Кромочный край в конце изнаночного ряда](#)

- в начале лицевого ряда: 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой.

Видео: [Кромочный край в начале лицевого ряда](#)

- в конце лицевого ряда: 3 лиц. п.

Видео: [Кромочный край в конце лицевого ряда](#)

**Важно!** Петли кромочного края провязывать не туго!

А также с **5-го ряда** будем выполнять убавление петель: 2 вм. лиц. пр., 2 вм. лиц. л.

Видео: [2 петли вместе с наклоном вправо](#)

Видео: [2 петли вместе с наклоном влево](#)

---

**2 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 101 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

Разворачиваем вязание на ЛС и вяжем перед изделия. Маркер **МНР** убираем.

**3 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 101 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**4 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 101 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**5 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 97 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**6 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 99 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**7 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 95 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**8 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 97 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**9 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 93 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**10 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 95 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**11 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 91 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**12 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 93 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**13 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 89 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**14 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 91 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**15 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 87 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**16 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 89 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**17 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 85 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**18 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 87 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**19 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 83 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**20 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 85 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

---

Для того, чтобы кромочный край был не стянут, необходимо выполнять укороченные ряды в следующих рядах: в **21**, и затем в каждом **22** ряду (это будет лицевой ряд).

Укороченный ряд правого кромочного края выполняется в начале этого ряда, а укороченный ряд левого кромочного края выполняется в следующем изнаночном ряду в начале ряда (т. е. если укороченный ряд правого кромочного края выполнялся в начале 21 лицевого ряда, то укороченный ряд левого кромочного края будет выполняться в начале 22 изнаночного ряда)

Видео: [Укороченные ряды для кромочного края](#)

Примечание: для того, чтобы не запутаться в каком ряду был сделан укороченный ряд, необходимо этот ряд пометить маркером. Таким образом, будет легче отсчитывать следующий ряд для укороченных рядов.

**Важно!** В дальнейшем нумерация рядов будет идти относительно основного полотна, независимо от рядов кромочного края.

(! – этим знаком помечен ряд, в котором будет начинаться наш укороченный ряд)

---

**! 21 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

1 лиц. п., 3 изн. п., развернуть работу на ЛС.

3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., поднять обвитие и провязать **2 вм. лиц. пр. с обвитием** лицевой, 81 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**22 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

1 изн. п., 3 лиц. п., развернуть работу на ИС.

3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 82 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**23 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 79 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**24 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 81 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**25 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 77 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**26 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 79 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

- 27 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 75 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 28 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 77 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 29 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 73 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 30 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 75 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 31 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 71 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 32 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 73 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 33 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 69 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 34 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 71 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 35 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 71 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 36 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 71 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 37 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 67 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 38 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 69 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 39 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 69 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 40 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 69 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- 41 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 65 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.
- 42 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 67 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.
- ! 43 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., обернуть следующую

петлю и развернуть работу на ИС.

1 лиц. п., 3 изн. п., развернуть работу на ЛС.

3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. с обвитием лицевой, 66 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**44 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

1 изн. п., 3 лиц. п., развернуть работу на ИС.

3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 66 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**45 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 63 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**46 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 65 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**47 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., 65 лиц. п., 1 изн. п., 3 лиц. п.

**48 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 65 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

**49 ряд.** (ЛС) 3 лиц. п. снять не провязывая, нить за работой, 1 изн. п., **2 вм. лиц. пр.**, 61 лиц. п., **2 вм. лиц. л.**, 1 изн. п., 3 лиц. п.

**50 ряд.** (ИС) 3 изн. п. снять не провязывая, нить перед работой, 1 лиц. п., 63 изн. п., 1 лиц. п., 3 изн. п.

Далее вяжем перед жилетки без убавления петель по прямой вверх на высоту **45-47 см** (меряем от низа резинки жилетки) или до желаемой высоты жилетки, выполняя укороченные ряды в каждом 22 ряду.

Примечание: кромочные края переда и спинки будут сходиться на плече.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

Нить обрезаем.

### **Спинка жилетки**

Располагаем изделие спинкой к нам.

Переносим петли с дополнительной спицы (или с дополнительной нити) на спицы **4.5** (или на те спицы, на которых вы попали в плотность).

Затем нам необходимо отметить левый и правый (начало и конец) край спинки.

Начало спинки: отсчитываем от правого края переда справа налево **27 петель**, а **28 петлю** отмечаем маркером.

Конец спинки: отсчитываем от левого края переда слева направо **27 петель**, а **28 петлю** отмечаем маркером.

Далее в 1 ряду нам необходимо поднять петли для спинки в промежутке от маркера до маркера и провязать петли со спицы, как показано на видео.

**1 ряд.** (ЛС) (установочный ряд). 28 петель поднять, 53 лицевые петли (провязать со спицы), 28 петель поднять.

Видео: [Расположение маркеров и поднятие петель для спинки](#)

Итого, на спицах: **109 петель**.

Разворачиваем вязание на ИС.

Со **2 ряда** (ИС) спинка вяжется аналогично переду жилетки.

Заканчиваем вязание лицевым рядом.

Нить НЕ обрезаем.

### **Погон. Росток**

Располагаем изделие лицом к себе.

*Примечание:* название плеч изделия будет таким образом, будто изделие надеваем на себя. То есть справа – левое плечо, а слева – правое плечо (если смотреть на изделия спереди).

Далее начинаем соединять наши спинку и перед нитью от спинки, начиная с левого плеча, как показано на видео.

Видео: [Соединение петель левого плеча](#)

Видео: [Соединение петель правого плеча](#)

**Соединительный ряд:** соединить 3 кромочные петли со спинки и с переда изделия на левом плече (см. видео) – останется 1 скр. лиц. п., 1 изн. п., 63 лиц. п., 1 изн. п., соединить 3 кромочные петли со спинки и с переда изделия на правом плече (см. видео) – останется 1 скр. лиц. п., 1 изн. п., 63 лиц. п., 1 изн. п.

Вешаем на левом плече **МНР**.

Итого, на спицах: **132** петли.

Далее вяжем росток поворотными рядами и одновременно формируем погон на плечах, убавляя петли.

---

Для формирования погона нам необходимо выполнять убавления (3 петли вместе) на левом и правом плече в каждом ряду (то есть в лицевом и изнаночном ряду).

#### **Убавления на левом плече:**

**3 вм. лиц. ЛП** (3 петли вместе в лицевом ряду на левом плече):

Видео: [3 петли вместе в лицевом ряду на левом плече](#)

**3 вм. изн. ЛП** (3 петли вместе в изнаночном ряду на левом плече):

Видео: [3 петли вместе в изнаночном ряду на левом плече](#)

#### **Убавления на правом плече:**

**3 вм. лиц. ПП** (3 петли вместе в лицевом ряду на правом плече):

Видео: [3 петли вместе в лицевом ряду на правом плече](#)

**3 вм. изн. ПП** (3 петли вместе в изнаночном ряду на правом плече):

Видео: [3 петли вместе в изнаночном ряду на правом плече](#)

Для формирования ростка укороченными рядами нам необходимо выполнять обвитие петель в лицевом и изнаночном ряду.

Обвитие петли в лицевом ряду:

Видео: [Обвитие петли в лицевом ряду](#)

Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей:

Видео: [Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей](#)

Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей при переходе с частичного вязания в круговое:

Видео: [Провязывание лицевой петли вместе с обвитием лицевой петлей при переходе с частичного вязания в круговое](#)

Обвитие петли в изнаночном ряду:

Видео: [Обвитие петли в изнаночном ряду](#)

Провязывание изнаночной петли вместе с обвитием изнаночной петлей:

Видео: [Провязывание изнаночной петли вместе с обвитием изнаночной петлей](#)

---

- 1 ряд.** (ЛС) **3 вм. лиц. ЛП**, 25 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 2 ряд.** (ИС) 24 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 17 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.
- 3 ряд.** (ЛС) 16 лиц. п., **3 вм. лиц. ЛП**, 20 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 4 ряд.** (ИС) 19 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 11 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.
- 5 ряд.** (ЛС) 10 лиц. п., **3 вм. лиц. ЛП**, 15 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 6 ряд.** (ИС) 14 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 9 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 3 изн. п., поднять обвитие и провязать изн. п. вместе с обвитием изнаночной, 44 изн. п., **3 вм. изн. ПП**, 25 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.
- 7 ряд.** (ЛС) 24 лиц. п., **3 вм. лиц. ПП**, 17 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 8 ряд.** (ИС) 16 изн. п., **3 вм. изн. ПП**, 20 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.
- 9 ряд.** (ЛС) 19 лиц. п., **3 вм. лиц. ПП**, 11 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 10 ряд.** (ИС) 10 изн. п., **3 вм. изн. ПП**, 15 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.
- 11 ряд.** (ЛС) 14 лиц. п., **3 вм. лиц. ПП**, 9 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 3 лиц. п., поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой, 38 лиц. п., **3 вм. лиц. ЛП**, 11 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 12 ряд.** (ИС) 10 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 50 изн. п., **3 вм. изн. ПП**, 11 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.
- 13 ряд.** (ЛС) 10 лиц. п., **3 вм. лиц. ПП**, 48 лиц. п., **3 вм. лиц. ЛП**, 7 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.
- 14 ряд.** (ИС) 6 изн. п., **3 вм. изн. ЛП**, 46 изн. п., **3 вм. изн. ПП**, 7 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**15 ряд.** (ЛС) 6 лиц. п., **3 в. лиц. ПП**, 44 лиц. п., **3 в. лиц. ЛП**, 3 лиц. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ИС.

**16 ряд.** (ИС) 2 изн. п., **3 в. изн. ЛП**, 42 изн. п., **3 в. изн. ПП**, 3 изн. п., обернуть следующую петлю и развернуть работу на ЛС.

**17 ряд.** (ЛС) 2 лиц. п., **3 в. лиц. ПП**, 41 лиц. п.

Далее вяжем по кругу.

**Важно!** Если в дальнейшем планируется горловина классическая низкая двойная или с высоким воротом скрещенной резинкой (см. следующий раздел "Горловина"), то в следующем ряду переходим на спицы 3.5 (или на 1 размер меньше тех спиц, которыми вы попали в плотность).

**18 ряд.** (ЛС) 1 скр. лиц. п.,

2 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

1 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

1 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

1 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

2 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

2 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой,

11 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

2 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

2 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

1 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

1 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

1 лиц. п.,

поднять обвитие и провязать лиц. п. вместе с обвитием лицевой (при переходе с частичного вязания на круговое),

2 лиц. п.,

1 скр. лиц. п.,

41 лиц. п.

Итого, на спицах: **84** петли.

## **Горловина**

В описании представлено 3 варианта горловины:

- классическая низкая двойная
- высокий ворот скрещенной резинкой
- высокий ворот-хомут лицевой гладью.

### **Классическая низкая двойная горловина**

Приступаем к вязанию скрещенной резинки.

**1 ряд.** \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Видео: [1 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Вяжем, повторяя 1 ряд, в высоту ~ 5.5 – 6 см.

**Примечание:** со второго ряда резинки можно изнаночную петлю вязать обычную (не скрещенную) или скрещенную - это по желанию. Но в 1 ряду обязательно изнаночную петлю нужно провязать скрещенной.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к кеттлевке как показано на видео.

Видео: [Кеттление горловины](#)

**Важно!** Кеттлевку горловины выполняем таким образом, чтобы она не была стянутой. Если же Вы видите, что все же горловина получилась стянутой, то необходимо место кеттлевки немного растянуть руками. Мы это выполняем для того, чтобы наша горловина лежала, а не стояла.

### **Высокий ворот скрещенной резинкой**

Приступаем к вязанию скрещенной резинки.

**1 ряд.** \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \* до конца ряда.

Видео: [1 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Видео: [2 ряд скрещенной резинки \(горловина\)](#)

Вяжем, повторяя 1 ряд, в высоту ~20-21 см или до желаемой высоты ворота.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к закрытию петель эластичным

способом как показано на видео.

Видео: [Закрытие петель способом 'вперед иголку'](#)

### **Высокий ворот-хомут лицевой гладью**

Продолжаем вязать на тех же спицах ( на которых вязали основное полотно).

**1 ряд.** Все петли лицевые.

Вяжем 1 ряд в высоту 19-20 см или до желаемой высоты ворота.

Последние 2-3 ряда заканчиваем скрещенной резинкой: \*1 скр. лиц. п., 1 скр. изн. п.\*, от \* до \*

до конца ряда.

Далее нить обрезаем, оставляя кончик нити длиной как 3 оборота горловины.

Заправляем нить в иглу с широким ушком и приступаем к закрытию петель эластичным способом как показано на видео.

Видео: [Закрытие петель способом 'вперед иголку'](#)

## Влажно-тепловая обработка изделия

Стираем изделие вручную, в прохладной воде (около 30 градусов) с моющим жидким средством для деликатных изделий. Не тереть! Легонько отжать, убрать лишнюю воду с помощью полотенца. Не выкручивать! Сушить в разложенном виде на полотенце, при этом время от времени переворачивать изделие до полного высыхания.



**Важно! Вся данная информация, является собственностью Натальи Махнюковой. Описание и фотографии в данном документе предназначены только для личного пользования. Копирование описание в целом или частями запрещено! По любым вопросам обращайтесь на почту [Natasha.miranovich@gmail.com](mailto:Natasha.miranovich@gmail.com) или в личные сообщения в Instagram [@bynataliana](https://www.instagram.com/bynataliana).**

**Мне будет очень приятно видеть ваши работы по тегу #lianne\_vest\_pattern 😊**

**Спасибо за проявленный интерес к моему описанию!**

**Вяжите с удовольствием!**