


Pauline Sweater



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

@Lingvaknit
Ирина

Автор - kolibri by johanna



РАЗМЕРЫ: XS | S | M (L | XL | XXL)

ПРЯЖА:

Пряжа МС (основной цвет) -

Две, сложенные вместе, нити пряжи:
1нить - Alpacas Silk + 1нить - Super Kid Silk.

- 200 | 200 | 250 (250 | 300 | 300)грамм
 пряжи *Alpacas Silk by Hobbii* (70%-
 альпака, 30%-шелк; 166м-50г).

- 100 | 100 | 125 (125 | 150 | 150)грамм
 пряжи *Super Kid Silk by Hobbii* (70%-
 мохер, 30%-шелк; 195м-25г).

**Пряжа СС (контрастный цвет; нужна
 для тонких полосочек) -**

Одна нить пряжи.

- около 100 | 100 | 100 (150 | 150 | 150)
 грамм любой пряжи с маркировкой
 "DK Weight Yarn" (около 120м-50г).

Как вариант: можно использовать две,
 сложенные вместе, ниточки пряжи с
 маркировкой "Fingering weight yarn"

ПОТРЕБУЮТСЯ:

- Круговые спицы 4,5мм и 3,5мм.
- Чулочные спицы 4,5мм и 3,5мм.
- Маркеры для петель.
- Держатели для петель (или бросовая
 пряжа).
- Игла для трикотажа.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

(после блокировки):

19 петель X 26 рядов = 10x10см -

измерено по полотну с узором из
 диагональных полосок контрастного
 цвета, выполненному на Спицах 4,5мм.

КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПО ПУЛОВЕРУ:

- Ширина по линии окружности бюста:
 92 | 103 | 113 (123 | 130 | 136) см.

**- Общая длина (без учета Воротника,
 но включая высоту (=4см) резинки-
 отделки нижнего края Переда-спинки):**
 49 | 53 | 54 (58 | 60 | 63) см.

Припуск на свободу облегания = около
 +15см к фактическому измерению
 окружности бюста.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пуловер выполняется круговыми
 рядами, в направлении сверху-
 вниз. Узор из диагональных,
 зеркально-симметричных
 полосок контрастного цвета
 формируется прибавлениями
 петель, которые выполняются
 вокруг центральных линий
 Переда, Спинки и обоих
 Рукавов.

Первым, в узоре резинки 1x1,
 выполняется Воротник, затем
 идет выполнение Кокетки.

На уровне нижнего основания
 проймы, петли Рукавов
 переводятся на держатели, и
 далее работа продолжается
 только по петлям Переда-
 спинки (здесь: прибавки по
 центру Переда и Спинки -
 сохраняются в установленном
 порядке, но одновременно, для
 поддержания узора из
 диагональных полосок,
 стартуют уменьшения петель,
 вокруг по боковых линий
 пуловера).

После завершения Переда-
 спинки - выполняются оба
 Рукава.

Про пряжу:

Пряжа МС - это основной цвет
 для пуловера; из этой пряжи
 выполняются Воротник,
 отделочные резинки по низу
 Переда-спинки и Рукавов, а
 также, все широкие полосы в
 узоре из диагональных полосок.
**Пряжа МС состоит из двух,
 сложенных вместе нитей пряжи:**
 1нить - пряжа *Alpacas Silk* + 1нить
 - *Super Kid Silk*.

Пряжа СС - это контрастный
 цвет, в котором выдержаны все
 тонкие полосочки для узора из
 диагональных полосок.
 Для большей фактурности и
 выразительности изнаночных
 петель, из которых состоят

тонкие полоски, Автор
 рекомендует вязать эти полоски
 от одной нити пряжи с
 маркировкой "DK Weight Yarn".
 Пуловер на фото: Пряжа СС -
Fourseason by Lana Grossa
 (105м-50г).

**Про прибавления петель,
 формирующих узор из
 диагональных, зеркально-
 симметричных полосок
 контрастного цвета:**

По центру Переда, Спинки и
 обоих Рукавов будет выделено по
 одной Центральной петле (далее
 по тексту, как ЦП). Прибавления
 петель будут выполняться с
 каждой стороны каждой ЦП.

При круговом вязании: в каждом
 2-ом кр.ряду работы.

При повороте вязания: в
 каждом ряду по ЛС работы.

**Все прибавки выполняются по
 общему типу:**


+1пП, лиц-в ЦП, +1пЛ.

**+1пП – прибавка 1 лицевой петли
 с наклоном вправо:** левой
 спицей, в направлении с ИС,
 поднять протяжку между петлями
 на Левую спицу и провязать ее
 лицевой за переднюю стенку.

**+1пЛ – прибавка 1 лицевой петли
 с наклоном влево:**
 левой спицей, в направлении с
 ЛС, поднять протяжку между
 петлями на Левую спицу и
 провязать ее лицевой за заднюю
 стенку.

Общий обзор.

Пуловер выполняется круговыми рядами, в направлении сверху-вниз. Узор из диагональных, зеркально-симметричных полосок контрастного цвета формируется прибавлениями петель, которые выполняются вокруг вертикальных колонок Центральных петель по секциям Переда, Спинки и обоих Рукавов. Процесс похож на формирование реглана, но в данном случае, все 4 секции (= Перед, Спинка и два Рукава) имеют одинаковое число петель, и все 4 линии "реглана" развернуты, примерно, на 45°. Такое специфическое формирование пуловера оказывает существенное влияние на измерения петельной ширины и порядковой длины полотна вязки.



Классическое общепринятое измерение Плотности вязания – когда ширина измерена горизонтально по линии петель, а длина – вертикально по линии рядов. Плотность, указанная на стр.2 (19петель X 26рядов = 10см) – была измерена именно так, и как показали работы из тестовой вязки пуловера, эта Плотность работает правильно, и при ней соблюдаются все требующиеся величины для ширины и длины пуловера.

Однако, из-за особенности узора, линии петель/рядов расположены под углом 45градусов к горизонтали и вертикали. И длину, как и ширину полотна вязки – можно просчитать в петлях; то есть "N-петель X D-петель = 10x10см", вместо обычного "N-петель X D-рядов = 10x10см" (N и D - условные значения).

Посмотрите на фото слева: здесь 16петель X 14петель = 10x10 см. Также, важна для расчета и красная диагональная линия (по ней = 26 петель). Такой подсчет Плотности (только по петлям) – максимально верный для узора из диагональных полосок.

Поэтому, по ходу работы, чтобы убедиться в соблюдении корректной Плотности, рекомендуется проверить ее еще раз, уже после выполнения нескольких сантиметров вязания.

Для этого, по чуть растянутому (как после блокировки) полотну вязки выделите квадрат 10x10см, затем просчитайте число петель, которые укладываются в его длину и ширину (сделайте это как на фото слева). При правильной Плотности у вас должно быть 16петель X 14петель.

Если число петель меньше - вы должны либо перейти на более толстые спицы, либо выполнить большее число повторов узора из полосок - после перевода петель Рукавов на держатели.

Если число петель больше - вы должны либо уменьшить размер спиц, либо выполнить меньшее число повторов узора из полосок - после перевода петель Рукавов на держатели.

Длина свитера, представленная в разделе "Конечные измерения" была измерена по центру Спинки (вертикально вниз, по линии вершин треугольников). Автор настоятельно рекомендует регулярно примерять свитер, чтобы убедиться, что предложенная длина подходит для ваших индивидуальных мерок.

Если вы хотите, чтобы ваш Образец вязки был на 100 % правильным, то выполните его следующим образом:

Пряжа МС (помните, что она состоит из двух, сложенных вместе нитей). Спицы 4,5мм.

Набрать 2петли.

След.ряд (ИС): 1изн, +1изн (=прибавить 1изн.петлю; это будет ЦП (центральная петля) для Образца), 1изн.

Ряд 1 (ЛС): лиц- до ЦП, +1пП, лиц-в ЦП, +1пЛ, лиц-до конца.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего Зраза (=выполнено 6 рядов).

Сменить пряжу. Пряжа СС.

Ряд 7 (ЛС): повторить Ряд 1.

Ряд 8 (ИС): все петли лицевые (=по ЛС - будет рубчик из изнаночных петель).

Сменить пряжу. Пряжа МС.

Повторять Ряды 1-8, пока по диагональной красной линии (см.фото выше) у вас не будет насчитываться 26 петель (однако учтите, что у вас будет 27 петель - так как самую первую прибавку вы выполнили в ряду по ИС).

Далее, опять повторять Ряды 1-8, но уже без прибавлений петель вокруг ЦП; вместо этого выполняйте уменьшения петель - в начале и конце каждого ряда по ЛС (=в начале ряда - закройте 1петлю, в конце ряда - 2вм.лиц - на последних 2-х петлях).

Продолжайте работу, пока на спицах не останется - всего 3петли. Закройте эти петли.

Образец готов. Выстирайте его, затем высушите на ровной поверхности. Теперь измерьте Плотность. У вас должно получиться 16петель X 14петель = 10x10см, а по красной диагональной линии должно быть 26 петель. Если, вдоль красной диагонали, у вас получилось немного другое число петель, то это не страшно, главное, чтобы на 10 x10 см приходилось 16 x14 петель.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

КОКЕТКА.

Воротник:

Спицы 3,5мм (Круговые или Чулочные). Пряжа МС.

Набрать 92 | 96 | 100 (100 | 104 | 104), и **ПМ-начала кр.ряда**.

Замкнуть работу в круг. Далее, вязать круговыми рядами.

След. 36 кр.рядов: вязать резинку 1х1 [= (1лиц, 1изн)-повторять до конца].

Здесь: Автор рекомендует выполнять круговые ряды по методу Magic Loop, и вязать Воротник на Круговых спицах длиной 80-100см. Но если вам удобнее вязать Чулочными спицами, то вяжите на них. Также, можно выполнить Воротник на Круговых спицах с 40-сантиметровой длиной лески.

Обратите внимание:

На завершающем этапе работы над пуловером, вы можете отвернуть половину высоты Воротника во-внутрь, на ИС работы, и его наборный край аккуратно подшить к краю выреза горловины.

Или, если вы достаточно опытная вязальщица, то можете сформировать двухслойный Воротник сразу, в самом начале выполнения Кокетки (в ее Установочном кр.ряду), подхватывая петли наборного края Воротника и провязывая их совместно с рабочими петлями налевой спице.

Если вы хотите красивый высокий Воротник - тогда оставьте Воротник так, как он сейчас есть, ничего не меняя.

Также, прежде чем приступить к основному полотну Кокетки, убедитесь, что голова свободно проходит через Воротник. Если этого не произошло, то распустите Воротник и свяжите его заново, но уже на более толстых спицах, например на Спицах 4мм.

Основное полотно Кокетки:

Сменить спицы. Кр.спицы 4,5мм. Продолжать работу от Пряжи МС.

След.кр.ряд-установочный (АС): все петли лицевые; и **одновременно**, по ходу ряда, разместить Маркеры, которые выделяют ЦП на каждой секции Кокетки; число петель между Маркерами - см. Таблицу ниже.

В Таблице: Пр.ст.Спинки = Правая сторона Спинки, Пр.ст.Переда = Правая сторона Переда,

Лев.ст.Переда = Левая сторона Переда, Лев.ст.Спинки = Левая сторона Спинки, ЦП = Центральная петля

Размер	ЦП	Пр.ст.Спинки	ЦП	Пр.ст.Переда	ЦП	Лев.ст. Переда	ЦП	Лев.ст.Спинки	Всего
XS	1	22	1	22	1	22	1	22	92
S	1	23	1	23	1	23	1	23	96
M	1	24	1	24	1	24	1	24	100
L	1	24	1	24	1	24	1	24	100
XL	1	25	1	25	1	25	1	25	104
XXL	1	25	1	25	1	25	1	25	104

Кр.ряд 1- Пража МС: все лицевые; и одновременно, выполнять прибавки - с каждой стороны каждой ЦП (см.стр.2) Прибавлено 8 петель.

Кр.ряд 2- Пряжа МС: все петли лицевые

Повторить Кр.ряды 1-2 - всего 3 раза (=всего 6 кр.рядов в Пряже МС)

Сменить пряжу. Пряжа СС. Пряжу МС - НЕ обрывать!

Кр.ряд 7- Пряжа СС: все лицевые; и одновременно, выполнять прибавки - с каждой стороны каждой ЦП.

Не волнитесь! из-за близлежащих прибавок, точка смены цвета пряжи будет абсолютно незаметна.

Кр.ряд 8- Пряжа СС: все петли изнаночные.

Сменить пряжу. Пряжа МС. Пряжу СС - оборвать.

Повторить Кр.ряды 1-8 - всего 8 | 9 | 10 (11 | 12 | 13)раз. (= 8 | 9 | 10 (11 | 12 | 13) полосок контраст.цвета).
= **348 | 384 | 420 (452 | 488 | 520)п на спицах.**

РАЗДЕЛЕНИЕ КОКЕТКИ НА ПЕРЕД-СПИНКУ И РУКАВА:

В след.кр.ряду - петли Рукавов будут переведены на держатели/бросовую пряжу.

След.кр.ряд-разделение (Пряжа МС): **ЦП, 1пЛ, 56 | 63 | 70 (76 | 81 | 85)лиц, след. 30 | 32 | 34 (36 | 40 | 44)п + ЦП + след.30 | 32 | 34 (36 | 40 | 44)п - перевести на держатель, набрать 5 новых петель (для нижнего основания проймы), 56 | 63 | 70 (76 | 81 | 85) лиц, 1пП, ЦП, 1пЛ, 56 | 63 | 70 (76 | 81 | 85) лиц, след. 30 | 32 | 34 (36 | 40 | 44)п + ЦП + след.30 | 32 | 34 (36 | 40 | 44)п - перевести на держатель, набрать 5 новых петель (для нижнего основания второй проймы), 56 | 63 | 70 (76 | 81 | 85) лиц, +1пП.**

Для каждого нижнего основания проймы (=каждое основание = 5-ти наборным петлям): разместите Маркеры, выделяющие 3-ю петлю. Эти Маркеры = М-проймы.

След.кр.ряд: все петли лицевые (без любых прибавок).

ПЕРЕД-СПИНКА.

= 240 | 268 | 296 (320 | 340 | 356)п на спицах для Переда-спинки.

На данный момент, ваша работа выглядит вот так:



ВАЖНО! Ваш круговой ряд всегда должен начинаться с ЦП для секции Спинки.

Продолжайте выполнять узор из полосок контрастного цвета - в установленном порядке: 6 кр.рядов - Пряжа МС, затем 2кр.ряда (= 1кр.ряд-все лицевые, 1кр.ряд - все изнаночные) - Пряжа СС.

Кр.ряд 1: лиц-в ЦП (=секция Спинки), **+1пЛ**, все лиц-до 2п перед М-проймы, **2вм.лиц**, 1лиц (=это 3-я петля проймы), **2вм.лиц**, все лиц - до ЦП (=секция Переда), **+1пП**, лиц-в ЦП, **+1пЛ**, все лиц-до 2п перед М-проймы (=вторая пройма), **2вм.лиц**, 1лиц (=это 3-я петля второй проймы), **2вм.лиц**, все лиц-до конца кр.ряда, **+1пП**.

Кр.ряд 2: все петли лицевые (когда вяжете этот кр.ряд в цвете Пряжи СС - то все петли изнаночные).

Повторить Кр.ряды 1-2 (не забывая менять цвет пряжи согласно узору из полосок!) - всего 10 | 10 | 8 (8 | 7 | 7)раз (или больше/меньше раз, вплоть до желаемой длины Переда-спинки).

Если вы хотите изменить длину вашего свитера: длина измеряется по центру Спинки, по линии вершин треугольников. На текущий момент, длина = 45 | 49 | 50 (54 | 56 | 59) см, и затем, нижний край Переда-спинки будет отделан 4-х сантиметровой полосой резинки. Если вы хотите сделать свитер длиннее, то продолжайте повторять Кр.ряды 1-2, пока не достигните желаемой для вас длины, но за минусом от нее 4см.

Начиная со следующего ряда - начнется завершение Переда-спинки, и прибавок вокруг ЦП больше не будет. Далее, Перед-спинка будет разделена на две равные части: "Правая часть", которая состоит из Правой стороны Спинки и Правой стороны Переда и "Левая часть", которая состоит излевой стороны Переда илевой стороны Спинки. Обе части будут выполняться поворотными рядами, отдельно друг от друга. Сначала пойдет выполнение Правой части, в то время как петлилевой части будут находиться на держателе / бросовой пряже. Продолжайте выдерживать узор из полосок контрастного цвета.



На фото показана Правая часть Переда-спинки. Область, выделенная желтым треугольником - это область, которая для выравнивания нижнего края Переда-спинки, была «заполнена» петлями после того, как длина пуловера, измеренная по вершинам треугольников, достигла желаемой величины.

ИТАК, для Правой части:

Ряд 1 (ЛС, старт от начала кр.ряда; продолжайте выдерживать узор из полосок): закрыть первую ЦП, затем все лиц - до 2п перед М-проймы, **2вм.лиц**, 1лиц, **2вм.лиц**, затем все лиц - до 2п перед следующей ЦП (=секция Переда), **2вм.лиц**, и повернуть работу. Оставшиеся петли Лево́й части - перевести на держатель.

Ряд 2 (ИС): закрыть первую петлю, все изнаночные (или лицевые - если этот ряд попадает на рубчик изнаночных петель в цвете Пряжи СС) - до последних 2п, и **2вм.изн** (или 2вм.лиц - если это рубчик).

Повторять Ряды 1-2 - пока, подобным образом, не будут закрыты все петли Правой части Переда-спинки.

Петли **Лево́й части** - перевести на рабочие спицы. Далее, вязать так, как указано для Правой части.

Резинка для отделки нижнего края Переда-спинки:

Нижний край Переда-спинки отделан полосой резинки, петли для которой вы поднимите по только что закрытому вами краю полотна с узором из контрастных полосок.

Круговые спицы 3,5мм. Пряжа МС.

С ЛС, поднять по закрытому краю вязки **ЧЕТНОЕ** число петель.


Петли поднимать из расчета: 6 поднятых петель - на каждый один участок с "полоской" (см. фото ниже).

Замкнуть работу в круг. Далее, вязать круговыми рядами.

След. 14 кр.рядов: вязать резинку 1х1 (=1лиц, 1изн).

Затем закрыть все петли по узору резинки.

Автор рекомендует закрыть петли иголкой для трикотажа, по *Итальянскому методу* (=Italian bind-off).



РУКАВА (оба одинаково).

Продолжать выдерживать установленный порядок узора из полосок контрастного цвета!

Петли Рукава перевести с держателя на Спицы 4,5мм (круговые или Чулочные).

От пряжи, соответствующего цвета, поднять по наборному краю нижнего основания проймы Переда-спинки - 5 петель (и выделить Маркерами 3-ю петлю; это будут М-рукава; первый из этих 2-х Маркеров, также, будет и вашим М-начала кр.ряда.)

Далее, вязать круговыми рядами.

ИТАК, вязать следующим образом:

Кр.ряд 1: старт от М-начала кр.ряда; 1лиц (это 3-я петля из 5-ти поднятых по пройме петель), **2вм.лиц**, затем все лиц-до ЦП, **+1пП**, лиц-в ЦП, **+1пЛ**, все лиц-до последних 2п, **2вм.лиц**.

Кр.ряд 2: все петли лицевые (когда вяжете этот кр.ряд в цвете Пряжи СС - то все петли изнаночные).

Повторять Кр.ряды 1-2 (не забывайте про узор из полосок) - пока Рукав, по своей внешней линии вершин треугольников, не достигнет запястья (это примерно 35см - если измерить по линии вершин треугольников).

После этого, начать выравнивание нижнего края Рукава.

Не забывайте выдерживать узор из полосок контрастного цвета.

Оборвать пряжу. Перевести все петли, вплоть до ЦП с Л-спицы на П-спицу.

Далее, работа пойдет поворотными рядами. Старт работы ЛС, от петли ЦП. Присоединить пряжу.

Ряд 1 (ЛС): закрыть 1п (=это ЦП), все лиц-до 2п перед М-рукава, **2вм.лиц**, 1лиц, **2вм.лиц**, все лиц-до последних 2п, **2вм.лиц**.

Ряд 2 (ИС): закрыть 1п, все изнаночные (или лицевые - если этот ряд попадает на рубчик изнаночных петель в цвете Пряжи СС) - до последних 2п, и **2вм.изн** (или 2вм.лиц - если это рубчик).

Повторять Ряды 1-2 - пока, подобным образом, не будут закрыты все петли Рукава.

Манжета:

Нижний край Рукава отделан полосой резинки 1х1, петли для которой вы поднимите по только что закрытому вами краю полотна с узором из контрастных полосок. Выполните эту резинку так, как выполняли отделочную полосу резинки по нижнему краю Переда-спинки (см.стр. 6).

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

Заблокировать пуловер (стирка + высушивание на ровной горизонтальной поверхности).

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи.

Если требуется, то аккуратно подшейте наборный край Воротника к краю выреза горловины (=это Установочный кр.ряд для основного полотна Кокетки).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

2вм.лиц = провязать 2п вместе лицевой.

2вм.лиц.влево-протяжка: снять 1п, 1лиц, и полученную петлю протянуть через только что снятую петлю.

2вм.изн = провязать 2п вместе изнаночной.

