

PEONY SWEATER

Пуловер со свободной посадкой по
фигуре.

Выполняется в направлении
сверху-вниз.



**SILVA
KNITS**

[Круткинг](#)
[#Lingvacknits](#)

The Peony Sweater - это пуловер со спущенной линией плеч и с глубоким V-вырезом горловины, обрамленным отложным воротником.

Пуловер выполняется в направлении сверху-вниз. Сначала, поворотными рядами, вы выполните Верхние секции Спинки и Переда, которые выдержаны в лицевой глади. На уровне нижнего основания пройм, все Верхние секции соединяются в единое полотно Переда-спинки. Перед-спинка выполняется круговыми рядами, вплоть до своего завершения. Для Переда-спинки, вы можете выбрать один из двух вариантов узора: или лицевую гладь, или арановый узор (косы 3х3). Рукава выполняются круговыми рядами по петлям, поднятым по краям пройм.

РАЗМЕРЫ: А (В) С

Конечная ширина пуловера по линии окружности бюста:

108 (130) 150 см | 42,5 (51) 59 дюймов.

Припуск на свободу облегания достаточно большой, и он составляет около +25-30см | 10-12" к фактическому (=по фигуре) измерению окружности бюста.

Если вы хотите связать менее широкий пуловер, то выберите для себя размер, который на один размер меньше вашего.

Для выбора верного размера пуловера: измерьте свою фактическую окружность бюста, и к полученному числу прибавьте величину припуска на свободу облегания (25-30см; для пуловера с менее свободной посадкой по фигуре - прибавьте 10-15см.). Полученное число = Итоговое число. Затем выберите тот размер пуловера, в котором Конечная ширина по линии окр.бюста наиболее близко соответствует вашему Итоговому числу.

СПИЦЫ: Круговые спицы 5мм и 4мм, и Чулочные спицы 4мм.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (после блокировки): 16 петель X 20 рядов = 10x10см - измерено по лицевой глади, выполненной на Спицах 5мм.

ПРЯЖА; вязать из двух, сложенных вместе нитей пряжи:

- **1нить** пряжи Drops Air (альпака, 150м-50г), в кол-ве 300 (350) 450 грамм; или **1нить** пряжи Drops Merino Extra-Fine (шерсть, 105м-50г), в кол-ве 450 (550) 600 грамм.

- **Сложенная вместе с 1нитью** пряжи Drops Kid Silk (кид-мохер, 225м-25г); кол-во пряжи:125 (150) 150 грамм.

УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ ПО ГЕРМАНСКОМУ МЕТОДУ

(=German short-rows):

Для помощи, см. https://www.youtube.com/watch?v=i_6PjI20zKA

<https://www.youtube.com/watch?v=a3S9cl47PYw>

В рядах по ЛС: провязать указанное число лиц.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли (Двойная петля - усл.об. ДП); перевести пряжу вперед для дальнейшей вязки) - это действие = Образование Двойной петли (усл.об.ОДП).

В рядах по ИС: провязать указанное число изн.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли; оставить пряжу за работой, для дальнейшей вязки) - это действие = ОДП.

Далее, Двойную петлю ВСЕГДА провязывайте сразу за обе ее ножки, как одну петлю; в рядах по ЛС - провязывайте ее лицевой петлей (=лиц-в ДП), в рядах по ИС - провязывайте ее изнаночной петлей (=изн-в ДП).

ПРИБАВЛЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ ПЕТЕЛЬ С НАКЛОНОМ ВПРАВО/ВЛЕВО:

Для помощи, см: <https://www.youtube.com/watch?v=XygPZ2cWBeA>

+1пП – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку. (+1лиц.п с наклоном вправо).

+1пЛ – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку. (+1лиц.п с наклоном влево)


АРАНОВЫЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ - КОСЫ 3х3:

3/3LC (=Коса 3х3 - влево):

Снять 3п на ВС перед работой, 3лиц - с ЛС, затем 3лиц - с ВС.

3/3RC (=Коса 3х3 - вправо):

Снять 3п на ВС за работу, 3лиц - с ЛС, затем 3лиц - с ВС.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

На всем протяжении работы вязать из двух, сложенных вместе, нитей пряжи:

1нить - шерсть (или альпака) + 1нить - кид-мохер.

ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ СПИНКИ.

Вязать поворотными рядами в узоре лицевой глади. Плечевые скосы формируются укороченными рядами (ук.ряды выполнять по Германскому методу).

Спицами **5мм** набрать 80 (96) 117 петель.

Оборвать пряжу.

Снять (*не провязывая эти петли!*) первые 28 (32) 38п - на П-спицу.

Присоединить пряжу к петлям на Л-спице.

Далее, вязать укороченными рядами, выдерживая узор лицевой глади.

ИС: 26 (32) 36изн, и ПР (ПР=повернуть работу).

ЛС: ОДП, все лиц-до последних 26 (30) 36п на П-спице, и ПР.

Продолжать формирование плеч и повторить ниже указанные 2 ряда -12 (14) 17раз:

ИС: ОДП, все изн - по 2п после последней ДП, и ПР.

ЛС: ОДП, все лиц - по 2п после последней ДП, и ПР.

После финишного поворота работы (=ЛС), в конце ряда осталось - 2 (2) 2петли, не включенных в ук.ряды.

След.ряд (ИС): ОДП, все изн-до конца ряда.

Результат: во время выполнения укороченных рядов, вы выполнили - всего 27 (31) 37поворотов работы

Укороченные ряды завершены.

Далее, вязать полноценными поворотными рядами, выдерживая узор лицевой глади, пока высота Спинки, считая от наборного края, и измеренная по центру детали, не составит 26 (29) 32см | 10 (11,5) 12,5". Закончить по ИС. Оборвать пряжу.

Все петли перевести на держатель/бросовую пряжу.

ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ПЕРЕДА.

Вязать поворотными рядами, выдерживая узор лицевой глади.

С ЛС, поднять 28 (32) 38 п по левой стороне наборного края Спинки (=Левый плечевой срез Спинки).

След.ряд (ИС): все петли изнаночные.

Далее, начнутся прибавления петель для формирования Левого стороны выреза горловины. Сначала, вы будете выполнять прибавки - в каждом 2ряду вязки, затем - в каждом 4ряду.

ЛС: 3лиц, **+1пЛ**, лиц-до конца ряда.

ИС: все петли изнаночные.

Повторить последние 2 ряда - всего 4 (6) 6 раз.

Всего выполнено - 8 (12) 12 рядов.

Следующий ряд - ряд по ЛС работы.

ЛС: 3лиц, **+1пЛ**, лиц-до конца ряда.

ИС: все петли изнаночные.

ЛС: все петли лицевые.

ИС: все петли изнаночные.

Повторить последние 4 ряда - всего 10 (12) 14 раз.

= 42 (50) 58п на спицах.

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель.

ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ ПРАВОЙ СТОРОНЫ ПЕРЕДА:

Вязать поворотными рядами, выдерживая узор лицевой глади.

С ЛС, поднять 28 (32) 38 п по правой стороне наборного края Спинки (=Правый плечевой срез Спинки).

След.ряд (ИС): все петли изнаночные.

Далее, начнутся прибавления петель для формирования Правой стороны выреза горловины.

ЛС: все лиц-до последних 3п, **+1пП**, 3лиц.

ИС: все петли изнаночные.

Повторить последние 2 ряда - всего 4 (6) 6 раз.

Всего выполнено - 8 (12) 12 рядов.

Следующий ряд - ряд по ЛС работы.

ЛС: все лиц-до последних 3п, **+1пП**, 3лиц.

ИС: все петли изнаночные.

ЛС: все петли лицевые.

ИС: все петли изнаночные.

Повторить последние 4 ряда - всего 10 (12) 14 раз.

= 42 (50) 58п на спицах.

СОЕДИНЕНИЕ ВЕРХНИХ СЕКЦИЙ СПИНКИ И ПЕРЕДА В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО ПЕРЕДА-СПИНКИ:

След.ряд-соединение (ЛС): все лиц - по Правой стороне Переда, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать - 4п, затем все лиц-полевой стороне Переда, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать для нижнего основания проймы - 4 (4) 4п, затем все лиц - по петлям Спинки, и методом *Backward Loop cast-on* набрать 4 (4) 4п для нижнего основания второй проймы, и **ПМ-начала кр.ряда.**

Набор петель по методу *Backward Loop cast-on*, см.:

<https://www.youtube.com/watch?v=ojOU7Bco4dM>

= 176 (208) 240 петель на спицах для Переда-спинки.

ПЕРЕД-СПИНКА. ВЕРСИЯ С АРАНОВЫМ УЗОРОМ:

Далее, продолжать работу круговыми рядами.

След.4 кр.ряда: все петли лицевые.

Далее, приступить к выполнению аранового узора:

Кр.ряды 1-5: (блиц, 2изн)-повторять до конца кр.ряда.

Кр.ряд 6: (3/3LC, 2изн, 3/3RC, 2изн)-повторять до конца кр.ряда.

Повторять Кр.ряды 1-6 - пока высота пуловера, считая от наборного края, и измеренная по центру Спинки, не составит 52 (55) 58 см | 20,5 (21,5) 22,5".

Если вы хотите связать более длинный пуловер, то повторяйте Кр.ряды 1-6 - до желаемой длины, но за минусом от нее 4см.

Однако учтите, что после блокировки, длина пуловера может увеличиться.

Как выполнять арановые переплетения, см. здесь:

3/3LC: <https://www.youtube.com/watch?v=P6s6RLOEhy4>

3/3RC: <https://www.youtube.com/watch?v=ZIsRCGoh-DY>

ПЕРЕД-СПИНКА. ВЕРСИЯ С ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ:

Далее, продолжать работу круговыми рядами.

Вязать лицевой гладью, без изменения числа петель, пока высота пуловера, считая от наборного края, и измеренная по центру Спинки, не составит 53 (56) 59 см | 21 (22) 23" (или вязать до желаемой длины пуловера, но за минусом от нее 4см).

ПЕРЕД-СПИНКА. СРАЗУ ДЛЯ ОБЕИХ ВЕРСИЙ.

Сменить спицы. Спицы 4мм.

След.кр.ряд: (1лиц3С, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Повторять последний кр.ряд, пока высота резинки не составит 4см | 1,5". Затем закрыть все петли по узору резинки (рекомендуется закрыть петли иглой для трикотажа - по методу *Italian bind-off*).

Рисунок 1



L: Левая сторона

R: Правая сторона

СВ: центр Спинки

a: Левый угол V-горловины

b: Правый угол V-горловины

ОТДЕЛКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ И ВОРОТНИК:

Для наглядности, см. Рисунок 1 - на предыдущей странице.

Левая и Правая стороны Переда - приняты как на Рис.1

С ЛС работы, Круговыми спицами 5мм, равномерно поднять петли по краю выреза горловины. Стартовая точка для поднятия петель - Левый угол (= "а" - на рисунке), завершающая точка - Правый угол горловины (= "b" - на рисунке). По центру выреза горловины Переда (= там где вы набрали 4п) - петли пока НЕ поднимать.

Петли поднимать из примерного расчета: 1поднятая петля - на каждый 1ряд вязки, и 1поднятая петля - на каждую 1наборную петлю (=горловина Спинки).

ВАЖНО! Ниже, указано число петель, которое должно быть поднято по каждой секции выреза горловины. НО! Число поднятых петель должно быть нечетным. Поэтому вам нужно поднять еще 1 дополнительную петлю, чтобы достичь нечетного числа петель на спицах. Эту дополнительную петлю поднимите либо в Левом/Правом углу выреза горловины со стороны Переда, либо в точке одного из плечевых "швов".

ИТАК -

- 49 (61) 69п - поднять полевой стороне горловины Переда,
- 26 (32) 36п - поднять по горловине Спинки,
- 49 (61) 69п - поднять по Правой стороне горловины Переда,
- 1п - поднять для достижения нечетного числа петель на спицах (место ее поднятия - см.рекомендации выше).

= 125 (155) 175п на спицах.

Планку-отделку выреза горловины вы будете выполнять с использованием Чулочных спиц. Петли, поднятые по краю горловины - должны оставаться на Круговых спицах. Во время выполнения Планки, вы будете постепенно присоединять ее краю горловины Переда, путем совместного провязывания 2-х петель: 1п-с Чулочной спицы + 1п-с Круговых спиц.

Выполнение Планки-отделки длялевой стороны V-выреза горловины Переда:

С ЛС работы, Чулочными спицами 4мм, начиная от Правого угла горловины Переда (= "b" - на рисунке), поднять петли по наборному краю центра V-выреза (= от точки "b" до точки "а"), с одновременным увеличением числа петель.

ИТАК, петли поднимать следующим образом (старт = точка "b"; каждую 1новую петлю - набирать методом Backward Loop cast-on):

Поднять 1п с наборного края, затем *набрать 1новую петлю, поднять 1п с наборного края; повторять от * - пока на спицах не будет - всего 9 петель (закончить 1п поднятой с наборного края).

Далее, вы будете вязать Двухслойной лицевой гладью.

Для Двухслойной лиц.гладь: все петли снимать - как изнаночные.

Для помощи, см: <https://www.youtube.com/watch?v=iAtTtF3qTqA>

ИТАК -

Ряд 1 - установочный (ИС): (снять 1п-с пряжей перед работой, 1лиц)-повторять до 1последней петли, снять 1п-с пряжей перед работой.

Ряд 2 - установочный (ЛС): (1лиц, снять 1п-с пряжей перед работой)-повторять до 1последней петли, 1лиц.

Далее, вы продолжите работу Двухслойной лицевой гладью, и **одновременно будете присоединять Отделочную планку к Левому краю V-выреза горловины Переда:**

Ряд 3 (ИС): вязать как Ряд 1.

Ряд 4 (ЛС): (1лиц, снять 1п-с пряжей перед работой)-повторять до 1последней петли, затем снять 1п с Чулочной спицы на Левое острие Круговых спиц, и провязать эту снятую петлю совместно с 1п слевой спицы - как **2вм.лиц.влево**.

Повторить Ряды 3 - 4 - всего 32 (40) 46 раза/раз.

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель.

Далее, пойдет выполнение Планки - для Правой стороны V-выреза горловины Переда:

С ИС (= то есть позадилевой планки, так как нижняя частьлевой планки будет наложена поверх низа Правой планки), Чулочными спицами 4мм, в направлении справа-налево, поднять петли по внутреннему основаниюлевой планки (из расчета: 1поднятая петля - на каждую 1п внутреннего слоя Планки), с одновременным увеличением их числа.

ИТАК, петли поднимать следующим образом;

Поднять 1п с основания Планки, затем *набрать 1новую петлю, поднять 1п с основания Планки; повторять от * - пока на спицах не будет - всего 9 петель (закончить 1п поднятой с основания Планки).

Далее, вы будете вязать Двухслойной лицевой гладью.

Ряд 1-установочный (ИС): (снять 1п-с пряжей перед работой, 1лиц)-повторять до 1последней петли, снять 1п-с пряжей перед работой.

Ряд 2-установочный (ЛС): (1лиц, снять 1п-с пряжей перед работой)-повторять до 1последней петли, 1лиц.

Далее, вы продолжите работу Двухслойной лицевой гладью, и **одновременно будете присоединять Отделочную планку к Правому краю V-выреза горловины Переда.**

Ряд 3 (ИС): вязать как Ряд 1.

Ряд 4 (ЛС): с пряжей позади работы снять 1п с Правого острия Круговых спиц - на Левую Чулочную спицу, и провязать эту снятую петлю совместно с первой петлей на Чулочной спице - как **2вм.лиц**, затем (снять 1п-с пряжей перед работой, 1лиц)-повторять до конца ряда.

Повторить Ряды 3 - 4 - всего 32 (40) 46 раза/раз.

Отложной Воротник:

Воротник будет выполняться Двухслойной лицевой гладью, по всем оставшимся на Круговых спицах петлям (= *петлям, ранее поднятых по краю горловины*) и + по петлям, которые осталась открытыми после завершения Отделочных планок длялевой и Правой сторон V-выреза горловины. Перед началом работы, переведите (соответственно расположениюлевой и Правой сторон) открытые петлилевой и Правой планок - на круговые спицы, где находятся петли поднятые по краю горловины.

Ряд 1-установочный (ИС): снять 1п-с пряжей перед работой, *1лиц, снять 1п с пряжей перед работой*, повторить между *-* - еще 3раза, затем все изн-до последних 9п, снять 1п-с пряжей перед работой, (1лиц, снять 1п-с пряжей перед работой)-повторять до конца ряда.

Ряд 2-установочный (ЛС): *1лиц, снять 1п-с пряжей перед работой*, повторить между *-* - еще 3раза, затем (1лиц, и набрать 1п методом *Backward loop cast-on*)-повтор до последних 9п, затем (1лиц, снять 1п-с пряжей перед работой)-повторять до конца ряда и закончить с 1лиц.

Далее, продолжать работу Двухслойной лицевой гладью:

ИС: (снять 1п-с пряжей перед работой, 1лиц)-повторять до 1последней петли, снять 1п-с пряжей перед работой.

ЛС: (1лиц, снять 1п-с пряжей перед работой)-повторять до 1последней петли, 1лиц.

Повторять эти 2 ряда - пока высота Воротника, считая от наборного края горловины Спинки, не составит 10см | 4". Закончить работу по ИС.

Затем, иглой для трикотажа, закрыть все петли по Итальянскому методу (= *Italian bind-off*).

Закрывание петель по Итальянскому методу, см:

<https://www.youtube.com/watch?v=UY0xEX7A6RQ>

РУКАВА (оба одинаково):

Круговые спицы 5мм.

С ЛС, равномерно, вдоль всего края проймы - поднять 54 (62) 68п, и ПМ-начала кр.ряда.

Петли поднимать из расчета: 2поднятых петли - на каждые 3ряда вязки - по вертикальным срезам проймы, и 1поднятая петля - на каждую 1наборную петлю - по краю нижнего основания проймы.

Как поднимать петли по краю вязки, см здесь:

<https://www.youtube.com/watch?v=FWSacwEfWH8>

Число поднятых петель должно распределяться так:

33 (40) 46п - по пройме со стороны Переда, 17 (18) 18п - по пройме Спинки, и 4 (4) 4п - по наборным петлям нижнего основания проймы.

Замкнуть работу в круг. Далее, все ряды круговые.

След. 8см | 3": вязать лицевой гладью.

След.кр.ряд-уменьшение: все лиц-до последних 2п, **2вм.лиц.**

1п уменьшена.

Продолжать работу лицевой гладью, и повторить Кр.ряд-уменьшение: - через каждые 3см | 1" работы - всего 8 (8) 10 раз.

После завершения этой секции работы, высота Рукава, считая от проймы, должна составить примерно 32 (32) 38см | 12,5 (12,5) 15".

Сменить спицы. Спицы **4мм** (Круговые или Чулочные).

След.кр.ряд: (1лиц3С, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Повторять последний кр.ряд, пока высота резинки не составит 10см | 4". Затем закрыть все петли по узору резинки (рекомендуется закрыть петли иглой для трикотажа - по методу *Italian bind-off*).

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать пуловер (выстирать и высушить на ровной поверхности).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

ВС – вспомогательная спица для аранов

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

ДП – Двойная петля (при укороченных рядах)

ОДП – образовать Двойную петлю (при укороченных рядах)

ПР = повернуть работу

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой.

2вм.лиц.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки.

+1пП – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

+1пЛ – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

1лиц3С - 1лицевая за заднюю стенку петли.

