



quince&co.



petaluma  
designed by emily greene

## ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

окружность груди 40¼ (44½, 48, 52¼, 56) (59¾, 63½, 67¾, 71½)" [102 (113, 122, 132.5, 142) (152, 161.5, 172, 181.5) см] ; для примера показан размер 44½" [113 см] на модели с окружностью груди 39" [99 см], и ростом 5'7" [170 см] (положительный припуск на свободное облегание 5½" [14 см])

Предлагаемый положительный припуск на свободное облегание: 2–8" [5-20.5 см]

## ПРЯЖА

Sparrow by Quince & Co (100% органический лен; 168 ярдов [155 м]/50г)

• 7 (7, 8, 8, 9) (9, 10, 10, 11) мотков цвета Mineral 255

Приблизительно 1 035 (1140, 1230, 1335, 1415) (1510, 1620, 1680, 1785) ярдов [945 (1040, 1125, 1220, 1295) (1380, 1480, 1535, 1630) м]

## СПИЦЫ

### Размер А для тела и рукавов

- Круговые спицы № 2.75 длиной 80 см
- Один набор чулочных спиц № 2.75

Или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.

### Размер В для воротника

- Круговые спицы № 2.25 длиной 40 см
- Или на 1 размер меньше, чем размер А

## АКСЕССУАРЫ

- Маркеры для петель
- Съёмные маркеры для петель
- Ненужная пряжа
- Трикотажная игла

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

26 п. и 35 круг.р. = 10 x 10 см лиц.гл. спицами размера А, после блокировки.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

**ПМ:** поместить маркер

**СМ:** переснять маркер

**ЛПЗС:** провязать лиц.п. под переднюю и заднюю стенки одной и той же петли (прибавлена 1 п.)

**+1лицП:** (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

**+1лицЛ:** (прибавить 1 петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей,

провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

**+1ИзнП** – (прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо): Движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за переднюю стенку.

**+1ИзнЛ** – (прибавить 1 изн. петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за заднюю стенку.

**ССЛ:** снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЗОР

### Лицевая гладь

*Прямыми рядами*

Лиц.п. в лиц.р. , изн.п. в изн.р.

*Круговыми рядами*

Каждый круг.р. вязать лиц.п.

## МЕТОДЫ

### German short row (сделать двойную петлю)

(Изн.р.) С пряжей впереди, снять след. петлю как изн.п. Протянуть нить поверх спицы назад, так, чтобы обе стенки петли стали видны на спице, продолжит вязать след. петлю.

(Лиц.р.) Протянуть пряжу между спицами вперед, снять след. петлю как изн.п. Протянуть пряжу поверх спицы спереди назад, так, чтобы обе стенки петли стали видны на спице, формируя двойную петлю. Пряжу оставить с изн. стороны, продолжить вязать след. петлю.

### Набрать петли методом 3-х спиц (3-stitch i-cord cast on)

Круговыми спицами и методом набора петель *long tail cast on* набрать 3 п.

Петли в круг.р. не соединять.

\*С пряжей за работой, снять 3 п. с правой спицы на левую (как изн.п.). Пряжа будет находится с противоположной стороны от кончика спицы. ЛПЗС 1-ю п. (пряжу немного натянуть), 2 лиц.п. (1 п. прибавлена).

Повторять от \*, пока на правую спицу не будет набрано общее желаемое количество петель плюс 3 п. Работу повернуть.

Закрывать 3 п. как изн.п. После закрытия петель снять оставшуюся 1 п. обратно на левую спицу.

## Полезные ссылки

Поднять петли [picking up stitches](#)

Набрать петли методом [backwards loop cast on](#)

Вязание льняной пряжей [working with linen yarns](#)

Набрать петли шнуром [i-cord cast on](#)

Вязание укороченными рядами German short rows:

[www.youtube.com/watch?v=JpeRoXHPVEI](http://www.youtube.com/watch?v=JpeRoXHPVEI)

Дополнительно посмотрите здесь:

<http://www.asatricosa.com/german-short-rows/>

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пуловер вяжется без швов сверху вниз, начиная с верхней части спинки и переда, которые вяжутся прямыми рядами, затем соединяются в круг.р. от пройм.
2. Петли для рукавов поднимаются по краям пройм и рукава вяжутся круг.р.
3. Плечи и окаты рукавов формируются укороченными рядами методом German short rows.
4. Этот дизайн отличается особенностью формирования плеча, когда "швы" смещены на спинку.

## ВЫПОЛНЕНИЕ

### КОКЕТКА СПИНКИ

Круговыми спицами размера А (предложенный размер № 2.75) и методом набора петель *3-stitch i-cord cast on* набрать 115 (129, 139, 151, 163) (173, 185, 197, 209) п. Петли в круг.р. не соединять.

Поместите съемный маркер с обеих сторон от центральных 55 (57, 59, 61, 63) (65, 65, 67, 69) п., прикреплять вокруг петель шнура (не вокруг спицы).

Во время вязания спинки маркеры останутся на своих местах и будут использованы позже в качестве ориентира при подъеме петель для каждого плеча переда.

### Формирование плеч спинки

**Установочный ряд:** (изн.р.) Изн.п.

**След. ряд, укороченный ряд 1:** (лиц.р.) 85 (93, 99, 106, 113) (119, 125, 132, 139) лиц.п., повернуть (изн.р.) сделать двойную петлю, 54 (56, 58, 60, 62) (64, 64, 66, 68) изн.п., повернуть.

**След. ряд, укороченный ряд 2:** (лиц.р.) Сделать двойную петлю, вязать до 2 п. за двойной петлей (провязывая двойную петлю), повернуть (изн.р.) сделать двойную петлю, вязать до 2 п. за двойной петлей (провязывая двойную петлю), повернуть. Повторите укороченный ряд 2 еще 0 (3, 0, 11, 11) (12, 23, 30, 32) раз.

**Только размеры 40½ (44½, 48, 52½, 56) (59¾, 63½, 67¾,-)" [102 (113, 122, 132.5, 142) (152, 161.5, 172,-) см]:**

След. ряд, укороченный ряд 3: (лиц.р.) Сделать двойную петлю, вязать до 1 п. за двойной петлей (провязывая двойную петлю), повернуть (изн.р.) сделать двойную петлю, вязать до 1 п. за двойной петлей (провязывая двойную петлю), повернуть.

**Только размеры 40½ (44½, 48, 52½, 56) (59¾, - , - , - )" [102 (113, 122, 132.5, 142) (152, - , - , - ) см]**

**След. ряд, укороченный ряд 4:** (лиц.р.) Сделать двойную петлю, вязать до 2 п. за двойной петлей (провязывая двойную петлю), повернуть (изн.р.) сделать двойную петлю, вязать до 2 п. за двойной петлей (провязывая двойную петлю), повернуть. Повторите укороченные ряды 2–4 еще 4 (4, 6, 3, 4) (4, - , - , - ) раз.

**Только размеры 40½ (44½, 48, - , - ) (59¾, 63½, - , - )" [102 (113, 122, - , - ) (152, 161.5, - , - ) см]**

Повторите укороченные ряды 2 и 3 еще 1 (1, 1, - , - ) (1, 3, - , - ) раз.

**Только размеры - ( - , - , 52½, 56) ( - , - , - , - )" [ - ( - , - , 132.5, 142) ( - , - , - , - ) см]:**

Повторите укороченный ряд 3 еще раз.

### Завершить укороченные ряды

След. ряд: (лиц.р.) Сделать двойную петлю, вязать до конца, повернуть (изн.р.) изн.п. до конца (провязывая двойные петли изн.п.).

Вязать прямо лиц.гл. на высоту работы 9 (9¾, 10¼, 10¾, 11½) (11¾, 12¼, 12¼, 12¾)" [23 (25, 26, 27.5, 29) (30, 31, 31, 32.5) см] от центра горловины спинки, закончить изн.р.

### Формирование пройм

**След. ряд, ряд с прибавками:** (лиц.р.) 3 лиц.п., +1ЛицП, вязать до послед. 3 п., +1ЛицЛ, 3 лиц.п. (2 п. прибавлено) — 117 (131, 141, 153, 165) (175, 187, 199, 211) п.

Продолжить вязать лиц.гл. и повторить Ряд с прибавками в каждом лиц.р. еще 2 (2, 2, 3, 3) (3, 3, 4, 4) раза — 121 (135, 145, 159, 171) (181, 193, 207, 219) п.

Вязать 1 (изн.р.) прямо.

Пряжу обрезать. Поместить все петли спинки на ненужную пряжу.

### Плечо левой полочки

С изн. стороны, от края левой проймы до первого съемного маркера, круговыми спицами размера В (предложенный размер № 2,25)), поднять под каждый бугорок изн.п. по 1-му ряду петель, который находится ниже наборного ряда петель *i-cord cast on*. У Вас на спицах должно быть 30 (36, 40, 45, 50) (54, 60, 65, 70) п.

Повернуть работу на лиц. сторону и продолжить вязать левую полочку на спицах размера А.

**Ряд 1, ряд с прибавками:** (лиц.р.) \*9 (8, 9, 10, 9) (8, 11, 12, 13) лиц.п., ЛПЗС; повторить от \* еще 1 (2, 2, 2, 3) (4, 3, 3, 3) раз, лиц.п. до конца (2 (3, 3, 3, 4) (5, 4, 4, 4) п. прибавлено) — 32 (39, 43, 48, 54) (59, 64, 69, 74) п.  
Вязать 5 (1, 3, 5, 1) (5, 5, 5, 7) рядов прямо лиц.гл.

**След. ряд, ряд с убавками:** (лиц.р.) Лиц.п. до послед. 4 п., 2 п. вместе лиц.п., 2 лиц.п. (1 п. убавлена) — 31 (38, 42, 47, 53) (58, 63, 68, 73) п. осталось.

Член палаты представителей убавлено ряд в каждом 6 (6, 6, 6, 6) (4, 6, 6, 6) ряды 1 (2, 2, 2, 3) (4, 3, 3, 3) больше времени (времен) — 30 (36, 40, 45, 50) (54, 60, 65, 70) п. осталось.

Вязать 13 (13, 11, 9, 9) (7, 7, 7, 5) рядов прямо лиц.гл.

**Только размеры - ( - , - , 52¼, - ) ( - , - , - , 71½)" [ - ( - , - , 132.5, - ) ( - , - , - , 181.5) см]:**

**След. ряд, ряд с прибавками:** (лиц.р.) 3 лиц.п., +1ЛицП, лиц.п. до конца (1 п. прибавлена) — - ( - , - , 46, - ) ( - , - , - , 71) п.

**След. ряд:** (изн.р.) Изн.п.

### Все размеры:

**Ряд 1, ряд с прибавками:** (лиц.р.) 3 лиц.п., +1ЛицП, лиц.п. до конца (1 п. прибавлена) — 31 (37, 41, 47, 51) (55, 61, 66, 72) п.

**Ряд 2, ряд с прибавками:** (изн.р.) Изн.п. до послед. 3 п., +1ИзнП, 3 изн.п. (1 п. прибавлена) — 32 (38, 42, 48, 52) (56, 62, 67, 73) п.

Повторить последние 2 ряда еще 6 (6, 6, 6, 7) (7, 7, 7, 7) раз — 44 (50, 54, 60, 66) (70, 76, 81, 87) п.

Пряжу обрезать. Поместить петли плеча левой полочки на отрезок ненужной пряжи.

### Плечо правой полочки

С изн. стороны, от 2-го съемного маркера до края правой проймы, спицами размера В поднять под каждый бугорок изн.п. по 1-му ряду петель, кото-

рый находится ниже наборного ряда петель *i-cord cast on*. На спицах должно быть 30 (36, 40, 45, 50) (54, 60, 65, 70) п. Повернуть работу на лиц. сторону и продолжить вязать правую полочку на спицах размера А.

**Ряд 1, ряд с прибавками:** (лиц.р.) \*9 (8, 9, 10, 9) (8, 11, 12, 13) лиц.п., ЛПЗС; повторить от \* еще 1 (2, 2, 2, 3) (4, 3, 3, 3) раз, лиц.п. до конца (2 (3, 3, 3, 4) (5, 4, 4, 4) п. прибавлено) — 32 (39, 43, 48, 54) (59, 64, 69, 74) п.

Вязать 5 (1, 3, 5, 1) (5, 5, 5, 7) рядов прямо лиц.гл.

**След. ряд, ряд с убавками ряд:** (лиц.р.) 2 лиц.п., ССЛ, лиц.п. до конца (1 п. убавлена) — 31 (38, 42, 47, 53) (58, 63, 68, 73) п. осталось.

Повторить Ряд с убавками в каждом 6 (6, 6, 6, 6) (4, 6, 6, 6) —м р. еще 1 (2, 2, 2, 3) (4, 3, 3, 3) раз — 30 (36, 40, 45, 50) (54, 60, 65, 70) п. осталось.

Вязать 13 (13, 11, 9, 9) (7, 7, 7, 5) рядов прямо лиц.гл.

**Только размеры - ( - , - , 52¼, - ) ( - , - , - , 71½)" [ - ( - , - , 132.5, - ) ( - , - , - , 181.5) см]:**

**След. ряд, ряд с прибавками:** (лиц.р.) Лиц.п. до послед. 3 п., +1ЛицП, 3 лиц.п. (1 п. прибавлена) — - ( - , - , 46, - ) ( - , - , - , 71) п.

**След. ряд:** (изн.р.) Изн.п.

### Все размеры:

**Ряд 1, ряд с прибавками:** (лиц.р.) Лиц.п. до послед. 3 п., +1ЛицП, 3 лиц.п. (1 п. прибавлена) — 31 (37, 41, 47, 51) (55, 61, 66, 72) п.

**Ряд 2, ряд с прибавками:** (изн.р.) 3 изн.п., +1ИзнП, 3 изн.п. (1 п. прибавлена) — 32 (38, 42, 48, 52) (56, 62, 67, 73) п.

Повторить последние 2 ряда еще 6 (6, 6, 6, 7) (7, 7, 7, 7) раз — 44 (50, 54, 60, 66) (70, 76, 81, 87) п.

### КОКЕТКА ПЕРЕДА

Перед вязанием след. ряда, поместить отложенные 44 (50, 54, 60, 66) (70, 76, 81, 87) п. для левого плеча полочки на дополнительные круговые спицы. В следующем ряду Вы будете сначала вязать петли правой полочки, набирать петли для центра горловины переда, затем петли левой полочки; перед соединением со спинкой оставшаяся часть переда вяжется прямыми рядами до подмышек.

**След. ряд:** (лиц.р.) Вязать все петли правой полочки лиц.п., набрать 27 (29, 31, 31, 31) (33, 33, 35, 35) п. методом набора петель *backwards loop method* для горловины переда, вязать лиц.п. все петли левой

полочки — 115 (129, 139, 151, 163) (173, 185, 197, 209) п.

Вязать прямо лиц.гл., пока высота переда не составит  $4\frac{1}{2}$  (5,  $5\frac{1}{2}$ ,  $5\frac{3}{4}$ ,  $6\frac{1}{4}$ ) ( $6\frac{3}{4}$ ,  $6\frac{3}{4}$ ,  $6\frac{3}{4}$ ,  $6\frac{3}{4}$ )" [11.5 (12.5, 14, 14.5, 16) (17, 17, 17, 17) см] от центра горловины переда, закончить изн.р.

### Формирование пройм

**След. ряд, ряд с прибавками:** (лиц.р.) 3 лиц.п., +1ЛицП, вязать до послед. 3 п., +1ЛицП, 3 лиц.п. (2 п. прибавлено) — 117 (131, 141, 153, 165) (175, 187, 199, 211) п.

Повторить Ряд с прибавками в каждом лиц.р. еще 2 (2, 2, 3, 3) (3, 3, 4, 4) раз — 121 (135, 145, 159, 171) (181, 193, 207, 219) п.

Вязать 1 ряд (изн.р.) прямо.

### СОЕДИНИТЬ ПЕРЕД И СПИНКУ

Перед началом вязания след. ряда поместить отложенные 121 (135, 145, 159, 171) (181, 193, 207, 219) п. спинки на дополнительные спицы. В следующем ряду вязать сначала петли переда, набрать новые петли для левой подмышки, затем вязать петли спинки, набрать новые петли для правой подмышки и соединить петли в круг.р. Оставшуюся часть тела пуловера вязать одной деталью круг.р.

**След. ряд:** (лиц.р.) Вязать лиц.п. петли переда, набрать 10 (10, 11, 11, 11) (13, 13, 13, 13) п. методом набора петель *backwards loop method* для подмышки, вязать лиц.п. петли спинки, набрать 5 (5, 5, 5, 5) (6, 6, 6, 6) п. методом набора петель *backwards loop method*, поместить маркер начала круг.р., набрать 5 (5, 6, 6, 6) (7, 7, 7, 7) п. методом набора петель *backwards loop method*, соединить петли в круг.р., лиц.п. до конца — 262 (290, 312, 340, 364) (388, 412, 440, 464) п.

Вязать прямо лиц.гл. круг.р., пока длина тела не составит  $11\frac{1}{2}$  ( $11\frac{1}{4}$ , 11,  $10\frac{1}{2}$ ,  $10\frac{1}{4}$ ) (10,  $9\frac{3}{4}$ ,  $9\frac{1}{2}$ ,  $9\frac{1}{4}$ )" [29 (28.5, 28, 26.5, 26) (25.5, 25, 24, 23.5) см] от подмышки или на желаемую длину.

**След. круг.р., закрыть петли:** 1 лиц.п., \*снять 1 п. с правой спицы на левую, 2 п. вместе скрещ. лиц.п.; повторять от \* пока на правой спице не останется 1 петля, пряжу обрезать и протянуть конец нити через оставшуюся петлю.

### РУКАВА (ВЯЗАТЬ 2)

Перед тем, как поднять петли для рукава, поместить съемный маркер в верхней точке проймы,

чтобы отметить центр формирования оката рукава; обратите внимание на то, что центр оката рукава не совпадает со 'швом' сформированным шнуром *I-cord*, он будет находится в секции плеча переда, сразу за последней убавкой по краю проймы. Чтобы поместить маркеры, положить пуловер на ровную поверхность, чтобы точно выровнять края пройм. Верхняя часть каждой полочки естественно завернется на спинку; поместить съемный маркер в точку сгиба по краю каждой проймы (см. схему). Поместить еще съемный маркер в центре наборного ряда петель каждой подмышки.

С лиц. стороны, чулочными спицами (или круговыми спицами при вязании методом *magic loop*) и начиная от съемного маркера у основания одной проймы, поднять и провязать лиц.п. 45 (48, 53, 56, 61) (64, 64, 66, 69) п. вдоль края проймы до верхнего маркера, ПМ, затем поднять и провязать лиц.п. 45 (48, 53, 56, 61) (64, 64, 66, 69) п. вдоль края проймы до нижнего маркера проймы — 90 (96, 106, 112, 122) (128, 128, 132, 138) п. ПМ начала круг.р.

### Формирование оката рукава

Примечание: при формировании укороченными рядами верхний маркер центра оката переснимать.

**След. ряд, укороченный ряд 1:** (лиц.р.) Лиц.п. до 7 (9, 9, 9, 9) (9, 9, 10, 11) п. за верхним маркером, повернуть (изн.р.) сделать двойную петлю, изн.п. до 7 (9, 9, 9, 9) (9, 9, 10, 11) п. за верхним маркером, повернуть.

**След. ряд, укороченный ряд 2:** (лиц.р.) Сделать двойную петлю, вязать до 2 (2, 3, 3, 5) (7, 5, 5, 6) п. за двойной петлей (провязывая двойную петлю), повернуть (изн.р.) сделать двойную петлю, вязать до 2 (2, 3, 3, 5) (7, 5, 5, 6) п. за двойной петлей (провязывая двойную петлю), повернуть.

**Только размеры  $40\frac{1}{4}$  ( $44\frac{1}{2}$ , 48,  $52\frac{1}{4}$ , 56) ( $59\frac{3}{4}$ , - ,  $67\frac{3}{4}$ , - )" [102 (113, 122, 132.5, 142) (152, - , 172, - ) см]:**

Повторить Укороченный ряд 2 еще 16 (15, 12, 13, 8) (6, - , 9, - ) раз.

Только размеры - ( - , - , - , - ) ( - , 63½, - , 71½)" [ - ( - , - , - , - ) ( - , 161.5, - , 181.5) см]:

**След. ряд, укороченный ряд 3:** (лиц.р.) Сделать двойную петлю, вязать до - ( - , - , - , - ) ( - , 4, - , 5) п. за двойной петлей (провязывая двойную петлю), повернуть (изн.р.) сделайте двойная петля, вязать до - ( - , - , - , - ) ( - , 4, - , 5) п. за двойной петлей (провязывая двойную петлю), повернуть.

Повторить Укороченные ряды 2 и 3 еще - ( - , - , - , - ) ( - , 4, - , 3) раз, затем повторить Укороченный ряд 2 еще раз.

**Все размеры:**

**Завершить укороченные ряды**

**След. ряд, укороченный ряд:** (лиц.р.) Сделать двойную петлю, вязать до конца (удаляя верхний маркер и провязывая двойные петли).

**След. круг.р.:** Лиц.п. до конца (провязывая двойные петли).

Вязать прямо лиц.гл. круг.р., пока длина рукава не составит 3½" [9 см] от подмышки или на желаемую окончательную длину.

**След. круг.р., закрыть петли:** 1 лиц.п., \*снять 1 п. с правой спицы на левую, 2 п. вместе скрещ. лиц.п.; повторять от \* пока на правой спице не останется 1 п., пряжу обрезать, протянуть конец нити через оставшуюся петлю.

## ВОРОТНИК

С изн. стороны спинки, между двумя съемными маркерами, обозначающими горловину спинки, используя спицы размер В, поднять под каждый бугорок изн.п. в 1-м ряду ниже шнура *I-cord*. На спицах должно быть 55 (57, 59, 61, 63) (65, 65, 67, 69) п. Работу повернуть на лиц. сторону.

С лиц. стороны и круговыми спицами размера В, вязать петли горловины спинки следующим образом:

**Только размер 40¼" [102 см]:**

**След. ряд, ряд с убавками:** (лиц.р.) 6 лиц.п. (2 п. вместе лиц.п., 12 лиц.п.) 3 раза, 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до конца (4 п. убавлено) — 51 п. осталось.

Перейти ко *Всем размерам*.

Только размеры - (44½, - , - , 56) ( - , - , - , 71½)" [ - (113, - , - , 142) ( - , - , - , 181.5) см]:

**След. ряд, ряд с убавками:** (лиц.р.) - (4, - , - , 5) ( - , - , - , 4) лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., - (8, - , - , 8) ( - , - , - , 6) лиц.п., \*2 п. вместе лиц.п., - (7, - , - , 9) ( - , - , - , 7) лиц.п.; повторить от \* еще - (1, - , - , 1) ( - , - , - , 3) раз, \*\* 2 п. вместе лиц.п., - (8, - , - , 8) ( - , - , - , 6) лиц.п.; повторить от \*\* еще раз, 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до конца (- (6, - , - , 6) ( - , - , - , 8) п. убавлено) — - (51, - , - , 57) ( - , - , - , 61) п. осталось.

Перейти ко *Всем размерам*.

Только размеры - ( - , 48, 52¼, - ) (59¾, - , - , - )" [ - ( - , 122, 132.5, - ) (152, - , - , - ) см]:

**След. ряд, ряд с убавками:** (лиц.р.) - ( - , 4, 5, - ) (4, - , - , - ) лиц.п., \*2 п. вместе лиц.п., - ( - , 8, 8, - ) (6, - , - , - ) лиц.п.; повторить от \* еще - ( - , 4, 4, - ) (6, - , - , - ) раз, 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до конца (- ( - , 6, 6, - ) (8, - , - , - ) п. убавлено) — - ( - , 53, 55, - ) (57, - , - , - ) п. осталось.

Перейти ко *Всем размерам*.

Только размеры - ( - , - , - , - ) ( - , 63½, 67¾, - )" [ - ( - , - , - , - ) ( - , 161.5, 172, - ) см]:

**След. ряд, ряд с убавками:** (лиц.р.) 5 лиц.п., (2 п. вместе лиц.п., 9 лиц.п.) 4 раза, 2 п. вместе лиц.п., - ( - , - , - , - ) ( - , 8, 10, - ) лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до конца (6 п. убавлено) — - ( - , - , - , - ) ( - , 59, 61, - ) п. осталось.

**Все размеры:**

Продолжить вязать вокруг выреза переда с лиц. стороны, поднять и провязать лиц.п. 83 (87, 91, 95, 99) (101, 105, 107, 111) п. вдоль края горловины переда до правого плечевого шва — 134 (138, 144, 150, 156) (158, 164, 168, 172) п. ПМ начала круг.р.

**Круг.р. 1:** Лиц.п.

Повторить этот круг.р. еще 6 раз.

**След. круг.р., закрыть петли:** 1 лиц.п., \*снять 1 п. с правой спицы на левую, 2 п. вместе скрещ. лиц.п.; повторять от \* пока на правой спице не останется 1 п., пряжу обрезать, протянуть конец нити через оставшуюся петлю.

## ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы. Выполнить бережную блокировку по окончательным измерениям.

