

Отважные косы

XS - S - M - L - XL - XXL



Современная классика. Плетеный узор увеличенной ширины в сочетании с современным решением плеч и смещенным низом с разрезом. Пуловер вяжется совершенно бесшовно сверху вниз. Кабели обрабатываются без иглы.

Узор с косами автоматически создает легкую форму талии, не стягивая ее. Длина может быть адаптирована к вашим личным предпочтениям.



Материал

Камвольная ткань *The Pucky*

Knitter Primo Расход примерно

950-1050-1150-1270-1390-1530м/ 1050-1150-1260-1390-1530-1680г

2 круговые спицы одинакового размера, US 6 или 7 (4 или 4,5 мм) или размера для получения необходимой толщины.

Тонкая вспомогательная игла для набирания петель,
гобеленовая игла для вплетения концов. 4 маркера петель

Измерять

20 петель x 28 p = 10 см лицевой гладью Попробуйте разные размеры спиц, чтобы получить нужную плотность.

Учтите, что вы потратите много часов на вязание этого свитера... **новсего десять минутсделать образец манометра....Это стоит потраченного времени!**

Разница всего в 1 стежок может привести к разнице в ширине на один размер до 2 дюймов.

Чтобы понять конструкцию, пожалуйста, прочтите всю выкройку и отметьте цифры вашего размера.

Все петли и ряды указаны **вXS - S - M - L - XL - XXL.**


Размеры, схемы, сокращения и методы можно найти на стр. 2-3.



Для помощи и мотивации посетите мой**группа рэвелри.**

Эта схема тщательно проверена и опробована опытными вязальщицами, но должна сделать оговорку на возможные ошибки. Если у вас возникнут проблемы с выполнением инструкций или вы обнаружите какие-либо ошибки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение на**веселье.** Поскольку английский не является моим родным языком, прошу извинить за все, что не верно с грамматической точки зрения. Заранее благодарю вас за снисходительность.

Проект и размеры



Размеры готового изделия в см/дюймах.

	xs	sml	xl	xxl
40 40 44 44 48 48 а				
51 54 58 62 66 71 б				
83 91 99 109 115 127 с				
33 34 37 38 d				
манжета 46 48 48 51 51 52 e				
59 61 63 66 67 70 г				
65 68 70 73 73 76 ч				

воротник



Сокращения

со = наложение,
R = ряд/раунд,
 пет, петли = петля, петли, лицевые = лицевые,
 п = изнаночная,
x = раз,
m = Маркер,
 pm = разместить маркер, sm = снять маркер, gm = убрать маркер, ssk = снять, снять, лиц, 2 вместе лиц = 2 лицевые вместе, m1R = сделать одну вправо, m1L = сделать одну левую, bo = закрыть
 DS = двойная петля, DSasa = DS, как показано, m1p = прибавить изнаночную петлю,
 RS = правая сторона,
 WS = изнаночная сторона, bef = перед,
 asa = все петли в том виде, в каком они появляются x = раз (2x=2 раза)

XS	S	M	L	XL	XXL
15,8	15,8	17,3	17,3	18,9	18,9
19,9	21,1	22,7	24,2	25,8	27,8
32,7	35,9	39,0	42,9	45,3	50,0
12,2	12,6	13,0	13,4	14,6	15,0
7,9	7,9	8,7	9,5	9,5	9,5
18,3	18,9	19,0	20,3	20,3	20,5
23,1	24,1	24,9	26,0	26,3	27,6
25,6	26,6	27,4	28,6	28,8	30,1

Замеры готового изделия.

Пожалуйста, сравните с подходящей одеждой. Добавьте 3-5 см/1-2 дюйма легкости к размерам тела. Все размеры могут отличаться до 1 см из-за округления.
 Расход пряжи может отличаться в зависимости от материала.

Увеличение наклона вправо (m1R)

Введите левую спицу сзади вперед под горизонтальную прядь между двумя петлями и провяжите ее через лицевую петлю (перекрещенную, чтобы не было дырочки).

m1P:увеличить лицевую петлю **m1Pп:** увеличить изнаночную петлю

Увеличение наклона влево (m1L)

Ввести левую спицу спереди назад в горизонтальную прядь между двумя петлями и провязать через изнаночную петлю (скрещенную).

m1Л:увеличить лицевую петлю **m1Лп:** увеличить изнаночную петлю

СНИЖАТЬСЯ:

K2тог/p2тог:(Убавка, наклон вправо) 2 петли провязать лицевой/изнаночной вместе **Сск/ссп:** (убавление с наклоном влево) снимите 2 петли, как если бы вы провязывали по одной, перенесите их обратно на левую спицу и провяжите обе петли лицевой/изнаночной.

Набираем швы

Вставьте правую иглу спереди назад между первой и второй петлей от края, оберните нить вокруг иглы и протяните нить. Более аккуратного результата можно добиться, используя иглу меньшего размера, чем вяжется ткань.

**DS – немецкие короткие ряды... быстро и легко**

Поверните, выведите нить вперед, как для изнаночной, снимите первую петлю, как для изнаночной, и протяните нить через верх назад (это создает двойную петлю = DS). Следующий стежок провяжите согласно рисунку (плотно, чтобы не было дырок). В следующем ряду провяжите изнаночную (согласно рисунку) ЛС как одну петлю.

Вязание по кругу двумя круговыми.

Вы работаете только одной иглой одновременно. Вторая игла дает гибкость в оставшемся раунде.

Половину работы провяжите спицами №. 1, затем продолжайте до конца второй иглы. Перейти на первую спицу, протянуть иглу и вязать с 1.ул. провяжите до последней петли на этой игле, используя только эту иглу. Затем поменяйте спицы и провяжите оставшиеся петли второй иглой, начиная с того, что протяните иглу через тот конец, с которого вы хотите начать.

**Еще дизайн от Хинтерма Штайна...**

<http://www.ravelry.com/designers/von-hinterm-stein>

1. Воротник

Вяжите по кругу двумя спицами.

Набрать 40-40-44-44-48-48 п, поменять на 2ndна спицы
набрать 40-40-44-44-48-48 петель.

Присоединяйтесь к раунду.

Совет для аккуратного круглого сустава:
измените на 1^{ую} спицу, 1-я петля,
перенесите эту дополнительную петлю на
левую спицу и провяжите вместе
изнаночную с первой петлей R1.

R1 [1изн, 3лиц] повторять до конца
R2-5 =1
R6 **коса-ряд:** -[п1, с3 , п1, с3 , [р1, к3]2х, р1, с3 ,
[п1, л3]3х, изн1, с3 , [п1, лиц3]1-1-2-2-3-3х-повторить
на 2ndиголка

с3-коса 3 п.: 3 лиц^р-петлю
через изнаночную петлю,
оставив на левой спице, затем
1 лицевую^л,
и 2ndул; снимите со спицы
все 3 петли.

Повторите R1-6 еще 2 раза, затем R1 один раз. =19P

ВАРИАНТ:Если вы предпочитаете более высокий воротник, провяжите еще 1 или 2 раппорта (6 или 12 P).

2. Плечевой ремень


Первая игла:

R1 (ЛС) 1 изн, м1п, 3 лиц, 1 изн, м1п, 3 лиц, м1п, 1 изн, повернуть

Далее вяжите эти 12 петель для планки вперед и назад (все остальные петли
можно оставить на спицах).

R2-4 как

R5 (РС) п2, с3 , п2, с3 , п2



Ряды с 6 до 45-49-52-57-60-67: как показано, провязывая косы каждые 6 рядов. Поместите 12
петель на держатель. Обрезать пряжу.

Вторая игла:

Повторите, как в пункте 1^{ую} иголка.

Наденьте 12 петель на держатель,

продолжить продолжающейся пряжей или обрезанной пряжей (в зависимости от размера - M, XL).



3. Верхняя часть спины - постановка

R1 ЛС лицевой, поднять и вязать со стороны плеча.
резинка (3 петли на 4р): 14-17-19-23-25-30
пет, ПМ, 20 пет, ПМ,

провяжите 31-31-35-35-39-39 п от воротника следующим образом: 7
лиц, 1 изн, м1п, 15 лиц, 1 изн, 1п, 7-7-11-11-15-15 лиц, пм,



подобрать и вязать из 2ndпланка: 20
пет, ПМ, 14-17-19-23-25-30 пет.

= 101-107-115-123-131-141 пет

R2 (WS) Настройка:
п в м, СМ, 6-6-10-10-14-14 п, 2 лиц, п в м (12-12-8-8-4-4ст), СМ, 7-7- 11-11-15-15 , 2 лиц, 15 изн,
2 лиц, изн до м, (7 петель), см, 4 изн, 2 лиц, 7 изн, 2 лиц, 3 изн, 2 лиц, перем, изн до конца


R3 [аса м, см] 3х, аса7, поворот. ДС, [аса к

R4 м, рм] 2х, рм, аса7, поворот.

R5 **Оплетка-Р:** ДС, п2, с3 , 8 лиц, 2 изн, с3 , 12 лиц, 2п2, с3 , к к ДС, ДСаа, аса7, поворот.

R6 ДС, аса к ДС, ДСаа, аса7, поворот.

R7-8 ДС, аса в дс, дСаа, аса в м, поворот (73-73-77-77-81-81ст сработало).



4. Верхняя часть спины – треугольник плеч и проймы.

P1 (ЛС) ДС, аса до ДС, Дсаса, 2-3-3-3-3-5 лиц, повернуть.

P2 ДС, аса в дс, дсаса, п2-3-3-3-3-5, повернуть.

P3 (РС): **ряд для заплетения кос: далее повторяйте косы каждые 6 рядов.** ДС, к к м, см, п2, с3, п2, с3, 4 лиц, 2 изн, с3, 8 лиц, 2 изн, с3, 12 лиц, 2п2, с3, 16 лиц, 2 изн, с3, лиц в м, СМ, лиц в ДС, Дсаса, 2-3-3-3-3-5 лиц, повернуть.

P4 ДС, аса в дс, дсаса, п2-3-3-3-3-5, повернуть.

= 101-107-115-123-131-141 пет


4.1 Начало убавок для треугольника плеч (убав. каждые 4 ряда) / Продолжить укороченными рядами для формирования плеч / Продолжить плести косы в каждом 6 р.

P1 (RS) ДС, от аса до 2 м, **сск**, см, аса м, см, **к2tog**, лиц в ДС, Дсаса, 2-3-3-3-3-5 лиц, повернуть

P2 ДС, аса в ДС, Дсаса, п2-3-3-3-3-5, поворот, ДС,

P3 аса в ДС, Дсаса, 2-3-3-3-3-5 лиц, поворот. =2

P4



Повторяйте ряды 1–4, пока не дойдете до боковых концов (все петли провязаны), провязывая косы в каждом 6 ряду.

4.2 Продолжать убавки у маркера каждые 4р: всего 10-10-11-11-13-13 раз (считая с 4,1) / продолжать плетение кос в каждом 6р.

Убавка-Р: (ЛС) аса до 2 перед м, сск, см, аса до м, см, 2 вместе лиц, к концу

= 81-87-93-101-105-115 п.

Вяжите 3-5-5-7-7-7 Р изнаночно (=32-36-38-38-42-44 Р по боковому краю)

Установите съемные маркеры с обеих сторон (для проймы).

Пройма:

P1 1 лиц, М1П, ПБ до 1 перед концом, М1Л, 1 лиц (продолжать узор каждые 6 рядов)

P2 ПБН


Повторите P1-2 еще 0-1-2-3-4-5 раз. Поместите все петли на держатель, обрежьте нить.

= 83-91-99-109-115-127 петель

5. Верхний перед

Вяжите как спинку, повторяя пункты 3 и 4.

Оставьте петли на спице, нить не обрезайте.

**6. Тело**

С текущей пряжей (подберите количество петель для манжеты, кратное 4)

Размеры XS, S, M, XL, XXL: м1, от аса до конца, м1,

Размер L: СБН, 2 п.п. перед концом, 2 вместе лиц.

Поднять петли сзади и соединить в ряд.

Вяжите примерно 100р или до желаемой длины, заканчивая 5 рядами узора кос (добавится 4 см для манжеты), продолжая узор каждые 6р.

Вариант манжет без разрезов и удлиненного низа:

Работайте до начала первой косы, с этого момента начинайте следующие ряды. P1

-с3, п2, с3, п1, л3, п2, с3, [р1, к3]2х, р2, с3, [р1, к3]3х, р2, с3, [р1, к3]4х,

р2, с3, [1изн, 3лиц] повторять до следующей косы-повтори один раз

P2-6 как

Повторите P1-6, затем закройте.

**ВАРИАНТ с разрезом и удлиненным низом**

Разделите на переднюю и заднюю части (смещенные, начиная ниже плеча, а не сбоку!) и продолжайте работать вперед и назад. Вяжите до начала первой косы, начиная с этого момента следующие ряды.

Передняя часть (12П):

Работа 84-92-100-108-116-128 пет:

Манжета:

P1* с3, п2,с3, п1, л3, п2,с3, [р1, к3]2х, р2,с3,
[р1, к3]3х, р2,с3, [р1, к3]4х, р2,с3, [1 изн,
3 лиц] повторять до следующей косы

P2-6 как

Повторите P1-6 один раз, затем закройте.

Спина (24р):

12 рядов как, продолжая косы *Вяжите манжету, как для переда.*

7. Рукава

Правый рукав: лицевая сторона, с помощью тонкой вспомогательной спицы поднимите петли из проймы, начиная с маркера спинки:

набрать и провязать 26-27-28-29-32-33 петли сбоку (3 петли в 4р), как 12 петель от планки, 26-27-28-29-32-33 петли сбоку до маркера (3 петли в 4р), пм, 1-2-3-4-5-6 ст (1 ст на 2п) до подмышки, пм, 1-2-3-4-5-6 ст (1 ст на 2п), пм.




P1 2 лиц, пм², лиц в 1-ю полосу переднего ряда, 2лиц вместе, 1 лиц, 3 лиц (или с3, коса через каждые 6R), 2 лиц, 3 лиц (или с3), 1 лиц, ssk, лиц в 3-4-5-6-7-8 перед м (под мышкой), пм³, ssk, 1 лиц, поворот, сколь1, аса

P2 до м², см, 2 вместе изн, 1 изн, поворот

Только размеры S-XXL (кроме размера XS):

R3. слип1, аса в м³, см, сск, лиц1,
P4 повернуть



Повторите ряды 3-4 еще 0-1-2-3-4 раза, продолжая узор кос через каждые 6 рядов (все петли до тех пор, пока не будут провязаны боковые маркеры), снимите м² и м³.

= 60-62-64-66-72-74 п.

Формирование рукава:

Присоединяйтесь к кругу, как аса, продолжая косы через каждые бр.

Одновременно убавки для формирования рукава 10-11-10-9-12-15 раз каждые 10-10-11-13-10-9 р (если хотите рукава короче, убавляйте каждые 9-9-10-12 р.). -9-8Р)

Убавляющий ряд: 2 лиц, ССК, аса до 4 перед м, 2 вместе лиц, 2 лиц, см.

Последний ряд по убавлению: 2 лиц, ССК, Аса до М, ПМ.

= 41-41-45-49-49-49 петель

Продолжайте 8-2-2-2-2-8 Р или до желаемой длины (примерьте - учитывайте манжету 4 см).

Манжета:

R1 Настройка раунда:

XS, С: с3, п1, л3, п1,с3, п1, л3, п1,с3, п2,с3, п1, л3, п1,с3, изн, 3 лиц, 1 изн, 3 лиц, 1 изн, см


M: к1, п1,с3, п1, л3, п1,с3, п1, л3, п1,с3, п2,с3, п1, л3, п1,с3, п1, л3, п1, с3, п1, лиц2, см

L-XXL: лиц3, изп1,с3, п1, л3, п1,с3, п1, л3, п1,с3, п2,с3, п1, л3, п1,с3, изн, 3 лиц, 1 изн, с3, 1 изн, 3 лиц, 1 изн, см

P2-5 как

Повторите P1-6 еще раз, затем закройте.

Аналогично вяжите левый рукав. Начните собирать урожай у переднего маркера.



8. Отделка

Волна на концах...

...и наслаждайтесь новым свитером PLUCKY BRADID!