

Свитер для собачки

СЛОЖНОСТЬ: Легко (уровень 2)

РАЗМЕР: маленький, средний

Подойдет для собак весом 4.5-8 (8-13) кг.

Окружность шеи готового изделия: Прибл. 34.5 (40.5) см

Окружность груди: Прибл. 45.5 (56) см

Длина готового изделия: Прибл. 51 (57) см

Примечание: В описании даны значения для наименьшего размера, значения для большего размера указаны в скобках. Когда дано только одно число, оно применяется ко всем размерам. Чтобы вам было легче следовать описанию, прежде чем начать, выделите все числа, относящиеся к вашему размеру.

МАТЕРИАЛЫ

- Пряжа: Wool Ease Solids, Heathers & Twists от Lion Brand (80% акрил, 20% шерсть; в мотке 180м/85гр). Цвет: Fisherman - 1 (1) моток
- Чулочные спицы 4.5мм и 5мм.
- Круговые спицы 4.5мм и 5мм, длиной 40см.
- Спица для кос
- Петледержатели, съёмные маркеры, гобеленовая игла

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

18 п. + 24 круг.р. = прибл. 10 см узором, спицами большего размера. Если ваша плотность вязания соответствует плотности вязания, указанной в описании, то вы получите изделие нужного размера. Размер спиц, указанный в описании, основан на том, что использовал дизайнер, но нет ничего необычного в том, что плотность вязания у всех разная. Если при вязании образца у вас получилось меньше петель и рядов, попробуйте взять спицы меньшего размера; если получилось больше петель и рядов, попробуйте взять спицы большего размера.

Свяжите образец.

Провязывание кос:

2/2 влево - снять 2п. на доп.спицу перед работой, 2 лиц. с левой спицы, 2 лиц. с доп. спицы.

2/2 вправо - снять 2п. на доп.спицу за работу, 2 лиц. с левой спицы, 2 лиц. с доп. спицы.

2/1 изн.влево - снять 2п. на доп.спицу перед работой, 1 изн. с левой спицы, 2 лиц. с доп. спицы.

2/1 изн.вправо - снять 1п. на доп.спицу за работу, 2 лиц. с левой спицы, 1 изн. с доп. спицы.

УЗОРЫ:

Резинка 1x1 при вязании по кругу (чётное количество петель):

Круг.р. 1: *1 лиц, 1 изн; повторять от * до конца круг.р.

Повторять Круг.р.1.

Узор из кос при вязании по кругу (на 16 п.)

Круг.р. 1: 1 изн, 2/2 влево, 6 изн, 2/2 влево, 1 изн.

Круг.р. 2: 1 изн, 4 лиц, 6 изн, 4 лиц, 1 изн.

Круг.р. 3: 2/1 изн.вправо, 2/1 изн.влево, 4 изн, 2/1 изн.вправо, 2/1 изн.влево.

Круг.р. 4: 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц.

Круг.р. 5: 2 лиц, 2 изн, 2/1 изн.влево, 2 изн, 2/1 изн.вправо, 2 изн, 2 лиц.

Круг.р. 6: 2 лиц, 3 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 3 изн, 2 лиц.

Круг.р. 7: 2/1 изн.влево, 2 изн, 2/1 изн.влево, 2/1 изн.вправо, 2 изн, 2/1 изн.вправо.

Круг.р. 8: 1 изн, 2 лиц, 3 изн, 4 лиц, 3 изн, 2 лиц, 1 изн.

Круг.р. 9: 1 изн, 2/1 изн.влево, 2 изн, 2/2 вправо, 2 изн, 2/1 изн.вправо, 1 изн.

Круг.р. 10: 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн.

Круг.р. 11: 2 изн, (2/1 изн.влево, 2/1 изн.вправо) 2 раза, 2 изн.

Круг.р. 12: 3 изн, 4 лиц, 2 изн, 4 лиц, 3 изн.

Круг.р. 13: 3 изн, 2/2 влево, 2 изн, 2/2 влево, 3 изн.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

п. - петля(ли)

лиц. - лицевая п.

изн. - изнаночная п.

2 вм.лиц. - провязать 2п. вместе лицевой

изн.пр. - провязать 1п. изнаночной за переднюю и заднюю стенки (прибавлена 1п.)

круг.р. - круговой ряд

МНР - маркер начала кругового ряда

м/ум/пм - маркер/установить маркер/переснять маркер

ИС - изнаночная сторона

ЛС - лицевая сторона

Круг.р. 14: 3 изн, 4 лиц, 2 изн, 4 лиц, 3 изн.

Круг.р. 15: 2 изн, (2/1 изн.вправо, 2/1 изн.влево) 2 раза, 2 изн.

Круг.р. 16: 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн.

Круг.р. 17: 1 изн, 2/1 изн.вправо, 2 изн, 2/2 вправо, 2 изн, 2/1 изн.влево, 1 изн.

Круг.р. 18: 1 изн, 2 лиц, 3 изн, 4 лиц, 3 изн, 2 лиц, 1 изн.

Круг.р. 19: 2/1 изн.вправо, 2 изн, 2/1 изн.вправо, 2/1 изн.влево, 2 изн, 2/1 изн.влево.

Круг.р. 20: 2 лиц, 3 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 3 изн, 2 лиц.

Круг.р. 21: 2 лиц, 2 изн, 2/1 изн.вправо, 2 изн, 2/1 изн.влево, 2 изн, 2 лиц.

Круг.р. 22: 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц.

Круг.р. 23: 2/1 изн.влево, 2/1 изн.вправо, 4 изн, 2/1 изн.влево, 2/1 изн.вправо.

Круг.р. 24: 1 изн, 4 лиц, 6 изн, 4 лиц, 1 изн.

Повторять Круг.р. 1-24 при вязании по кругу Узора из кос.

Узор из кос при вязании поворотными рядами (на 16 п.)

Ряд 1 (ЛС): 1 изн, 2/2 влево, 6 изн, 2/2 влево, 1 изн.

Ряд 2: 1 лиц, 4 изн, 6 лиц, 4 изн, 1 лиц.

Ряд 3: 2/1 изн.вправо, 2/1 изн.влево, 4 изн, 2/1 изн.вправо, 2/1 изн.влево.

Ряд 4: 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн.

Ряд 5: 2 лиц, 2 изн, 2/1 изн.влево, 2 изн, 2/1 изн.вправо, 2 изн, 2 лиц.

Ряд 6: 2 изн, 3 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц, 2 изн.

Ряд 7: 2/1 изн.влево, 2 изн, 2/1 изн.влево, 2/1 изн.вправо, 2 изн, 2/1 изн.вправо.

Ряд 8: 1 лиц, 2 изн, 3 лиц, 4 изн, 3 лиц, 2 изн, 1 лиц.

Ряд 9: 1 изн, 2/1 изн.влево, 2 изн, 2/2 вправо, 2 изн, 2/1 изн.вправо, 1 изн.

Ряд 10: 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц.

Ряд 11: 2 изн, (2/1 изн.влево, 2/1 изн.вправо) 2 раза, 2 изн.

Ряд 12: 3 лиц, 4 изн, 2 лиц, 4 изн, 3 лиц.

Ряд 13: 3 изн, 2/2 влево, 2 изн, 2/2 влево, 3 изн.

Ряд 14: 3 лиц, 4 изн, 2 лиц, 4 изн, 3 лиц.

Ряд 15: 2 изн, (2/1 изн.вправо, 2/1 изн.влево) 2 раза, 2 изн.

Ряд 16: 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц.

Ряд 17: 1 изн, 2/1 изн.вправо, 2 изн, 2/2 вправо, 2 изн, 2/1 изн.влево, 1 изн.

Ряд 18: 1 лиц, 2 изн, 3 лиц, 4 изн, 3 лиц, 2 изн, 1 лиц.

Ряд 19: 2/1 изн.вправо, 2 изн, 2/1 изн.вправо, 2/1 изн.влево, 2 изн, 2/1 изн.влево.

Ряд 20: 2 изн, 3 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц, 2 изн.

Ряд 21: 2 лиц, 2 изн, 2/1 изн.вправо, 2 изн, 2/1 изн.влево, 2 изн, 2 лиц.

Ряд 22: 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн.

Ряд 23: 2/1 изн.влево, 2/1 изн.вправо, 4 изн, 2/1 изн.влево, 2/1 изн.вправо.

Ряд 24: 1 лиц, 4 изн, 6 лиц, 4 изн, 1 лиц.

Повторять Ряды 1-24 при вязании Узора из кос поворотными рядами.

ПРИМЕЧАНИЯ К ОПИСАНИЮ:

1. Свитер вяжется одной деталью от горловины.
2. Изделие вяжется по кругу до отверстий для лап, затем спинка и грудка вяжутся по отдельности поворотными рядами. Когда отверстия для лап закончены, грудка и спинка соединяются и вяжутся круговыми рядами до лепестка. Лепесток вяжется поворотными рядами.
3. Узор из кос представлен Схемами и Порядовыми инструкциями. При вязании Узора из кос по кругу, все ряды Схемы читать справа налево. При вязании Узора из кос поворотными рядами, на Схеме ряды ЛС читать справа налево, а ряды ИС - слева направо.
4. При вязании по кругу чулочными спицами необходимо довольно равномерно распределить петли на 4х спицах. Общее количество петель не всегда может быть равномерно разделено на количество спиц, но это не проблема! Просто разделите ваши петли как можно более равномерно, у вас все равно получится симметричная 'трубочка'.



ИНСТРУКЦИИ

На чулочные спицы меньшего размера набрать 60 (72) п. Распределить петли на 4х спицах, по 15 (18) п. на каждой спице. Установить МНР. Соединить, провязав петлю с левой спицы рабочей нитью с правой спицы, следя, чтобы петли не перекрутились.

Воротник резинкой

Провязать 27 круг.р. Резинкой 1x1 (1 лиц, 1 изн).

Формирование свитера

Перейти на чулочные спицы большего размера

Круг.р. 1 (Установочный круг.р.): изн. 22 (28)п., ум, след. 16 п. вязать Круг.р. 1 Узора из кос, ум, изн. 22 (28)п.

Круг.р. 2: Изн.пр, изнаночными до до м, пм, вязать след. круг.р. Узора из кос до след. м, пм, изнаночными до последней п., изн.пр. – 62 (74) п.

Круг.р. 3: Изнаночными до м, пм, вязать след. круг.р. Узора из кос до след. м, пм, изнаночными до конца.

Круг.р. 4: Изн.пр, изнаночными до м, пм, вязать след. круг.р. Узора из кос до след. м, пм, изнаночными до последней п., изн.пр. – 64 (76) п.

Повторять Круг.р. 3 и 4, пока на спицах не будет 80 (98) п.

Разделение для отверстий для лап

След. круг.р.: изн. 6 (8), закрыть след. 6 п. для отверстия, изнаночными до м, пм, вязать след. круг.р. Узора из кос до след. м, пм, изнаночными до последних 12 (14) п., перенести последние провязанные 56 (70) п. спинки на петледержатель, закрыть след. 6 п. для отверстия, изнаночными до конца, убрать МНР, изн. 6 (8) п. – на спицах осталось 12 (16) п. для грудки.

Нижняя часть (грудка)

Примечание: Грудка и спинка теперь вяжутся по отдельности круговыми спицами, но поворотными рядами.

Начиная с ряда ИС, провязать 9 (11) рядов Изнаночной гладью (изн. на ЛС, лиц. на ИС).

Отложить петли грудки на петледержатель.

Спинка

Перенести 56 (70) п. спинки на круговые спицы большего размера, след. ряд - ряд ИС.

След. 9 (11) рядов: Вязать изнаночной гладью до м, пм, вязать след. ряд Узора из кос, пм, вязать изнаночной гладью до конца ряда.

Соединение спинки и грудки

След. круг.р. (ЛС): Изнаночными петли спинки до первого м, пм, вязать след. круг.р. Узора из кос до след. м, пм, изнаночными до конца петель спинки, набрать 6 п., изн. 12 (16) п. грудки с петледержателя, набрать 6 п. – 80 (98) п. Поместить МНР.

Соединить, провязав петлю с левой спицы рабочей нитью с правой спицы.

След. 11 круг. рядов: изнаночными до м, пм, вязать след. круг.р. Узора из кос до след. м, пм, изн. до конца.

Формирование лепестка спинки

След. круг.р. (ЛС): изнаночными до м, пм, вязать след. круг.р. Узора из кос до след. м, пм, изн. 23 (29)п., закрыть 18 (24) п., изн. 3 (2)п., убрать МНР – 62 (74) п.

Обрезать нить и присоединить нить к началу петель спинки, след. ряд - ряд ИС.

Примечание: Лепесток спинки вяжется поворотными рядами.

След. 2 ряда: Вязать изнаночной гладью до м, пм, вязать след. ряд Узора из кос, пм, вязать изнаночной гладью до конца ряда.

След. ряд (ИС): 2 в.лиц., лицевыми до м, пм, вязать след. ряд Узора из кос, пм, лицевыми до последних 2п., 2 в.лиц – 60 (72) п.

След. ряд: изн. до м, пм, вязать след. ряд Узора из кос, пм, изн. до конца.

Повторить последние 2 ряда еще 15 (19) раз – останется 30 (34) п.

След. 9 рядов: Вязать изнаночной гладью до м, пм, вязать след. ряд Узора из кос, пм, вязать изнаночной гладью до конца ряда.

Перейти на круговые спицы меньшего размера.

Резинка по нижнему краю изделия

С ЛС, лицевыми 30 (34)п. спинки, равномерно поднять и провязать лиц. 80 (98) п. вниз по краю лепестка, грудки и вверх по краю лепестка – 110 (132) п.

Установить МНР. Соединить, провязав петлю с левой спицы рабочей нитью с правой спицы.

Провязать 5 круг.р. Резинкой 1x1 (1 лиц, 1 изн).

Закрывать петли.

Завершение

Обвязка резинкой отверстий для лап


С ЛС чулочными спицами меньшего размера, равномерно поднять и провязать лиц. 32 (36) п. по краю отверстия для лапки. Установить МНР. Соединить, провязав петлю с левой спицы рабочей нитью с правой спицы.

Провязать 5 круг.р. Резинкой 1x1 (1 лиц, 1 изн).

Закрывать петли.


Повторить для второго отверстия.

Заправить кончики нитей.



16 п.

раппорт из 24х рядов/круг.р.

- лиц. на ЛС; изн. на ИС
- изн. на ЛС; лиц. на ИС
-  2/2 вправо
-  2/2 влево
-  2/1 изн.влево
-  2/1 изн.вправо