



Пуловер **CRYSTAL**  
Дизайнер Хельга Изагер

**РАЗМЕРЫ:** S (M) L (XL)

...

### Пряжа

300 (350) 400 (450) гр пряжи Isager Jensen Yarn цвета 8s  
75 (100) 125 (150) g Isager пряжи Silk Mohair цвета 63

### Измерения готового пуловера

Полуобхват по груди: 57 (62) 67 (72) см [22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (24<sup>1</sup>/<sub>2</sub>) 26<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (28<sup>1</sup>/<sub>4</sub>) дюймов]  
Длина от проймы: 30 (30) 33 (33) см [11<sup>3</sup>/<sub>4</sub> (11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>) 13 (13) дюймов]  
Длина изделия: 50 (53) 56 (59) см [[19<sup>3</sup>/<sub>4</sub> (20<sup>3</sup>/<sub>4</sub>) 22 (23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>) дюймов]  
Пройма: 17 (20) 20 (23) см [6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> (8) 8 (9) дюймов]  
Длина рукава: 40 (40) 41 (41) см [15<sup>3</sup>/<sub>4</sub> (15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>) 16<sup>1</sup>/<sub>4</sub> (16<sup>1</sup>/<sub>4</sub>) дюймов]

### Плотность вязания

Основным рисунком, спицами № 5,5:

10 см [4 дюйма] = 15 пет

10 см [4 дюйма] = 21 ряд

Резинкой (1 лиц, 1 изн – не растянута), спицами № 4,5:

10 см [4 дюйма] = 22 пет

10 см [4 дюйма] = 22 ряда

### Спицы

№4, № 4,5, № 5 и № 5,5

### Сокращения

сн2изн = снять 1 пет как изн, 2вмЛ, накинуть снятую петлю на провязанную

2вмЛ = провязать 2 петли вместе лицевой

+1 = прибавить 1 петлю: ввести левую спицу под протяжку между петлями спереди назад, поднять ее на левую спицу и провязать лицевой за заднюю стенку.

сн1 нпр = снять 1 петлю как изн с нитью перед работой

сн1 нзр = снять 1 петлю как изн с нитью за работой


ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона работы

пр = поочередно снять 2 петли на правую спицу, вернуть их обратно на левую спицу и провязать вместе лицевой.

КР = круговой ряд

Мнкр = маркер начала кругового ряда

...




### Вязание образца

Набрать 19 пет на спицы № 4 итальянским набором, в две нити (по одной нити каждой пряжи):

Набрать 25 пет итальянским набором, спицами № 2.5, пряжей цвета А:

Итальянский набор – видео-МК по ссылке

<https://www.youtube.com/watch?v=Jt-UPRe10js>



Провязать 4 ряда двойным вязанием следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): \*сн1 нпр, 1 лиц \*. Повторять от \* до \* до конца ряда. Закончить 1 лиц.

Ряд 2: сн2 нпр, \*1 лиц, сн1 нпр\*. Повторять от \* до \*. Закончить 1 лиц.

Повторить ряды 1 и 2 еще 1 раз (всего получится 4 ряда).

Перейти на спицы № 4,5 и провязать 8 см резинкой (1 лиц, 1 изн).

Закончить лицевым рядом.

Перейти на спицы № 5,5 и вязать основным узором следующим образом:

Ряд 1 и все последующие изнаночные ряды: все изн.

Ряд 2: 7 лиц, 2вмЛ, накид, 1 лиц, накид, пр, 7 лиц.

Ряд 4: 6 лиц, 2вмЛ, накид, 3 лиц, накид, пр, 6 лиц.

Ряд 6: 8 лиц, накид, сн2изн, накид, 8 лиц.

Повторить эти 6 рядов еще 2 раза (всего 3 раза). Закончить изнаночным рядом на ИС, затем закрыть петли с ЛС.

## Пояснения по вязанию

Пуловер вяжется круговыми рядами снизу вверх. Пуловер имеет V-горловину. Рукава вяжутся круговыми рядами от проймы, заканчиваясь плотными манжетами. Петли для резинки кромки набираются итальянским набором, а петли горловины закрываются с помощью итальянского метода закрытия петель. Пожалуйста, обратите внимание, что одновременно могут выполняться сразу несколько операций, поэтому внимательно прочтите описание, прежде чем вязать далее.

## Описание работы

### ТУЛОВИЩЕ

Набрать 152 (168) 184 (200) пет на спицы № 4 в две нити (по одной нити каждого вида пряжи) итальянским набором (как при вязании образца). Провязать 2 ряда двойным вязанием.

Соединить для вязания по кругу и поместить маркер = Мнкр .

Провязать 2 КР двойным вязанием, где первый КР провязывается как описано для Ряда 1 в образце, а второй КР провязывается следующим образом: \*сн1 нзр, 1 изн\*. Повторять от \* до \* до конца КР.

Перейти на круговые спицы № 4,5 и провязать 10 см резинкой (1 лиц, 1 изн).

Перейти на круговые спицы № 5,5 (возможно потребуются спицы № 6 для достижения заявленной плотности при вязании круговыми рядами) и вязать основным узором следующим образом:

КР 1 и все нечетные КР: все лиц.

КР 2: 17 (19) 21 (23) лиц, \*[2вмЛ, накид, 1 лиц, накид, пр (ажурный узор)], 14 (16) 18 (20) лиц\*. Повторить от \* до\* еще 1 раз (всего 2 раза), провязать 5 пет ажурным узором, 33 (37) 41 (45) лиц. Повторить от \* до \* всего 3 раза. Закончить 2 лиц.

Всего на пуловере 6 ажурных дорожек: 3 на перде и 3 на спинке.

КР 4: 16 (18) 20 (22) лиц, \*[2вмЛ, накид, 3 лиц, накид, пр (ажурный узор)], 12 (14) 16 (18) лиц\*. Повторить от \* до \* всего 2 раза, провязать 5 пет ажурным узором, 31 (35) 39 (43)лиц. Повторить от \* до \* всего 3 раза. Закончить 3 лиц.

КР 6: 18 (20) 22 (24) лиц, \*[накид, сн2изн, накид (ажурный узор)], 16 (18) 20 (22) лиц\*.

Повторить от \* до \* всего 2 раза, провязать 5 пет ажурным узором, 35 (39) 43 (47) лиц.

Повторить от \* до \* всего 3 раза. Закончить 1 лиц.

Повторить эти 6 КР, пока не будет провязано всего 26 (26) 32 (32) КР основным узором.

Далее выполняются прибавления по бокам, между спинкой и передом. Первый блок прибавлений выполняется в 27-м (27-м) 33-м (33-м) КР. Блок прибавлений выполнить в каждом 4-м КР еще 3 раза (всего 4 раза).

Отметить центральные 3 пет с каждой стороны от «бокового шва» (т.е. под каждым рукавом) и выполнить по +1 по обе стороны от этих трех петель.

Прибавленные петли провязывать лицевой гладью.

Продолжить вязать круговыми рядами основным узором, пока не будет провязано 43 (43) 49 (49) КР основным узором (7 (7) 8 (8) полных повтора раппорта + 1 КР). Длина детали составляет приблизительно. 30 (30) 33 (33) см [ $11\frac{3}{4}$  ( $11\frac{3}{4}$ ) 13 (13) дюймов], у вас на спицах 168 (184) 200 (216) пет.

Теперь разделите деталь туловища для вязания пройм и выполнения убавлений для V-горловины переда.

Сначала разделите работу на перед и спинку, центральная петля 3-х боковых петель становится частью переда. У вас на спицах 85 (93) 101 (109) пет переда и 83 (91) 99 (107) пет спинки.

### **КОКЕТКА СПИНКИ**

Вязать прямыми и обратными рядами основным узором на петлях спинки, набрав по одной петле в конце каждого из 2-х первых рядов, таким образом у вас на спицах 85 (93) 101 (109) пет.

Следующий ряд (ИС): 1 лиц (кромочная), изн до последней пет, 1 лиц (кромочная – для поднятия и вязания петель рукавов).

Следующий ряд (ЛС): 2 лиц, \*провязать 5 пет ажурным узором, 14 (16) 18 (20) лиц\*.

Повторить от \* до \* всего 4 раза, провязать 5 пет ажурным узором, 2 лиц.

Вязать прямыми и обратными рядами основным узором как установлено, пока не будет провязано всего 6 (7) 7 (8) повторов раппорта на кокетке спинки (36 (42) 42 (48) рядов). Далее вязать укороченными рядами на 28 (30) 34 (36) петлях плеч с каждой стороны в следующих 6-ти рядах (т.е. повтора раппорта):

Провязать основным узором с ЛС до последних 10 (10) 12 (12)-ти пет на спице, повернуть работу, сделать накид и вязать основным узором до последних 10 (10) 12 (12)-ти петель с противоположного края спицы, повернуть работу.

Вязать основным узором до последних 9 (10) 11 (12)-ти пет перед накидом, повернуть работу, сделать накид и вязать основным узором до последних 9 (10) 11 (12)-ти пет перед накидом с противоположной стороны спицы, повернуть работу.

Вязать основным узором до последних 9 (10) 11 (12)-ти пет перед накидом, повернуть работу, сделать накид и вязать основным узором до последних 9 (10) 11 (12)-ти пет перед накидом с противоположной стороны спицы, повернуть работу.

Вязать прямыми и обратными рядами на следующие 2 ряда, провязывая все накиды со следующей петлей лицевой на ЛС или изнаночной за задние стенки на ИС.

Отложить 29 (33) 33 (37) центральных петель горловины на петледержатель, а 28 (30) 34 (36) петель плеча с каждой стороны от горловины оставить на спице.

### **КОКЕТКА ПЕРЕДА**

Далее вяжется кокетка с одновременным формированием плеч укороченными рядами, как вы это выполняли на спинке и выполнением убавлений для V-горловины (что подразумевает деление переда на 2 части, каждая из которых завершается отдельно):

сначала вяжите правую сторону (т.е. левая сторона пуловера):

Ряд 1 (ЛС): Вязать основным узором, как установлено до 2-х последних петель перед центральной петлей переда, 2вмЛ, провязать центральную петлю лицевой (с этого момента эта петля становится кромочной), повернуть работу.

Ряд 2: 1 лиц, изн до последней петли, 1 лиц.

Вязать прямыми и обратными рядами на петлях правой полочки, выполняя убавление для V-горловины, как в Ряду 1 – попеременно в каждом 2-м и 4-м ряду, пока не будет провязано всего 14 (16) 16 (18) убавлений.

Одновременно, когда будет провязано 36 (42) 42 (48) рядов V-горловины, выполнить формирование плеч (как на спинке) укороченными рядами: повернуть работу после 10 (10) 12 (12) пет - 9 (10) 11 (12) пет - 9 (10) 11 (12) пет, одновременно продолжая выполнять убавления для V-горловины, как установлено. Закончить укороченные ряды провязыванием в последнем ряду всех накидов вместе со следующей петлей. У вас на спицах 28 (30) 34 (36) пет.

левая сторона (т.е. правая часть пуловера):

Начать с лицевого ряда и набора 1 новой петли (кромочная петля, которая провязывается лицевой на ЛС и ИС). На следующих 2-х петлях провязать убавление пр, далее вязать установленным узором до последних 7-ми пет, провязать убавление 2вмЛ, накид, 1 лиц, накид, пр, 2 лиц.

Ряд 2: 1 лиц, изн до последней петли, 1 лиц.

Ряд 3: 1 лиц, пр, вязать установленным узором до конца ряда.

Вязать прямыми и обратными рядами, как установлено, выполняя убавления для V-горловины, как в ряду 3 попеременно: в каждом 2-м и 4-м ряду, пока не будет выполнено всего 14 (16) 16 (18) убавлений.

Далее выполнять укороченные ряды для формирования плеч так же, как на для правой стороны, только зеркально.

## **Завершение работы**

Соединить плечи переда и спинки методом 3-х спиц, одновременно закрывая петли – не слишком туго.

## **РУКАВА**

Поднять лицевыми 53 (61) 61 (69) пет по краю проймы круговыми спицами № 5,5.

Начиная от центра низа проймы, поднять 26 (30) 30 (34) пет по краю проймы до плечевого шва, затем поднять й лицевую из плечевого шва, затем поднять лицевыми еще 26 (30) 30 (34) пет по второй стороне проймы до середины низа проймы. Соединить в круг и поместить Мнкр.

Вязать основным узором следующим образом: 5 (7) 7 (9) лиц, провязать 5 пет ажурным узором, 14 (16) 16 (18) лиц, провязать 5 пет ажурным узором, 14 (16) 16 (18) лиц, провязать 5 пет ажурным узором, 5 (7) 7 (9) лиц.

Вязать круговыми рядами установленным узором, пока не будет провязано 12 повторов раппорта (72 ряда).

Провязать 1 КР лицевой глади, затем в следующем КР равномерно убавить до 44 (44) 48 (48) пет.

Перейти на спицы № 4,5 и провязать 6 (6) 7 (7) см [ $2\frac{1}{2}$  ( $2\frac{1}{2}$ )  $2\frac{3}{4}$  ( $2\frac{3}{4}$ ) дюймов] манжету резинкой (1 лиц, 1 изн). Равномерно закрыть петли итальянским методом:

Начать с вязания 4 КР двойным вязанием:

КР 1: \*1 лиц, сн1 нпр\*. Повторять от \* до \* до конца КР.

КР 2: \*сн1 нзр, 1 изн\*. Повторять от \* до \* до конца КР.

Повторять эти 2 КР еще 1 раз (всего 4 КР).

Обрезать нить, оставляя хвост, приблизит. в 3 раза длиннее окружности рукава.

Конец нити вдеть в гобеленовую иглу и закрыть петли следующим образом:

1. Начать с изнаночной петли. Ввести иглу в петлю слева направо, протянуть нить и затянуть.

2. Ввести иглу в лицевую петлю (перед изнаночной петлей на спице) справа налево и затем в лицевую петлю (после изнаночной петли) справа налево, протянуть нить и затянуть.

3. Ввести иглу снова в ту же самую изнаночную петлю справа налево, затем сбросить со спицы обе петли: изнаночную и лицевую.

Повторять с 1. по 3.

Обратите внимание, что петли не должны быть слишком стянуты и слишком свободны.

## **Обработка горловины**

Перевести 29 (33) 33 (37) пет горловины спинки на спицы № 4,5 спицы с короткой леской, далее поднять лицевыми 42 (46) 46 (50) пет по левой стороне V-горловины,

поднять 1 центральную петлю из центра горловины (отметить эту петлю), далее поднять лицевыми 42 (46) 46 (50) пет по правой стороне V-горловины. У вас на спицах всего 114 (126) 126 (138) пет.

Соединить в круг и вязать резинкой (1 лиц, 1 изн), одновременно выполняя убавления с обеих сторон от отмеченной центральной петли в каждом втором КР всего 5 раз следующим образом:

В КР, в которых петля перед и после центральной петли - лицевая, провязывать 2вмИ с каждой стороны от центральной петли.

В КР, в которых петля перед и после центральной петли - изнаночная, провязывать пр до центральной петли и 2вмЛ после.

Провязать 1 КР резинкой после последнего КР с убавлениями.



В следующем КР начать закрытие петель, провязыванием 4 КР двойным вязанием:

КР 1: \*1 лиц, сн1 нпр\*. Повторять от \* до \* до последней пет перед центральной петлей, сн2изн, \*сн1 нпр, 1 лиц\*. Повторять от \* до \* до конца КР.

КР 2: \*сн1 нзр, 1 изн\*. Повторять от \* до \* до конца КР.

КР 3: \*1 лиц, сн1 нпр\*. Повторять от \* до \* до конца КР.

КР 4: как КР 2.

Равномерно закрыть итальянским способом, так же, как на рукавах.

## Завершение работы

Спрятать концы нитей и аккуратно слегка отпарить все швы через ткань.

## Итальянский метод закрытия петель

Закрывать петли итальянским методом, начав с 4-х круговых рядов двойного вязания следующим образом:


КР 1 (начать с изнаночной петли): \*сн1 нпр, 1 лиц\*.

Повторять от \* до \* до конца КР.


КР 2: \*1 изн, сн1 нзр\*. Повторять от \* до \* до конца КР.

Далее повторять по рис. 1-3.

Закрывать петли, без сильного стягивания, но и не слишком слабо.




2.



2. Ввести иглу в лицевую петлю перед изнаночной петлей на спицу справа налево, а затем в лицевую петлю (после изнаночной петли) справа налево, протянуть нить и затянуть.

3.



3. Ввести иглу снова в эту же изнаночную петлю справа налево, затем сбросить обе петли (изнаночную и лицевую) со спицы.