


## RANGER-Jared Flood







## Ranger

Дизайнер Jared Flood

Мужской текстурный кардиган

### Размеры изделия

По груди: 38 ½ (42 ¼, 47, 51 ¼, 55 ½)"

Свобода облегания: +2-4"

На фото показан размер 42 ¼" со свободой облегания +3"

### Вам потребуется

Примерно 1390 (1540, 1730, 1905, 2050) ярдов шерстяной пряжи средней толщины.

Использовано 10 (11, 13, 14, 15) мотков пряжи Brooklyn Tweed SHELTER (100% American Targhee-Columbia Wool; 140 ярд(128м)/50г), цвет "Long Johns".



### Плотность вязания

19 п x 34 р = 4" при вязании текстурным узором, после ВТО.

### Спицы

Кр. спицы длиной 32" и набор носочных спиц, размер, который даст нужную плотность вязания (предлагается: US 8/5 мм)

Кр. спицы длиной 32" и набор носочных спиц на размер меньше, чем основные (предлагается: US 7/4.5 мм)

Желательно (только для окончания воротника): кр. спицы длиной 16" на два размера меньше основных (предлагается: US 6/4 мм)

### Инструменты

Маркеры для петель, гобеленовая игла с тупым концом, немного бросовой нити, семь круглых пуговиц, диаметром ¾" или 7/8" (из рога, или дерева)

### Описание

Этот удобный кардиган с регланом идеально подходит для стиля casual. Текстурный узор со снятыми петлями создает эластичное полотно. Высокий воротник и пуговицы создают идеальную модель как для города, так и поездок в лес.

### Примечания

- Выполняется снизу вверх, без швов, с формированием реглана. Рукава вяжутся вкруговую от манжет до подмышек, Туловище прямыми рядами от нижней каймы до подмышек.

- Затем все детали собираются вместе и вяжется кокетка прямыми рядами до горловины.
- Петли для воротника набираются по линии горловины и воротник вяжется резинкой прямыми рядами. Петли для планок полочек набираются по краям полочек и воротника и вяжутся резинкой 2x2.

### Используемые узоры

**Текстурный узор (прямые ряды)** (нечетное число петель)

Ряд 1 (ИС): 1 изн, \*снять 1 петлю, нить перед работой, перенести нить назад, 1 лиц, перенести нить вперед; повторять от \*, до посл. 2-х петель, снять 1 петлю, нить перед работой, 1 изн.

Ряд 2 (ЛС): лиц.

Повторять 1-2 ряда рисунка.

**Текстурный узор (кр. ряды)** (четное число петель)

Кр. ряд 1: \*1 изн, перенести нить назад, снять 1 петлю, как изн, перенести нить вперед; повторять от \* до конца ряда.

Кр. ряд 2: лиц.

Повторять 1-2 кр. ряды рисунка.

### Рукава

Носочными спицами (или круговыми, если вязать способом Magic Loop), на один размер меньше основного, набрать 48 (48, 52, 52, 52) пет. Поместить маркер (ПМ) и соединить в круг стараясь не перекрутить петли.

Кр. ряд 1: \*2 лиц, 2 изн; повторять от \* до конца кр. ряда.

Повторяя посл. ряд, провязать резинкой 2x2 2.5" от начала вязания.

**След. кр. ряд:** все петли лиц.

Перейти на спицы большего размера (основные) и вязать далее текстурный узор (вкруговую); провязать 7 кр. рядов.

**Кр. ряд с прибавками:** (выполняется во 2-ом ряду узора) 2 лиц, прибавить петлю из протяжки (M1), лиц до посл. 3-х петель, M1, 3 лиц.

Вязать по рисунку, повторяя прибавки в каждом 10 (8, 10, 8, 8)-ом кр. ряду 6 (13, 2, 15, 9) раз, затем в каждом 8 (6, 8, 6, 6)-ом кр. ряду 7 (2, 13, 2, 10) раз, все прибавляемые петли включать в узор. В конце у вас должно быть 76 (80, 84, 88, 92) пет.

Вязать прямо по рисунку до длины рукава 18 (18, 19, 20, 20)" от начала вязания, закончить 2-ым рядом узора.

#### **Только левый рукав**

**След. кр. ряд (1-ый кр. ряд узора):** вязать до посл. 7 (7, 9, 9, 11) пет кр. ряда. Переснять посл. 7 (7, 9, 9, 11) пет на бросовую нить, убрать маркер, переснять след. 7 (9, 9, 11, 11) пет на бросовую нить. Для подмышки у вас оставлено 14 (16, 18, 20, 22) пет, 62 (64, 66, 68, 70) пет рукава остаются в работе.

Нить оборвать, отложить рукав. Пометьте, что это левый рукав, так как это важно при соединении деталей.

#### **Только правый рукав**

**След. кр. ряд (1-ый кр. ряд узора):** вязать до посл. 6 (8, 8, 10, 10) пет кр. ряда. Переснять посл. 6 (8, 8, 10, 10) пет на бросовую нить, убрать маркер, переснять след. 8 (8, 10, 10, 12) пет на бросовую нить. Для подмышки у вас оставлено 14 (16, 18, 20, 22) пет, 62 (64, 66, 68, 70) пет рукава остаются в работе.

Нить оборвать, отложить рукав. Пометьте, что это правый рукав, так как это важно при соединении деталей.

#### **Туловище**

Кр. спицами, на размер меньше основных, набрать 156 (176, 196, 216, 236) пет классическим способом. Вязать прямыми рядами.

**Ряд 1 (ИС):** 3 изн, \*2 лиц, 2 изн; повторять от \* до посл. петли, 1 изн.

**Ряд 2 (ЛС):** 3 лиц, \*2 изн, 2 лиц; повторять от \* до посл. петли, 1 лиц.

Повторять 2 посл. ряда резинки 2x2 (с 1 кромочной петлей с обеих сторон лиц. глади), провязать 2.75" от начала вязания, закончить в ИР.

Перейти на основные спицы.

**Ряд с прибавками (ЛС):** 8 лиц, M1, \* 7 (8, 9, 10, 11) лиц, M1; повторять от \* до посл. 8-ми петель, 8 лиц. У вас 177 (197, 217, 237, 257) пет.

#### **Начало рисунка**

**Ряд 1 (ИС):** провязать 1-ый ряд текстурного узора (прямые ряды).

**Ряд 2 (ЛС):** (2-ой ряд узора) 43 (48, 53, 58, 63) лиц, ПМ, 91 (101, 111, 121, 131) лиц, ПМ, 43 (48, 53, 58, 63) лиц.

Маркеры показывают боковые "швы".

Вязать по рисунку до 14 ½ (15 ¼, 15 ½, 15 ¾, 16)" от начала вязания, закончить в ИР.

#### **Укороченные ряды**

Укороченные ряды выполняются на спинке. Это добавит длину спинке и даст лучшее облегание кокетки и горловине спинки.

**Ряд 1 (ЛС):** вязать по рисунку до второго маркера (левый боковой «шов»), переснять маркер, провязать 8 петель по рисунку. [Переснять след. петлю на правую спицу (не провязывая), перенести рабочую нить между спицами, переснять петлю назад на левую спицу и перенести нить между спицами в рабочее положение (петля обернута рабочей нитью).

Работу повернуть, чтобы продолжить вязать в обратном направлении, этот процесс называется "Обернуть и повернуть".]

**Ряд 2 (ИС):** провязать 8 пет по рисунку, переснять маркер, вязать по рисунку до след. маркера (правый боковой «шов»), переснять маркер, провязать 8 пет по рисунку. Обернуть и повернуть.

**Ряд 3 (ЛС):** вязать по рисунку до второго маркера, переснять маркер, провязать 3 петли по рисунку. Обернуть и повернуть.

**Ряд 4 (ИС):** провязать 3 пет по рисунку, переснять маркер, вязать по рисунку до след. маркера, переснять маркер, провязать 3 пет по рисунку. Обернуть и повернуть.

**Ряд 5 (ЛС):** провязать 3 пет по рисунку, переснять маркер, вязать до 1-ой петли перед маркером. Обернуть и повернуть.

**Ряд 6 (ИС):** вязать до 1-ой петли перед маркером (правый боковой «шов»). Обернуть и повернуть.

**Ряд 7 (ЛС):** вязать до 6-ти пет перед маркером (левый боковой «шов»). Обернуть и повернуть.

**Ряд 8 (ИС):** вязать до 6-ти пет перед маркером (правый боковой «шов»). Обернуть и повернуть.

**Ряд 9 (ЛС):** вязать по рисунку до конца ряда, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими нитями.

**Ряд 10 (ИС):** вязать по рисунку до конца ряда, провязывая обернутые петли вместе с оборачивающими нитями. Если обернутая петля должна сниматься в этом ряду, провяжите ее вместе с обернутой петлей в след. ЛР.

Продолжайте вязать по рисунку, с кромочными петлями (лиц в каждом ЛР, изн в каждом ИР) до длины туловища 15 (15 ¾, 16, 16 ¼, 16 ½)" от начала вязания по центру полочек (не считая укороченных рядов спинки), закончить в ИР.

#### **Кокетка**

Теперь объединяются туловище и рукава, и вяжется кокетка.

**Ряд соединения (ЛС; 2-ой ряд узора):** провязать лиц первые 34 (38, 42, 46, 50)

пет правой полочки, ПМ, 2 лиц, переснять след. 14 (16, 18, 20, 22) пет на бросовую нить, убрав боковой маркер. Провязать лиц 3 петли правого рукава, ПМ

(след. петля должна быть снятой петлей), провязать петли правого рукава до посл. 2-х петель, ПМ, 2 лиц, далее провязать петли спинки: 3 лиц, ПМ (след. петля д.б. снятой), провязать 71 (79, 87, 95, 103) пет спинки, ПМ, 3 лиц, переснять след. 14 (16, 18, 20, 22) пет на бросовую нить, убрав боковой маркер. Далее провязать лиц 2 петли левого рукава, ПМ (след. петля д.б. снятой), провязать петли левого рукава до посл. 3-х петель, ПМ, 3 лиц, далее вязать петли левой полочки: 2 лиц, ПМ, лиц до конца ряда. После объединения деталей, у вас 273 (293, 313, 333, 353) пет.

У вас выделено **четыре группы из 5-ти петель** по регланной линии (8 маркеров).

**След. ряд (ИС):** 1 изн, {\*снять 1 петлю, нить перед работой, перенести нить назад, 1 лиц, перенести нить вперед; повторять от \* до 1-ой петли перед след. маркером, снять 1 петлю, нить перед работой, переснять маркер, [1 изн, снять 1 петлю, нить перед работой] повторить дважды, 1 изн, переснять маркер} повторить 4 раза, затем \*\*снять 1 петлю, нить перед работой, перенести нить назад, 1 лиц, перенести нить вперед; повторять от \*\* до посл. 2-х петель, снять 1 петлю, нить перед работой, 1 изн.

**След. ряд (ЛС):** лиц.

Посл. 2 ряда повторить еще дважды, затем 1-ый ряд еще раз.

До конца кокетки вяжите текстурный узор в установленном порядке, провязывая 5 пет по линии реглана, между маркерами, узором со снятыми петлями (ИР: [1 изн, снять 1 петлю, нить перед работой] повторить дважды, 1 изн; ЛР: 5 лиц).

#### **Вторая группа укороченных рядов**

**Ряд 1 (ЛС):** вязать по рисунку до посл. маркера в ряду, переснять маркер, провязать 5 петель по рисунку. Обернуть и повернуть.

**Ряд 2 (ИС):** вязать по рисунку до посл. маркера в ряду (это первый маркер в ЛР), переснять маркер, провязать 5 петель по рисунку. Обернуть и повернуть.

**Ряд 3:** вязать по рисунку до посл. маркера в ряду. Обернуть и повернуть.

**Ряд 4:** вязать по рисунку до посл. маркера в ряду. Обернуть и повернуть.

**Ряд 5:** вязать по рисунку до предпоследнего маркера в ряду (7-ой маркер в ЛР). Обернуть и повернуть.

**Ряд 6:** вязать по рисунку до предпоследнего маркера в ряду (7-ой маркер в ИР). Обернуть и повернуть.

**Ряд 7:** вязать по рисунку до 5-ти петель перед предпоследним маркером. Обернуть и повернуть.

**Ряд 8:** вязать по рисунку до 5-ти петель перед предпоследним маркером. Обернуть и повернуть.

**Ряд 9:** вязать по рисунку до конца ряда, вязать все обернутые петли вместе с оборачивающими нитями, когда вы до них доходите.

**Ряд 10:** вязать по рисунку до конца ряда, вязать все обернутые петли вместе с оборачивающими

нитями, когда вы до них доходите. Если обернутая петля должна сниматься в этом ряду, провяжите ее вместе с обернутой петлей в след. ЛР.

Продолжать вязать по рисунку до глубины кокетки 1 (1 ½, 1 ½, 1 ½, 1 ½)" от ряда соединения по центру полочек (не включая укороченные ряды), закончить в ИР.

#### **Формирование кокетки**

**Ряд 1 (убавки; ЛС):** \*вязать до 2-х петель перед след. маркером, 2 вм лиц, переснять маркер, 5 лиц, переснять маркер, 2 вм лиц с наклоном влево; повторить от \* еще 3 раза, лиц до конца ряда. В этом ряду убавлено 8 петель.

**Ряды 2 и 4 (ИС):** вязать по рисунку.

**Ряд 3 (ЛС):** все петли лиц.

Повторить посл. 4 ряда еще 10 (9, 8, 7, 6) раз, каждый раз убавляя по 8 петель. У вас осталось 185 (213, 241, 269, 297) пет.

#### **Изменение ритма убавок**

*Только для размеров – (-, 47, 51 ¼, 55 ¼):*

**Ряд 1 (ряд с убавками ; ЛС):** провязать ряд с убавками, как описано ранее. Убавлено 8 петель в этом ряду.

**Ряды 2 и 4 (ИС):** вязать по рисунку.

**Ряд 3 (ряд с убавками ; ЛС):** (Убавки только для спинки и полочек). \* вязать до 2-х петель перед след. маркером, 2 вм лиц, переснять маркер, 5 лиц, переснять маркер, лиц до след. маркера, переснять маркер, 5 лиц, переснять маркер; повторить от \* еще раз, лиц до конца ряда. В этом ряду убавлено 4 петли.

Повторить посл. 4 ряда еще – (-, 1, 3, 5) раз. У вас – (-, 217, 221, 225) пет.

*Для всех размеров:*

**Ряд с убавками (ЛС):** \* вязать до 2-х петель перед след. маркером, 2 вм лиц, переснять маркер, 5 лиц, переснять маркер, 2 вм лиц с наклоном влево; повторить от \* еще 3 раза, лиц до конца ряда. Убавлено 8 петель в этом ряду.

Повторить этот ряд с убавками в каждом ЛР еще 8 (11, 11, 11, 11) раз. У вас 113 (117, 121, 125, 129) пет, с 14 (16, 17, 18, 19) пет правой полочки между началом ряда и первым маркером.

#### **Формирование горловины:**

**Ряд 1 (ИС):** закрыть 4 (6, 7, 8, 9) пет, вязать по рисунку до конца ряда.

**Ряд 2 (ЛС):** закрыть 4 (6, 7, 8, 9) пет, 2 вм лиц, \*вязать по рисунку до 2-х петель перед след. маркером, 2 вм лиц, провязать 5 петель реглана по рисунку, переснять маркер, 2 вм лиц с наклоном влево; повторить от \* еще 3 раза, вязать по рисунку до посл. 2-х петель, 2 вм лиц.

**Ряды 3, 5, 7, и 9:** вязать по рисунку.

**Ряды 4 и 6:** 2 вм лиц с наклоном влево, \*вязать по рисунку до 2-х петель перед след. маркером, 2 вм лиц, провязать 5 петель реглана по рисунку, переснять маркер, 2 вм лиц с наклоном влево; повторить от \* еще 3 раза, вязать по рисунку до посл. 2-х петель, 2 вм лиц.

**Ряд 8:** 2 вл лиц с наклоном влево, 2 вл лиц, \*переснять маркер, провязать 5 петель реглана по рисунку, переснять маркер, 2 вл лиц с наклоном влево, вязать по рисунку до 2-х петель перед след. маркером, 2 вл лиц; повторить от \* еще 2 раза, 2 вл лиц, провязать 5 петель реглана по рисунку, переснять маркер, 2 вл лиц с наклоном влево, 2 вл лиц.

**Ряд 10:** 2 вл лиц, \*переснять маркер, провязать 5 петель реглана по рисунку, переснять маркер, 2 вл лиц с наклоном влево, вязать по рисунку до 2-х петель перед след. маркером, 2 вл лиц; повторить от \* еще 2 раза, 2 вл лиц, провязать 5 петель реглана по рисунку, переснять маркер, 2 вл лиц – осталось 57 (57, 59, 61, 63) пет.

Закрывать все петли изн по ИС.

### Воротник

Основными кр. спицами, по ЛС, начиная от края правой полочки, набрать и провязать лиц петли для воротника.

Набрать и провязать лиц 10 (12, 13, 14, 15) пет по краю горловины правой полочки, равномерно 56 (56, 58, 60, 62) пет по краю горловины спинки, и 10 (12, 13, 14, 15) пет по краю горловины левой полочки. Вязать прямыми рядами. Всего у вас 76 (80, 84, 88, 92) пет для воротника.

**Ряд 1 (ИС):** 1 изн, \*2 изн, 2 лиц; повторять от \* до посл. 3-х петель, 3 изн.

**Ряд 2 (ЛС):** 3 лиц, \*2 изн, 2 лиц; повторять от \* до посл. петли, 1 лиц.

Повторять посл. ряда резинки 2x2, с кромочными петлями с обеих сторон лиц. глади, до высоты воротника 1". Перейти на спицы на размер меньше основных и вязать до высоты воротника 2". Перейти на спицы на 2 размера меньше основных и вязать до высоты воротника 3". Закрывать все петли по рисунку.

### Планка для пуговиц

Кр. спицами на размер меньше основных (US 7/4.5 мм), начиная от нижнего края правой полочки, набрать и провязать лиц по краю нижней резинки 2x2 по 2 петли на каждые 3 ряда; затем, по краю части с рисунком, по 1 петле на каждые 2 ряда (получается по 1 петле на каждую снятую петлю) до воротника. По воротнику набрать 2 петли на каждые 3 ряда.

Сосчитайте набранные петли. Их число должно быть кратно 4-м. Если у вас больше/меньше, в след. ряду выполнить убавки/прибавки, чтобы число петель было кратно 4-м петлям.

**Ряд 1 (ИС):** 3 изн, \*2 лиц, 2 изн; повторять от \* до посл. петли, 1 изн.

**Ряд 2 (ЛС):** 3 лиц, \*2 изн, 2 лиц; повторять от \* до посл. петли, 1 лиц.

Повторять посл. два ряда резинки 2x2, до ширины планки 1¼". Свободно закрыть все петли по рисунку.

### Планка с петлями для пуговиц

Кр. спицами на размер меньше основных (US 7/4.5 мм), начиная от верхнего края воротника и по краю левой полочки, набрать и провязать лиц петли в том же ритме, как и для правой полочки. У вас должно быть такое же число петель, как и для планки для пуговиц (кратно 4-м). Если у вас больше/меньше, в след. ряду выполнить убавки/прибавки до нужного числа петель.

**Ряд 1 (ЛС):** 3 лиц, \*2 изн, 2 лиц; повторять от \* до посл. петли, 1 лиц.

**Ряд 2 (ИС):** 3 изн, \*2 лиц, 2 изн; повторять от \* до посл. петли, 1 изн.

Повторить посл. два ряда резинки 2x2, до ширины планки ½", закончить в ИР. В след. ЛР, равномерно выполнить 7 петель для пуговиц в одном ряду, на 3-х петлях (см. картинку). Чтобы лучше распределить петли, сначала пометьте английскими булавками и выполняйте петли в помеченных местах.


Продолжить вязать резинкой 2x2 до ширины планки 1¼". Свободно закрыть все петли по рисунку.


### Окончание

Гобеленовой иглой выполнить швы подмышек швом петля в петлю. Заправить концы нитей. При необходимости, затяните все отверстия в основании подмышек. Обрежьте все нити только после ВТО.

**Рекомендовано:** Углы планок, где провязаны 3 лиц, иногда ослаблены и могут закручиваться. Чтобы укрепить углы, можно обвязать их рядом столбиков без накида крючком маленького размера. Это выпрямит углы, и, в целом, планки выглядят аккуратнее.


Проведите ВТО. Высушите, разложив изделие на плоской поверхности, по меркам.





**Укороченные ряды (W&T)**

Каждый укороченный ряд состоит из двух рядов. Перед тем, как ряд повернуть, нужно обернуть следующую петлю, чтобы в полотне не образовались отверстия. При вязании лицевой глади, укороченные ряды выполняются следующим образом.



**1.** Игла позади работы. Снять петлю как изн., нить перенести вперед, вернуть петлю на левую спицу, работу повернуть. **2.** С нитью перед работой снять след. петлю изн., ввязать до конца ряда.



**3.** В след. лиц. ряду, когда вы дойдете до обернутой петли, провяжите ее вместе с оборачивающей нитью, чтобы спрятать ее.




**1.** Игла перед работой, снять петлю как изн., перенести нить позади работы, вернуть петлю на левую спицу, повернуть работу. **2.** С нитью позади, снять след. петлю как изн., ввязать до конца ряда.



**3.** Когда в след. изн. ряду вы дойдете до обернутой петли, провяжите ее вместе с оборачивающей нитью изн.

**Способ вывязывания петли для пуговицы на 2 (3, 4, 5) петлях в одном ряду**



Вязать до места расположения начала петли, перенести рабочую нить перед работой, снять 1 петлю как изн., перенести нить за работу, обернув снятую петлю (рис.1)  
\* Снять 1 петлю, как изн., протянуть первую снятую петлю над второй; повторить от \* еще один (два, три, четыре) раз. Поместить посл. петлю назад на левую спицу (рис.2), повернуть. Набрать 3 (4, 5, 6) петли след. образом: \* ввести правую спицу между первой и второй петлями левой спицы, вытянуть петлю, поместить ее на левую спицу (рис.3); повторить от \* два (три, четыре, пять) раз, повернуть. Перенести нить за работу, снять первую петлю с левой спицы на правую спицу и протянуть последнюю набранную петлю над ней (рис.4), вязать до конца ряда