

ROBIN Sweater





РАЗМЕР

XS (S) M (L) XL

ИЗМЕРЕНИЯ

Ширина от манжеты одного рукава до манжеты другого рукава: 130 (130) 133 (133) 137 см

Общая длина: 51.5 (52.5) 53.5 (54.5) 56.5 см + 4.5 см для воротника

ПРЯЖА

300 (300) 300 (300) 350 г De Rerum Natura "Ulysse" (100% New Wool; ок. 185 м/50 г) или 250 (250) 250 (250) 300 г. Lamana "Como" (100 % New Wool; ок. 120 м / 25 г)

СПИЦЫ

Круговые спицы № 3 (длиной 40-50 см)

Круговые спицы № 3 (длиной 80-100 см)

При необходимости: чулочные спицы № 3 (для планок рукавов)

Круговые спицы № 4 (длиной 60 см)

Круговые спицы № 4 (длиной 100-120 см)

МАТЕРИАЛЫ

Трикотажная игла, маркер для петель

ОСНОВНЫЕ УЗОРЫ

Лицевая гладь круг.р.: Все петли лиц.п.

Лицевая гладь прямыми рядами: В лиц.р. вязать лиц.п., в изн.р. – изн.р.

Резинка: Чередовать 1 изн.п., 1 лиц.п.

Кромочные петли: Вязать лиц.п. 1-ю и последнюю петлю каждого лиц.р. и изн.р.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Лицевая гладь на спицах №4: 20 п. x 30 рядов = 10 x 10 см (после стирки и блокировки)

Резинка на спицах №3 : 30 п. x 36 рядов = 10 x 10 см (после стирки, в не растянутом виде)

Или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.


ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Этот укороченный пуловер с рукавами «летучая мышь» имеет свободный крой и благодаря этому он идеально подходит для брюк с высокой талией и юбок. Пуловер без швов, просто вяжется сверху вниз. Вы начнете с воротника резинкой, который вяжется круг.р. Вырез горловины формируется укороченными рядами (вязать лиц. и изн.р.). После формирования выреза работу снова продолжить круг.р. Теперь будут выполняться прибавки (в каждом круг.р.) для рукавов в виде крыльев летучей мыши. Для пройм перед и спинка вяжутся по отдельности прямыми рядами.

Затем петли переда и спинки соединяются в круг.р. В каждом круг.р. выполняются убавки для скосов рукавов. По нижнему краю пуловера вяжется узкая планка ребристым узором (резинкой).

Для планок рукавов поднять петли по краю рукавов и вязать ребристым узором на необходимую высоту.

ИЗМЕРЕНИЯ - 1/2 переда



ВЫПОЛНЕНИЕ

Методом набора петель *Italian cast on* набрать 94 (94) 94 (94) 94 п. на круговые спицы № 3. После набора петлю работу повернуть и вязать 2 установочных ряда следующим образом:

1-й установочный ряд: *Снять 1 п. как изн.п. (пряжа перед работой), 1 скрещ. лиц.п., повторять от * до конца ряда.

2-й установочный ряд: *Снять 1 п. как изн.п. (пряжа перед работой), 1 лиц.п., повторять от * до конца ряда.

Соединить петли в круг.р. и поместить маркер начала круг.р. или маленькое колечко из пряжи контрастного цвета.

Вязать еще 2 установочных ряда следующим образом:

1-й установочный ряд: *1 изн.п., снять 1 как изн.п. (пряжа за работой), повторять от * до конца круг.р.

2-й установочный ряд: *Снять 1 п. как изн.п. (пряжа перед работой), 1 лиц.п., повторять от * до конца круг.р.

После завершения установочных рядов вязать 17 круг.р. резинкой (чередовать 1 изн.п., 1 лиц.п.).

Если Вы выберете альтернативный метод набора петель, например, *long tail cast on*, то просто вяжите на 2 круг.р. больше. Высота резинки должна составить приблизительно 4-5 см.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

Теперь формировать вырез укороченными рядами; одновременно прибавлять петли для плеч.

Укороченные ряды вяжутся с обернутыми петлями, прибавки выполняются с наклоном влево/вправо поднятием петель из промежутка между двумя петлями.

Перейти на спицы № 4 и вязать лиц.р. и изн.р. Одну за другой провязать все петли со спиц № 3. Маркер для петель не удалять, он будет обозначать начало круг.р. и просто переснять его на спицы № 4.

Ряд 1 (лиц.р.): 23 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля, правое плечо), +1ЛицЛ, 2 лиц.п., обернуть 1 п., работу повернуть (= 28 п. на спицах № 4, 68 п. на спицах № 3).

Ряд 18: 35 изн.п., +1ЛицП, 1 изн.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 40 изн.п., ПМ, 39 изн.п., +1ЛицП, 1 изн.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 32 изн.п., поднять обертку и провязать вместе с обернутой петлей изн.п., 1 изн.п., обернуть 1 п., работу повернуть (= 154 п. на спицах № 4, 10 п. на спицах № 3).

Ряд 19: 35 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 40 лиц.п. до маркера.

Формирование выреза теперь завершено. Продолжить вязать круг.р., каждый круг.р. начинать в центре спинки, который отмечен маркером.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - СКОСЫ ПЛЕЧ

Круг.р. 1: 41 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 36 лиц.п., поднять обертку и провязать вместе с обернутой петлей лиц.п., 8 лиц.п., поднять обертку и провязать вместе с обернутой петлей лиц.п., 36 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 41 лиц.п.

Теперь на спицах № 4 находится 170 п.

Продолжить вязать с прибавками вправо и влево до и после центральной петли с обеих сторон плеча, т.е. в каждом круг.р. прибавляется 4 п. При увеличении количества петель перейти на более длинные круговые спицы. Для удобства Вы можете поместить в каждую центральную петлю маркер.

Круг.р. 2: 42 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 84 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 42 лиц.п. (= 174 п. всего).

Продолжить вязать как **Круг.р. 2**, прибавляя петли до и после центральных петель плеч, пока не будет провязано всего **56 (56) 59 (59) 62** круг.р. с прибавками (включая круг.р. 1 и 2).

Теперь на спицах будет 390 (390) 402 (402) 414 п. Длина плечевого шва / наклона должна составить приблизительно 45 (45) 46 (46) 47 см (измерить в слегка растянутом виде).

ПРОЙМЫ

Для пройм перед и спинка вяжутся по отдельности (прямыми рядами). Сначала вязать установочный круг.р. и закрыть центральные петли с обеих сторон:

Установочный круг.р.: 97 (97) 100 (100) 103 лиц.п., закрыть центральную петлю, 194 (194) 200 (200) 206 лиц.п., закрыть центральную петлю, 97 (97) 100 (100) 103 лиц.п.

Продолжить вязать на петлях спинки, петли переда отложить.

СПИНКА

97 (97) 100 (100) 103 лиц.п. от начала круг.р. (маркер для петель) до закрытой центральной петли. Работу повернуть и продолжить вязать прямыми рядами лиц.гл., кром.п. в каждом ряду всегда вязать лиц.п. Начать с изн.р. Вязать всего 27 (27) 29 (29) 33 р. лиц.гл., т.е. последний ряд также изн.р.

В след. ряду, 97 (97) 100 (100) 103 лиц.п. до маркера. Всего провязано 28 (28) 30 (30) 34 ряда. Пряжу не обрезать, чтобы продолжить вязать с этого места после завершения переда.

Высота работы должна составить приблизительно 10 (10) 11 (11) 12 см от места разделения.

ПЕРЕД

Теперь поместить петли спинки на держатель для петель и продолжить вязать перед так же, как описано для спинки. Присоединить нить и вязать 28 (28) 30 (30) 34 р. лиц.гл. на 194 (194) 200 (200) 206 п. переда. Начать с изн.р. и закончить лиц.р. Пряжу обрезать.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – СКОСЫ РУКАВОВ

После завершения пройм, поместить петли переда и спинки на круговые спицы и продолжить вязать круг.р. Начало круг.р. все еще находится в центре спинки, где находится маркер и рабочая пряжа на спинке.

Вязать установочный круг.р. и прибавить 2 новые центральные петли:

Установочный круг.р.: 97 (97) 100 (100) 103 лиц.п., провязать 2 лиц.п. в одну и ту же петлю, 193 (193) 199 (199) 205 лиц.п., провязать 2 лиц.п. в одну и ту же петлю, 96 (96) 99 (99) 102 лиц.п. (= 390 (390) 402 (402) 414 п. всего).

В след. круг.р. выполнять двойные убавки по обеим сторонам от новых центральных петель для формирования нижнего скоса рукавов (в каждом круг.р. убавлять 4 п.). Для удобства Вы можете поместить в каждую центральную петлю маркер.

Круг.р. 1: 96 (96) 99 (99) 102 лиц.п., снять вместе 2 п. как при вязании лиц.п. (= петля перед центральной петлей + центральная петля), 1 лиц.п., накинуть снятые петли поверх, 192 (192) 198 (198) 204 лиц.п., снять вместе 2 п. как при вязании лиц.п. (= петля перед центральной петлей + центральная петля), 1 лиц.п., накинуть снятые петли поверх, 96 (96) 99 (99) 102 лиц.п. (= 386 (386) 398 (398) 410 п. всего).

Продолжить убавлять петли в порядке, установленном в Круг.р. 1, т.е. выполнять двойные убавки петель вдоль центральной петли в последующих круг.р. В каждом круг.р. будет убавляться 4 п.

Продолжить убавлять петли, пока не будет выполнено **53 (55) 52 (49) 48** круг.р. с убавками.

На спицах будет 178 (186) 194 (206) 222 п.

Совет: “По мере вязания, время от времени примеряйте пуловер, чтобы проверить, соответствует ли окружность пуловера Вашей талии. Если необходимо, Вы можете добавить или пропустить несколько круг.р. с убавками”.

После выполнения необходимого количества круг.р. с убавками, вязать еще 8 (13) 10 (16) 16 круг.р. лиц.гл.

При необходимости Вы можете провязать больше круг.р., чтобы отрегулировать длину на свое усмотрение.

Перейти на спицы № 3 и вязать ребристым узором.

Вязать 10 круг.р. резинкой (всегда чередовать 1 лиц.п. и 1 изн.п.).

Свободно закрыть петли по рисунку.

Планки рукавов

Длинными круговыми спицами (при вязании методом *magic loop*) или чулочными спицами поднять 58 (58) 62 (62) 70 п. вдоль края проймы, т.е. вдоль кром.п. по сторонам переда и спинки.

Вязать 60 круг.р. (приблизительно 16-17 см) ребристым узором (чередовать 1 лиц.п., 1 изн.п.), затем все петли закрыть тубулярным методом закрытия петель или свободно закрыть петли по рисунку.

Совет: “Длину планок рукавов легко отрегулировать на свое усмотрение. Примерьте свой пуловер, чтобы определить какая длина подошла бы Вам лучше всего. Эта модель также хорошо смотрится с рукавами длиной $\frac{3}{4}$ или $\frac{1}{2}$ ”.

СБОРКА

Закрепить концы всех нитей. Постирать пуловер, чтобы он стал мягким и гладким и петли выпрямились.

Лучше всего пуловер стирать вручную. Мягко отжать воду при помощи полотенца (не выкручивать!), расправить на ровной поверхности и оставить до полного высыхания.

При необходимости можно прошить воротник эластичной ниткой, чтобы воротник хорошо прилегал к шее и не растягивался.

ТЕРМИНЫ И МЕТОДЫ

Набор петель Italian Cast On

<https://www.youtube.com/watch?v=cUaO2ALaoCw>

Установочные ряды/круг.р. вязать после набора петель как описано в инструкции.

Прибавить 1 петлю с наклоном вправо, выполнять в ряду лиц.п. (+1ЛицП)

<https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOO1g4>

Прибавить 1 петлю с наклоном влево, выполнять в ряду лиц.п. (+1ЛицЛ)

<https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOO1g4>

Прибавить 1 петлю с наклоном вправо, выполнять в ряду изн.п. (+1ИзнП)

<https://simply-kreativ.de/bibliothek/strickvideo-strickbibel-2-kapitel-10-linke-maschen-aus-querfaden-zunehmen/>

Прибавить 1 петлю с наклоном влево, выполнять в ряду изн.п. (+1ИзнЛ)

<https://simply-kreativ.de/bibliothek/strickvideo-strickbibel-2-kapitel-10-linke-maschen-aus-querfaden-zunehmen/>

Укороченные ряды с обернутыми петлями

Укороченные ряды вяжутся для формирования выреза. Это означает, что в некоторых рядах Вы должны оставить некоторое количество петель не провязанным. Вместо этого Вы повернете работу в указанном месте и выполните петлю поворота, которая в нашем случае выполняется как обернутая петля.

Обернутые петли в ряду лиц.п.

Вязать до 1 п. перед петлей поворота, снять петлю поворота как изн.п. (пряжа за работой). Теперь протянуть нить между кончиками спиц сзади вперед и снять петлю поворота обратно на левую спицу. Протянуть нить между кончиками спиц спереди назад и слегка затянуть снятую петлю. Работу повернуть и вязать в обратном направлении.

Обернутые петли в ряду изн.п.

Вязать до 1 п. перед петлей поворота, снять петлю поворота как изн.п. (пряжа перед работой). Теперь протянуть нить между кончиками спиц спереди назад и снять петлю поворота обратно на левую спицу. Протянуть нить между кончиками спиц сзади вперед и слегка затянуть снятую петлю. Работу повернуть и вязать в обратном направлении.

Провязать обернутую петлю в ряду лиц.п.

Ввести спицу под переднюю стенку обертки и петли поворота как при вязании лиц.п. и провязать их вместе лиц.п.

Провязать обернутую петлю в ряду изн.п.

Ввести правую спицу под заднюю стенку обертки и поднять ее на левую спицу, провязать обертку петли и петлю поворота вместе изн.п.

Как вязать укороченные ряды в ряду лиц.п. можно посмотреть здесь:

<https://www.youtube.com/watch?v=X5c50dzFeV4>

Как вязать укороченные ряды в лиц.р. и изн.п. можно посмотреть здесь (сожалению, качество изображения довольно плохое):

<https://www.youtube.com/watch?v=6GrgM7rd284>

Двойная убавка (симметричная)

Снять 2 п. вместе как при вязании лиц.п., 1 лиц.п., накинуть снятые петли поверх провязанной лиц.п.

https://www.youtube.com/watch?v=Mk_tRU-SCWE

Закрывать петли методом Tubular bind off

Эта техника позволяет красиво и незаметно закрыть петли. На самом деле петли резинки не закрываются, а прошиваются.



Шаг 1:

Ввести иглу в 1-ю п. как при вязании изн.

Протянуть нить, петлю со спицы не сбрасывать.



Шаг 2:

Ввести иглу сзади вперед между 1-й и 2-й п.



Шаг 3:
Ввести иглу во 2-ю п. как при вязании лиц.п.
Протянуть нить, петлю со спицы не сбрасывать.



Шаг 4:
Ввести иглу в 1-ю п. как при вязании лиц.п. Протянуть нить,
петлю со спицы не сбрасывать.



Шаг 5:
Ввести иглу в 1-ю п. на спице как при вязании лиц.п.
Протянуть нить, петлю со спицы не сбрасывать.



Шаг 6:
Ввести иглу в 1-ю п. на спице как при вязании изн.п.
Протянуть нить, петлю со спицы сбросить.



Шаг 7:
Ввести иглу сзади вперед между 1-й и 2-й петлями.



Шаг 8:
Ввести иглу во 2-ю п. на спице как при вязании лиц.п.,
протянуть нить, петлю со спицы не сбрасывать.



Шаг 9:
Повторять шаги 4-8 до тех пор, пока на спице не останется 2 петли.




Шаг 10:
Ввести иглу в 1-ю п. из оставшихся 2-х петель как при вязании лиц.п. Протянуть нить, петлю со спицы сбросить. Затем ввести иглу под переднюю стенку 1-й прошитой петли как при вязании изн.п. и протянуть нить.



Шаг 11:
Ввести иглу в последнюю петлю как при вязании изн.п. Протянуть нить, петлю со спицы сбросить. Затем ввести иглу под другую стенку 1-й прошитой петли как при вязании изн.п. и протянуть нить.

Обучающее видео можно посмотреть здесь:

<https://youtu.be/23uJSGokBDA>





АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ

Альтернативный вырез – это классический круглый вырез. Он немного шире (приблизительно 24 см), чем оригинальный вырез и более узкая планка. Так же, как в оригинале вырез формируется укороченными рядами. Только набирается больше петель и соответственно выполняется больше укороченных рядов.

ВЫПОЛНЕНИЕ - РАЗМЕРЫ XS (S) M (L) XL

Методом набора петель Italian cast on набрать 106 (106) 106 (106) 106 п. на круговые спицы № 3. После набора петель работу повернуть и вязать 2 установочных ряда следующим образом:

1-й установочный ряд: *Снять 1 п. как изн.п. (пряжа перед работой), 1 скрещ. лиц.п., повторять от * до конца ряда.

2-й установочный ряд: *Снять 1 п. как изн.п. (пряжа перед работой), 1 лиц.п., повторять от * до конца ряда.

Соединить петли в круг.р. и поместить маркер начала круг.р. или маленькое колечко из пряжи контрастного цвета.

Вязать еще 2 установочных ряда следующим образом:

1-й установочный ряд: *1 изн.п., снять 1 как изн.п. (пряжа за работой), повторять от * до конца круг.р.

2-й установочный ряд: *Снять 1 п. как изн.п. (пряжа перед работой), 1 лиц.п., повторять от * до конца круг.р.

После завершения установочных рядов вязать 8 круг.р. резинкой (чередовать 1 изн.п., 1 лиц.п.).

Если Вы выберете альтернативный метод набора петель, например, *long tail cast on*, то просто вяжите на 2 круг.р. больше. Высота резинки должна составить приблизительно 2.5 см.

Формирование горловины укороченными рядами

Теперь формировать вырез укороченными рядами; одновременно прибавлять петли для плеч.

Укороченные ряды вяжутся с обернутыми петлями, прибавки выполняются с наклоном влево/вправо поднятием петель из промежутка между двумя петлями.

Перейти на спицы № 4 и вязать лиц.р. и изн.р. Одну за другой провязать все петли со спиц № 3. Маркер для петель не удалять, он будет обозначать начало круг.р. и просто переснять его на спицы № 4.

Ряд 1 (лиц.р.): 26 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля, правое плечо), +1ЛицЛ, 2 лиц.п., обернуть 1 п., работу повернуть (= 31 п. на спицах № 4, 77 п. на спицах № 3).

Ряд 2 (изн.р.): 3 изн.п. +1ЛицП, 1 изн.п. (= центральная петля, правое плечо), +1ЛицЛ, Р27, ПМ (центр спинки), 26 изн.п., +1ЛицП, 1 изн.п. (= центральная петля, левое плечо), +1ЛицЛ, 2 изн.п., обернуть 1 п., работу повернуть (= 64 п. на спицах № 4, 48 п. на спицах № 3).

Ряд 3: 3 лиц.п. +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля, левое плечо), +1ЛицЛ, 27 лиц.п., ПМ (центр спинки), 28 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля, правое плечо), +1ЛицЛ, 4 лиц.п., поднять обертку и провязать вместе с обернутой петлей лиц.п., 1 лиц.п., обернуть 1 п., работу повернуть (= 70 п. на спицах № 4, 46 п. на спицах № 3).

Ряд 4: 7 изн.п., +1ЛицП, 1 изн.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 29 изн.п., ПМ, 28 изн.п., +1ЛицП, 1 изн.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 4 изн.п., поднять обертку и провязать вместе с обернутой петлей изн.п. 1 изн.п., обернуть 1 п., работу повернуть (= 76 п. на спицах № 4, 44 п. на спицах № 3).

Ряд 5: 7 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 29 лиц.п., ПМ, 30 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 8 лиц.п., поднять обертку и провязать вместе с обернутой петлей лиц.п., 1 лиц.п., обернуть 1 п., работу повернуть (= 82 п. на спицах № 4, 42 п. на спицах № 3).

Ряд 23: 43 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 47 лиц.п. до маркера.
Формирование выреза теперь завершено. Продолжить вязать круг.р., каждый круг.р. начинать в центре спинки, который отмечен маркером.

Основная часть – скосы плеч

Круг.р. 1: 48 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 44 лиц.п., поднять обертку и провязать вместе с обернутой петлей лиц.п., 6 лиц.п., поднять обертку и провязать вместе с обернутой петлей лиц.п., 44 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 48 лиц.п.
Теперь на спицах № 4 находится 198 п.

Продолжить вязать с прибавками вправо и влево до и после центральной петли с обеих сторон плеча, т.е. в каждом круг.р. прибавляется 4 п. При увеличении количества петель перейти на более длинные круговые спицы. Для удобства Вы можете поместить в каждую центральную петлю маркер.

Круг.р. 2: 49 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 98 лиц.п., +1ЛицП, 1 лиц.п. (= центральная петля), +1ЛицЛ, 49 лиц.п. (= 202 п. всего).

Продолжить вязать как **Круг.р. 2**, прибавляя петли до и после центральных петель плеч, пока не будет провя-
зано всего **49 (49) 52 (52) 55** круг.р. с прибавками (включая круг.р. 1 и 2).

Теперь на спицах будет 390 (390) 402 (402) 414 п. Длина плечевого шва / наклона должна составить прибли-
зительно 45 (45) 46 (46) 47 см (измерить в слегка растянутом виде).

После формирования выреза и скосов плеч продолжить вязать как описано в основной инструкции выше.

