



REINA

Дизайн от

Agnieszka Reduch FB Kotek i motek



Kotek i motek

Перевод описания предназначен **исключительно для личного пользования**.
Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены

размер	XS	S	M	L	XL	XXL
ширина под проймами:	48	50	52	54	56	58
длина от проймы:	50	52	54	55	58	60
высота проймы:	15	16	17	18	19	21
пряжа (500м/100г) примерно, в м:						
кардиган	1400	1500	1600	1800	2000	2100
пуловер	1500	1600	1700	1900	2100	2200

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- соединительный столбик (сс)
- ◊ воздушная петля (вп)
- + столбик без накида

┌ полустолбик с накидом (псн)

┐ столбик с накидом (ссн)

∧ 2 ссн вместе (с одной вершиной)

┌┐ лицевой рельефный ссн (ЛРссн)

└└ изнаночный рельефный ссн (ИРссн)

∧ 2 ЛРссн вместе (с одной вершиной)

∧ 2 ИРссн вместе (с одной вершиной)

∩ 2 ЛРссн вокруг одной п. с 1 вп между ними

∩ 2 ЛРссн вокруг одной п. с 3 вп между ними

⊖ пышный столбик из 4 накидов (ПС)

∩ 2 ссн вместе (с одной вершиной) в одну петлю

⊙ нико

МАТЕРИАЛЫ хлопок / акрил 3 рly,
меринос / акрил 3 рly, акрил 3 рly -
один цвет или меланж

НЕЧЕТНЫЕ ряды (**ЧЕРНЫМ**) - **ЛИЦЕВАЯ** сторона. На схеме читать **СПРАВА** налево от первых 3 вп.

ЧЕТНЫЕ ряды - **ИЗНАНОЧНАЯ** сторона, читать **СЛЕВА** направо.

Петли, выделенные **ЗЕЛЁНЫМ** повторяются в ряду.

Ряды, выделенные **СЕРЫМ** уже выполнены, их не надо снова вязать.



Чтобы отрегулировать ширину пуловера, сделайте образец узора по **схеме Я** на 27 вп.

Измерьте образец.

Сравните его с готовым пуловером (по ширине под проймами) или с размером из таблицы на странице 2.

Исходя из пропорций, рассчитайте, сколько вп нужно сделать на всю ширину изделия.

КАРДИГАН — Количество начальных вп и ссн в начальном ряду должно быть кратно **12** плюс **9**

например: 93, 105, 117, 129, 141

ПУЛОВЕР - Количество начальных вп и ссн в начальном ряду должно быть кратно

6 плюс **3**


например: 99, 105, 111, 117, 123, 129, 135, 141

Примечание: 3 петли вместо первого ссн первого ряда не включены в начальное количество вп, их необходимо сделать дополнительно, они заменяют первый ссн этого ряда.

1. ДЛЯ ОБЕИХ ВЕРСИЙ ПУЛОВЕРА НАЧАЛО ОДИНАКОВО

Пуловер вяжется поворотными рядами, начиная со спинки, от линии ниже горловины спинки вниз

Первый шаг — это вп и 10 рядов
Схема А.



ВЕРСИЯ ПУЛОВЕРА

2. ПЛЕЧИ И ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ

Сформировать горловину согласно
Схеме В.



Начать на изнаночной стороне с ряда 2
(Схема В) - ссн вяжутся в начальные вп.
Каждое плечо вяжется по отдельности.
Сначала вяжется левое плечо.
После 9 рядов, отрезать нить.
Затем вязать 9 рядов правого плеча.
(Схема В). Нить не отрезать.




В 3-м ряду (Схема В)
Сделать вп, соединяющие плечи
Это создаст горловину.



Вязать ряды 4 - 2 согласно
Схеме В

Схема В



Количество вп совпадает с количеством вп для выреза горловины.

ГОРЛОВИЦА СЛИНКИ

ПРАВООЕ ПЛЕЧО

ЛЕВООЕ ПЛЕЧО

для примера:

- 99 п. - 33 + 33 + 33
- 105 п. - 33 + 39 + 33
- 111 п. - 39 + 33 + 39
- 117 п. - 39 + 39 + 39
- 123 п. - 45 + 33 + 45
- 129 п. - 45 + 39 + 45
- 135 п. - 45 + 45 + 45
- 141 п. - 45 + 51 + 45

Количество вп для каждого плеча и горловины должно быть кратно 6 плюс 3.

здесь вы начинаете вязать плечо, после того как повернёте деталь на лицевую сторону, это будет левое плечо,

читать схему слева направо с ряда 2, как показывают стрелки

СЛИНКА
изнаночная сторона

Или любое другое деление по правилу 6 плюс 3.

3. ПРОЙМА



Когда вся *Схема В* будет закончена,
Вернитесь к 3-му ряду *Схемы А*.

Вяжите перед и спинку
по отдельности, пока пройма
не станет нужной ширины.
После ряда 10, повторять от ряда 3.

в примере:

XS - 15 см

S - 16 см

M - 17 см

L - 18 см

XL - 19 см

XXL - 21 см

или под вашу фигуру

4. ТЕЛО И НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ ПО КРУГУ

Ниже пройм пуловер вяжется по кругу
с поворачиванием детали.

Вы можете начинать соединение пройм
с любого нечетного ряда.


Выберите одну из *Схем С - Ф* в зависимости
от того, с какого ряда вы начинаете
работать по кругу.

Описание с фотографиями на странице 10.



СОЕДИНЕНИЕ В РЯДУ 1

Схема С



В каждой схеме после ряда 2, повторять с ряда 3 до желаемой длины.


Затем ряд А один раз — отрегулировать ссн, чтобы их было четное количество.



После ряда А, повторять ряды В и С с лицевой стороны не поворачивая деталь, или закончить

Схемой R на стр. 17.

СОЕДИНЕНИЕ В РЯДУ 3

Схема D







*Вязать любой нечётный ряд на передней части.
Затем 3 вп под проймой.*



Вязать тот же ряд на спинке.



*3 вп под другой проймой.
Соединить в круг.р., сделав сс.*



*Затем тело вязать по кругу с поворачиванием
работы, чередуя с лицевой стороны,
и с изнаночной стороны.*


КАРДИГАН

2. ПЛЕЧИ И ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ
Формировать вырез горловины следуя
Схеме G.



Начать на *изнаночной стороне* с ряда 2
(Схема G). Сн вяжутся в начальные вп.
Каждое плечо вяжется по отдельности.
Вязать *правое плечо первым*.
После ряда 18, повторять ряд 11.

Схема G



ПРАВое ПЛЕЧО

ГОРЛОВИНА СТИЖКИ


ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

например:

- 93 п. - 33 + 27 + 33
- 105 п. - 33 + 39 + 33
- 117 п. - 39 + 39 + 39
- 129 п. - 45 + 39 + 45
- 141 п. - 45 + 51 + 45

Или любое другое деление по правилу 6 плюс 3.

Здесь вы начинаете вязать плечо, после того как повернете деталь на лицевую сторону, это будет правое плечо, читать схему слева направо с ряда 2, куда указывает стрелка



3. ПРОЙМА



После завершения *Схемы G*, вязать след. образом

Перед - *Схема G* - после ряда 18 повторять с ряда 11.

Спинка - *Схема Я* - после ряда 2 (10) повторять с ряда 3.

Вяжите перед и спинку по отдельности, пока пройма не станет нужной ширины.

в примере:

XS - 15 см

S - 16 см

M - 17 см

L - 18 см

XL - 19 см

XXL - 21 см или подстроить под вашу фигуру


4. ТЕЛО И СОЕДИНЕНИЕ ПРОЙМ

Вы можете начать соединять проймы с любого нечетного ряда.

Выберите только одну из схем *Н - К* в зависимости от того, в каком ряду вы начинаете соединять. Описание с фотографиями на стр. 14.

СОЕДИНЕНИЕ В РЯДУ 1


Схема Н



В каждой схеме после ряда 2, вязать *Схему L* с ряда 3.


СОЕДИНЕНИЕ В РЯДУ 3

Схема I



СОЕДИНЕНИЕ В РЯДУ 5

Схема J




Перевод описания предназначен **исключительно для личного пользования.**

Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены

СОЕДИНЕНИЕ В РЯДУ 7

Схема К



4. СОЕДИНЕНИЕ ПРОЙМ



Вязать любой нечетный ряд на левом плече.
Затем 3 вп для проймы.



Вязать тот же ряд на спинке, затем
3 вп для другой проймы.



Затем правое плечо.




Далее вязать тело:

диагональ — повторять ряды 3-10 *Схемы L* до тех пор, пока между шириной переда и спинки не останется разница в 3 петли


прямой край — повторять ряды 11-18 *Схемы L* до желаемой длины кардигана.

Схема L



Вязать **ряд А один раз** — отрегулируйте количество ссн так, чтобы их было нечетное количество. После ряда А, **повторять ряды В и С**, или после ряда 18, закончить *Схемой М* на странице 16.


Схема М



ряды 2 - 3 необходимо повторить 3 раза


РУКАВА вяжутся одинаково для обеих версий

Схема N



Рукава вязать крючком на полразмера меньше, чем остальную часть изделия.

После круг.р. 8, повторять с круг.р. 5 до желаемой длины.



В первом круг.р. рукава, у края кокетки, вязать по 2 ссн в горизонтальный ссн и 3 вп. Первый круг.р. рукава вяжется с лицевой стороны.

Вязать резинку с круг.р. **А** на лицевой стороне **не поворачивая**. В круг.р. **А** Отрегулируйте количество ссн так, чтобы их было четно число. **Повторять круг.р. В и С до желаемой длины.**

Вместо резинки после круг.р. 2, вы можете закончить рукав согласно **Схеме R** на странице 17.

Перевод описания предназначен **исключительно для личного пользования**.
Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены

ОТДЕЛКА пуловер


Вырез горловины обвязывается резинкой по **Схеме О** или **пико (Схема Р)** в круг.р. **без поворота детали.**



Вязать по 2 ссн на горизонтальных ссн и трех вп.

На вп горловины переда и спинки делайте убавку на каждом третьем ссн (ряд 1 на **Схеме О** и **Р**)

Схема О



В первом ряду отделки, отрегулировать количество ссн так, чтобы их количество **делилось на 2**.

Ряды 2-3 могут повторяться 5/6 раз.

Схема Р отделка горловины





Схема Р Отделка манжет и нижнего края пуловера




В первом ряду отделки, отрегулировать количество столбиков так, чтобы их количество **делилось на 4**.

Ряды 2-3 могут повторяться 3 раза.

ВОРОТНИК

Схема S




На вп горловины спинки убавляйте каждый третий ссн (ряд 1 на *Схеме S* и *T*).

Равномерно расположите петли для пуговиц на прямой части края кардигана с правой стороны.



Вязать по 2 ссн над каждым ссн/тремя вп по краю кардигана.

Схема T



Отделку можно выполнить крючком на полразмера меньше, чем остальная часть изделия.

