

Top Ridgeview om Kerri Blumer



***RIDGEVIEW**-это повседневный, непринужденный топ с деталями текстурного узора, которые добавляют топу изюминку. Открытый круглый вырез легко носить, и он украшен глубоким V-образным вырезом с деталями платочного узора. Детали платочного узора на разрезах внизу переходят обратно в V-образный платочный узор, что делает его забавным, чтобы носить со всех сторон. Предлагается 11 размеров в диапазоне от 32" до 72" при полном бюсте, и вы можете выбрать из четырех длин тела и двух глубин V-образного выреза, чтобы топ соответствовал вашему стилю. Это описание предполагает знание прибавок, убавок, сшивания и укороченных рядов. Для этого описания не требуется никаких схем -немного умного формирования сочетается с лицевыми и изнаночными петлями для создания угловых деталей!*

Пряжа:

Любая пряжа средней толщины, которая даст нужную плотность вязания

Синий образ: Berroco Fiora

Золотой образ: Brown Sheep Prairie Spun DK

Размеры:

(36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72)" / 81.5 (91.5, 101.5, 112, 122, 132, 142, 152.5, 162.5, 172.5, 183) см

Синий образ: слегка укороченная длина тела с очень глубоким V-образным формированием

Золотой образ: укороченная длин тела с глубоким V-образным формированием
Оба примера показаны в размере 40” на полную окружность груди 38” (2” прибавка на свободное облегание).

Расход пряжи будет варьироваться в зависимости от длины тела, которую вы выберете. См. ниже расход для каждой длины тела.

Укороченная версия тела: 480 (567, 649, 727, 828, 928, 1038, 1129, 1253, 1362, 1472) м

Слегка укороченная версия тела: 544 (636, 727, 809, 919, 1029, 1148, 1244, 1376, 1490, 1614) м

Версия тела выше бедра: 604 (709, 809, 892, 1015, 1129, 1257, 1358, 1495, 1623, 1756) м

Версия тела до середины бедра: 668 (777, 887, 978, 1106, 1230, 1367, 1472, 1618, 1756, 1893) м

Плотность вязания:

22 петли x 34 ряда = 10 x 10 ст узором текстурной резинки после блокировки

Спицы и инструменты:

Спицы 4.0 мм, маркеры, петледержатели, иглв с тупым кончиком

Аббревиатуры:

pm – поместить маркер

sl – снять петлю как лиц.

sl m – переснять маркер

ss(s)k - [снять 1] 2 (3) раза петли как лиц., вязать лиц. 2 (3) петли вместе как петлю

m1 - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

k2(3)tog – вязать лиц. 2 (3) петли вместе как одну петлю

Примечание: Автор рекомендует начать с детали спинки, чтобы посмотреть, как изделие будет сформировано на рукавах и плечах.

Затем переместитесь на переднюю часть, которая украшена забавной деталью платочного узора!

ИНСТРУКЦИИ

Спинка

Набрать 9 петель, pm, набрать 6 петель, pm, набрать 57 (69, 81, 89, 101, 113, 125, 133, 145, 157, 169) петель, pm, набрать 6 петель, pm, набрать 9 петель — 87 (99, 111, 119, 131, 143, 155, 163, 175, 187, 199) петель всего на спицах.

Отделение детали низа

Ряд 1 (изн.): лиц. до 1 петли перед маркером, 1 изн., sl m, [1 лиц., 1 изн.] 3 раза, sl m, [1 лиц., 1 изн.] до 1 петли перед маркером, 1 лиц., sl m, [1 изн., 1 лиц.] 3 раза, sl m, p1, лиц. до конца ряда.

Ряд 2 (лиц. – ряд смещения): лиц. до 2 петель перед маркером, k2tog, sl m, 6 лиц., sl m, m1, лиц. до маркера, m1, sl m, 6 лиц., sl m, ssk, лиц. до конца ряда.

Ряд 3: лиц. до 1 петли перед маркером, 1 изн., sl m, [1 лиц., 1 изн.] 3 раза, sl m, 1 изн., [1 лиц., 1 изн.] до маркера, sl m, [1 изн., 1 лиц.] 3 раза, sl m, 1 изн., лиц. до конца ряда.

Ряд 4 (ряд смещения): лиц. до 2 петель перед маркером, k2tog, sl m, 6 лиц., sl m, m1, лиц. до маркера, m1, sl m, 6 лиц., sl m, ssk, лиц. до конца ряда.

Повторить ряды 1 - 4 еще 3 раза.

Примечание: в последнем ряду смещения, первая петля будет k2tog и последняя петля будет ssk.

Добавление кромочной петли для сшивания

След. ряд (изн.): [1 изн., 1 лиц.] до последней петли, 1 изн., набрать 1 петлю — 1 петля прибавлена.

След. ряд (лиц.): лиц. до конца ряда, набрать 1 петлю — 1 петля прибавлена, 89 (101, 113, 121, 133, 145, 157, 165, 177, 189, 201) петель.

Вязать узор текстурной резинки на нужную длину делали от набранного края (см. измерения ниже), заканчивая после изн. ряда.

Изн. ряды: 2 изн., [1 лиц., 1 изн.] до последней петли, 1 изн.

Лиц. ряды: лицевые петли

Длины тела

Длину тела топа Ridgeview Tee легко регулировать.

Выберите желаемую длину тела из приведенных ниже вариантов или вяжите свою собственную длину. Образец цвета золота показан в укороченной (8 дюймов) длине, а образец бирюзового цвета показан в слегка обрезанной (10 дюймов) длине.

Укороченная версия: 8” / 20.5 см

Слегка укороченная версия: 10” / 25.5 см

Версия до бедра: 12” / 30.5 см

Версия до середины бедра: 14” / 35.5 см

Чтобы изменить длину, чтобы она была длиннее середины бедра, рекомендуется добавить А-образное формирование в размещении бедер. Вы можете сделать это, провяывая на 1 размер больше вашего, и постепенно добавляя несколько комплектов убавок до тех пор, пока вы не достигнете количества петель нужного вам размера. Вяжите по крайней мере 1” после отделения низа перед началом убавок и завершая все убавки до начала панели платочного узора.

Формирование рукава

Примечание: маркеры, размещенные в этом разделе, ссылаются в формирование плеча как маркеры низа рукава.

Уст. ряд 1 (лиц.): k2tog, лиц. до последних 2 петель, ssk, pm, набрать 4 петли — 1 кромочная петля удалена с каждого края, 4 петли прибавлено для платочной отделки на одном рукаве.

Уст. ряд 2 (изн.): 4 лиц., sl m, [1 изн., 1 лиц.] до последней петли, 1 изн., pm, набрать 4 петли — 4 петли прибавлено для платочной отделки на втором рукаве, 95 (107, 119, 127, 139, 151, 163, 171, 183, 195, 207) петель.

Вязать по рисунку как указано всего 12 (10, 12, 12, 14, 24, 24, 26, 28, 28, 30) рядов.

Лиц. ряды: лиц. петли

Изн. ряды: 4 лиц., sl m, [1 изн., 1 лиц.] до 1 петли перед маркером, 1 изн., sl m, 4 лиц.

Ряд прибавок (лиц.): 4 лиц., sl m, 5 лиц., m1, лиц. до 5 петель перед маркером, m1, 5 лиц., sl m, 4 лиц. — 2 петли прибавлено.

Повторять этот ряд прибавок каждые 8 (10, 10, 12, 14, 24, 24, 26, 28, 30, 30) рядов еще 3 (3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1) раз(а) — 103 (115, 127, 135, 147, 155, 167, 175, 187, 199, 211) петель.

Примечание: после этого первого ряда прибавок, и после 3-го ряда прибавок (если применимо), вязать изн. ряды след. образом до тех пор, пока вы не будете вязать след.

ряд прибавок: 4 лиц., sl m, [1 изн., 1 лиц.] дважды, 1 изн., [1 изн., 1 лиц.] до 6 петель перед маркером, 2 изн., [1 лиц., 1 изн.] дважды, sl m, 4 лиц.

После 2-го и 4-го (если применимо) рядов прибавок, вязать изн. ряды, как было установлено ранее.

Вязать прямо по рисунку на длину изделия 15 (16, 17, 18.5, 19.5, 21, 22, 23.5, 25, 25.5, 26) см от набранного края рукава, заканчивая после лиц. ряда.

Уст. ряд (изн.): вязать ряд по рисунку, помещая маркеры след. образом — вязать 34 (40, 44, 48, 54, 58, 64, 68, 72, 78, 84) петель, рп, вязать 35 (35, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 43, 43, 43) петель, вязать до конца ряда.

Формирование плечевых скосов

Плечевые скосы формируют укороченными рядами.

Для W&T в лиц. ряду, удерживать нить с изн. стороны работы, снять петлю как изн. на правую спицу. Перенести нить вперед с лиц. стороны работы, снять обернутую петлю назад на левую спицу. Повернуть работу.

Для W&T в изн. ряду, удерживать нить спереди/изн. сторона работы, снять петлю как изн. на правую спицу. Перенести нить на лиц. сторону работы, и снять обернутую петлю назад на левую спицу. Повернуть работу.

Укороч. ряд 1 (лиц.): 4 лиц., sl m, лиц. до 4 петель перед маркером низа рукава, W&T.

Укороч. ряд 2 (изн.): вязать по рисунку до 4 петель перед маркером низа рукава, W&T.

Укороч. ряд 3: лиц. до 4 петель перед промежутком, W&T.

Укороч. ряд 4: вязать по рисунку до 4 петель перед промежутком, W&T.

Повторить укороч. ряды 3-4 еще 3 (3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) раза.

Размеры 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72

Укороч. ряд 5: лиц. до 5 петель перед промежутком, W&T.

Укороч. ряд 6: вязать по рисунку до 5 петель перед промежутком, W&T.

Повторить укороч. ряды 5-6 еще 0 (0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 6) раз.

Только для размера 72

Укороч. ряд 7: лиц. до 6 петель перед промежутком, W&T.

Укороч. ряд 8: лиц. до 6 петель перед промежутком, W&T.

Повторить укороч. ряды 7-8 еще дважды.

Все размеры – установка для горловины спинки

Ряд закрытия петель (лиц.): лиц. до маркера, закрыть след. 35 (35, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 43, 43, 43) петель, лиц. до 4 (4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6) петель перед промежутком, W&T.

Вязать 1 изн. ряд по рисунку.

Левое плечо спинки

Укороч. ряд 1 (лиц.): лиц. до 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6) петель перед промежутком, W&T.

След. ряд (изн.): вязать по рисунку до конца ряда.

Укороч. ряд 2 (лиц.): лиц. до 4 (4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6) петель перед промежутком, W&T.

След. ряд (изн.): вязать по рисунку до конца ряда.

Укороч. ряд 3 (лиц.): лиц. до 4 (4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6) петель перед промежутком, W&T.

След. ряд (изн.): вязать по рисунку до конца ряда.

След. ряд (лиц.): закрыть все петли как лиц. — вам не нужно поднимать обертки, когда вы будете работать над ними.

Правое плечо спинки

Присоединить нить, приготовившись вязать изн. ряд.

Укороч. ряд 1 (изн.): вязать по рисунку до 4 (4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6) петель перед промежутком, W&T.

След. ряд (лиц.): лиц. до конца ряда.

Укороч. ряд 2 (изн.): вязать по рисунку до 4 (4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6) петель перед промежутком, W&T.

След. ряд (лиц.): лиц. до конца ряда.

Укороч. ряд 3 (изн.): вязать по рисунку до 4 (4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6) петель перед промежутком, W&T.

След. ряд (лиц.): лиц. до конца ряда.

Укороч. ряд 4 (изн.): вязать по рисунку до 4 (4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6) петель перед промежутком, W&T.

След. ряд (лиц.): лиц. до конца ряда.

След. ряд (изн.): закрыть все петли как изн. — вам не нужно поднимать обертки, когда вы будете работать над ними.

Перед

Вязать как спинку до тех пор, пока деталь не достигнет нужной длины от набранного края (см. измерения ниже) для вашей желаемой длины тела и глубины V-образной горловины, заканчивая после изн. ряда.

Измерения до начала установочного ряда для панели платочного узора

	Очень глубокая V-образная горловина	Глубокая V-образная горловина
Укороченная версия	5 см	10 см
Слегка укороченная версия	10 см	15 см
Версия выше бедра	15 см	20,5 см
Версия до середины бедра	20,5 см	25,5 см

Если вы вязали индивидуальную длину для детали спинки, начать уст. Ряд, когда длина переда будет на 6" / 15 см короче, чем точка проймы для дополнительной глубины V-образной горловины или на 4" / 10 см короче, чем точка проймы для глубокой V-образной горловины

Уст. ряд (лиц.): 36 (42, 48, 52, 58, 64, 70, 74, 80, 86, 92) лиц., рт, 8 лиц., рт, 1 лиц., рт, 8 лиц., рт, 36 (42, 48, 52, 58, 64, 70, 74, 80, 86, 92) лиц.

Вязать 1 изн. ряд прямо.

Формирование верхней панели платочного узора

Примечание: следуйте инструкциям для выбранной глубины V-образной горловины. Во время вязания рядов смещения в этой секции, вы будете прибавлять 1 петлю на каждой стороне панели платочного узора внутри 2-х центральных маркеров. Вы также будете убавлять 1 петлю с внешней стороны 2 наружных маркеров в текстурной резинке, так что ряд смещения не будет менять общее количество петель. По мере убавления петель, продолжайте вязать узором текстурной резинки как установлено. Прежде чем этот раздел будет завершен, вы будете начинать формирование секции рукава.

Во время вязания секции панели смещения, вязать изн. ряды след. образом: вязать по рисунку до 1 петли перед маркером, 1 изн., sl m, [1 лиц., 1 изн.] 4 раза, sl m, лиц. до маркера, sl m, [1 изн., 1 лиц.] 4 раза, sl m, 1 изн., вязать по рисунку до конца ряда.

Ряд смещения панели (лиц.): вязать по рисунку до 2 петель перед маркером, k2tog, sl m, 8 лиц., sl m, m1, лиц. до маркера, m1, sl m, 8 лиц., sl m, ssk, вязать по рисунку до конца ряда. Для дополнительной V-образной глубины: повторять ряд смещения панели каждые 6 рядов еще 7 (7, 3, 6, 9, 11, 14, 17, 16, 18, 20) раз, затем каждые 4 ряда 10 (10, 16, 13, 10, 8, 5, 2, 5, 3, 1) раз.

Для глубокой V-образной глубины: повторять ряд смещения панели каждые 6 рядов еще 0 (0, 0, 0, 0, 2, 6, 9, 8, 11, 12) раз, затем каждые 4 ряда 17 (17, 19, 19, 19, 17, 13, 10, 13, 10, 9) раз.

Формирование рукава начинается панели рядов смещения узора. Все ряды смещения панели будут закончены до начала формирования горловины. Для обеих V-образных глубин будет 37 (37, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 45, 45, 45) петель платочного узора между маркерами после окончания всех рядов панели смещения.

Формирование рукава

Примечание: продолжать провязывать ряды смещения панели платочного узора с установленной частотой по центру изделия. В этой секции размещены маркеры и ссылаются в формировании плеча как маркеры низа рукавов.

Когда длина переда достигнет нужного размера от набранного края (см. длину тела выше, или сравните измерения с вашей панелью спинки), сделайте установку для формирования рукава.

Уст. ряд 1 (лиц.): k2tog, вязать по рисунку до последних 2 петель, ssk, pm, набрать 4 петли — 1 кромочная петля убавлена с каждого края, 4 петли прибавлено для платочной отделки на одном рукаве.

Уст. ряд 2 (изн.): 4 лиц., sl m, вязать по рисунку до последней петли, 1 изн., pm, набрать 4 петли — 4 петли прибавлено для платочной отделки на втором рукаве, 95 (107, 119, 127, 139, 151, 163, 171, 183, 195, 207) петель.

Вязать по рисунку еще 12 (10, 12, 12, 14, 24, 24, 26, 28, 28, 30) рядов.

Лиц. ряды: вязать по рисунку (лиц. петли; или вязать ряд смещения панели если необходимо)

Изн. ряды: 4 лиц., sl m, вязать по рисунку до последнего маркера, sl m, 4 лиц.

Ряд прибавок (лиц.): 4 лиц., sl m, 5 лиц., m1, вязать по рисунку 5 петель перед маркером низа рукава, m1, 5 лиц., sl m, 4 лиц. — 2 петли прибавлено.

Повторить ряд прибавок каждые 8 (10, 10, 12, 14, 24, 24, 26, 28, 30, 30) рядов еще 3 (3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1) раз(а) — 103 (115, 127, 135, 147, 155, 167, 175, 187, 199, 211) петель.

Примечание: после этого первого ряда прибавок, и после 3-го ряда прибавок (если применимо для вашего размера), вязать изн. ряды след. образом, пока вы вяжете след. ряд прибавок:



4 лиц., sl m, [1 изн., 1 лиц.] дважды, 1 изн., [1 изн., 1 лиц.] до 6 петель перед маркером, 2 изн., [1 лиц., 1 изн.] дважды, sl m, 4 лиц.

После 2-го и 4-го (если применимо) рядов прибавок, вязать изн. ряды как установлено ранее.

Вязать 1 (3, 3, 3, 1, 13, 19, 21, 21, 25, 25) рядов прямо по рисунку.

Формирование правой стороны горловины переда

Примечание: формирование правого плеча переда будет начинаться перед тем как формирование горловины переда будет закончено. Убедитесь, что прочитали секцию формирования правого плеча переда перед продолжением работы.

Уст. ряд (лиц.): 45 (51, 56, 60, 66, 70, 76, 80, 86, 92, 98), ВО 13 (13, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15) лиц., Лиц. до конца ряда. Вязать 1 изн. ряд по рисунку.

Ряд убавок 1 (лиц.): sssk, лиц. до конца ряда — 2 петли убавлено.

Повторить ряд убавок 1 в каждом лиц. ряду еще дважды.

Ряд убавок 2 (лиц.): ssk, лиц. до конца ряда — 1 петля убавлена.

Повторить ряд убавок 2 в каждом лиц. ряду еще 4 (4, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7) раз(а) — 34 (40, 44, 48, 54, 58, 64, 68, 72, 78, 84) петель осталось.

Примечание: последний ряд убавок будет убавлять последние 2 петли по краю панели платочного узора в 1 петлю.

Формирование правого плеча переда

Примечание: эту секцию вяжут одновременно с формированием правой стороны горловины переда. Для вязания двух комплектов инструкций одновременно, начать с убавок из инструкций формирования горловины, затем перейти к инструкциям формирования плеча для оставшегося укороченного ряда. Изнаночные ряды вязать по рисунку; на изнаночной стороне нет формирований. Формирование горловины будет закончено перед окончанием формирования плеча.

Когда изделие составит 15 (16, 17, 18.5, 19.5, 21, 22, 23.5, 25, 25.5, 26) см от набранного края рукава, заканчивая после изн. ряда, начать формирование плеча. Это будет приблизительно 14 (10, 12, 10, 8, 8, 6, 4, 4, 2, 2) рядов после начала формирования горловины. См. Примечания выше, как вязать W&T.

Укороч. ряд 1 (лиц.): вязать по рисунку до 3 петель перед маркером низа рукава, W&T.

След. ряд (изн.): вязать по рисунку до конца ряда.

Укороч. ряд 2 (лиц.): вязать по рисунку до 4 петель перед промежутком, W&T.

Повторить укороч. ряд 2 в каждом лиц. ряду еще 7 (9, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 2) раз.

След. ряд (изн.): вязать по рисунку до конца ряда.

Размеры 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72

Укороч. ряд 3 (лиц.): вязать по рисунку до 5 петель перед промежутком, W&T.

Повторить укороч. ряд 3 в каждом лиц. ряду еще - (-, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6) раз(а).

След. ряд (изн.): вязать по рисунку до конца ряда.

Размеры 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72

Укороч. ряд 4 (лиц.): вязать по рисунку до 6 петель перед промежутком, W&T.

Повторить укороч. ряд 4 в каждом лиц. ряду еще - (-, -, -, 0, 0, 2, 2, 2, 3, 6) раз(а).

След. ряд (изн.): вязать по рисунку до конца ряда.

Все размеры

След. ряд (лиц.): закрыть все петли как лиц. — нет необходимости поднимать обертки, когда вы до них дойдете.

Формирование левой стороны горловины переда.

Примечание: формирование левого плеча переда будет начинаться перед тем как формирование горловины переда будет закончено. Присоединить нить, приготовиться вязать изн. ряд, и вязать 1 изн. ряд по рисунку.

Ряд убавок 1: лиц. до последних 3 петель, k3tog — 2 петли убавлено.

Повторить ряд убавок 1 в каждом лиц. ряду еще дважды.

Ряд убавок 2 (лиц.): лиц. до последних 2 петель, k2tog— 1 петля убавлена.

Повторить ряд убавок 2 в каждом лиц. ряду еще 4 (4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7) раз(а) — 34 (40, 44, 48, 54, 58, 64, 68, 72, 78, 84) петель осталось.

Примечание: последний ряд убавок будет убавлять последние 2 петли по краю панели платочного узора в 1 петлю.

Формирование левого плеча переда

Примечание: эту секцию вяжут вяжут одновременно с формированием левой стороны горловины переда. Формирование горловины происходит в лиц. рядах и укороч. Ряды плеча формируют в изн. рядах. Для вязания двух комплектов инструкций одновременно, начать с убавок из инструкций формирования горловины, затем перейти к инструкциям формирования плеча. Формирование горловины будет закончено перед окончанием формирования плеча.

Когда изделие составит 15 (16, 17, 18.5, 19.5, 21, 22, 23.5, 25, 25.5, 26) см от набранного края рукава, заканчивая после лиц. ряда, начать формирование плеча. Это будет приблизительно 15 (11, 13, 11, 9, 9, 7, 5, 5, 3, 3) рядов после начала формирования горловины. См. Примечания выше, как вязать W&T.

Укороч. ряд 1 (изн.): вязать по рисунку до 3 петель перед маркером низа рукава, W&T.

След. ряд (лиц.): вязать по рисунку до конца ряда.

Укороч. ряд 2: вязать по рисунку до 4 петель перед промежутком, W&T.

Повторить укороч. ряд 2 в каждом изн. ряду еще 7 (9, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 2) раз.

След. ряд (лиц.): вязать по рисунку до конца ряда.

Размеры 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72

Укороч. ряд 3 (изн.): вязать по рисунку до 5 петель перед промежутком, W&T.

Повторить укороч. ряд 3 в каждом изн. ряду еще - (-, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6) раз.

След. ряд (лиц.): вязать по рисунку до конца ряда.

Размеры 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72

Укороч. ряд 4 (изн.): вязать по рисунку до 6 петель перед промежутком W&T.

Повторить укороч. ряд 4 в каждом изн. ряду еще - (-, -, -, 0, 0, 2, 2, 2, 3, 6) раз.

След. ряд (лиц.): вязать по рисунку до конца ряда.

Все размеры

След. ряд (изн.): закрыть все петли как изн. — вам не нужно поднимать обертки, когда вы до них дойдете.

Окончание

Сшить плечевые и боковые стороны топа матрасным швом. На боковой стороне шов должен быть выше точки отделения детали платочного узора низа, в том месте, где была добавлена кромочная петля.

Отделка горловины

Ряд поднятия петель: начиная от шва левого плеча, поднять и вязать 21 (21, 21, 21, 21, 23, 23, 23, 25, 25, 25) петель вдоль края левой стороны горловины переда, 13 (13, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15) петель вдоль закрытых петель середины переда, 21 (21, 21, 21, 21, 23, 23,

23, 25, 25, 25) петель вдоль края правой стороны горловины переда до плечевого шва, 5 петель вдоль правого края горловины спинки, 35 (35, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 43, 43, 43) петель вдоль закрытых петель центра спинки, 5 петель вдоль левого края горловины спинки, рп и соединить работу в круг — 100 (100, 106, 106, 106, 110, 110, 110, 118, 118, 118) петель на спицах. Поднимать петли с частотой 1:1 вдоль краев закрытых петель, и приблизительно 2 петли на каждые 3 ряда вдоль краев горловины.

Вязать закрытие петель I-Cord

Шаг 1: набрать 3 петли на правую спицу способом обратного набора.

Шаг 2: снять эти 3 петли назад на левую спицу, не меняя положения петель, когда вы будете их снимать.


Шаг 3: 2 лиц., ssk.

Шаг 4: снять эти 3 только что провязанные петли на левую спицу, не меняя положения петель, когда вы будете их снимать.

Повторять шаги 3-4 пока все петли горловины не будут провязаны.

Протянуть нить через 3 отложенные петли и потянуть, чтобы их закрыть. Пришейте этот край к началу петель I-Cord, чтобы работа имела аккуратный вид.

Проведите влажную блокировку топа по размерам. Спрячьте концы нитей на изн. стороне изделия. Отпарьте, если нужно, для удаления складок вдоль швов боковых сторон.



	81.5	91.5	101.5	112	122	132	142	152.5	162.5	172.5	183
А – Ширина бедер/груди	40	45.5	51.5	55	60.5	66	72	75.5	80.5	86.5	92
В – Ширина по плечам	47.5	53.5	58.5	62	68	72	77	80.5	86.5	92	97
С – Ширина горловины	17	17	19	19	19	19	19	19	21	21	21
Д – Длина шва плеча	16.25	19	20.75	22.5	25.75	27.5	30.25	32.5	34.25	37.25	39.75
Е – Длина от подмышки: укороченная - 20.5 см, слегка укороченная - 25.5 см, выше бедра - 30.5 см, до середины бедра - 35.5 см											
Ф – край рукава	15	16	17	18.5	19.5	21	22	23.5	25	25.5	26
Г – склон плеча	5	6.5	6.5	7	7.5	8.5	9	9.5	10	11	11
Н – скос горловины переда	9.5	9.5	10	10	10	11	11	11	11.5	11.5	11.5
І – скос горловины спинки	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Общая длина тела *	40.5	42.5	44	45.5	47.5	49.5	51.5	53.5	55	56.5	57