

Мастер-класс на ажурный джемпер со спущенным плечом



Перед началом вязания ознакомьтесь с содержанием мастер-класса


Джемпер оверсайз со спущенным плечом, вяжется сверху вниз, без швов.

Перед и спинка вяжутся отдельно поворотными рядами, после соединения всех частей вязание продолжается по кругу до желаемой длины. Рукава набираются из проймы и вяжутся по кругу.

Горловина с круглым вырезом, силуэт прямой.

Можно связать топ без рукавов, жилет, футболку с короткими рукавами, летний ажурный джемпер или теплый свитер с высоким горлом, а также комбинировать сочетания глади и узора.

Горловина и низ джемпера и рукавов обрабатываются резинкой.



Необходимые материалы

Оригинальная пряжа

Lana Grossa Organico - 50г - 90м

Состав: 100% хлопок

Ориентировочный расход на среднюю длину:

размер 1 - ширина 55 см - 10 мотков (900 м)

размер 2 - ширина 61 см - 11 мотков (1000 м)

размер 3 - ширина 65 см - 12 мотков (1100 м)

Спицы №3,5 - 5,5 с лесками 60, 80 см

(либо спицы другого номера, которыми вы попадете в необходимую плотность)

Измерительная лента

Маркеры

Трикотажная игла

Для джемпера можно выбрать любую пряжу, подходящую под заданную плотность либо воспользоваться расчетами для вязания по своей плотности.

#Rio_sweater



Katia Lagom

Состав: 47% мерино экстрафайн + 40% хлопок + 13% полиамид
Метраж: 50г - 200м

6 / 7 / 8 мотков



Natural Alpaca Pelo

Состав: 63 % хлопок + 31 % бэби альпака + 6 % меринос
Метраж: 50г - 125м

7 / 8 / 9 мотков



Mondial Super Otto

Состав: 100% меринос
Метраж: 50г - 90м

10 / 11 / 12 мотков



Rosarios 4 Capuccino

Состав: 70% шерсть extra fine, 30% молочное волокно
Метраж: 50г - 95м

10 / 11 / 12 мотков



Lana Grossa Ecpuno +

Состав: 72% хлопок + 17% меринос + 11% бэби альпака
Метраж: 50г - 215м

5+5 / 6+6 / 7+7



Brillino

Состав: 83% вискоза + 17% металлизированная нить
Метраж: 25г - 200м


По промокоду **efgesha** вы можете приобрести пряжу со скидкой 5% на сайте yarnstudio74.ru

Если с момента приобретения мастер-класса прошло много времени, в файле могли произойти небольшие изменения и корректировки. Вы можете обновить свой файл по этой [ссылке](#).


#Rio_sweater



Lana Grossa Organico



Так узор смотрится из более тонкой пряжи - Lana Grossa Terra. Для вязания нужно будет сделать расчет.



—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
												7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
		λ	○	λ	λ	○	λ					5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
												3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
λ	○	λ	λ	○	λ	λ	○	λ				1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Шахматный узор - вариация основного узора - дырки расположены в шахматном порядке и меняются через 4 ряда

Внимание! При выборе данного узора рукава нужно будет вязать гладью.

#Rio_sweater



Джемпер из Lana Grossa Organico

Ширина (размер 3) - 65 см

Длина от верхней точки плеча - 43 см

Длина от подреза - 15 см

Ширина рукава по пройме (размер 2) - 20 см

Длина рукава - 45 см


Ширина плеча - 26 см

Расход - 9 мотков

Плотность - 18 x 24



Расчет для вашей плотности на примере размера 3 и плотности глади и узора 18 x 24 (1,8 x 2,4)



Размеры	1	2	3
Ширина плеча	20 см / 36 петель	22 см / 40 петель	25 см / 44 петли
Глубина горловины	8 см / 19 рядов	8,5 см / 21 ряд	9,5 см / 23 ряда
Ширина горловины	9 см / 16 петель	11 см / 20 петель	11 см / 20 петель
Высота проймы	19 см	21 см	23 см*
Высота глади	4 см / 8-9 рядов	4 см / 8-9 рядов	4 см / 8-9 рядов

* - при необходимости можно еще увеличить высоту проймы

Для расчета вы можете взять данные в см для выбранного размера либо подставить свои, также можно комбинировать данные по плечам, горловине и пройме для разных размеров

Ширина плеча = ширина в см x плотность глади по петлям = 25 x 1,8 = 44 петли (число кратное 4)

Глубина горловины = глубина в см x плотность глади по рядам = 9,5 x 2,4 = 23 ряда (нечетное число)


Ширина горловины = ширина в см x плотность узора по петлям = 11 x 1,8 = 20 (кратное 4)

Высота глади = 4 см = 4 x плотность глади по рядам = 4 x 2,4 = 9 рядов - нечетное число для плеча 1, для плеча 2 на 1 ряд меньше - 8 рядов - при увеличении этого параметра увеличивается глубина выреза горловины

Количество точек разворота = (ширина плеча - 4) / раппорт узора по петлям = 44 - 4 / 4 = 10

Первая прибавка = глубина горловины - 4 ряда = 23 - 4 = 19 - в 19 ряду будет первая прибавка для плеча 1, для плеча 2 на 1 ряд больше - в 20 ряду.

Когда в процессе вязания понадобятся данные расчетные параметры, они будут указаны в скобках.

Ход работы

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - лицевая петля (в 1 ряду - петля наборного ряда) | ⊗ - лицевая скрещенная (прибавка) |
| — - изнаночная петля | ▽ - снятая петля, нить перед работой |
| ∇ - снятая петля, нить за работой | ○ - воздушная петля |
| + - кромочная петля | |

Схема для наглядности представлена с небольшим количеством точек разворота - далее по ходу вязания будут схемы для всех размеров. Лицевые ряды читаются справа налево, изнаночные - слева направо.

Вязание начинается с плеча 1, сначала вяжется прямоугольник на высоту 4 см, затем начинаем выполнять скос укороченными рядами с шагом в 4 петли. Связав необходимое количество рядов, начинаем прибавки для закругления горловины, после третьей прибавки переходим к плечу 2.

Второе плечо вяжется аналогично, после третьей прибавки соединяем оба плеча воздушными петлями горловины, продолжаем проходить оставшиеся точки разворота с обеих сторон.

Развернувшись в последней точке разворота плеча 1 - останавливаемся. Далее вяжется соединительный ряд основным узором от начала лицевого ряда. Затем вязание продолжается поворотными рядами на нужную высоту проймы.

Петли для спинки набираются по наборному краю плеч переда. Спинка вяжется аналогично, с меньшей глубиной выреза горловины. Далее обе части соединяются и джемпер вяжется по кругу до необходимой длины.

Рукав набирается из проймы, вяжется по кругу до нужной длины с убавками. Горловина, низ джемпера и рукавов оформляются резинкой.

Далее подробно рассмотрим все этапы вязания

Все видео собраны в плейлисте [по ссылке](#). В тексте также есть ссылки на каждое видео отдельно - они выделены синим. Качество видео - 1080, если у вас они не четкие - поменяйте качество в настройках youtube. Если ссылки на видео не открываются, скачайте любое бесплатное приложение для просмотра PDF, например, Adobe Acrobat.

Приемы, представленные на фото и видео - для классического способа вязания петель.

Плечи переда



Плечо 1

1 ряд - на спицы основного номера набираем 36/40/44 петли (**ширина плеча**) обычным способом, **затягиваем косичку снизу** после каждой набранной петли.

Косичка должна быть ровной, наборный ряд будет использован при наборе петель для плеча спинки.

2 ряд - разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд.

Всего вяжем 9 рядов (**высота глади**).

Кромочные можно вязать любым удобным вам способом, который не дает утолщение края.



Я вяжу с узелковым краем: последнюю петлю в каждом ряду провязываю изнаночной. Первую петлю в каждом ряду снимаю, оставляя нить перед работой.



Начнем делать развороты в конце изнаночного ряда. Не довязываем последние 5 петель.



Разворачиваем вязание на лицевую сторону - **1 точка разворота** - см. схему ниже.




На первых 5 петлях меняем спицу на вспомогательную на 1,5-2 мм меньше основного номера.




Если вы вяжете не плотно по спице, то можете не менять номер, а просто затягивать эти петли.

Лицевые ряды читаем справа налево, изнаночные - слева направо!

Плечо 1 для размера 1



Плечо 1 для размера 2






Вытягиваем вспомогательную спицу, чтобы она не мешала, вяжем ряд до конца **основными** спицами.



В изнаночном ряду провязываем 19 петель, вешаем маркер.

Те, кто вяжет по своим расчетам - вам этот маркер не нужен - прибавки вы начинаете в ряду, который высчитали выше.



Довязываем все петли с **основной** спицы. Разворачиваемся - **2 точка**.



Первую петлю с основной спицы снова просто снимаем на вспомогательную, подтягиваем.



Вяжем еще 3 петли.

Каждый разворот на вспомогательной спице добавляется **по 4 петли**.




Далее вяжем ряд до конца основным номером.

Маркер для удобства можно зацепить за протяжку между петлями.




Аналогично продолжаем выполнять развороты. Когда, провязав новые 4 петли вспомогательной спицей, вы дойдете **до маркера**, то в конце ряда будем делать **первую прибавку** для закругления горловины. Вяжем до конца ряда основными спицами.



Последнюю петлю провязываем лицевой, не снимаем со спицы.



Из неё же провязываем скрещенную лицевую - **первая прибавка.**



Продолжаем выполнять развороты. В конце лицевых рядов делаем еще 2 прибавки - всего 3.



Откладываем первое плечо, можно снять петли на дополнительные спицы. Набираем петли для **плеча 2** - 36/40/44 петли (**ширина плеча**).

Вязать второе плечо можно той же нитью, отступив около 50 см, не отрезая ее - отрезать уже позже, в процессе обработки горловины.



Вяжем 8 рядов (**высота глади**).

На втором плече мы вяжем на 1 ряд меньше, чем на первом.



В лицевом ряду провязываем 15 петель, отмечаем их маркером, продолжаем вязать ряд.



Не довязываем 5 петель.




Разворачиваем вязание - **1 точка** - см. схему ниже.




Меняем спицу на первых 5 петлях на вспомогательную меньшего номера.

Плечо 2 для размера 1



Плечо 2 для размера 2






Вытягиваем вспомогательную спицу, довязываем ряд основными спицами.



В лицевом ряду провязываем все петли с основной спицы, разворачиваемся - **2 точка**.



После каждого разворота на вспомогательной спице также добавляется по 4 петли.




Продолжаем выполнять развороты. Когда, провязав новые 4 петли вспомогательной спицей, доходим до маркера, то в конце ряда делаем первую прибавку для закругления горловины.




Прибавку выполняем аналогично предыдущим: последнюю петлю провязываем лицевой и еще одну добавляем скрещенной.

Всего 3 прибавки.


Размер 1



Размер 2



Размер 3



В центре схем условно показаны 4 воздушные петли горловины вместо 16/20/20 (**ширина горловины**)



Выполнив третью прибавку, добавляем воздушные петли горловины для соединения плеч. Накидываем рабочую нить на большой палец.



Формируем петлю - вводим спицу под рабочую нить.

Советую сделать набор воздушных петель на спицы на 1 мм меньше основного номера.



Подтягиваем петлю на спице.



Таким образом набираем необходимое количество петель: 16/20/20 (**ширина горловины**).

#Rio_sweater



Берем первое плечо и продолжаем вязать изнаночный ряд рабочей нитью. Пару петель можно провязать спицами, которыми вы делали набор и перейти на основные.

Мы соединили плечи переда. Продолжаем выполнять оставшиеся развороты.



Добавленные воздушные петли в лицевом ряду провязываем за правую стенку лицевыми.



Последний лицевой ряд, разворот в последней 8/9/10 точке (или ваше количество точек разворота по расчету).



В изнаночном ряду провязываем все петли с основной спицы, делаем последний разворот и останавливаемся.

Нить можно отрезать или отступить около 40 см и продолжить вязание дальше.




Будем вязать соединительный ряд **основным узором**. Все петли переда для удобства можно переснять на одни спицы. Берем спицы на 0,5 мм меньше основного номера. Прикрепляем нить к началу лицевого ряда. Провязываем кромочную и еще 2 петли.



1 ряд узора: 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо (**убавка вправо**).

Накид.

Накид будет находиться над местами разворотов - так как в этом месте есть перепад по количеству рядов, то мы взяли спицы меньшего размера и подтягиваем накиды и убавки, чтобы дырки узора в первом ряду не отличались от последующих.



Меняем ориентацию следующих 2 петель.

#Rio_sweater



2 петли вместе с наклоном влево (**убавка влево**).

Повторяем - убавка вправо, накид, убавка влево.

Не растягиваем накид, подтягиваем убавки.



Проходим горловину.

При переходе на второе плечо точки разворота также должны быть на месте накида (убавки расходятся в стороны от места разворота).




Продолжаем вязать ряд узором. В конце останутся 2 петли и кромочная.



Переходим на основные спицы.

2 ряд узора: вяжем изнаночный ряд, накиды провязываем изнаночной.



Подтягиваем провязанные накиды.




3 ряд узора: провязываем петлю над накидом.

#Rio_sweater



Вводим спицу под накид.



Провязываем еще одну лицевую - **прибавка в накид**.



Повторяем весь ряд.



Мы соединили точки разворотов и будем вязать поворотными рядами до нужной высоты проймы.

Далее узор вяжется в вашей обычной плотности, затягивать его как в 1 ряду не нужно.



Можно вязать основным или шахматным узором.

Также вы можете связать 1-2 раппорта узора и продолжить вязание гладью. Либо чередовать полосы из раппортов узора и глади различной ширины.

Основной узор: всего 6 / 7 / 8 раппортов (или больше)

Если вы вяжете жилет, то сделайте более свободную пройму - провяжите еще 1-2 раппорта, чтобы вниз можно было надевать, например, рубашку.

При вязании шахматным узором во втором ряду с дырками делайте сдвиг узора от края внутрь - т.е. после кромочной вяжутся еще 4 петли, затем идут убавка, накид, убавка.

Останавливаемся после изнаночного ряда.

Плечи спинки



Берем второе плечо переда лицевой стороной.




Поднимать петли будем спицей на 0,5 мм меньше основного номера по наборному краю за заднюю стенку так, чтобы спереди оставалась часть наборной косички.


#Rio_sweater



Закрепляем нить от нового мотка и начинаем поднимать петли - первую петлю поднимем за кромочную, далее за косичку сзади. [Видео - поднимаем петли.](#)



Петля, которую мы подцепляем с изнаночной стороны.



Всего петель как и на плечах переда - 36/40/44 (**ширина плеча**).

#Rio_sweater



Переходим на спицы основного номера, вяжем изнаночный ряд.



Лицевой ряд.



В конце лицевого ряда делаем первую прибавку аналогично переду.




Всего добавляем 3 петли в конце лицевых рядов.

#Rio_sweater



Переходим на другое плечо, аналогично поднимаем петли спицами меньшего номера. Продолжаем вязание основными - вяжем изнаночный и лицевой ряды.



Затем в конце изнаночного ряда делаем прибавку.

Также всего 3 прибавки.


#Rio_sweater



Набираем 16/20/20 (**ширина горловины**) воздушных петель для горловины на спицы меньшего номера.



Соединяем с первым плечом, продолжаем вязать ряд основным номером.



В лицевом ряду добавленные петли провязываем за правую стенку.



#Rio_sweater



В конце лицевого ряда начинаем делать развороты аналогично тем, что были по переду - не довязываем 5 петель, разворачиваем вязание. Меняем правую спицу на меньший номер, первую петлю снимаем и провязываем ей еще 3 петли, далее вяжем основным номером.



Аналогично в конце изнаночного ряда.



#Rio_sweater



Выполняем по 8/9/10 разворотов с каждой стороны (**количество точек разворота**).

Развернувшись в заключительной точке с изнаночного ряда на лицевой, останавливаемся.

Все петли спинки при необходимости переснимите на одни спицы.



Присоединяем новую нить к началу лицевого ряда и вяжем соединительный ряд основным узором спицами на 0,5 мм меньше основных, подтягиваем накиды и убавки, также как и по переду. В изнаночном ряду переходим на основные спицы.

Продолжаем вязать спинку на необходимую высоту проймы, аналогичную переду. Заканчиваем изнаночным рядом (последний ряд раппорта).

Соединение переда и спинки



Начинаем вязать лицевой ряд (1 ряд раппорта узора) переда или спинки. Повесьте маркер в начало ряда.

Добавим 2 петли подреза с обеих сторон, недостающие для соединения узора в круг. Если вы вяжете гладью, то можете добавить другое количество петель по желанию.

Оставшиеся ряды раппорта добавленные петли провязываем лицевыми. В следующем раппорте вяжем все петли по узору.

Вяжем тело джемпера по кругу до необходимой длины, либо, провязав небольшую часть, можно закрыть петли вспомогательной нитью и перейти к обработке горловины, чтобы точнее оценить длину.



Перед началом резинки раппорт узора довязывается полностью.

Резинку 1x1 (обычную или скрещенную) вяжем спицами на 1 мм меньше основного номера на желаемую длину.


Закрываем петли иглой (см. в конце файла).

Обработка горловины



Берем спицы на 1,5-2 мм меньше основных с леской 40-60 см. Будем поднимать петли из каждого ряда, отступив от кромочных.

Новой нитью поднимаем первую петлю, начиная с «плечевого шва». Я сначала поднимаю петли по спинке.




Подставляем вспомогательную леску (номер спиц может быть аналогичным или меньше), накидываем на нее рабочую нить сверху.

Поднимаем вторую петлю и снова оборачиваем нить вокруг лески.


Если вы вяжете одинарную горловину, то дублировать петли на леску вам не нужно.

Видео - поднимаем петли для горловины.

#Rio_sweater



Не пропускайте обороты вокруг лески! Количество поднятых петель на спице должно быть одинаковым с количеством петель на леске.



Поднимая петли из рядов с прибавками, плавно смещайте в сторону - 1 петля вбок, 1 петля вниз.

Кромочные петли остаются внутри.

#Rio_sweater





Добавленные петли горловины провязываем под 2 стенки наборного ряда.





Следите, чтобы не было дырочек при переходе на горизонтальный участок петель.

#Rio_sweater



Далее поднимаемся вверх. Количество поднятых петель должно быть одинаковым относительно центра горловины.

Проходим плечо и поднимаем петли по переду.




Проверяйте как ложатся петли, если есть дырочки, то лучше сразу поднять заново.

#Rio_sweater



Доходим до начала ряда. Петли на внутренней леске понадобятся нам позже, продолжаем вязать внешними спицами.



Вяжем резинку 1x1, обычную или со скрещенными лицевыми.



Чтобы скрестить лицевую петлю, нужно провязать ее за левую стенку - [видео](#).



Высота резинки сложенной пополам - 2-4 см.


Для джемпера лучше сделать более широкую, для топа небольшую. У меня 16 рядов.

Вяжите горловину плотно.

#Rio_sweater



Перед сшиванием горловины прячем все кончики внутрь.



Если вы заметили, что где-то осталась растянутая петля, то это можно скорректировать.



Подтяните петлю с изнаночной стороны.



Возьмите небольшой отрезок нити, вставьте в эту петлю, перекрутите.



Закрепите концы нитей в петлях горловины.



Дырочки нет.



Отрезаем нить, оставив отрезок длиной примерно 2,5 окружности горловины, вставляем в трикотажную иглу.



Соединяем петли с двух спиц швом петля в петлю - в первую петлю на внешней спице вводим иглу с изнаночной стороны на лицевую (на себя), вытягиваем нить.



В первую петлю с внутренней спицы вводим иглу на себя, вытягиваем нить.



Далее будем соединять по 2 петли на одной и второй спице - вводим иглу в первую петлю с лицевой стороны.



И подхватываем соседнюю петлю с изнаночной стороны, снимаем петлю со спицы, вытягиваем нить.




На внутренней спице: также вводим иглу в первую петлю с лицевой стороны (с внешней стороны подгиба).


В каждую петлю игла вводится 2 раза.




Подхватываем соседнюю петлю с изнаночной стороны (внутри подгиба), снимаем петлю со спицы, вытягиваем нить. [Видео - шов петля в петлю.](#)



Через несколько стежков будет видно, что между петлями на спицах формируется соединительный ряд из лицевых петель.



Соединяем 2 петли снизу.



И 2 петли сверху.

#Rio_sweater



Аккуратно подтягивайте петли до нужного размера.



Кромочные петли остаются внутри подгиба горловины. Продолжаем соединять петли до конца ряда.




Мы сняли последние петли со спиц.



Теперь соединяем последнюю петлю с первой.

#Rio_sweater



И аналогично сверху.

Прячем кончик внутрь подгиба.



Горловина готова. Если вы сомневаетесь в том, как поведет себя ваша пряжа после стирки, то на данном этапе можно постирать джемпер, а затем уже довязать длину и рукава.

Рукава



Рукава гладью: поднимаем нужное количество петель спицами на 0,5 мм меньше основного номера (темп - 2 петли из 3, у подреза плотнее), далее вяжем по кругу основными спицами. Убавки можно выполнять в том же темпе, что и на рукавах с узором: каждые 6 рядов по 2 убавки в ряд удобным вам способом. Либо можно вязать со своим темпом убавок.

Размер	1	2	3
Высота проймы	19 см	21 см	23 см
Петли рукава	68	76	84

При вязании рукавов узором это значение будет немного скорректировано далее.

Рукава для топа или жилета: можно сделать обработку проймы как для горловины - с подгибом, либо одинарную резинку. Так как плотность у резинки будет больше, чем у глади, то нужно поднять большее количество петель - пройма не должна стягиваться резинкой. Спицы для резинки на 1 мм меньше основного номера.

Расчет количества петель для рукава при вязании с другой плотностью:

Измерьте высоту проймы - у меня 21 см

Количество петель = высота проймы x плотность по петлям x 2 = 21 x 1,8 x 2 = 76 петель (четное) - по 38 петель с каждой стороны

Корректировка на узор:

Центральная часть рукава будет вязаться гладью, далее узором (см. ниже)

Отнимем от петель рукава количество петель глади (определяется в процессе вязания), оставшееся значение должно делиться на 4 так, чтобы получилось нечетное число:

По расчету у меня всего 76 петель: $76 - 10 = 66$ - не делится на 4

Подберем ближайшее подходящее число - $68 / 4 = 17$ (нечетное)

В рукаве будет 78 петель, с каждой стороны я поднимаю по 39 петель



Рукава основным узором: начало ряда сделаем с правой стороны от плечевого шва.



Центральная часть будет вязаться гладью, дырки на рукавах продолжают линии дырок по телу.



Берем спицы на 0,5 мм меньше основного номера, прикрепляем новую нить и поднимаем петли, начиная примерно от центра первой дырки. После первых 2 петель повесьте маркер.

Темп поднятия петель - 2 петли поднимаем, петлю третьего ряда пропускаем.



Поднимаем 5 петель до шва и 5 после. С другой стороны также вешаем маркер, отделяя 10 петель глади от петель узора.

Количество петель глади лучше сделать четным, чтобы при переходе на резинку в конце рукава не пришлось делать убавку.

#Rio_sweater

Далее продолжаем поднимать 2 петли из 3.

Раппорт узора по рядам - 6 рядов - соответственно, из 6 рядов мы провяжем 4 петли, что образует раппорт узора по петлям. И дырки на рукавах будут совпадать с дырками на теле.




В пройме было связано по 6 / 7 / 8 раппортов узора. После того, как мы подняли по 4 петли напротив каждой дырочки, добавим еще **6 петель** до центра подреза - здесь поднимаем все петли без пропусков.

У меня 2 размер рукава - 4 петли образуют дырку напротив 8-й (от первого раппорта узора при соединении в круг), и еще 2 петли - половина раппорта по центру подреза.

Размер 1 - $2 \times (6 \text{ раппортов} \times 4 + 6) = 60 + 10$
петель глади = 70 петель в рукаве

Размер 2 - $2 \times (7 \text{ раппортов} \times 4 + 6) = 68 + 10$
петель глади = 78 петель в рукаве

Размер 3 - $2 \times (8 \text{ раппортов} \times 4 + 6) = 76 + 10$
петель глади = 86 петель в рукаве



Можете отметить центр у подреза. Вдоль него будем делать убавки в рукаве.

Аналогично поднимаем петли с другой стороны.




Подняв все петли по кругу, еще раз пересчитайте их количество.


Берем спицы основного номера, вяжем 2 ряда лицевыми.




В 3 ряду, провязав центральные петли лицевыми, начинаем вязать первый ряд узора.



Вяжем еще 3 ряда узора.



В 5 ряду узора останавливаемся перед центральными петлями у подреза.



Делаем убавку - 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе с наклоном вправо (см. схему убавок ниже).

#Rio_sweater

Закрытие иглой



Вяжем резинку спицами на 1 мм меньше основных на необходимую высоту.



Далее берем спицы еще на 0,5 мм меньше для полый резинки. **1 ряд** - изнаночные петли снимаем не провязывая, нить перед работой.



Лицевые провязываем обычным способом - уже не скрещенными.



2 ряд - изнаночные провязываем.



Лицевые снимаем, оставляя нить за работой.



Ряд заканчивается снятой лицевой.

Отрезаем нить, оставив 2,5 длины окружности резинки рукава (тела/горловины), вставляем в трикотажную иглу.



Будем соединять лицевые петли по изнаночной и лицевой стороне. По изнаночной стороне нить идет от лицевой петли - соединим ее с лицевой петлей на спице.



Разворачиваемся на лицевую сторону. Вводим иглу в первую петлю на левой спице по направлению **от себя**. Снимаем петлю со спицы, вытягиваем нить.

#Rio_sweater



Соединяем крайние петли на двух спицах, снимаем их со спиц.



Вытягиваем нить. Петли соединяются друг с другом соседними стенками, они не должны быть перекручены.



Вводим иглу в снятую петлю по изнаночной стороне - **на себя**.



Соединяем со следующей петлей на спице - выводим иглу **от себя**.



Снимаем петлю со спицы, вытягиваем нить.



Соединяем петли по лицевой стороне.



И снова по изнаночной.

В каждую петлю игла вводится 2 раза - внутрь петли и наружу. Если вам сложно найти снятую петлю, то можно снимать ее со спицы, когда игла вводится во второй раз.



Равномерно подтягиваем закрытые петли. Повторяем до конца ряда.

Видео - закрытие петель иглой.


#Rio_sweater



Когда все петли со спицы сняты, вводим иглу в последнюю лицевую петлю.



Соединяем её с первой.



Аналогично замыкаем круг по изнанке.

#Rio_sweater



Прячем кончик в столбик из лицевых петель. Убираем остальные концы нитей, проводим ВТО.



Ваш джемпер готов! Делитесь своими работами в инстаграме и вк с хэштегом **#Rio_sweater**