

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  
РУКОДЕЛИЯ  
**ТОРР**

РИТА МААССЕН

# ГЕНИАЛЬНЫЕ СВИТЕРЫ ПУЛОВЕРЫ КАРДИГАНЫ

ВЯЗАНИЕ  
СПИЦАМИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ-  
КОНСТРУКТОР

**ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ, В ОДНОЙ КНИГЕ!**

КРАЯ С УЗОРОМ «КОСИЧКА» • КРАЯ С ЖЕМЧУЖНЫМ УЗОРОМ • РАЗМЕРЫ • ПЛОТНОСТЬ  
КРАЯ С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ • КРАЯ С УЗОРОМ «МОЗАИКА» • КРАЯ С ШИШЕЧКАМИ  
ПРИТАЛЕННЫЙ СИЛУЭТ **70 000** А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ  
ВОРОТНИК-СТОЙКА **ВАРИАНТОВ** ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР  
ПРЯМОЙ СИЛУЭТ **ВАРИАНТОВ** АЖУРНЫЙ УЗОР  
КРАЯ С АЖУРНЫМ УЗОРОМ • СВРАЧИВАЮЩИЕСЯ КРАЯ • РЕГЛАН • ВТАЧНОЙ РУКАВ  
ВЫРЕЗ-ЛОДОЧКА • КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ • V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ • ВОРОТНИК-ГОЛЬФ

**ГЕНИАЛЬНЫЕ  
СВИТЕРЫ  
ПУЛОВЕРЫ  
КАРДИГАНЫ**

РИТА МААССЕН

**ГЕНИАЛЬНЫЕ  
СВИТЕРЫ  
ПУЛОВЕРЫ  
КАРДИГАНЫ**

**ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ**

**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ-КОНСТРУКТОР**



МОСКВА  
2020

8 Руководство по использованию книги

## ОДИН ПУЛОВЕР — МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

12 БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 1

14 БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 2

15 БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 3

20 БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 4

21 БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 5

26 БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 6

## ЛЕГКАЯ СХЕМА — ПРАВИЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

32 ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ: СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ

32 Размеры

32 Схемы пуловеров

32 Плотность

33 Растягивание деталей

34 Варианты краев

34 КРАЯ С РЕЗИНКОЙ

35 Манжеты с жемчужным узором

36 Края с узором «Косичка»

37 Края с жаккардовым узором

38 Края с узором «Мозаика»

39 Края с шишечками

40 Края с ажурным узором

41 Закручивающиеся края

42 ВАРИАНТЫ ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ

42 Круглый вырез

43 V-образный вырез

44 КРАЯ ВОРОТНИКА

44 Круглый вырез с резинкой

44 Круглый вырез с закручивающимся краем

45 Круглый вырез с воротником-гольф

45 Круглый вырез с воротником-стойкой

46 V-образный вырез с резинкой для всех вариантов пуловеров

47 ВЫРЕЗЫ ПРОЙМЫ

47 Форма рукава 1: Окат

48 Форма рукава 1: Базовые пуловеры 1–4 с окатом

50 Форма рукава 1: Базовый пуловер 5 с окатом

51 Форма рукава 1: Базовый пуловер 6 с окатом

53 Форма рукава 2: Реглан

54 Форма рукава 2: Базовые пуловеры 1–4 с регланом

56 Форма рукава 2: Базовый пуловер 5 с регланом

57 Форма рукава 2: Базовый пуловер 6 с регланом

59 ДЛИНА РУКАВА

60 Длина рукава для всех пуловеров, связанных лицевой гладью

64 Длина рукава у пуловеров с ажурным узором

66 Длина рукава у пуловеров с узором «Косичка»

68 СИЛУЭТ

68 Оверсайз

70 Оверсайз с яркими полосками

71 Оверсайз со вставками

72 Оверсайз с жаккардовым узором

73 Оверсайз с ажурным узором

74 Оверсайз с узором «Косичка»

76 А-образный силуэт

78 А-образный силуэт с яркими полосками

79 А-образный силуэт со вставками

80 А-образный силуэт с жаккардовым узором

81 А-образный силуэт с ажурным узором

82 А-образный силуэт с узором «Косичка»

84 Приталенный силуэт

86 Приталенный силуэт с яркими полосками

87 Приталенный силуэт со вставками

88 Приталенный силуэт с жаккардовым узором

89 Приталенный силуэт с ажурным узором

90 Приталенный силуэт с узором «Косичка»

92	СХЕМЫ ПУЛОВЕРОВ	153	ОВЕРСАЙЗ С УЗОРОМ «КОСИЧКА» И УДЛИНЕННОЙ СПИНКОЙ
92	Прямой силуэт	158	ОВЕРСАЙЗ С ПОЛОСКАМИ И V-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ
95	A-образный силуэт	159	ПУЛОВЕР С ДВУХЦВЕТНЫМИ ПОЛОСКАМИ И МАНЖЕТАМИ И НИЖНИМ КРАЕМ С ШИШЕЧКАМИ
98	Приталенный силуэт	164	ПУЛОВЕР С ЖАККАРДОВЫМ И АЖУРНЫМ УЗОРАМИ
101	Оверсайз	165	ОВЕРСАЙЗ-ПОНЧО С УЗОРОМ «КОСИЧКА»
102	Длина рукавов	170	ЖАКЕТ С КАРМАНАМИ И ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ
104	НЕБОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УЗОРОВ	174	С КОСИЧКАМИ ПО БОКАМ
104	Узор из изнаночных и лицевых петель	175	С ВСТАВКАМИ УЗОРОМ «МОЗАИКА» И ВОРОТНИКОМ-ГОЛЬФ
106	Жаккардовый узор	180	A-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ, АЖУРНЫМ УЗОРОМ И КРАЯМИ С ШИШЕЧКАМИ
108	Ажурный узор	181	РЕГЛАН С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ И АЖУРНЫМИ КРАЯМИ
112	ПОДГОНКА ВЯЗАНЫХ ИЗДЕЛИЙ	187	СОЧЕТАНИЕ УЗОРОВ С ВОРОТНИКОМ-СТОЙКОЙ
<b>СМЕШИВАЙ И СОЧЕТАЙ — ЧАСТЬ ЗА ЧАСТЬЮ ДЛЯ ПУЛОВЕРНОГО СЧАСТЬЯ</b>		191	Дизайн моего пуловера
116	Смешивай и сочетай — конструктор пуловеров	<b>ИНСТРУКЦИИ — ОСНОВЫ ВЯЗАНИЯ</b>	
118	С ТРЕХЦВЕТНЫМ АЖУРНЫМ УЗОРОМ	194	МАТЕРИАЛ И ПЛОТНОСТЬ
119	ПРИТАЛЕННЫЙ, С АЖУРНЫМ УЗОРОМ И МАНЖЕТАМИ И НИЖНИМ КРАЕМ С ШИШЕЧКАМИ	196	РАЗМЕРЫ И МЕРКИ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ
124	С РЕГЛАНОМ, ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ И ВОРОТНИКОМ-СТОЙКОЙ	198	ПРОСТОЙ КРЕСТОВОЙ НАБОР ПЕТЕЛЬ
125	ЖАКЕТ С ПОЛОСКАМИ И V-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ	199	ПРОСТЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ
130	РЕГЛАН С АЖУРНЫМИ РУКАВАМИ И НИЖНИМ КРАЕМ	200	ПРОСТЫЕ ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ
131	РЕГЛАН С УЗОРОМ «КОСИЧКА» И ВОРОТНИКОМ-ГОЛЬФ	201	УБАВЛЕНИЕ
136	ЖАКЕТ С РЕГЛАНОМ, ВСТАВКАМИ И КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ	202	ПРИБАВЛЕНИЕ
140	ОВЕРСАЙЗ С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ И УЗОРОМ «МОЗАИКА» НА МАНЖЕТАХ И НИЖНЕМ КРАЕ	203	ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ
141	ПУЛОВЕР С ПРЯМЫМ СИЛУЭТОМ, ВСТАВКАМИ С УЗОРОМ «МОЗАИКА» И ДВУХСЛОЙНЫМИ РУКАВАМИ	204	СОЕДИНЯЕМ ДЕТАЛИ
146	ПУЛОВЕР С ПРЯМЫМ СИЛУЭТОМ, ОКАТОМ РУКАВА И ПОЛОСКАМИ	206	Спасибо вам!
147	ДВУХЦВЕТНЫЙ ПУЛОВЕР С ЗАКРУЧИВАЮЩИМИСЯ КРАЯМИ		
152	ПРИТАЛЕННЫЙ, С ОКАТОМ РУКАВА И ЖАККАРДОВЫМИ КРАЯМИ		



Дорогие читательницы,

вы тоже мечтали связать пуловер, в точности соответствующий вашим представлениям? Вы знаете, что существует огромное количество руководств по вязанию, но бывает невозможно подстроить их под собственные желания и идеи. Конечно, можно немного изменить длину изделия или его резинку, но, даже если вы предпочтете другой вырез проймы или захотите изменить узор, это будет сложно.

В этой книге я хочу помочь вам творчески оформить ваш пуловер по принципу «смешивай и сочетай» и выбрать элементы, отвечающие вашим представлениям об идеальном пуловере, из различных базовых моделей. Комбинируйте разные узоры, меняйте длину рукавов и выбирайте другой вырез — все элементы будут идеально сочетаться.

В третьей главе книги я покажу вам несколько вариантов комбинаций. Быть может, одна из этих моделей уже соответствует вашим идеям? Если нет, то все равно вы вдохновенно придумаете свои варианты.

Желаю вам удачного путешествия по миру дизайна пуловеров!

Rida Maassen



# РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КНИГИ

С помощью этого руководства можно легко создать свой собственный пуловер, понадобятся только блокнот и ручка: следуйте каждому пункту и записывайте шаги, необходимые для дизайна вашей идеи.

## 1. БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР

В первой главе представлены 6 базовых пуловеров, которые отличаются только узорами, крой на всех моделях одинаковый. Сначала выберите модель или узор, более всего соответствующий вашим представлениям. Однако даже на более позднем этапе узор можно скорректировать.

## 2. ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ

Вместо прямой формы базового пуловера все модели можно связать в стиле оверсайз, приталенными или расклешенными книзу. На с. 68–91 есть инструкции для таких адаптаций.

## 3. КРАЯ

У всех базовых пуловеров края-резинки. Если вам не нравится такой вариант, выберите другой дизайн краев на с. 34–41, где представлены еще 8 проектов. Затем, когда свяжете края, прибавьте или убавьте в последнем ряду столько петель, сколько указано для вашего базового пуловера относительно числа петель ПОСЛЕ краев.

## 4. ВЫРЕЗ

У всех базовых пуловеров круглые вырезы с краем-резинкой. На с. 42–46 представлены другие варианты формы выреза, найдите тот, который вам больше всего нравится, и отметьте инструкцию к нему.

## 5. ПРОЙМА

Вам не нравится прямая пройма базовых пуловеров и вы предпочли бы окат или реглан? Тогда найдите подходящую инструкцию для всех базовых пуловеров на с. 47–58.

## 6. ДЛИНА РУКАВОВ

Показанные на базовых пуловерах длинные рукава подойдут для всех форм вырезов проймы, так же как и короткие рукава длиной  $\frac{3}{4}$ . Подробные инструкции находятся на с. 59–67.

## 7. ВАРИАНТЫ РУКАВОВ

Допустим, вам легко связать пуловер с кружевным узором, но труднее — с узором базовых пуловеров. Нет проблем! На с. 104–110 находятся 4 альтернативных узора для каждого базового пуловера, который вы можете выбрать на замену, и тогда не придется ничего подгонять.

Теперь все пункты, необходимые для создания пуловера вашей мечты, собраны. Отметьте нужные вам страницы в этой книге или выпишите инструкции на отдельный листок или на специальную страницу 191 для заметок, и можно смело приступить к работе. Однако вначале прочитайте, пожалуйста, общие указания на с. 32–33.

## 8. РАЗМЕРЫ

Все инструкции в книге представлены для немецких размеров 36/38, 40/42, 44/46, которые соответствуют российским размерам 44/46, 48/50, 52/54.

## СПИСОК АББРЕВИАТУР

Для лучшего вида и более быстрого понимания инструкций в этой книге имеются сокращения. Все используемые сокращения перечислены в списке ниже.

- закр. п. = закрывать петли
- убав. = убавлять
- убав. = убавка
- наб. п. = набирать петли
- вып. = выполнять
- цв. = цвет
- осн. цв. = основной цвет
- лиц. р. = лицевой ряд
- всп. сп. = вспомогательная спица
- доп. цв. = дополнительный цвет
- п. = петля(и)
- сп. = спица(ы)
- р. = ряд(ы)
- кр. р. — круговой ряд, круг
- изн. р. = изнаночный ряд
- вяз. = вязать
- нак. = накид
- повт. = повторить
- приб. = прибавлять
- приб. = прибавка



# ОДИН ПУЛОВЕР —

# МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

**ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ**

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

**РЕЗИНКА В РЯДАХ**

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. вяжите петли по рисунку.

**РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ**

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**ИНСТРУКЦИЯ****СПИНКА**

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. кромки пуловера резинкой, при этом в последнем ряду равномерно убавьте 10/10/8 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 3,5 мм и вяжите лицевой гладью, пока длина не составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, а затем закройте все петли.

**ПЕРЕД**

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.


**ЗАВЕРШЕНИЕ**

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу. Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

**РУКАВА (2 РАЗА)**

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью.

Через 6/8/8 р., начиная от кромки, для скоса рукавов прибавьте с обеих сторон по 1 п. в каждом ряду. Повторяйте эти прибавки еще 13/10/10 раз в каждом 6 р. и 4/6/6 раз в каждом 8 р. (= 81/85/89 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.) от кромки.

**СХЕМА ПУЛОВЕРА**

# БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 1

**ПРЯМОЙ СИЛУЭТ  
С УДЛИНЕННОЙ ЛИНИЕЙ  
ПЛЕЧА**

## РАЗМЕРЫ\*

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера  
стоит перед первой косой чертой,  
для размера 40/42 — перед второй,  
для размера 44/46 — после второй черты.  
Если указано только одно значение,  
оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в оттенке бордо (цв. 133),  
550/600/650 г

Круговые спицы  
диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см  
лицевой глади спицами  
диаметром 4,0 мм

**ПРЯМЫЕ  
РУКАВА**



**ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ**



# БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 2

ШИК С ЦВЕТНЫМИ  
ПОЛОСКАМИ

ПРЯМЫЕ  
РУКАВА



ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



# БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 3

МИЛАЯ МОДЕЛЬ  
СО ВСТАВКАМИ

ПРЯМЫЕ  
РУКАВА



ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



# БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 2

## ШИК С ЦВЕТНЫМИ ПОЛОСКАМИ

### РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

### МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.) белый (цв. 101), 200/250/350 г,

в дополнительном цвете 1 (доп. цв. 1) бордо (цв. 133), 100/150/200 г,

в дополнительном цвете 2 (доп. цв. 2) серый (цв. 192), 150/200/200 г,

в дополнительном цвете 3 (доп. цв. 3) светло-серый (цв. 190), 50/100/100 г,

в дополнительном цвете 4 (доп. цв. 4) фуксия (цв. 143), 50/50/100 г,

в дополнительном цвете 5 (доп. цв. 5) голубой (цв. 152), 50/50/100 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

### ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

### ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

### РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно. В изн. р. вяжите петли по рисунку.

### РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК А

Вяжите 2 р. осн. цв. (белый), 2 р. доп. цв. 2 (серый) попеременно.

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК Б

18 р. доп. цв. 3, 6 р. доп. цв. 1 (бордо), 14 р. доп. цв. 4 (фуксия), 6 р. доп. цв. 1 (бордо), 14 р. осн. цв. (белый), 12 р. доп. цв. 5 (голубой), 22 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1 (бордо), 10 р. доп. цв. 2 (серый), 10 р. доп. цв. 4 (фуксия), 6 р. доп. цв. 1 (бордо). Вяжите эту последовательность только 1 раз.

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК В

18 р. последовательности полосок А, 6 р. осн. цв. (белый), 12 р. доп. цв. 5 (голубой), 22 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1 (бордо), 10 р. доп. цв. 2 (серый), 10 р. доп. цв. 4 (фуксия), 6 р. доп. цв. 1 (бордо). Вяжите эту последовательность только 1 раз.

### ИНСТРУКЦИЯ

#### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. осн. цв. (белый) и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 10/10/8 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок Б. По завершении последовательности полосок Б продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок А. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

#### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

**РУКАВА (2 РАЗА)**


Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок В. По завершении последовательности полосок В продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок А.

Для скоса рукавов с обеих сторон прибавьте по 1 п. в каждом ряду сразу после 6/8/8 р. начиная от кромки. Повторяйте эти прибавки еще 13/10/10 раз в каждом 6 р. и 4/6/6 раз в каждом 8 р. (= 81/85/89 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.) от кромки.

**ЗАВЕРШЕНИЕ**

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу и оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Возьмите спицы диаметром 3,5 мм и пряжу осн. цв. (белый), наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

**СХЕМА ПУЛОВЕРА**

# БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 3

## МИЛАЯ МОДЕЛЬ СО ВСТАВКАМИ

### РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, то оно применяется для всех размеров.

### МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.) розовый (цв. 103), 400/450/550 г,

в дополнительном цвете 1 (доп. цв. 1) оливковый (цв. 171), 150/150/200 г,

в дополнительном цвете 2 (доп. цв. 2) фуксия (цв. 143), 50/100/100 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

### ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

### ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

### РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. вяжите петли по рисунку.

### РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

### РИСУНОК С КАЙМОЙ

Вяжите лицевой гладью согласно схеме узора А в технике жаккард. На ней показаны лицевые и изнаночные ряды таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы.


Вяжите начиная с п., указанной в инструкции, до конца раппорта. Затем непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п., указанной в инструкции. Вертикально расположенные 1–21 ряды вяжите только 1 раз.

### ИНСТРУКЦИЯ

#### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 10/10/8 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать согласно следующей инструкции: 2 р. осн. цв. (розовый) лицевой гладью, 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начните непрерывно повторять раппорт с 2/18/15 п. и закончите 8/2/5 п. раппорта. Затем свяжите 79 р. осн. цв. (розовый) лицевой гладью, далее 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начните непрерывно повторять раппорт с 2/18/15 п. и закончите 8/2/5 п. раппорта. Затем продолжайте вязать осн. цв. (розовый) лицевой гладью. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

СХЕМА УЗОРА А



#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = лицевая гладь основным цветом (осн. цв.), здесь: розовый
- = лицевая гладь дополнительным цветом 1 (доп. цв. 1), здесь: оливковый
- = лицевая гладь дополнительным цветом 2 (доп. цв. 2), здесь: фуксия

**ПЕРЕД**

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

**РУКАВА (2 РАЗА)**

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать согласно

следующей инструкции: 2 р. осн. цв. (розовый) лицевой гладью, 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начиная с 10/7/5 п. раппорта связать 1 полный раппорт и закончить 10/13/15 п. раппорта. Затем продолжайте вязать осн. цв. (розовый) лицевой гладью.


Для скоса рукавов прибавьте с обеих сторон по 1 п. в каждом ряду сразу после 6/8/8 р., начиная от кромки. Повторяйте эти прибавки еще 13/10/10 раз в каждом 6 р. и 4/6/6 раз в каждом 8 р. (= 81/85/89 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.) от кромки.

**ЗАВЕРШЕНИЕ**

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив

детали лицевой стороной наружу и оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Возьмите спицы диаметром 3,5 мм и пряжу осн. цв. (розовый), наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

**СХЕМА ПУЛОВЕРА**

# БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 4

ПРОСТОЙ И ИДЕАЛЬНЫЙ,  
С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ

ПРЯМЫЕ  
РУКАВА



ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



ПРЯМЫЕ  
РУКАВА



## БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 5

НЕЖНЫЙ,  
С АЖУРНЫМ УЗОРОМ

ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



# БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 4

**ПРОСТОЙ И ИДЕАЛЬНЫЙ,  
С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ**

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой кривой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.) светло-серый (цв. 190), 400/500/550 г,  
в дополнительном цвете (доп. цв.) сливовый (цв. 146), 300/400/500 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.  
В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР

Вяжите лицевой гладью согласно схеме узора Б в технике жаккард. На ней показаны лицевые и изнаночные ряды таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы.

Вяжите начиная с п., указанной в инструкции, до конца раппорта. Затем непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п., указанной в инструкции. Вертикально расположенные 1–14 ряды вяжите только 1 раз.

## ИНСТРУКЦИЯ


### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 10/10/8 п. (= 105/117/123 п.). Смените на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью в технике жаккард, при этом начиная с 4/12/9 п. схемы узора и закачивая 10/2/5 п. схемы узора. Затем продолжайте вязать осн. цв. (розовый) лицевой гладью. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе

СХЕМА УЗОРА Б



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 = лицевая гладь основным цветом (осн. цв.), здесь: светло-серый

 = лицевая гладь дополнительным цветом (доп. цв.), здесь: сливовый

стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

### РУКАВА (2 РАЗА)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. осн. цв. (светло-серый) и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью в технике жаккард, при этом начиная с 6/3/1 п. схемы узора и заканчивая 8/11/13 п. схемы.


Для скоса рукавов прибавьте с обеих сторон по 1 п. в каждом ряду сразу после 6/8/8 р., начиная от кромки. Повторяйте эти прибавки еще 13/10/10 раз в каждом 6 р. и 4/6/6 раз в каждом 8 р. (= 81/85/89 п.). Вставьте добавленные п. в жаккардовый узор. Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.) от кромки.

### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу и оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Возьмите спицы диаметром 3,5 мм и пряжу осн. цв. (светло-серый), наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

### СХЕМА ПУЛОВЕРА



# БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 5

## НЕЖНЫЙ, С АЖУРНЫМ УЗОРОМ

### РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

### МАТЕРИАЛЫ

Пряжа (120 м/50 г)

в белом цвете, 500/550/650 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

### ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 28 р. = 10 × 10 см ажурного узора спицами диаметром 4,0 мм.

### ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

### РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. — вяжите петли по рисунку.

### РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

### АЖУРНЫЙ УЗОР

Вяжите согласно схеме А. На схеме показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли провязываются по рисунку, как они смотрят, а накиды вяжутся изнаночной петлей. Начиная с п. перед раппортом непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п. после раппорта. Непрерывно повторяйте 1–12 р. схемы.

### ИНСТРУКЦИЯ

#### СПИНКА


Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 20/22/16 п. (= 95/105/115 п.). Смените на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать ажурный узор. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

#### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 2/3/2 раза 3 п., 3/2/3 раза 2 п. и 1 раз 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 24/28/30 п. плеча.

### СХЕМА УЗОРА А

Число петель кратно 10 + 15



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лицевая петля
- ▬ = 1 изнаночная петля
- = 1 накид
- ▲ = 2 лицевые петли провязать вместе
- ▾ = провязать 2 лицевые перевернутые петли вместе
- △ = провязать 3 лицевые перевернутые петли вместе
- = без петли, ячейка для лучшего вида

**РУКАВА (2 РАЗА)**

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/8/10 п. (= 45/47/49 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать ажурный узор согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой гладью, 45 п. ажурного узора, 0/1/2 п. лицевой гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон в 6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 0/3/4 раза в каждом 6 р. и 12/11/10 раз в каждом 8 р. (= 71/77/79 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 114/118/118 р.) от кромки.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Как только на спице окажется **49 п., всегда провязывайте две первые и обе последние п. лицевой гладью. Прибавка с двух сторон всегда проводится после или перед этими обеими п. и добавленные п. входят в кружевной узор.**

ми диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

**ЗАВЕРШЕНИЕ**

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу. Спица-

**СХЕМА ПУЛОВЕРА**



# БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 6

## ПОТРАСАЮЩИЙ, С ВИТНЕВАТЫМ УЗОРОМ «КОСИЧКА»

### РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

### МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в цвете бордо (цв. 133), 600/700/800 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

Вспомогательная спица.

### ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 34 р. = 10 × 10 см крупного жемчужного узора спицами диаметром 4,0 мм.

58 п. = 21 см узора «Косичка А» спицами диаметром 4,0 мм.

18 п. = 8 см узора «Косичка Б» спицами диаметром 4,0 мм.

### ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

### РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. вяжите петли по рисунку.

### РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

### КРУПНЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

**1-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**2-й р.:** Вяжите петли по рисунку.

**3-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**4-й р.:** Вяжите петли по рисунку.

По порядку повторяйте 1–4 ряда.

### УЗОР «КОСИЧКА А»

Вяжите согласно схеме Б. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку, а снимайте петли изнаночными. 1–58 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.


### УЗОР «КОСИЧКА Б»

Вяжите согласно схеме В. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку, а снимайте петли изнаночными. 1–18 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

СХЕМА В



СХЕМА Б



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = 1 лицевая петля

— = 1 изнаночная петля

□ = снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой

■ ■ □ = перенести 1 петлю на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать петлю с дополнительной спицы изнаночной

□ ■ ■ = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 1 лицевую петлю, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

■ ■ □ □ = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

■ ■ ■ □ = перенести 4 петли на дополнительную спицу за работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми

■ ■ ■ □ □ = перенести 4 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми



ПРЯМЫЕ  
РУКАВА



ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом прибавив в последнем ряду 1 п. (= 116/128/132 п.). Смените на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать следующий узор: 1 п. лицевой глади, 28/34/36 п. крупного жемчужного узора, 58 п. узора «Резинка А», 28/34/34 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 180/184/188 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 164/166/168 р.), начиная от нижнего края, закройте 28/30/30 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 2 раза 3 п.,

3/3/2 раза 2 п. и 1/2/4 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

### РУКАВА (2 РАЗА)


Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 5/3/3 п. (= 46/52/56 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать узор согласно следующей инструкции: 1 п. лицевой глади, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка Б», 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/10/10 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 5/0/0 раз в каждом 6 р. и 12/15/15 раз в каждом 8 р. (= 82/84/88 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 140/142/142 р.) от кромки.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

## СХЕМА ПУЛОВЕРА



ПРЯМЫЕ  
РУКАВА



ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



# ЛЕГКАЯ СХЕМА

ПРАВИЛЬНЫЕ  
СОСТАВЛЯЮЩИЕ

# ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ: СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ

Прежде чем начать проект пуловера, обратите внимание на некоторые вещи. Я рекомендую вам внимательно прочитать указания, благодаря которым вы сможете наслаждаться работой над пуловером и избежать разочарований.

## РАЗМЕРЫ

Каждая модель и каждая деталь от манжет до рукавов представлены в трех размерах: 36/38, 40/42 и 44/46. Информация для 36/38 размера стоит на первом месте, для размера 40/42 посередине, для размера 44/46 на последнем месте. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## СХЕМЫ ПУЛОВЕРОВ

Для каждой модели представлена соответствующая схема со всеми важными измерениями. Прежде чем взяться за спицы, взгляните на эти схемы. Если вы не уверены, какой размер вам подойдет, возьмите из вашего гардероба пуловер, который хорошо на вас сидит, и сравните мерки. Выберите подходящий для вас размер. Схемы в основном относятся к моделям, связанным лицевой гладью. В пуловерах с ажуром или косами мерки могут немного отличаться.

## ПЛОТНОСТЬ

Определение плотности вязки крайне непопулярно среди вязальщиц (вязальщиков), так как дополнительно отнимает время и мешает немедленно начать вязать проект. Тем не менее обязательно сделайте образец плотности!

В этой книге для каждого узора представлен отдельный образец плотности. В нем указано, сколько петель и рядов нужно связать, чтобы получить квадрат  $10 \times 10$  см. Однако технологии вязания индивидуальны: кто-то вяжет очень плотно, а кто-то свободно. Это влияет на высоту и ширину отдельных петель. Таким образом, при одинаковом количестве петель и рядов размеры могут значительно отличаться. Поэтому толщину спиц, указанную в инструкциях, рассматривайте исключительно как ориентир. Тем, у кого получается квадрат размером меньше  $10 \times 10$  см, нужно взять спицы большего размера, а тем, у кого квадрат больше, спицы меньшего размера.

Конечно, для разных моделей также часто требуется разное количество петель и рядов, так как у каждого узора своя плотность. Однако при соединении отдельных частей разных моделей может оказаться, что количество петель и рядов у переда и спинки различается, и это нельзя менять. Если плотность вязки сходится, обе части будут иметь одинаковый размер.

Конечно, используемая пряжа тоже играет огромную роль. В этой книге все модели связаны из мериносовой шерсти. У нее гладкая и мягкая структура, а значит, она идеально подходит для чувствительной кожи. Но из-за низкой эластичности мериносовая пряжа при стирке растягивается, поэтому очень важно сделать образец плотности, а перед измерением образца обязательно постирать его. Только так можно с точностью проверить, что пуловер вам подойдет после стирки и растяжения. Во время вязания деталь может показаться слишком маленькой, и, если плотность вязки правильная, пуловер после стирки и растяжения будет иметь такие же размеры, какие указаны в схемах. Поэтому при вязании не следует точно придерживаться данных мерок в сантиметрах, нужно только лишь вязать точное количество рядов, указанное в инструкции. Таким образом, ваш пуловер выдержит стирку, не изменив форму.

Однако изменения происходят не только при использовании мериносовой шерсти (альтернативные варианты пряжи см. на с. 107), и другие материалы тоже могут немного растягиваться или садиться, поэтому всегда проверяйте поведение вашей пряжи с помощью образца плотности.

## РАСТЯГИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Вязаные детали эластичны и могут потерять форму после стирки или смачивания под тяжестью собственного веса. По этой причине отдельным частям придают правильную форму с помощью растягивания и уже затем дают им высохнуть. Существуют различные способы растягивания, я рекомендую следующий: сначала намочите детали в теплой воде, а затем осторожно отожмите воду (не выжимайте!). Поместите детали на мягкую подложку (например, на пенопласт, поролон или одеяло). Ориентируясь на схему, сантиметровой лентой проверьте длину и ширину готового изделия. Наметьте эти мерки булавками на угловых точках и поместите между ними детали. Теперь закрепите булавками детали на равных расстояниях за края. Мой совет: чтобы перед, спинка и оба рукава были одинакового размера, поместите детали друг на друга и скрепите вместе, придав нужную форму и размеры. Затем дайте деталям высохнуть и сшейте.

Итак, начните с образца плотности и затем сформируйте свой собственный дизайн пуловера мечты!

# ВАРИАНТЫ КРАЕВ

При выборе краев сначала найдите подходящий силуэт пуловера и длину рукавов, а затем вяжите в соответствии с выбором.

Относится ко всем вариантам краев: в последнем круговом ряду равномерно прибавляйте или убавляйте такое количество петель, чтобы после краев получалось количество петель, указанное в инструкции к вязанию пуловера.

Для более красивой вязки рекомендуется вязать края спицами меньшего размера, например, 3,5 мм вместо 4,0.

## КРАЯ С РЕЗИНКОЙ

(Количество п. кратно 2 + 1)

### РЕЗИНКА

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно. В изн. р. вяжите петли по рисунку.

### ПЛОТНОСТЬ

24 п. и 30 р. = 10 × 10 см резинки спицами диаметром 3,5 мм.



### ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕДА И СПИНКИ

#### А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ

Наберите 177/189/197 п. и вяжите 14 р. резинки, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после краев получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### ОВЕРСАЙЗ

Наберите 167/191/215 п. и вяжите 14 р. резинки, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после краев получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### ДРУГИЕ СИЛУЭТЫ

Наберите 115/127/131 п. и вяжите 14 р. резинки, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после краев получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

### ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РУКАВОВ

#### ДЛИННЫЕ РУКАВА

Наберите 51/55/59 п. и вяжите 14 р. резинки, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после краев получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### РУКАВА ДЛИНОЙ $\frac{3}{4}$

Наберите 65/69/73 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

#### КОРОТКИЕ РУКАВА

Наберите 79/81/83 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

# МАНЖЕТЫ С ЖЕМЧУЖНЫМ УЗОРОМ


(Количество п. кратно 2 + 1)

## ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

В лицевых и изнаночных рядах вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жемчужного узора спицами диаметром 3,5 мм



## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕДА И СПИНКИ

### А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ

Наберите 163/173/181 п. и вяжите 16 р. жемчужного узора, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

### ОВЕРСАЙЗ

Наберите 155/175/197 п. и вяжите 16 р. жемчужного узора, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

### ДРУГИЕ СИЛУЭТЫ

Наберите 105/117/123 п. и вяжите 16 р. жемчужного узора, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РУКАВОВ

### ДЛИННЫЕ РУКАВА

Наберите 45/51/55 п. и вяжите 16 р. жемчужного узора, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

### РУКАВА ДЛИНОЙ $\frac{3}{4}$

Наберите 57/61/65 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

### КОРОТКИЕ РУКАВА

Наберите 73/77/81 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

## КРАЯ С УЗОРОМ «КОСИЧКА»

(Количество п. кратно 10 + 6)

### УЗОР «КОСИЧКА»

**1-й р. (лиц.):** \* 2 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п., 4 лиц. п. повт. от \* пока до конца ряда не останется 6 п., затем 2 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п.

**2-й р. (изн.):** Вяжите петли по рисунку.

**3-й р. (лиц.):** \* 2 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п., поместите 2 п. на вспомогательную спицу за работой, 2 лиц. п., затем обе п. с вспомогательной спицы как лицевые, повт. от \* пока до конца ряда не останется 6 п., затем 2 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п.

**4-й р. (изн.):** Вяжите петли по рисунку.

Непрерывно повторяйте 1–4 ряды.



### ПЛОТНОСТЬ

24 п. и 32 р. = 10 × 10 см узора «Косичка» спицами  
диаметром 3,5 мм.

### ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕДА И СПИНКИ

#### А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ

Наберите 176/186/196 п. и вяжите 16 р. узора «Косичка», при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### ОВЕРСАЙЗ

Наберите 166/196/216 п. и вяжите 16 р. узора «Косичка», при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### ДРУГИЕ СИЛУЭТЫ

Наберите 116/126/136 п. и вяжите 16 р. узора «Косичка», при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

### ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РУКАВОВ

#### ДЛИННЫЕ РУКАВА

Наберите 46/56/66 п. и вяжите 16 р. узора «Косичка», при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### РУКАВА ДЛИНОЙ $\frac{3}{4}$

Наберите 66/66/76 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

#### КОРОТКИЕ РУКАВА

Наберите 76/86/86 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

# КРАЯ С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ

(Количество п. кратно 6 + 3)

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР

Вяжите жаккардовый узор согласно схеме узора В лицевой гладью. Лицевые и изнаночные ряды показаны на схеме таким образом, как они выглядят с лицевой стороны работы. Непрерывно повторяйте 6 п. раппорта и закончите 3 п. после раппорта. Вяжите 1–6 р. 2 раза.



## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА

Вяжите лицевые и изнаночные р. лицевыми п.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жаккардового узора спицами диаметром 3,5 мм

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕДА И СПИНКИ

### А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ

Наберите 165/177/183 п. дополнительного цвета (доп. цв.) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв., 12 рядов жаккардового узора, 4 р. платочной вязки доп. цв., при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

### ОВЕРСАЙЗ

Наберите 153/177/201 п. дополнительного цвета (доп. цв.) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв., 12 рядов жаккардового узора, 4 р. платочной вязки доп. цв., при этом прибавив или убавив в последнем ряду столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

### ДРУГИЕ СИЛУЭТЫ

Наберите 105/117/123 п. дополнительного цвета (доп. цв.) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв., 12 рядов жаккардового узора, 4 р. платочной вязки доп. цв., при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РУКАВОВ

### ДЛИННЫЕ РУКАВА

Наберите 45/51/57 п. дополнительного цвета (доп. цв.) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв., 12 рядов жаккардового узора, 4 р. платочной вязки доп. цв., при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.


### РУКАВА ДЛИНОЙ $\frac{3}{4}$

Наберите 57/63/69 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

### КОРОТКИЕ РУКАВА

Наберите 69/75/81 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

СХЕМА УЗОРА В



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 = 1 петля лицевой глади основным цветом (осн. цв.)

 = 1 петля лицевой глади дополнительным цветом (доп. цв.)

## КРАЯ С УЗОРОМ «МОЗАИКА»

(Количество п. кратно 2 + 1)

### УЗОР «МОЗАИКА»

В лиц. р. \* 1 лиц. п. доп. цв., 1 лиц. п. осн. цв., повт. от \* непрерывно, заканчивая 1 лиц. п. доп. цв.

В изн. р. \* 1 изн. п. осн. цв., 1 изн. п. доп. цв, повт. от \* непрерывно, заканчивая 1 изн. п. осн. цв.



### ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА

Вяжите лицевые и изнаночные р. лицевыми п.

### ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см узора «Мозаика» спицами диаметром 3,5 мм

### ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕДА И СПИНКИ

#### А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ

Наберите 163/175/181 п. дополнительного цвета (доп. цв.) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв., 10 рядов узора «Мозаика», 4 р. платочной вязки доп. цв., при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### ОВЕРСАЙЗ

Наберите 153/177/197 п. дополнительного цвета (доп. цв.) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв., 10 рядов узора «Мозаика», 4 р. платочной вязки доп. цв., при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### ДРУГИЕ СИЛУЭТЫ

Наберите 105/117/123 п. дополнительного цвета (доп. цв.) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв., 10 рядов узора «Мозаика», 4 р. платочной вязки доп. цв., при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

### ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РУКАВОВ

#### ДЛИННЫЕ РУКАВА

Наберите 45/51/55 п. дополнительного цвета (доп. цв.) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв., 10 рядов узора «Мозаика», 4 р. платочной вязки доп. цв., при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### РУКАВА ДЛИНОЙ $\frac{3}{4}$

Наберите 57/61/65 п. дополнительного цвета (доп. цв.) и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

#### КОРОТКИЕ РУКАВА

Наберите 73/77/81 п. дополнительного цвета (доп. цв.) и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

## КРАЯ С ШИШЕЧКАМИ

(Количество п. кратно 11 + 2)

### УЗОР «ШИШЕЧКА»

Вяжите согласно схеме Г. На ней показаны только лицевые ряды, на изн. р. вяжите все п. и накиды изнаночными. Непрерывно повторяйте раппорт и закончите обеими п. после раппорта.

### ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА

Вяжите лицевые и изнаночные р. лицевыми п.

### ПЛОТНОСТЬ

21 п. и 29 р. = 10 × 10 см узора с шишечками спицами диаметром 3,5 мм.



### ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕДА И СПИНКИ

#### А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ

Наберите 156/167/178 п. и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв., 16 р. узора «Шишечка», 4 р. платочной вязки доп. цв., при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### ОВЕРСАЙЗ

Наберите 145/167/195 п. и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв., 16 р. узора «Шишечка», 4 р. платочной вязки доп. цв., при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### ДРУГИЕ СИЛУЭТЫ

Наберите 101/112/123 п. и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв., 16 р. узора «Шишечка», 4 р. платочной вязки доп. цв., при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

### ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РУКАВОВ

#### ДЛИННЫЕ РУКАВА

Наберите 46/46/57 п. и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв., 16 р. узора «Шишечка», 4 р. платочной вязки доп. цв., при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.


#### РУКАВА ДЛИНОЙ $\frac{3}{4}$

Наберите 57/57/68 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

#### КОРОТКИЕ РУКАВА

Наберите 68/79/79 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

СХЕМА Г



Раппорт = 11 п.

#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = 1 лиц. п.

▲ = 2 лиц. п. провязать вместе

▾ = провязать 2 лиц. перевернутые п. вместе

○ = 1 накид

Ⓝ = 1 шишечка (= 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., вывязать из след. п. 1 лиц. п., повернуть работу, связать 5 изн. п. шишечек, снова повернуть работу и по очереди протянуть 2, 3, 4 и 5 петли через 1 петлю)

## КРАЯ С АЖУРНЫМ УЗОРОМ

(Количество п. кратно 10 + 13)

### КРУЖЕВНОЙ УЗОР

Вяжите согласно схеме Д. На ней показаны только лицевые ряды, на изн. р. вяжите все п. и накиды изнаночными. Начните с 7 п. перед раппортом, непрерывно повторяйте раппорт и закончите 6 п. после раппорта. В высоту вяжите 1–16 р. только 1 раз.

### ПЛОТНОСТЬ

21 п. и 32 р. = 10 × 10 см ажурного узора спицами диаметром 3,5 мм

### ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕДА И СПИНКИ

#### А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ

Наберите 153/163/173 п. и вяжите 16 р. согласно схеме, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### ОВЕРСАЙЗ

Наберите 143/163/193 п. и вяжите 16 р. согласно схеме, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### ДРУГИЕ СИЛУЭТЫ

Наберите 103/113/123 п. и вяжите 16 р. согласно схеме, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

### ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РУКАВОВ

#### ДЛИННЫЕ РУКАВА

Наберите 43/53/53 п. и вяжите 16 р. согласно схеме, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

#### РУКАВА ДЛИНОЙ $\frac{3}{4}$

Наберите 63/63/73 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.


#### КОРОТКИЕ РУКАВА

Наберите 73/83/93 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта манжета условно подходит только для базовых моделей с ажурным узором. Из-за разного количества петель можно легко сместить переход от узора манжет к узору пуловера. Поэтому при таком сочетании я рекомендую провязать еще 2–4 ряда после манжет платочной вязкой, чтобы переход смотрелся более гармонично. Некоторые опытные вязальщицы умеют подстраивать края с помощью добавления петель.

#### СХЕМА Д



#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лиц. п.
- ▴ = 2 лиц. п. провязать вместе
- ▾ = провязать 2 лиц. перевернутые п. вместе
- = 1 накид
- △ = провязать 3 лиц. перевернутые п. вместе

# ЗАКРУЧИВАЮЩИЕСЯ КРАЯ

(Любое количество п.)

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

На лиц. р. лицевые п., на изн. р. изнаночные п.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жаккардового узора спицами диаметром 3,5 мм



## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕДА И СПИНКИ

### А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ

Наберите 163/175/181 п. и вяжите 13 р. лицевой гладью. Затем провяжите еще один изн. р. лиц. п, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

### ОВЕРСАЙЗ

Наберите 153/177/197 п. и вяжите 13 р. лицевой гладью. Затем провяжите еще один изн. р. лиц. п, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

### ДРУГИЕ СИЛУЭТЫ

Наберите 105/117/123 п. и вяжите 13 р. лицевой гладью. Затем провяжите еще один изн. р. лиц. п, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РУКАВОВ

### ДЛИННЫЕ РУКАВА

Наберите 45/51/55 п. и вяжите 13 р. лицевой гладью. Затем провяжите еще один изн. р. лиц. п, при этом прибавив или убавив в последнем р. столько п., чтобы после манжет получилось подходящее количество п. согласно желаемой модели пуловера.

### РУКАВА ДЛИНОЙ $\frac{3}{4}$

Наберите 57/61/65 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

### КОРОТКИЕ РУКАВА

Наберите 73/77/81 п. и вяжите согласно инструкции для длинных рукавов.

# ВАРИАНТЫ ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ

На двух следующих страницах вы узнаете, как сделать круглый и V-образный вырезы на передней части изделия. На следующих страницах вы сможете выбрать подходящий вариант края воротника.

## КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ

### КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ ДЛЯ ВСЕХ ПУЛОВЕРОВ, СВЯЗАННЫХ ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

#### ПЕРЕД С ПРЯМЫМИ РУКАВНЫМИ ПРОЙМАМИ И С ОКАТОМ РУКАВА

Через 48/49/50 см (= 144/148/150 р.) от края закройте 19/23/25 п. посередине и вяжите обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте 4 п. 1 раз, 3 п. 3/3/2 раза, 2 п. 1/1/2 раза и 1 п. 1/1/2 раза. Когда расстояние от края составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), закройте остальные п. плеча.

#### ПЕРЕД С РЕГЛАНОМ

Через 48/49/50 см (= 144/148/150 р.) от края закройте 19/23/25 п. посередине и вяжите обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте 4 п. 1 раз, 3 п. 1/2/1 раза, 2 п. 2/1/2 раза и 1 п. 1/0/1 раз. Когда расстояние от края составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.), не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю петлю.

### КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ НА ПУЛОВЕРАХ С АЖУРНЫМ УЗОРОМ

#### ПЕРЕД С ПРЯМЫМИ РУКАВНЫМИ ПРОЙМАМИ И С ОКАТОМ РУКАВА

Через 48/49/50 см (= 144/148/150 р.) от края закройте 21/21/29 п. посередине и вяжите обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте 3 п. 2/3/2 раза, 2 п. 3/2/3 раза и 1 п. 1 раз. Когда расстояние от края составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.), закройте остальные п. плеча.

#### ПЕРЕД С РЕГЛАНОМ

Через 48/49/50 см (= 134/138/140 р.) от края закройте 21/21/29 п. посередине и вяжите обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте 3 п. 2/3/2 раза, 2 п. 1/0/2 раза. Когда расстояние от края составит 51/52/53 см (= 142/146/150 р.), не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю петлю.

### КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ НА ПУЛОВЕРАХ С УЗОРОМ «КОСИЧКА»

#### ПЕРЕД С ПРЯМЫМИ РУКАВНЫМИ ПРОЙМАМИ И С ОКАТОМ РУКАВА

Через 48/49/50 см (= 164/166/168 р.) от края закройте 28/30/30 п. посередине и вяжите обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте 4 п. 1 раз, 3 п. 3 раза, 2 п. 3/3/2 раза и 1 п. 1/2/ раз. Когда расстояние от края составит 53/54/55 см (= 180/184/188 р.), закройте остальные п. плеча.

#### ПЕРЕД С РЕГЛАНОМ

Через 48/49/50 см (= 164/166/168 р.) от края закройте 28/30/32 п. посередине и вяжите обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте 4 п. 1 раз, 3 п. 2 раза и 2 п. 2 раза. Когда расстояние от края составит 51/52/53 см (= 142/146/150 р.), не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю петлю.

## V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ

### V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ ДЛЯ ВСЕХ ПУЛОВЕРОВ, СВЯЗАННЫХ ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

#### ПЕРЕД С ПРЯМЫМИ РУКАВНЫМИ ПРОЙМАМИ И С ОКАТОМ РУКАВА

Через 35/35/36 см (= 106/106/108 р.) от края закройте п. посередине и вяжите обе стороны по отдельности. Для наклона выреза с внутренней стороны в каждом лиц. р. сделайте одно выделенное убавление 25/27/28 раз. Когда расстояние от края составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), закройте остальные п. плеча.

#### ПЕРЕД С РЕГЛАНОМ

Через 36,5/36/36 см (= 110/108/108 р.) от края закройте п. посередине и вяжите обе стороны по отдельности. Для наклона выреза с внутренней стороны в каждом лиц. р. сделайте одно выделенное убавление 21/23/24 раза. Когда расстояние от края составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.), не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю петлю.

### V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ НА ПУЛОВЕРАХ С АЖУРНЫМ УЗОРОМ

#### ПЕРЕД С ПРЯМЫМИ РУКАВНЫМИ ПРОЙМАМИ И С ОКАТОМ РУКАВА

Через 36/37/35 см (= 100/102/98 р.) от края закройте п. посередине и вяжите обе стороны по отдельности. Для наклона выреза с внутренней стороны в каждом лиц. р. сделайте одно выделенное убавление 23/24/27 раз. Когда расстояние от края составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.), закройте остальные п. плеча.

#### ПЕРЕД С РЕГЛАНОМ

Через 38/39/35 см (= 106/108/100 р.) от края закройте п. посередине и вяжите обе стороны по отдельности. Для наклона выреза с внутренней стороны в каждом лиц. р. сделайте одно выделенное убавление 18/19/24 раза. Когда расстояние от края составит 51/52/53 см (= 144/148/150 р.), не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю петлю.

### V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ НА ПУЛОВЕРАХ С УЗОРОМ «КОСИЧКА»

#### ПЕРЕД С ПРЯМЫМИ РУКАВНЫМИ ПРОЙМАМИ И С ОКАТОМ РУКАВА

Через 35/35/36 см (= 118/118/120 р.) от края закройте п. посередине и вяжите обе стороны по отдельности. Для наклона выреза с внутренней стороны в каждом лиц. р. сделайте одно выделенное убавление 30/32/33 раза. Когда расстояние от края составит 53/54/55 см (= 180/184/188 р.), закройте остальные п. плеча.

#### ПЕРЕД С РЕГЛАНОМ

Через 35/35/36 см (= 118/118/120 р.) от края закройте п. посередине и вяжите обе стороны по отдельности. Для наклона выреза с внутренней стороны в каждом лиц. р. сделайте одно выделенное убавление 27/28/29 раз. Когда расстояние от края составит 51/52/53 см (= 174/176/180 р.), не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю петлю.

## ВЫДЕЛЕННЫЕ УБАВЛЕНИЯ

Вяжите убавления на лиц. р. согласно следующей инструкции: 1 лиц. п., провязать 2 лиц. перевернутые п. вместе, далее до конца ряда согласно узору. В конце ряда: вяжите согласно узору, пока до конца ряда не останется 3 п., затем провяжите 2 лиц. п. вместе и закончите 1 лиц. п.

# КРАЯ ВОРОТНИКА

Мой вам совет: чтобы вязаное изделие выглядело красивее, вяжите воротник и его край спицами меньшего размера, например, используйте 3,5 мм вместо 4,0 мм.

## КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ С РЕЗИНКОЙ

(Количество п. кратно 2)



### РЕЗИНКА

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

### ПЛОТНОСТЬ

24 п. и 30 р. = 10 × 10 см резинки спицами диаметром 3,5 мм.

### ИНСТРУКЦИЯ

Наберите 126/130/134 п. на вырезе, закройте кр. р. и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно описанию и спрячьте нить.

## КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ С ЗАКРУЧИВАЮЩИМСЯ КРАЕМ

(Любое количество п.)



### ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

Вяжите все п. лицевыми.

### ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 3,5 мм.

### ИНСТРУКЦИЯ

Наберите 126/130/134 п. на вырезе, закройте кр. р. и вяжите 1 кр. р. изн. п. Закройте все п. и спрячьте нить.

## КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ С ВОРОТНИКОМ-ГОЛЬФ

(Количество п. кратно 2)



### РЕЗИНКА

На лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

### ПЛОТНОСТЬ

24 п. и 30 р. = 10 × 10 см резинки спицами диаметром 3,5 мм.

### ИНСТРУКЦИЯ

Прибавьте 126/130/134 п. на вырезе, закройте кр. р. и вяжите 24 см (= 72 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно описанию и спрячьте нить.

## КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ С ВОРОТНИКОМ-СТОЙКОЙ

(Количество п. кратно 6)



### ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА

Вяжите лиц. п. в нечетных кр. р. и изн. п. в четных.

### ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР

Вяжите жаккардовый узор согласно схеме узора В. Кр. р. показаны на схеме таким образом, как они выглядят с лицевой стороны работы. Непрерывно повторяйте 6 п. раппорта. Вяжите 1–6 р. 2 раза.


### ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жаккардового узора спицами диаметром 3,5 мм

### ИНСТРУКЦИЯ

Прибавьте 126/130/134 п. доп. цв. на вырезе, закройте кр. р. и вяжите согласно следующей инструкции: 4 кр. р. доп. цв. платочной вязкой, 12 кр. р. жаккардового узора, 4 кр. р. доп. цв. платочной вязкой. Закройте все п. и спрячьте нить.

### СХЕМА УЗОРА В (ДЛЯ КРУГОВЫХ РЯДОВ)



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 п. лицевой гладью основным цветом (осн. цв.)
- = 1 п. лицевой гладью дополнительным цветом (доп. цв.)

# V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ С РЕЗИНКОЙ ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ ПУЛОВЕРОВ

(Количество п. кратно 2)



## РЕЗИНКА

В лиц. р. 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ПЛОТНОСТЬ

24 п. и 30 р. = 10 × 10 см резинки спицами диаметром 3,5 мм.

## ОТДЕЛКА ПРЯМЫХ РУКАВОВ В ПРОЙМАХ И ОКАТЕ РУКАВА

Начиная с левого плеча, прибавьте 156/162/168 п. для V-образного выреза согласно следующей инструкции: 52/54/56 п. по 1 п. до угла V-образного выреза, 1 п. для угла, 52/54/56 п. для правого плеча и 51/53/55 п. для задней части выреза. Закройте кр. р. и вяжите резинку согласно следующей инструкции:

**1-й кр. р.:** резинка.

**2-й кр. р.:** резинка до 1 п. перед углом, провяжите 3 п. вместе с п. посередине (= снимите 2 п. вместе как лицевые, 1 лиц. п., накиньте снят. п. на провязанную), затем вяжите резинку до конца кр. р.

**3-й кр. р.:** вяжите петли по рисунку.

Повторите 2 и 3 кр. р. 2 раза, затем закройте все п. и спрячьте нить.

## ОТДЕЛКА ПРИ ВЫРЕЗЕ РЕГЛАН

Начиная с правой стороны задней части выреза, прибавьте 156/162/168 п. для V-образного выреза согласно следующей инструкции: 51/53/55 п. для задней части выреза, 53/54/65 п. для левой п. рукава и левой части переда по 1 п. до угла V-образного выреза, 1 п. для угла, 52/54/56 п. для правой части переда и правой п. рукава. Закройте кр. р. и вяжите резинку согласно следующей инструкции:

**1-й кр. р.:** резинка.

**2-й кр. р.:** резинка до 1 п. перед углом, провяжите 3 п. вместе с п. посередине (= снимите 2 п. вместе как лицевые, 1 лиц. п., накиньте снят. п. на провязанную), затем вяжите резинку до конца кр. р.

**3-й кр. р.:** вяжите петли по рисунку.

Повторите 2 и 3 кр. р. 2 раза, затем закройте все п. и спрячьте нить.

# ВЫРЕЗЫ ПРОЙМЫ

Вырезы пройм у всех базовых моделей в этой книге имеют удлиненную линию плеча. В качестве альтернативы для каждой модели можно выполнить проймы в виде оката рукава или реглана. В этом разделе описаны инструкции для моделей с длинными рукавами. Другие варианты рукавов подробно описаны в разделе «Длина рукавов». Оверсайз-модели в основном связаны с удлиненной линией плеча, поэтому в этом разделе они не упомянуты.

Вяжите желаемый пуловер (перед, спинку и рукава) так, как указано в инструкции для конкретной базовой модели. Затем выполните проймы следующим образом:

## ФОРМА РУКАВА 1: ОКАТ

### ОКАТ НА ПУЛОВЕРАХ, СВЯЗАННЫХ ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ (КРОМЕ ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ)

#### ПЕРЕД И СПИНКА

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная за 35 см (= 104 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза и 1 п. 2/2/0 раз. Выполните желаемый вырез на передней части. Закройте все петли, когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от кромки.

#### РУКАВА

Подходящие для этой проймы рукава вы можете найти в разделе «Длина рукава» на с. 59. Все рукава с окатом, которые там представлены, подходят для этой проймы.

### ОКАТ НА ПУЛОВЕРАХ С АЖУРНЫМ УЗОРОМ (КРОМЕ ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ)

#### ПЕРЕД И СПИНКА

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная за 35 см (= 98 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза и 1 п. 1/2/1 раз. Выполните желаемый вырез на передней части. Закройте все петли, когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.) от кромки.

#### РУКАВА

Подходящие для этой проймы рукава вы можете найти в разделе «Длина рукава» на с. 59. Все рукава с окатом, которые там представлены, подходят для этой проймы.

### ОКАТ НА ПУЛОВЕРАХ С УЗОРОМ «КОСИЧКА» (КРОМЕ ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ)

#### ПЕРЕД И СПИНКА

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная за 34,5/35/35 см (= 118/120/120 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза и 1 п. 2/2/1 раз. Выполните желаемый вырез на передней части. Закройте все петли, когда длина составит 53/54/55 см (= 180/184/188 р.) от кромки.

#### РУКАВА

Подходящие для этой проймы рукава вы можете найти в разделе «Длина рукава» на с. 59. Все рукава с окатом, которые там представлены, подходят для этой проймы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рукавные проймы на пуловерах с полосками, каймой и жаккардовым узором выполняются так же, как у связанных лицевой гладью рукавов.

Как добавить на рукава различные узоры, описано в разделе «Длина рукава».

# ФОРМА РУКАВА 1: БАЗОВЫЕ ПУЛОВЕРЫ 1–4 С ОКАТОМ РУКАВА

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В базовых пуловерах 2–4 убавки для пройм выполняются так же, как и у связанных лицевой гладью пуловеров. При этом узоры на передке и спинке легко подстраиваются соответственно убавке. Как подогнать узор на рукавах, подробно описано в главе «Длина рукава», начинающейся на с. 59.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.  
В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 10/10/8 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью.

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная за 35 см (= 104 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза и 1 п. 2/2/0 раз. Выполните желаемый вырез на передней части. Закройте все петли, когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от кромки.

### ПЕРЕД


Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза

с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 18/21/24 п. плеча.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукава с обеих сторон после 6/8/8 р. от кромки прибавьте по 1 п. Повторите эту приб. еще 7/2/0 раз в каждом шестом и 7/1/12 раз в каждом восьмом ряду (= 75/79/81 п.). Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 116/118/118 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза, 1 п. 10/12/14 раз, 2 п. 5/4/3 раза и 3 п. 1 раз. Когда высота оката составит 12/13/14 см (38/40/42 р.), закройте оставшиеся 15/17/17 п.

## ВЫКРОЙКА



## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

**РАЗМЕРЫ**

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

**МАТЕРИАЛЫ**

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в оттенке небесный (цв. 156),  
550/600/650 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см.

**ПЛОТНОСТЬ**

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади  
спицами диаметром 4,0 мм

(на фотографии рукава с окатом, прямой  
силуэт).

**РУКАВА  
С ОКАТОМ**



**ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ**



# ФОРМА РУКАВА 1: БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 5 С ОКАТОМ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в любом желаемом цвете, 550/600/650 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

20 п. и 28 р. = 10 × 10 см ажурного узора  
спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА А

С. 52.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.  
В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## АЖУРНЫЙ УЗОР

Вяжите согласно схеме А. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли провязываются по рисунку, накиды вяжутся изнаночной петлей. Начиная с п. перед раппортом, непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п. после раппорта. Непрерывно повторяйте 1–12 р. схемы.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 20/22/16 п. (= 95/105/115 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать ажурный узор.

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная после 35 см (= 98 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза и 1 п. 1/2/1 раз. Закройте все оставшиеся петли, когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 134/138/140 р.), начиная от нижнего края, закройте 21/21/29 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 3 п. 2/3/2 раза, 2 п. 3/2/3 раза и 1 п. 1 раз. Когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся п. плеча.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/8/10 п. (= 45/47/49 п.). Далее вяжите ажурный узор согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой глади, 45 п. ажурного узора согласно схеме А, 0/1/2 п. лицевой глади. Для скоса рукава с обеих сторон после 6 ряда от кромки прибавьте по 1 п. Повторите эту приб. еще 0/4/9 раз в ка-

ждом шестом и 11/9/5 раз в каждом восьмом ряду (= 69/75/79 п.).

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 106/110/110 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза, 1 п. 9/10/12 раза, 2 п. 4/4/3 раза и 3 п. 1 раз. Когда высота оката составит 12/13/14 см (34/36/38 р.), закройте оставшиеся 15/17/19 п.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# ФОРМА РУКАВА 1: БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 6 С ОКАТОМ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в любом желаемом цвете, 550/600/650 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см.

Вспомогательная спица.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 34 р. = 10 × 10 см крупного жемчужного узора спицами диаметром 4,0 мм.

58 п. = 21 см узора «Косичка А» спицами диаметром 4,0 мм.

18 п. = 8 см узора «Косичка Б» спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМЫ Б + В

С. 52.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## КРУПНЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

**1-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**2-й р.:** вяжите петли по рисунку.

**3-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**4-й р.:** вяжите петли по рисунку.

По порядку повторяйте 1—4 ряды.

## УЗОР «КОСИЧКА А»

Вяжите согласно схеме Б. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку и снимайте петли изнаночными. 1—58 п. схемы вяжите только 1 раз, 1—12 р. повторяйте в высоту.

## УЗОР «КОСИЧКА Б»

Вяжите согласно схеме А. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку и снимайте петли изнаночными. 1—18 п. схемы вяжите только 1 раз, 1—12 р. повторяйте в высоту.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом симметрично прибавив на последнем ряду 1 п. (= 116/128/132 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать следующий узор: 1 п. лицевой глади, 28/34/36 п. крупного жемчужного узора, 58 п. узора «Резинка А», 28/34/34 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади.

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная после 35 см (= 118/120/120 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза и 1 п. 2/2/1 раз. Закройте все оставшиеся петли, когда длина составит 53/54/55 см (= 180/184/188 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 164/166/168 р.), начиная от нижнего края, закройте 28/30/30 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду

с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 2 раза 3 п., 3/3/2 раза 2 п. и 1/2/4 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 180/184/188 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем изн. р. 5/3/3 п. (= 46/52/56 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать узор согласно следующей инструкции: 1 п. лицевой глади, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка» согласно схеме В, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/10/10 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 8/0/0 раз в каждом шестом и 8/14/14 раз в каждом восьмом ряду (= 82/84/88 п.).

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 130/132/132 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза, 1 п. 12/16/19 раз, 2 п. 3/2/2 раза и 3 п. 2/1/0 раз. Когда высота оката составит 12/13/14 см (40/44/48 р.), закройте оставшиеся 18/20/22 п.


## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

## СХЕМА А


Количество п. кратно 10 + 15



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лицевая петля
- = 1 изнаночная петля
- = 1 накид
- = 2 лицевые петли провязать вместе
- = провязать 2 лицевые перевернутые петли вместе
- = провязать 3 лицевые перевернутые петли вместе
- = без петли, ячейка для лучшего вида

## СХЕМА Б



## СХЕМА В



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лицевая петля
- = 1 изнаночная петля
- = снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой
- = перенести 1 петлю на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать петлю с дополнительной спицы изнаночной
- = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 1 лицевую петлю, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

= перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

= перенести 4 петли на дополнительную спицу за работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми

= перенести 4 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми

## ФОРМА РУКАВА 2: РЕГЛАН

### РЕГЛАН НА ПУЛОВЕРАХ, СВЯЗАННЫХ ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ (КРОМЕ ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ)

#### ПЕРЕД И СПИНКА

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 35 см (= 104 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление с обеих сторон 16/21/22 раз(а), затем еще одно выделенное убавление в каждом четвертом ряду с обеих сторон 3/1/1 раз(а). В то же время выполните вырез на передней части так, чтобы в конце на каждой стороне осталась только 1 п. Закройте все оставшиеся петли спинки, когда длина составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.) от кромки, а у переда не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю п.

#### РУКАВА

Подходящие для этой проймы рукава вы можете найти в разделе «Длина рукава» на с. 59. Все рукава с регланом, которые там представлены, подходят для этой проймы.

### ОКАТ НА ПУЛОВЕРАХ С АЖУРНЫМ УЗОРОМ (КРОМЕ ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ)

#### ПЕРЕД И СПИНКА

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 35 см (= 98 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление с обеих сторон 15/19/16 раз, затем еще одно выделенное убавление в каждом четвертом ряду с обеих сторон 2/1/3 раз(а). Закройте все оставшиеся петли спинки, когда длина составит 51/52/53 см (= 142/146/ 148 р.) от кромки, а у переда не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю п.

#### РУКАВА

Подходящие для этой проймы рукава вы можете найти в разделе «Длина рукава» на с. 59. Все рукава с регланом, которые там представлены, подходят для этой проймы.

### ОКАТ НА ПУЛОВЕРАХ С УЗОРОМ «КОСИЧКА» (КРОМЕ ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ)

#### ПЕРЕД И СПИНКА

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 35 см (= 118 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление с обеих сторон 11/18/16 раз, затем еще одно выделенное убавление в каждом четвертом ряду с обеих сторон 7/4/6 раз(а). В то же время выполните вырез на передней части так, чтобы в конце на каждой стороне осталась только 1 п. Закройте все оставшиеся петли спинки, когда длина составит 51/52/53 см (= 174/176/180 р.) от кромки, а у переда не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю п.

#### РУКАВА

Подходящие для этой проймы рукава вы можете найти в разделе «Длина рукава» на с. 59. Все рукава с регланом, которые там представлены, подходят для этой проймы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рукавные проймы на пуловерах с полосками, каймой и жаккардовым узором выполняются так же, как у связанных лицевой гладью рукавов.  
Как добавить на рукава различные узоры, описано в разделе «Длина рукава».

# ФОРМА РУКАВА 2: БАЗОВЫЕ ПУЛОВЕРЫ 1–4 С РЕГЛАНом

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В базовых пуловерах 2–4 убавки для проймы выполняются так же, как и у связанных лицевой гладью пуловеров. При этом узоры на переде и спинке легко подгоняются соответственно убавке. Как подогнать узор на рукава, подробно описано в главе «Длина рукава», начинающейся на с. 59.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно. На изн. р. вяжите петли по рисунку.


## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р.

## ВЫКРОЙКА



не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провязать вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 10/10/8 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью.

Для оката рукава закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 35 см (= 104 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление с обеих сторон 16/21/22 раз(а), затем еще одно выделенное убавление в каждом 4 р. с обеих сторон 3/1/1 раз(а). Закройте оставшиеся 45/49/51 п., когда длина составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 1/2/1 раз(а) 3 п., 2/1/2 раз(а) 2 п. и 1/0/1 раз 1 п. Когда длина составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.), начиная от кромки, не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю п.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукава с обеих сторон после 6/8/8 ряда от кромки прибавьте по 1 п. Повторите эту приб. еще 7/2/0 раз в каждом шестом и 7/11/12 раз в каждом восьмом ряду (=75/79/81 п.).

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 116/118/118 р.) от края. Затем по обе стороны в каждом 2 р. закройте 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого по обе стороны в каждом 2 р. сделайте одно выделенное убавление 22/23/23 раза, затем в каждом 4 р. одно выделенное убавление 0/0/1 раз. Когда высота реглана составит 16/17/18 см (50/52/54 р.), закройте оставшиеся 9 п.

### ЗАВЕРШЕНИЕ

Расложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

**РАЗМЕРЫ**

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

**МАТЕРИАЛЫ**

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в оттенке серо-розовый (цв. 157),  
550/600/650 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см.

**ПЛОТНОСТЬ**

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади  
спицами диаметром 4,0 мм.

**РУКАВ  
РЕГЛАН****ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ**

# ФОРМА РУКАВА 2: БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 5 С РЕГЛАНОМ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в любом желаемом цвете, 550/600/650 г.  
Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

20 п. и 28 р. = 10 × 10 см ажурного узора  
спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА

С. 58.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.  
В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## АЖУРНЫЙ УЗОР

Вяжите согласно схеме А. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли провязываются по рисунку, накиды вяжутся изнаночной петлей. Начиная с п. перед раппортом непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п. после раппорта. Непрерывно повторяйте 1–12 р. схемы.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Возьмите спицы меньшего размера, наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 20/22/16 п. (= 95/105/115 п.). Смените спицы на спицы большего размера и продолжайте вязать ажурный узор.

Для реглана закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная после 35 см (= 98 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление с обеих сторон 15/19/16 раз, затем еще одно выделенное убавление в каждом 4 р. с обеих сторон 2/1/3 раз(а). Закройте оставшиеся п., когда длина составит 51/52/53 см (= 142/146/ 148 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 134/138/ 140 р.), начиная от нижнего края, закройте 21/21/29 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 2/3/2 раз(а) 3 п. и 1/0/2 раз(а) 2 п. Когда длина составит 51/52/53 см (= 142/146/ 150 р.) начиная от кромки, не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю п.

## РУКАВА (2 раза)

Возьмите спицы меньшего размера, наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/8/1 п. (= 45/47/49 п.). Далее вяжите ажурный узор следующим образом: 0/1/2 п. лицевой гладью, 45 п. ажурного узора согласно схеме А, 0/1/2 п. лицевой гладью. Для скоса рукава с обеих сторон после 6 ряда от кромки прибавьте по 1 п. Повторите эту приб. еще 0/4/9 раз(а) в каждом шестом и 11/9/5 раз в каждом восьмом ряду (= 69/ 75/79 п.).

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 106/110/110 р.) от края. Затем по обе стороны в каждом 2 р. закройте 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого по обе стороны в каждом 2 р. сделайте одно выделенное убавление 19/21/22 раза. Когда высота реглана составит 16/17/18 см (44/48/52 р.), закройте оставшиеся 9 п.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/ 134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# ФОРМА РУКАВА 2: БАЗОВЫЙ ПУЛОВЕР 6 С РЕГЛАНОМ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в любом желаемом цвете, 550/600/650 г.  
Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см.  
Вспомогательная спица.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 34 р. = 10 × 10 см крупного жемчужного узора спицами диаметром 4,0 мм.

58 п. = 21 см узора «Косичка А» спицами диаметром 4,0 мм.

18 п. = 8 см узора «Косичка Б» спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМЫ

С. 58.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

На лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

На изн. р. — вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## КРУПНЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

**1-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**2-й р.:** вяжите петли по рисунку.

**3-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**4-й р.:** вяжите петли по рисунку.

По порядку повторяйте 1–4 ряда.

## УЗОР «КОСИЧКА А»

Вяжите согласно схеме Б. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку и снимайте петли изнаночными. 1–58 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

## УЗОР «КОСИЧКА Б»

Вяжите согласно схеме В. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку и снимайте петли изнаночными. 1–18 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом симметрично прибавив в последнем ряду 1 п. (= 116/128/132 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать следующий узор: 1 п. лицевой глади, 28/34/36 п. крупного жемчужного узора, 58 п. узора «Резинка А», 28/34/36 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади.

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная после 35 см (= 118 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление с обеих сторон 11/18/16 раз, затем еще одно выделенное убавление в каждом 4 р. с обеих сторон 7/4/6 раз(а). Закройте все п., когда длина составит 51/52/53 см (= 174/176/180 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 164/166/168 р.), начиная от нижнего края, закройте 28/30/32 п. посередине и продолжайте вязать обе

стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 2 раза 3 п. и 2 раза 2 п. Когда длина составит 51/52/53 см (= 174/176/180 р.), начиная от кромки, не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю п.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем изн. р. 5/3/3 п. (= 46/52/56 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать узор согласно следующей инструкции: 1 п. лицевой глади, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка» согласно схеме В, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса рукавов с обеих сторон прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/10/10 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 8/0/0 раз в каждом шестом и 8/14/14 раз в каждом восьмом ряду (= 80/82/8 п.).

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 130/132/132 р.) от края. Затем по обе стороны в каждом втором ряду закройте 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого по обе стороны в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление 25/24/24 раза и одно выделенное убавление в каждом 4 ряду 0/1/2 раза. Когда высота реглана составит 16/17/18 см (56/58/62 р.), закройте оставшиеся 8 п.


## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

СХЕМА А

Количество п.ратно 10 + 15



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лицевая петля
- = 1 изнаночная петля
- = 1 накид
- = 2 лицевые петли провязать вместе
- = провязать 2 лицевые перевернутые петли вместе
- = провязать 3 лицевые перевернутые петли вместе
- = без петли, ячейка для лучшего вида

СХЕМА Б



СХЕМА В




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лицевая петля
- = 1 изнаночная петля
- = снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой
- = перенести 1 петлю на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать петлю с дополнительной спицы изнаночной
- = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 1 лицевую петлю, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми


- = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 4 петли на дополнительную спицу за работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 4 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми

# ДЛИНА РУКАВА


## ПРЯМЫЕ РУКАВА




## РУКАВА С ОКАТОМ






## РУКАВА РЕГЛАН






## РУКАВА ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ



## ДЛИННЫЕ РУКАВА



## РУКАВА ¾



## КОРОТКИЕ РУКАВА

# ДЛИНА РУКАВА ДЛЯ ВСЕХ ПУЛОВЕРОВ, СВЯЗАННЫХ ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

## ПУЛОВЕР СО СПУЩЕННЫМ ПЛЕЧЕВЫМ ШВОМ

### ДЛИННЫЕ РУКАВА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 45/51/55 п. Затем продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/8/8 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 4/6/6 раз в каждом восьмом ряду (= 81/85/89 п.). Когда длина составит 41/42/42 см (124/126/126 р.), закройте все п.

### ДЛИННЫЕ РУКАВА СО ВСТАВКАМИ

Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите следующий узор: 2 р. лицевой глади осн. цв., 21 р. лицевой глади рисунка с каймой согласно схеме узора А, при этом начиная с 10/7/5 п. схемы вяжите до конца раппорта, а затем повторите раппорт и закончите 10/13/15 п. схемы. Подгоните узор под прибавки. Затем продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв.

### ДЛИННЫЕ РУКАВА С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ

Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора Б, при этом начиная с 6/3/1 п. схемы вяжите до конца раппорта, а затем повторите раппорт и закончите 8/11/13 п. схемы. Подгоните узор под прибавки.

### ДЛИННЫЕ РУКАВА С ПОЛОСКАМИ

Последовательность полосок А = 2 р. осн. цв., 2 р. доп. цв. 2 попеременно. Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите следующую последовательность полосок: 18 р. последовательности полосок А, 6 р. осн. цв., 12 р. доп. цв. 5, 22 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1, 10 р. доп. цв. 2, 10 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1. Выполните эту последовательность только 1 раз. Затем завершите рукав лицевой гладью последовательностью полосок А.

## РУКАВА $\frac{3}{4}$ ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 57/61/65 п. Затем продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 8 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 7/5/5 раз в каждом шестом и 4/6/6 раз в каждом восьмом ряду (= 81/85/89 п.). Когда длина составит 30/32/32 см (90/94/94 р.), закройте все п.

## РУКАВА $\frac{3}{4}$ СО ВСТАВКАМИ

Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите следующий узор: 2 р. лицевой глади осн. цв., 21 р. лицевой глади рисунка с каймой согласно схеме узора А, при этом начиная с 4/2/22 п. раппорта вяжите до конца раппорта, а затем повторите раппорт и закончите 16/18/20 п. раппорта. Подгоните узор под прибавки. Затем продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв.

## РУКАВА $\frac{3}{4}$ С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ

Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора Б, при этом начиная с 7/5/3 п. раппорта вяжите до конца раппорта, а затем повторите раппорт и закончите 7/9/11 п. раппорта. Подгоните узор под прибавки.

## РУКАВА $\frac{3}{4}$ С ПОЛОСКАМИ

Последовательность полосок А = 2 р. осн. цв., 2 р. доп. цв. 2 попеременно. Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите следующую последовательность полосок: 18 р. последовательности полосок А, 6 р. осн. цв., 12 р. доп. цв. 5, 22 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1, 10 р. доп. цв. 2, 8/10/10 р. доп. цв. 4, 0/2/2 р. доп. цв. 1. Выполните эту последовательность только 1 раз.

### КОРОТКИЕ РУКАВА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 73/77/81 п. Затем продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 8 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 3 раза в каждом восьмом ряду (= 81/85/89 п.). Когда длина составит 13/14/14 см (40/44/44 р.) от кромки, закройте все п.

### КОРОТКИЕ РУКАВА СО ВСТАВКАМИ

Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите следующий узор: 2 р. лицевой глади осн. цв., 21 р. лицевой глади рисунка с каймой согласно схеме узора А, при этом начиная с 18/16/14 п. раппорта вяжите до конца раппорта, а затем повторите раппорт и закончите 2/4/6 п. раппорта. Подгоните узор под прибавки. Затем продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв.

### КОРОТКИЕ РУКАВА С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ

Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора Б, при этом начиная с 13/11/9 п. раппорта, вяжите до конца раппорта, а затем повторите раппорт и закончите 1/3/5 п. раппорта. Подгоните узор под прибавки.

### КОРОТКИЕ РУКАВА С ПОЛОСКАМИ

Последовательность полосок А = 2 р. осн. цв., 2 р. доп. цв. 2 попеременно. Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите следующую последовательность полосок: 18 р. последовательности полосок А, 6 р. осн. цв., 12 р. доп. цв. 5, 4/8/8 р. последовательности полосок А. Выполните эту последовательность только 1 раз.

### ПУЛОВЕР С ОКАТОМ РУКАВА ИЛИ РЕГЛАНОМ

#### ДЛИННЫЕ РУКАВА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 45/51/55 п. Затем продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/88 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 7/2/0 раз(а) в каждом шестом и 7/11/12 раз в каждом восьмом ряду (= 75/79/81 п.). Далее выполняйте окат рукава или реглан следующим образом.

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 116/118/118 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза, 1 п. 10/12/14 раз, 2 п. 5/4/3 раза и 3 п. 1 раз. Когда высота оката составит 12/13/14 см (38/40/42 р.), закройте оставшиеся 15/17/17 п.

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 116/118/118 р.) от края. Затем по обе стороны в каждом втором ряду закройте 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого по обе стороны в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление 22/23/23 раза, затем в каждом четвертом ряду одно выделенное убавление 0/0/1 раз. Когда высота реглана составит 16/17/18 см (50/52/54 р.), закройте оставшиеся 9 п.

#### ДЛИННЫЕ РУКАВА СО ВСТАВКАМИ

Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите следующий узор: 2 р. лицевой глади осн. цв., 21 р. лицевой глади рисунка с каймой согласно схеме узора А, при этом начиная с 10/7/5 п. раппорта вяжите до конца раппорта, а затем повторите раппорт и закончите 10/13/15 п. раппорта. Подгоните узор под прибавки. Затем продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. 30/31/31 см (91/93/93 р.), после чего свяжите еще 21 р. лицевой глади рисунка с каймой, при этом начиная с 17/15/14 п. раппорта вяжите до конца раппорта, а затем повторите раппорт и закончите 3/5/6 п. раппорта. Затем закончите рукава лицевой гладью осн. цв.

### ДЛИННЫЕ РУКАВА С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ

Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора Б, при этом начиная с 6/3/1 п. раппорта вяжите до конца раппорта, а затем повторите раппорт и закончите 8/11/13 п. раппорта. Подгоните узор под прибавки.

### ДЛИННЫЕ РУКАВА С ПОЛОСКАМИ

Последовательность полосок А = 2 р. осн. цв., 2 р. доп. цв. 2 попеременно. Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите следующую последовательность полосок: 18 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1, 10 р. доп. цв. 2, 10 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1, 16 р. последовательности полосок А, 4/6/6 р. доп. цв. 1, 10 р. доп. цв. 2, 10 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1. Выполните эту последовательность только 1 раз. Затем закончите рукава последовательностью полосок А лицевой гладью.

### РУКАВА $\frac{3}{4}$ ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 57/61/65 п. Затем продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 2/4/8 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 1/0/0 раз в каждом шестом и 7/8/7 раз в каждом восьмом ряду (= 75/79/81 п.). Когда длина составит 25/26/26 см (76/78/78 р.) от кромки, вяжите окат или реглан как для длинных рукавов.

### РУКАВА $\frac{3}{4}$ СО ВСТАВКАМИ

Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью осн. цв., но после 24 см = 74 р. от кромки вяжите 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью согласно схеме узора А, при этом начните с 17/15/14 п. раппорта и вяжите до конца раппорта, а затем повторите его и закончите 3/5/6 п. раппорта. Закончите рукава лицевой гладью осн. цв.

### РУКАВА $\frac{3}{4}$ С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ

Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора Б, при этом начните с 7/5/3 п. раппорта и вяжите до конца раппорта, а затем повторите его и закончите 7/9/11 п. раппорта. Подгоните узор под прибавки.

### РУКАВА $\frac{3}{4}$ С ПОЛОСКАМИ

Последовательность полосок А = 2 р. осн. цв., 2 р. доп. цв. 2 попеременно. Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите следующую последовательность полосок: 18 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1, 10 р. доп. цв. 2, 10 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1, 16 р. последовательности полосок А, 4/6/6 р. доп. цв. 1, 10 р. доп. цв. 2, 10 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1. Выполните эту последовательность только 1 раз. Затем закончите рукава последовательностью полосок А лицевой гладью.

### КОРОТКИЕ РУКАВА ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 69/73/75 п. Затем продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 2/6/2 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 2 раза в каждом восьмом ряду (= 75/79/81 п.). Когда длина составит 10/11/11 см (= 30/32/32 р.) от кромки, вяжите окат или реглан как для длинных рукавов.

### КОРОТКИЕ РУКАВА СО ВСТАВКАМИ

Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью осн. цв., но после 9 см (= 28 р.) от кромки вяжите 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью согласно схеме узора А, при этом начните с 17/15/14 п. раппорта и вяжите до конца раппорта, а затем повторите его и закончите 3/5/6 п. раппорта. Закончите рукава лицевой гладью осн. цв.

### КОРОТКИЕ РУКАВА С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ

Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора Б, при этом начните с 1/13/12 п. раппорта и вяжите до конца раппорта, а затем повторите его и закончите 13/1/2 п. раппорта. Подгоните узор под прибавки.

### КОРОТКИЕ РУКАВА С ПОЛОСКАМИ

Последовательность полосок А = 2 р. осн. цв., 2 р. доп. цв. 2 попеременно. Вяжите так же, как рукава для пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите следующую последовательность полосок: 6 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1, 16 р. последовательности полосок А, 4/6/6 р. доп. цв. 1, 10 р. доп. цв. 2, 10 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1. Выполните эту последовательность только 1 раз. Затем закончите рукава последовательностью полосок А лицевой гладью.

## РУКАВА ДЛЯ ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** У всех оверсайз-моделей пуловеров, представленных в этой книге, спущенные плечевые швы и длинные прямые рукава, поэтому рукава  $\frac{3}{4}$ , короткие рукава, окат рукава и реглан не рассматриваются.

### ДЛИННЫЕ РУКАВА ДЛЯ ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 45/51/55 п. Затем продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/8/8 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 13/10/10 раз в каждом шестом ряду и 0/3/3 раза в каждом восьмом ряду (= 73/79/83 п.). Когда длина составит 30,5/32/32 см (= 92/98/98 р.) от кромки, закройте все п.

### ДЛИННЫЕ РУКАВА ДЛЯ ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ СО ВСТАВКАМИ

Вяжите так же, как рукава для оверсайз-пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите следующий узор: 2 р. лицевой глади осн. цв., 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью согласно схеме узора А, при этом начните с 10/7/5 п. схемы и вяжите до конца раппорта, а затем повторите его и закончите 10/13/15 п. схемы. Подгоните узор под прибавки. Закончите рукава лицевой гладью осн. цв.

### ДЛИННЫЕ РУКАВА ДЛЯ ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ

Вяжите так же, как рукава для оверсайз-пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора Б, при этом начните с 6/3/1 п. схемы и вяжите до конца раппорта, а затем повторите его и закончите 8/11/13 п. схемы. Подгоните узор под прибавки.

### ДЛИННЫЕ РУКАВА ДЛЯ ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ С ПОЛОСКАМИ

Последовательность полосок А = 2 р. осн. цв., 2 р. доп. цв. 2 попеременно. Вяжите так же, как рукава для оверсайз-пуловера, связанного лицевой гладью, но после завершения манжет вяжите следующую последовательность полосок лицевой гладью: 18 р. последовательности полосок А, 6 р. осн. цв., 12 р. доп. цв. 5, 22 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1, 10 р. доп. цв. 2, 10 р. доп. цв. 4, 0/0/4 р. последовательности полосок А. Выполните эту последовательность только 1 раз. Затем при размерах 40/42 и 44/46 закончите рукава последовательностью полосок А лицевой гладью.

# ДЛИНА РУКАВА У ПУЛОВЕРОВ С АЖУРНЫМ УЗОРОМ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для всех рукавов с ажурным узором: как только (после завершения манжет) на спице будет 49 п., провяжите обе первые и последние п. лицевой гладью. Прибавку с двух сторон делайте только до или после этих п., и прибавленные п. будут частью ажурного узора.

## ПУЛОВЕР СО СПУЩЕННЫМ ПЛЕЧЕВЫМ ШВОМ

### ДЛИННЫЕ РУКАВА

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 45/47/49 п. Затем продолжайте вязать ажурный узор согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой глади, 45 п. ажурного узора согласно схеме А, 0/1/2 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 0/3/4 раза в каждом шестом и 12/11/10 раз в каждом восьмом ряду (= 71/77/79 п.). Когда длина составит 41/42/42 см (= 114/118/118 р.) от кромки, закройте все п.

### РУКАВА ДЛИНОЙ $\frac{3}{4}$

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 55/57/59 п. Затем продолжайте вязать ажурный узор согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой глади, 55 п. ажурного узора согласно схеме А, 0/1/2 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 8/4/6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 0/0/1 раз в каждом шестом, 3/9/8 раз в каждом восьмом ряду и 4/0/0 раз в каждом десятом ряду (= 71/77/79 п.). Когда длина составит 30/32/32 см (= 82/84/84 р.) от кромки, закройте все п.

### КОРОТКИЕ РУКАВА

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 65/67/69 п. Затем продолжайте вязать ажурный узор согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой глади, 65 п. ажурного узора согласно схеме А, 0/1/2 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 0/4/4 раз(а) в каждом шестом и 2/0/0 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 71/77/79 п.). Когда длина составит 13/14/14 см (= 36/38/38 р.) от кромки, закройте все п.

## ПУЛОВЕР С ОКАТОМ РУКАВА ИЛИ РЕГЛАНОМ

### ДЛИННЫЕ РУКАВА

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 45/47/49 п. Затем продолжайте вязать ажурный узор согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой глади, 45 п. ажурного узора согласно схеме А, 0/1/2 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 0/4/9 раз(а) в каждом шестом и 11/9/5 раз в каждом восьмом ряду (= 69/75/79 п.). Далее выполните окат рукава или реглан следующим образом.

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 106/110/110 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза, 1 п. 9/10/12 раз, 2 п. 4/4/3 раза и 3 п. 1 раз. Когда высота оката составит 12/13/14 см (34/36/38 р.), закройте оставшиеся 15/17/19 п.

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 106/110/110 р.) от края. Затем по обе стороны в каждом 2 р. закройте 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого по обе стороны в каждом 2 р. сделайте одно выделенное убавление 19/21/22 раз(а). Когда высота реглана составит 16/17/18 см (44/48/52 р.), закройте оставшиеся 9 п.

### РУКАВА ДЛИНОЙ $\frac{3}{4}$

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 55/57/59 п. Затем продолжайте вязать ажурный узор согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой глади, 55 п. ажурного узора согласно схеме А, 0/1/2 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 8/8/6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 0/0/6 раз в каждом шестом и 6/8/3 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 69/75/79 п.). Когда длина составит 25/26/26 см (70/72/72 р.) от кромки, вяжите окат или реглан как для длинных рукавов.

## КОРОТКИЕ РУКАВА

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 65/67/69 п. Затем продолжайте вязать ажурный узор согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой глади, 65 п. ажурного узора согласно схеме А, 0/1/2 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 8/6/4 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 0/0/1 раз в каждом четвертом, 0/3/3 раз(а) в каждом шестом и 1/0/0 раз в каждом восьмом ряду (= 69/75/79 п.). Когда длина составит 10/11/11 см (28/30/30 р.) от кромки, вяжите окат или реглан как для длинных рукавов.

## ДЛИННЫЕ РУКАВА ДЛЯ ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ

**ПРИМЕЧАНИЕ: У всех оверсайз-моделей пуловеров, представленных в этой книге, спущенные плечевые швы и длинные прямые рукава, поэтому рукава  $\frac{3}{4}$ , короткие рукава, окат рукава и реглан не рассматриваются.**

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 45/47/49 п. Затем продолжайте вязать ажурный узор согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой глади, 45 п. ажурного узора согласно схеме А, 0/1/2 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/8/8 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 3/10/6 раз(а) в каждом шестом и 7/2/6 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 67/73/75 п.). Когда длина составит 30,5/32/34 см (= 86/90/96 р.) от кромки, закройте все п.

# ДЛИНА РУКАВА У ПУЛОВЕРОВ С УЗОРОМ «КОСИЧКА»

## ПУЛОВЕР СО СПУЩЕННЫМ ПЛЕЧЕВЫМ ШВОМ

### ДЛИННЫЕ РУКАВА

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 46/52/56 п. Затем продолжайте узор согласно следующей инструкции: 1 п. лицевой глади, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка» согласно схеме В, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/10/10 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 5/0/0 раз в каждом шестом и 12/15/15 раз в каждом восьмом ряду (= 82/84/88 п.). Когда длина составит 41/42/42 см (= 140/142/142 р.) от кромки, закройте все п.

### РУКАВА ДЛИНОЙ $\frac{3}{4}$

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 60/64/68 п. Затем продолжайте узор согласно следующей инструкции: 1 п. лицевой глади, 20/22/24 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка» согласно схеме В, 20/22/24 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 14/16/10 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 10/9/1 раз в каждом восьмом ряду и 0/0/8 раз в каждом десятом ряду (= 82/84/88 п.). Когда длина составит 30/32/32 см (= 102/108/108 р.) от кромки, закройте все п.

### КОРОТКИЕ РУКАВА

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 72/76/80 п. Затем продолжайте узор согласно следующей инструкции: 1 п. лицевой глади, 20/22/24 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка» согласно схеме В, 20/22/24 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/6/16 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 4/0/0 раз(а) в каждом восьмом и 0/3/3 раз(а) в каждом десятом ряду (= 82/84/88 п.). Когда длина составит 13/14/14 см (= 44/48/48 р.) от кромки, закройте все п.

## ПУЛОВЕР С ОКАТОМ РУКАВА ИЛИ РЕГЛАНОМ

### ДЛИННЫЕ РУКАВА

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 45/47/49 п. Затем продолжайте узор согласно следующей инструкции: 1 п. лицевой глади, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка» согласно схеме В, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/10/10 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 8/0/0 раз в каждом шестом и 8/14/14 раз в каждом восьмом ряду (= 80/82/86 п.). Далее выполняйте окат рукава или реглан следующим образом:

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 130/132/132 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза, 1 п. 12/16/19 раз, 2 п. 3/2/2 раза и 3 п. 2/1/0 раз(а). Когда высота оката составит 12/13/14 см (40/44/48 р.), закройте оставшиеся 18/20/22 п.

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 130/132/132 р.) от края. Затем по обе стороны в каждом 2 р. закройте 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого по обе стороны в каждом 2 р. сделайте выделенное убавление 25/24/24 раз(а) и в каждом четвертом ряду 0/1/2 раза. Когда высота реглана составит 16/17/18 см (56/58/62 р.), закройте оставшиеся 8 п.

### РУКАВА ДЛИНОЙ $\frac{3}{4}$

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 60/64/68 п. Затем продолжайте узор согласно следующей инструкции: 1 п. лицевой глади, 20/22/24 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка» согласно схеме В, 20/22/24 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 9/4/5 раз(а) в каждом восьмом и 0/4/3 раз(а) в каждом десятом ряду (= 80/82/86 п.). Когда длина составит 25/26/26 см (86/90/90 р.) от кромки, вяжите окат или реглан как для длинных рукавов.

## КОРОТКИЕ РУКАВА

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 72/76/80 п. Затем продолжайте вязать узор согласно следующей инструкции: 1 п. лицевой глади, 26/28/30 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка» согласно схеме В, 26/28/30 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 4/6/6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 3/0/0 раз(а) в каждом восьмом и 0/2/2 раз(а) в каждом десятом ряду (= 80/82/86 п.). Когда длина составит 10/11/11 см (34/38/38 р.) от кромки, вяжите окат или реглан как для длинных рукавов.

## ДЛИННЫЕ РУКАВА ДЛЯ ОВЕРСАЙЗ-МОДЕЛЕЙ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** У всех оверсайз-моделей пуловеров, представленных в этой книге, спущенные плечевые швы и длинные прямые рукава, поэтому рукава  $\frac{3}{4}$ , короткие рукава, окат рукава и реглан не рассматриваются.

Прежде всего свяжите желаемую манжету, при этом убавив или прибавив в последнем ряду столько п., чтобы на спице в общей сложности осталось 42/52/56 п. Затем продолжайте вязать узор согласно следующей инструкции: 1 п. лицевой глади, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка» согласно схеме В, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/10/10 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 8/0/0 раз в каждом шестом и 5/11/12 раз в каждом восьмом ряду (= 74/76/82 п.). Когда длина составит 30,5/32/34 см (= 104/108/108 р.) от кромки, закройте все п.

# СИЛУЭТ

## ОВЕРСАЙЗ

### ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

### РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.  
На изн. р. вяжите петли по рисунку.

### РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

### ИНСТРУКЦИЯ

#### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 167/191/215 п. и свяжите 14 р. кромки пуловера резинкой, при этом в последнем ряду равномерно убавьте 14/14/18 п. (= 153/177/197 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и вяжите лицевой гладью пока длина не составит 53/54/55 см

(= 158/162/166 р.), начиная от кромки, а затем закройте все петли.

#### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 51/61/70 п. плеча.

#### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п.



(= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью. В то же время для скоса рукавов с обеих сторон прибавьте по 1 п. в каждом ряду сразу после 6/8/8 р. начиная от кромки. Повторяйте эту прибавку еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 0/3/3 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 73/79/83 п.). Закройте все петли, когда длина составит 30,5/32/32 см (= 92/98/98 р.) от кромки.

### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 16,5/18/19 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. и спрячьте нить.

### ВЫКРОЙКА



**ПРЯМЫЕ  
РУКАВА****РАЗМЕРЫ**

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

**МАТЕРИАЛЫ**

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в оттенке серо-голубой (цв. 166),  
600/650/700 г.

Круговые спицы диаметром 3,5  
и 4,0 мм и длиной 100 см.

**ПЛОТНОСТЬ**

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой  
гладью спицами диаметром  
4,0 мм.

**ОВЕРСАЙЗ**

# ОВЕРСАЙЗ С ЯРКИМИ ПОЛОСКАМИ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.) 200/250/350 г,

в дополнительном цвете 1 (доп. цв. 1)

150/200/250 г,

в дополнительном цвете 2 (доп. цв. 2)

200/250/250 г,

в дополнительном цвете 3 (доп. цв. 3)

100/100/100 г,

в дополнительном цвете 4 (доп. цв. 4)

100/100/150 г,

в дополнительном цвете 5 (доп. цв. 5)

100/100/150 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 100 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

### ПОЛОСОК А

Вяжите 2 р. осн. цв., 2 р. доп. цв. 2 попеременно.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

### ПОЛОСОК Б

18 р. доп. цв. 3, 6 р. доп. цв. 1, 14 р. доп. цв. 4, 6 р.

доп. цв. 1, 14 р. осн. цв., 12 р. доп. цв. 5, 22 р.

последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1,

10 р. доп. цв. 2, 10 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1.

Вяжите эту последовательность только 1 раз.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

### ПОЛОСОК В

18 р. последовательности полосок А, 6 р. осн. цв.,

12 р. доп. цв. 5, 22 р. последовательности поло-

сок А, 14 р. доп. цв. 1, 10 р. доп. цв. 2, 10 р. доп. цв.

4, 0/4/4 р. доп. цв. 1. Вяжите эту последователь-

ность только 1 раз.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 167/191/

215 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом

равномерно убавив в последнем ряду 14/14/18 п.

(= 153/177/197 п.). Смените спицы на спицы

диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой

гладью последовательность полосок Б. По завер-

шении последовательности полосок Б продол-

жайте вязать лицевой гладью последовательность полосок А. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

## ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 51/61/70 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью Последовательность полосок В. Для скоса рукавов с обеих сторон прибавьте по 1 п. в каждом ряду сразу после 6/8/8 р., начиная от кромки. Повторяйте эти прибавки еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 0/3/3 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 73/79/83 п.). Закройте все петли, когда длина составит 30,5/32/32 см (= 92/98/98 р.) от кромки.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу и оставив сверху 16,5/18/19 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# ОВЕРСАЙЗ СО ВСТАВКАМИ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, то оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.), 500/600/650 г, в дополнительном цвете 1 (доп. цв. 1), 200/200/250 г, в дополнительном цвете 2 (доп. цв. 2), 50/100/100 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 100 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА УЗОРА Б

С. 75.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно. В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## РИСУНОК СО ВСТАВКАМИ

Вяжите лицевой гладью согласно схеме узора А в технике жаккард. На ней показаны лицевые и изнаночные ряды таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы.

Вяжите, начиная с п., указанной в инструкции, до конца раппорта. Затем непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п., указанной в инструкции. Вертикально расположенные 1–21 ряды вяжите только 1 раз.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 167/191/215 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 14/14/18 п. (= 153/177/197 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать согласно следующей инструкции: 2 р. осн. цв. лицевой гладью, 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начните непрерывно повторять раппорт с 22/10/19 п. и закончите 20/10/17 п. раппорта. Затем свяжите 79 р. осн. цв. лицевой гладью, далее 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начните непрерывно повторять раппорт с 20/10/19 п. и закончите 20/10/17 п. раппорта. Затем продолжайте вязать осн. цв. лицевой гладью. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

## ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 51/61/70 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать согласно следующей инструкции: 2 р. осн. цв. лицевой гладью, 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начать с 10/7/5 п. раппорта и закончить 10/13/15 п. раппорта. Затем продолжайте вязать осн. цв. лицевой гладью. Для скоса рукавов с обеих сторон прибавьте по 1 п. в каждом ряду сразу после 6/8/8 р., начиная от кромки. Повторяйте эти прибавки еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 0/3/3 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 73/79/83 п.). Закройте все петли, когда длина составит 30,5/32/32 см (= 92/98/98 р.) от кромки.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу и оставив сверху 16,5/18/19 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# ОВЕРСАЙЗ С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.), 500/600/650 г, в дополнительном цвете (доп. цв.), 300/400/500 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 100 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА УЗОРА Б

С. 75.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно. В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР

Вяжите лицевой гладью согласно схеме узора Б в технике жаккард. На ней показаны лицевые и изнаночные ряды таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы.

Вяжите начиная с п., указанной в инструкции, до конца раппорта. Затем непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п., указанной в инструкции. Вертикально расположенные 1–14 ряды вяжите только 1 раз.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 167/191/215 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 14/14/18 п. (= 153/177/197 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью в технике жаккард согласно схеме узора Б, при этом начиная с 1/3/7 п. раппорта и заканчивая 13/11/7 п. раппорта. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте все п.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе

стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 51/61/70 п. плеча.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора Б, при этом начните с 6/3/1 п. раппорта и закончите 8/11/13 п. раппорта. Для скоса рукавов с обеих сторон прибавьте по 1 п. в каждом ряду сразу после 6/8/8 р., начиная от кромки. Повторяйте эти прибавки еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 0/3/3 раз (а) в каждом восьмом ряду (= 73/79/83 п.). Закройте все петли, когда длина составит 30,5/32/32 см (= 92/98/98 р.) от кромки.

### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу и оставив сверху 16,5/18/19 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# ОВЕРСАЙЗ С АЖУРНЫМ УЗОРОМ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа (120 м/50 г) в любом желаемом цвете, 650/700/750 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 100 см.

## ПЛОТНОСТЬ

20 п. и 28 р. = 10 × 10 см ажурного узора спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА А

С. 75.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно. В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## АЖУРНЫЙ УЗОР

Вяжите согласно схеме А. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли провязываются по рисунку, накиды вяжутся изнаночной петлей. Начиная с п. перед раппортом непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п. после раппорта. Непрерывно повторяйте 1–12 р. схемы.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 167/191/215 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 22/26/30 п. (= 145/165/185 п.). Далее продолжайте вязать ажурный узор. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 148/152/154 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 134/138/140 р.), начиная от нижнего края, закройте 21/21/29 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 2/3/2 раза 3 п., 3/2/3 раза 2 п. и 1 раз 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 49/58/65 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)

Наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/8/10 п. (= 45/47/49 п.). Продолжайте вязать ажурный узор согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой гладью, 45 п. ажурного узора, 0/1/2 п. лицевой гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 0/3/4 раза в каждом шестом и 9/8/7 раз в каждом восьмом ряду (= 65/71/73 п.). Закройте все петли, когда длина составит 30,5/32/32 см (= 86/90/90 р.) от кромки.

**ПРИМЕЧАНИЕ: Как только на спице окажется 49 п., всегда провязывайте обе первые и обе последние п. лицевой гладью. Прибавка с двух сторон всегда проводится после или перед этими обеими п., и добавленные п. входят в ажурный узор.**

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 16,5/18/19 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу. Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# ОВЕРСАЙЗ С УЗОРОМ «КОСИЧКА»

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в любом желаемом цвете, 700/800/850 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 100 см.

Вспомогательная спица.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 34 р. = 10 × 10 см крупного жемчужного узора спицами диаметром 4,0 мм

58 п. = 21 см узора «Косичка А» спицами диаметром 4,0 мм.

18 п. = 8 см узора «Косичка Б» спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМЫ Б + В

С. 75.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## КРУПНЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

**1-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**2-й р.:** вяжите петли по рисунку.

**3-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**4-й р.:** вяжите петли по рисунку.

По порядку повторяйте 1–4 ряды.

## УЗОР «КОСИЧКА А»

Вяжите согласно схеме Б. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку, снимайте петли изнаночными. 1–58 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

## УЗОР «КОСИЧКА Б»

Вяжите согласно схеме В. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку, снимайте петли изнаночными. 1–18 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 167/191/215 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом симметрично прибавив в последнем ряду 3/3/7 п. (= 164/188/208 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать следующий узор: 1 п. лицевой глади, 52/64/74 п. крупного жемчужного узора, 58 п. узора «Резинка Б», 52/64/74 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 180/184/188 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 164/166/168 р.), начиная от нижнего края, закройте 28/30/30 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 2 раза 3 п., 3/3/2 раза 2 п. и 1/2/4 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 180/184/188 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 51/61/71 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)


Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем изн. р. 5/3/3 п. (= 46/52/56 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать узор согласно следующей инструкции: 1 п. лицевой глади, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка В», 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/10/10 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 5/0/0 раз в каждом шестом и 8/11/12 раз в каждом восьмом ряду (= 74/76/82 п.). Закройте все петли, когда длина составит 30,5/32/32 см (= 104/108/108 р.) от кромки.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 16,5/18/19 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу. Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

СХЕМЫ


СХЕМА УЗОРА А



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = лицевая гладь основным цветом (осн. цв.), здесь: розовый
- = лицевая гладь дополнительным цветом 1 (доп. цв. 1), здесь: оливковый
- = лицевая гладь дополнительным цветом 2 (доп. цв. 2), здесь: фуксия

СХЕМА УЗОРА Б




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = лицевая гладь основным цветом (осн. цв.), здесь: светло-серый
- = лицевая гладь дополнительным цветом (доп. цв) здесь: сливовый

СХЕМА А

Количество п. кратно 10+15



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лицевая петля
- = 1 изнаночная петля
- = 1 накид
- = 2 лицевые петли провязать вместе
- = провязать 2 лицевые перевернутые петли вместе
- = провязать 3 лицевые перевернутые петли вместе
- = без петли, ячейка для лучшего вида

СХЕМА Б




СХЕМА В



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лицевая петля
- = 1 изнаночная петля
- = снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой
- = перенести 1 петлю на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать петлю с дополнительной спицы изнаночной
- = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 1 лицевую петлю, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 4 петли на дополнительную спицу за работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 4 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми

# A-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

На изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. На изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 177/189/197 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 14/16/6 п. (= 163/15/181 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса сторон сделайте выделенное убавление с обеих сторон после 4/2/4 р. от кромки. Повторяйте это выделенное убавление попеременно в каждом втором и четвертом ряду (= 105/117/123 п.). Далее вяжите лицевой гладью без убавлений. Закройте оставшиеся п., когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина

составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

### РУКАВА (2 раза)


Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукава с обеих сторон после 6/8/8 ряда от кромки прибавьте по 1 п. Повторите эту приб. еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 4/6/6 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 81/85/89 п.). Когда высота составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.) от кромки, закройте все п.

### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

## ВЫКРОЙКА



**РАЗМЕРЫ**

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

**МАТЕРИАЛЫ**

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в оттенке оливковый (цв. 171),  
550/600/650 г.

Круговые спицы диаметром 3,5  
и 4,0 мм и длиной 80 см.

**ПЛОТНОСТЬ**

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой  
глади спицами диаметром 4,0 мм.

**ПРЯМЫЕ  
РУКАВА**



**ОВЕРСАЙЗ**



# А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ С ЯРКИМИ ПОЛОСКАМИ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.), 200/250/350 г, в дополнительном цвете 1 (доп. цв. 1), 100/150/200 г, в дополнительном цвете 2 (доп. цв. 2), 150/200/200 г, в дополнительном цвете 3 (доп. цв. 3), 50/100/100 г, в дополнительном цвете 4 (доп. цв. 4), 50/50/100 г, в дополнительном цвете 5 (доп. цв. 5), 50/50/100 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно. На изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провязать вместе,

1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК А

Вяжите 2 р. осн. цв., 2 р. доп. цв. 2 попеременно.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК Б

18 р. доп. цв. 3, 6 р. доп. цв. 1, 14 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1, 14 р. осн. цв., 12 р. доп. цв. 5, 22 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1, 10 р. доп. цв. 2, 10 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1. Вяжите эту последовательность только 1 раз.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК В

18 р. последовательности полосок А, 6 р. осн. цв., 12 р. доп. цв. 5, 22 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1, 10 р. доп. цв. 2, 10 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1, 14 последовательности полосок А, 10 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1. Вяжите эту последовательность только 1 раз.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 177/189/197 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 14/14/16 п. (= 163/175/181 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок Б. По завершении последовательности полосок Б продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок А. Для скоса сторон сделайте выделенное убавление с обеих сторон после 4/2/4 р. от кромки. Повторяйте это выделенное убавление 28 раз попеременно в каждом втором и четвертом ряду (= 105/117/123 п.). Далее вяжите лицевой гладью без убавлений. Когда длина

достигнет 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок В. По окончании последовательности полосок В вяжите лицевой гладью последовательность полосок А. Для скоса рукавов с обеих сторон прибавьте по 1 п. в каждом ряду сразу после 6/8/8 р., начиная от кромки. Повторяйте эти прибавки еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 4/6/6 раз(а) в каждом 8 р. (= 81/85/89 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.) от кромки.

### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу и оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# A-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ СО ВСТАВКАМИ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, то оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.), 550/600/650 г, в дополнительном цвете 1 (доп. цв. 1), 200/200/250 г, в дополнительном цвете 2 (доп. цв. 2), 50/100/100 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА УЗОРА А

С. 83.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно. В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## РИСУНОК СО ВСТАВКАМИ

Вяжите лицевой гладью согласно схеме узора А в технике жаккард. На ней показаны лицевые и изнаночные ряды таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы.

Вяжите начиная с п., указанной в инструкции, до конца раппорта. Затем непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п., указанной в инструкции. Вертикально расположенные 1–21 ряды вяжите только 1 раз.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 177/189/197 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 14/14/16 п. (= 163/175/181 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать согласно следующей инструкции: 2 р. осн. цв. лицевой гладью, 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начните раппорт с 17/11/8 п. и закончите 3/9/12 п. раппорта. Затем свяжите 79 р. осн. цв. лицевой гладью, далее 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начните раппорт с 2/18/15 п. и закончите 18/2/5 п. раппорта. Затем продолжайте вязать осн. цв. лицевой гладью. Для скоса сторон сделайте выделенное убавление с обеих сторон после 4/2/4 р. от кромки. Повторяйте это выделенное убавление 28 раз попеременно в каждом втором и четвертом ряду (= 105/117/123 п.). Далее вяжите лицевой гладью без убавлений. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза

с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать согласно следующей инструкции: 2 р. осн. цв. лицевой гладью, 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начать с 10/7/5 п. раппорта и закончить 10/13/15 п. раппорта. Затем продолжайте вязать осн. цв. лицевой гладью. Для скоса рукавов с обеих сторон прибавьте по 1 п. в каждом ряду сразу после 6/8/8 р. начиная от кромки. Повторяйте эти прибавки еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 4/6/6 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 81/86/89 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.) от кромки.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу и оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# A-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.), 500/600/650 г,  
в дополнительном цвете (доп. цв.),  
300/400/500 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 и 100 см соответственно.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жаккардового узора  
спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА УЗОРА Б

С. 83.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.  
На изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР

Вяжите лицевой гладью согласно схеме узора В в технике жаккард. На ней показаны лицевые и изнаночные ряды таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы.

Вяжите, начиная с п., указанной в инструкции, до конца раппорта. Затем непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п., указанной в инструкции. Вертикально расположенные 1–14 ряды вяжите только 1 раз.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 177/189/197 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 14/14/16 п. (= 163/175/181 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью в технике жаккард согласно схеме узора Б, при этом начиная с 10/4/1 п. раппорта и заканчивая 4/10/13 п. раппорта. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте все п. Для скоса сторон сделайте выделенное убавление с обеих сторон после 4/2/4 р. от кромки. Повторяйте это выделенное убавление 28 раз попеременно в каждом втором и четвертом ряду (= 105/117/123 п.). Далее вяжите лицевой гладью без убавлений. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная

от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме Б, при этом начните с 10/4/1 п. раппорта и закончите 4/10/13 п. раппорта. Для скоса рукавов с обеих сторон прибавьте по 1 п. с каждой стороны сразу после 6/8/8 р. начиная от кромки. Повторяйте эти прибавки еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 4/6/6 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 81/85/89 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.) от кромки.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу и оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и швейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# A-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ С АЖУРНЫМ УЗОРОМ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа (120 м/50 г)

в любом желаемом цвете, 650/700/750 г

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

20 п. и 28 р. = 10 × 10 см ажурного узора спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА А

С. 83.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## АЖУРНЫЙ УЗОР

Вяжите согласно схеме А. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли провязываются по рисунку, накиды вяжутся изнаночной петлей. Начиная с п. перед раппортом непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п. после раппорта. Непрерывно повторяйте 1–12 р. схемы.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 177/189/197 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 32/34/32 п. (= 145/155/165 п.). Далее продолжайте вязать ажурный узор. Для скоса сторон сделайте выделенное убавление с обеих сторон после 4 р. от кромки. Повторяйте это выделенное убавление 8 раз в каждом четвертом ряду и 16 раз попеременно в каждом втором и четвертом ряду (= 95/105/115 п.). Далее вяжите ажурный узор без убавлений. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 148/152/154 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 134/138/140 р.), начиная от нижнего края, закройте 21/21/29 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 2/3/2 раза 3 п., 3/2/3 раза 2 п. и 1 раз 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 24/28/30 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/8/10 п. (= 45/47/49 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать ажурный узор согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой гладью, 45 п. ажурного узора, 0/1/2 п. лицевой гладью. В то же время для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 0/3/4 раза в каждом шестом и 12/11/10 раз в каждом восьмом ряду (= 71/77/79 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 114/118/118 р.) от кромки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Как только на спице окажется 49 п., всегда провязывайте обе первые и обе последние п. лицевой гладью. Прибавка с двух сторон всегда проводится после или перед этими обеими п., и добавленные п. входят в ажурный узор.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ С УЗОРОМ «КОСИЧКА»

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в любом желаемом цвете, 700/800/850 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

Вспомогательная спица.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 34 р. = 10 × 10 см крупного жемчужного узора спицами диаметром 4,0 мм.

58 п. = 21 см узора «Косичка А» спицами диаметром 4,0 мм.

18 п. = 8 см узора «Косичка Б» спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА Б + В

С. 83.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.  
В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. На изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## КРУПНЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

**1-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**2-й р.:** вяжите петли по рисунку.

**3-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**4-й р.:** вяжите петли по рисунку.

По порядку повторяйте 1–4 ряда.

## УЗОР «КОСИЧКА А»

Вяжите согласно схеме Б. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку и снимайте петли изнаночными. 1–58 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

## УЗОР «КОСИЧКА Б»

Вяжите согласно схеме В. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку и снимайте петли изнаночными. 1–18 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 177/189/197 п. и свяжите 14 р. резинкой, при этом симметрично прибавив в последнем ряду 1/5/5 п. (= 176/184/192 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать следующий узор: 1 п. лицевой глади, 58/62/66 п. крупного жемчужного узора, 58 п. узора «Резинка А», 58/62/66 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса сторон сделайте выделенное убавление с обеих сторон после 4 р. от кромки. Повторяйте это выделенное убавление 11/17/11 раз в каждом четвертом ряду и 18/10/18 раз попеременно в каждом втором и четвертом ряду (= 116/128/132 п.). Далее вяжите ажурный узор без убавлений. Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 180/184/188 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

## ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 164/166/168 р.), начиная от нижнего края, закройте 28/30/30 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 2 раза 3 п., 3/3/2 раза 2 п. и 1/2/4 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 180/184/188 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)


Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем изн. р. 5/3/3 п. (= 46/52/56 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать узор согласно следующей инструкции: 1 п. лицевой глади, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка В», 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/10/10 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 5/0/0 раз в каждом шестом и 12/15/15 раз в каждом восьмом ряду (= 82/84/88 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 140/142/142 р.) от кромки.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу. Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

СХЕМЫ

СХЕМА УЗОРА А




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = лицевая гладь основным цветом (осн. цв.)
- = лицевая гладь дополнительным цветом 1 (доп. цв.1)
- = лицевая гладь дополнительным цветом 2 (доп. цв. 2)

СХЕМА А

Количество п. кратно 10+15



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лицевая петля
- = 1 изнаночная петля
- = 1 накид
- = 2 лицевые петли провязать вместе
- = провязать 2 лицевые перевернутые петли вместе
- = провязать 3 лицевые перевернутые петли вместе
- = без петли, ячейка для лучшего вида

СХЕМА Б



СХЕМА В



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лицевая петля
- = 1 изнаночная петля
- = снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой
- = перенести 1 петлю на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать петлю с дополнительной спицы изнаночной
- = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 1 лицевую петлю, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

- = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 4 петли на дополнительную спицу за работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 4 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми

# ПРИТАЛЕННЫЙ СИЛУЭТ

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.  
В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночные. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ВЫДЕЛЕННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ

Выделенное прибавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., приб. 1 лицевую скрещенную п. из поперечной нити, далее продолжайте вязать лицевой гладью, пока до конца р. не останется 1 п., приб. 1 лицевую скрещенную из поперечной нити, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночные. В лиц. р. провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без прибавок.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 10/10/8 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью. Для талии с обеих сторон сделайте выделенное убавление после 5/4/4 см (= 16/12/12 р.) от кромки. Повторяйте это выделенное убавление 8/9/9 раз в каждом четвертом

ряду (= 87/97/103 п.). После 17 см (= 52 р.) от кромки с обеих сторон сделайте одно выделенное прибавление (= 89/99/105 п.). Повторяйте это выделенное прибавление с каждой стороны еще 0/4/4 раза в каждом четвертом и 8/5/5 раз в каждом шестом ряду (= 105/117/123 п.). Закройте все п., когда длина составит 53/54/55 см (= 158/ 162/166 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.


### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукава с обеих сторон после 6/8/8 ряда от кромки прибавьте 1 п. Повторите эту приб. еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 4/6/6 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 81/85/89 п.). Когда высота составит 41/42/42 см (= 124/ 126/126 р.) от кромки, закройте все п.

### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу. Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

## ВЫКРОЙКА



**РАЗМЕРЫ**

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

**МАТЕРИАЛЫ**

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в оттенке черный (цв. 199), 550/600/650 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

**ПЛОТНОСТЬ**

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

**ПРЯМЫЕ  
РУКАВА**



**ОВЕРСАЙЗ**



# ПРИТАЛЕННЫЙ СИЛУЭТ С ЯРКИМИ ПОЛОСКАМИ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.), 200/250/350 г,

в дополнительном цвете 1 (доп. цв. 1),

100/150/200 г,

в дополнительном цвете 2 (доп. цв. 2),

150/200/200 г,

в дополнительном цвете 3 (доп. цв. 3),

50/100/100 г,

в дополнительном цвете 4 (доп. цв. 4),

50/50/100 г,

в дополнительном цвете 5 (доп. цв. 5),

50/50/100 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ВЫДЕЛЕННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ

Выделенное прибавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., приб. 1 лицевую скрещенную п. из поперечной нити, далее продолжайте вязать лицевой гладью, пока до конца р. не останется 1 п., приб. 1 лицевую скрещенную из поперечной нити, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночные. В лиц. р. провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без прибавок.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК А

Вяжите 2 р. осн. цв., 2 р. доп. цв. 2 попеременно.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК Б

18 р. доп. цв. 3, 6 р. доп. цв. 1, 14 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1, 14 р. осн. цв., 12 р. доп. цв. 5, 22 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1, 10 р. доп. цв. 2, 10 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1. Вяжите эту последовательность только 1 раз.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК В

18 р. последовательности полосок А, 6 р. осн. цв., 12 р. доп. цв. 5, 22 р. Последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1, 10 р. доп. цв. 2, 10 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1, 14 последовательности полосок А, 10 р. доп. цв. 4, 6 р. доп. цв. 1. Вяжите эту последовательность только 1 раз.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 10/10/8 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок Б. По завершении последовательности полосок Б продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок А. Для талии с обеих сторон сделайте одно выделенное убавление после 5/4/4 см (= 16/12/12 р.) от кромки. Повторяйте это выделенное убавление 8/9/9 раз в каждом четвертом ряду

(= 87/97/103 п.). После 17 см (= 52 р.) от кромки с обеих сторон сделайте одно выделенное прибавление (= 89/99/105 п.). Повторяйте это выделенное прибавление с каждой стороны еще 0/4/4 раза в каждом четвертом и 8/5/5 раз в каждом шестом ряду (= 105/117/123 п.). Закройте все п., когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок В. По окончании последовательности полосок В вяжите лицевой гладью последовательность полосок А. Для скоса рукавов с обеих сторон прибавьте по 1 п. в каждом ряду сразу после 6/8/8 р., начиная от кромки. Повторяйте эти прибавки еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 4/6/6 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 81/85/89 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.) от кромки.

### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу и оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# ПРИТАЛЕННЫЙ СИЛУЭТ СО ВСТАВКАМИ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, то оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.), 400/450/550 г, в дополнительном цвете 1 (доп. цв. 1), 150/150/200 г, в дополнительном цвете 2 (доп. цв. 2), 50/100/100 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА УЗОРА А

С. 91.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно. В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ВЫДЕЛЕННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ

Выделенное прибавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., приб. 1 лицевую скрещенную п. из поперечной нити, далее продолжайте вязать лицевой

гладью, пока до конца р. не останется 1 п., приб. 1 лицевую скрещенную из поперечной нити, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночные. В лиц. р. провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без прибавок.

## РИСУНОК СО ВСТАВКОЙ

Вяжите лицевой гладью согласно схеме узора А в технике жаккард. На ней показаны лицевые и изнаночные ряды таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы.

Вяжите начиная с п., указанной в инструкции, до конца раппорта. Затем непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п., указанной в инструкции. Вертикально расположенные 1–21 ряды вяжите только 1 раз.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 10/10/8 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать согласно следующей инструкции: 2 р. осн. цв. лицевой гладью, 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начните раппорт с 2/18/15 п. и закончите 18/2/5 п. раппорта. Затем свяжите 79 р. осн. цв. лицевой гладью, далее 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начните раппорт с 2/18/15 п. и закончите 18/2/5 п. раппорта. Затем продолжайте вязать осн. цв. лицевой гладью. Для талии с обеих сторон сделайте выделенное убавление после 5/4/4 см (= 16/12/12 р.) от кромки. Повторяйте это выделенное убавление 8/9/9 раз в каждом 4 р. (= 87/97/103 п.). После 17 см (= 52 р.) от кромки с обеих сторон сделайте одно выделенное прибавление (= 89/99/105 п.). Повторяйте это выделенное прибавление с каждой стороны еще 0/4/4 раза в каждом четвертом ряду и 8/5/5 раз в каждом шестом ряду (= 105/117/123 п.). Закройте все п. когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза

с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать согласно следующей инструкции: 2 р. осн. цв. лицевой гладью, 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начать с 10/7/5 п. раппорта, провязать 1 полный раппорт и закончить 10/13/15 п. раппорта. Затем продолжайте вязать осн. цв. лицевой гладью. Для скоса рукавов с обеих сторон прибавьте по 1 п. в каждом ряду сразу после 6/8/8 р. начиная от кромки. Повторяйте эти прибавки еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 4/6/6 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 81/86/89 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.) от кромки.

### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу и оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# ПРИТАЛЕННЫЙ СИЛУЭТ С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой кривой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.), 400/500/550 г, в дополнительном цвете (доп. цв.), 300/400/500 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жаккардового узора спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА УЗОРА Б

С. 91.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно. На изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ВЫДЕЛЕННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ

Выделенное прибавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., приб. 1 лицевую скрещенную п. из поперечной нити, далее продолжайте вязать лицевой гладью, пока до конца р. не останется 1 п., приб. 1 лицевую скрещенную из поперечной нити, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночные. В лиц. р. провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без прибавок.

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР

Вяжите лицевой гладью согласно схеме узора В в технике жаккард. На ней показаны лицевые и изнаночные ряды таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы.

Вяжите начиная с п., указанной в инструкции, до конца раппорта. Затем непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п., указанной в инструкции. Вертикально расположенные 1—14 ряды вяжите только 1 раз.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 10/10/8 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью в технике жаккард согласно схеме Б, при этом начинайте с 4/12/9 п. схемы и закончите 10/2/5 п. схемы. В то же время для талии с обеих сторон сделайте выделенное убавление после 5/4/4 см (= 16/12/12 р.) от кромки. Повторяйте это выделенное убавление 8/9/9 раз в каждом четвертом ряду (= 87/97/103 п.). После 17 см (= 52 р.) от кромки с обеих сторон сделайте одно выделенное прибавление (= 89/99/105 п.). Повторяйте это выделенное прибавление с каждой стороны еще 0/4/4 раза в каждом четвертом и 8/5/5 раз в каждом шестом ряду (= 105/117/123 п.). Закройте все п. когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от кромки.

## ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме Б, при этом начните с 6/3/1 п. схемы и закончите 8/11/13 п. схемы. Для скоса рукавов с обеих сторон прибавьте по 1 п. с каждой стороны сразу после 6/8/8 р. начиная от кромки. Повторяйте эти прибавки еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 4/6/6 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 81/85/89 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.) от кромки.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу и оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм, наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# ПРИТАЛЕННЫЙ СИЛУЭТ С АЖУРНЫМ УЗОРОМ

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа (120 м/50 г)

в любом желаемом цвете, 500/550/650 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

20 п. и 28 р. = 10 × 10 см ажурного узора спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА А

С. 91.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провязать вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ВЫДЕЛЕННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ

Выделенное прибавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., приб. 1 лицевую скрещенную п. из по-

перечной нити, далее продолжайте вязать лицевой гладью, пока до конца р. не останется 1 п., приб. 1 лицевую скрещенную из поперечной нити, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночные. В лиц. р. провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без прибавок.

## АЖУРНЫЙ УЗОР

Вяжите согласно схеме А. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли провязываются по рисунку, накиды вяжутся изнаночной петлей. Начиная с п. перед раппортом, непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п. после раппорта. Непрерывно повторяйте 1–12 р. схемы.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 20/22/16 п. (= 95/105/115 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать ажурный узор. Для талии с обеих сторон сделайте выделенное убавление после 5/4/4 см (= 14/12/12 р.) от кромки. Повторяйте это выделенное убавление 0/2/2 раз(а) в каждом втором и 7 раз в каждом четвертом ряду (= 79/89/95 п.). После 17 см (= 46 р.) от кромки с обеих сторон сделайте одно выделенное прибавление. Повторяйте это выделенное прибавление с каждой стороны еще 0/0/4 раз(а) в каждом четвертом, 7/5/5 раз в каждом шестом и 0/2/0 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 95/105/115 п.). Закройте все п., когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 134/138/140 р.), начиная от нижнего края, закройте 21/21/29 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза

с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 2/3/2 раза 3 п., 3/2/3 раза 2 п. и 1 раз 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 24/28/30 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/8/10 п. (= 45/47/49 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать ажурный узор согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой гладью, 45 п. с ажурного узора, 0/1/2 п. лицевой гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 0/3/4 раза в каждом шестом и 12/11/10 раз в каждом восьмом ряду (= 71/77/79 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 114/118/118 р.) от кромки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Как только на спице окажется 49 п., всегда провязывайте обе первые и обе последние п. лицевой гладью. Прибавка с двух сторон всегда проводится после или перед этими обеими п. и добавленные п. входят в ажурный узор.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу. Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

# ПРИТАЛЕННЫЙ СИЛУЭТ С УЗОРОМ «КОСИЧКА»

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в любом желаемом цвете, 600/700/800 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

Вспомогательная спица.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 34 р. = 10 × 10 см крупного жемчужного узора спицами диаметром 4,0 мм,

58 п. = 21 см узора «Косичка А» спицами диаметром 4,0 мм.

18 п. = 8 см узора «Косичка Б» спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА Б + В

С. 91.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ВЫДЕЛЕННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ

Выделенное прибавление всегда выполняйте с обеих сторон на лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., приб. 1 лицевую скрещенную п. из поперечной нити, далее продолжайте вязать лицевой гладью пока до конца р. не останется 1 п., приб. 1 лицевую скрещенную из поперечной нити, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночные. В лиц. р. провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без прибавок.

## КРУПНЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

**1-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**2-й р.:** вяжите петли по рисунку.

**3-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**4-й р.:** вяжите петли по рисунку.

По порядку повторяйте 1–4 ряда.

## УЗОР «КОСИЧКА А»

Вяжите согласно схеме Б. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку, снимайте петли изнаночными. 1–58 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

## УЗОР «КОСИЧКА Б»

Вяжите согласно схеме В. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку и снимайте петли изнаночными. 1–18 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. резинкой, при этом симметрично прибавив в последнем ряду 1 п. (= 116/128/132 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать следующий узор: 1 п. лицевой глади, 28/34/36 п. крупного жемчужного узора, 58 п. узора «Резинка А», 28/34/36 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. В то же время для талии с обеих сторон сделайте выделенное убавление после 5/4/4 см (= 18/14/14 р.) от кромки. Повторяйте это выделенное убавление 6/7/1 раз(а) в каждом 4 р. и 2/2/6 раз(а) в каждом шестом ряду (= 98/108/116 п.). После 17 см (= 58 р.) от

кромки с обеих сторон сделайте одно выделенное прибавление. Повторяйте это выделенное прибавление с каждой стороны еще 5/9/3 раз(а) в каждом шестом и 3/0/4 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 116/128/132 п.). Закройте все п., когда длина составит 53/54/55 см (= 180/184/188 р.) от кромки.

## ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 164/166/168 р.), начиная от нижнего края, закройте 28/30/30 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 2 раза 3 п., 3/3/2 раза 2 п. и 1/2/4 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 180/184/188 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 5/3/3 п. (= 46/52/56 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать узор согласно следующей инструкции: 1 п. лицевой глади, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка В», 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/10/10 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 5/0/0 раз в каждом шестом и 12/15/15 раз в каждом восьмом ряду (= 82/84/88 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 140/142/142 р.) от кромки.


## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

СХЕМЫ

СХЕМА УЗОРА А




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = лицевая гладь основным цветом (осн. цв.)
- = лицевая гладь дополнительным цветом 1 (доп. цв. 1)
- = лицевая гладь дополнительным цветом 2 (доп. цв. 2)

СХЕМА А

Количество п. кратно 10+15



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лицевая петля
- = 1 изнаночная петля
- = 1 накид
- = 2 лицевые петли провязать вместе
- = провязать 2 лицевые перевернутые петли вместе
- = провязать 3 лицевые перевернутые петли вместе
- = без петли, ячейка для лучшего вида

СХЕМА Б




СХЕМА В



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- = 1 лицевая петля
- = 1 изнаночная петля
- = снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой
- = перенести 1 петлю на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать петлю с дополнительной спицы изнаночной
- = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 1 лицевую петлю, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

- = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 4 петли на дополнительную спицу за работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 4 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми


# СХЕМЫ ПУЛОВЕРОВ

## ПРЯМОЙ СИЛУЭТ

### КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ И ПРЯМЫЕ РУКАВА




### V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ И ПРЯМЫЕ РУКАВА




Чтобы части пуловера подходили друг к другу, далее показаны все возможные сочетания. Теперь вы сможете смешивать и сочетать любые желаемые варианты и создать свою идеальную комбинацию.


### КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА С ОКАТОМ




### V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА С ОКАТОМ



## КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА С РЕГЛАНом




## V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА С РЕГЛАНом




# А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ


## КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ И ПРЯМЫЕ РУКАВА




## V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ И ПРЯМЫЕ РУКАВА




## КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА С ОКАТОМ




## V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА С ОКАТОМ



КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА С РЕГЛАНОМ





V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА С РЕГЛАНОМ





# ПРИТАЛЕННЫЙ СИЛУЭТ



## КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ И ПРЯМЫЕ РУКАВА





## V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ И ПРЯМЫЕ РУКАВА




КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА С ОКАТОМ




V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА С ОКАТОМ



### КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА С РЕГЛАНОМ




### V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА С РЕГЛАНОМ




# ОВЕРСАЙЗ

ПРИМЕЧАНИЕ: У всех оверсайз-моделей пуловеров, представленных в этой книге, спущенные плечевые швы и длинные прямые рукава, поэтому рукава  $\frac{3}{4}$ , короткие рукава, окат рукава и реглан не рассматриваются.

## КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА СО СПУЩЕННЫМ ПЛЕЧЕВЫМ ШВОМ




## V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ И РУКАВА СО СПУЩЕННЫМ ПЛЕЧЕВЫМ ШВОМ




# ДЛИНА РУКАВОВ

## ПРЯМЫЕ РУКАВА


### ДЛИННЫЕ



### РУКАВ ¾




### КОРОТКИЕ




## РУКАВА С ОКАТОМ


### ДЛИННЫЕ



### РУКАВ ¾




### КОРОТКИЕ




## ПРЯМЫЕ РУКАВА


### ДЛИННЫЕ



### РУКАВ ¾




### КОРОТКИЕ



## РУКАВА ОВЕРСАЙЗ

### ДЛИННЫЕ



# НЕБОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УЗОРОВ

Вы, конечно же, не ограничены в выборе вашего любимого узора. На следующих страницах я покажу вам альтернативные для каждой базовой модели узоры, которые можно использовать без дополнительных адаптаций. Например, если вы решили связать базовую модель с кружевным узором, выберите для нее один из четырех предложенных ниже кружевных узоров, а для узора «Косичка» — один из четырех вариантов. Количество петель выбранной базовой модели менять не надо, нужно заменить только схемы узоров.

Однако важно убедиться, что плотность вязки совпадает с той, которая указана для соответствующей модели. В ином случае, чтобы получить корректные мерки, нужно вязать выбранный альтернативный узор спицами большего или меньшего размера.

## УЗОР ИЗ ЛИЦЕВЫХ И ИЗНАНОЧНЫХ ПЕТЕЛЬ

Количество петель данного узора совпадает с количеством петель базовой модели пуловера, связанной лицевой гладью. Применимо ко всем узорам.

### ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см данного узора из лицевых и изнаночных петель спицами диаметром 4,0 мм.



### УЗОР «ЛИЦЕВАЯ-ИЗНАНОЧНАЯ А»

(Нечетное количество п.)

**1-й р. (= изн. р.):** вяжите все петли лицевыми скрещенными.

**2-й р.:** \* 1 лиц. п., 1 изн. скрещенная п., повт. от \* до тех пор, пока до конца р. не останется 1 п., затем 1 лиц. п.

**3-й р.:** \* 1 изн. п., 1 лиц. скрещенная п., повт. от \* до тех пор, пока до конца р. не останется 1 п., затем 1 изн. п.

**4-й р.:** вяжите так же, как 2-й р.

**5-й р.:** вяжите все петли лицевыми скрещенными.

**6-й р.:** \* 1 изн. скрещенная п., 1 лиц. п., повт. от \* до тех пор, пока до конца р. не останется 1 п., затем 1 изн. скрещенная п.

**7-й р.:** \* 1 лиц. скрещенная п., 1 изн. п., повт. от \* до тех пор, пока до конца р. не останется 1 п., затем 1 лиц. скрещенная п.

**8-й р.:** вяжите так же, как 6-й р.

Повторяйте 1-8 ряды.

**УЗОР «ЛИЦЕВАЯ-ИЗНАНОЧНАЯ Б»**

(Любое количество п.)


**1–5-й р.:** вяжите лицевой гладью (лиц. п. на лиц. р., изн. п. в изн. р.).

**6-й р. (= изн. р.):** вяжите лиц. п.

**7–11-ий р.:** вяжите лицевой гладью.

**12–14-й р.:** вяжите изнаночной гладью (изн. п. на лиц. р., лиц. п. на изн. р.).

Повторяйте 1–14 ряды.

**УЗОР «ЛИЦЕВАЯ-ИЗНАНОЧНАЯ В»**

(Количество п. кратно 3)

**1-й р.:** вяжите все петли лицевыми.

**2-й р. (и все последующие изн. р.):** вяжите, как смотрят петли.

**3-й р.:** вяжите петли лицевыми.

**5-й р.:** 1 лиц. п., \* 1 изн. п., 2 лиц. п., повт. от \* до тех пор, пока до конца ряда не останется 2 п., затем 1 изн. п., 1 лиц. п.

**7-й р.:** вяжите так же, как 5 р.

**9-й р.:** \* 2 изн. п., 1 лиц. п., повт. от \* до конца ряда.

**11-й р.:** вяжите так же, как 9-й р.

Повторяйте 1–12 ряды.

**УЗОР «ЛИЦЕВАЯ-ИЗНАНОЧНАЯ Г»**

(Нечетное количество п.)

**1-й р.:** 1 лиц. п., \* 1 изн. п., 1 лиц. п. попеременно, повт. от \* до конца ряда.

**2-й р.:** вяжите все п. изнаночными.

Повторяйте 1 и 2 ряды.



## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР

Эти узоры можно использовать в качестве альтернативы для базовых пуловеров с жаккардовым узором с таким же количеством петель, но помните, что все узоры должны быть разделены по центру, а отмеченная центральная петля должна находиться ровно посередине изделия. Применимо ко всем узорам.

### ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жаккардового узора спицами диаметром 4,0 мм


### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = основной цвет (осн. цв.)  
□ = дополнительный цвет (доп. цв.)



### ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР А

Вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме. На ней показаны лиц. и изн. р. таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы. Узор разделен на две части посередине, отмеченная средняя петля должна находиться строго по центру изделия. Повторяйте 10 п. и 10 р. схемы.



### ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР Б

Вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме. На ней показаны лиц. и изн. р. таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы. Узор разделен на две части посередине, отмеченная средняя петля должна находиться строго по центру изделия. Повторяйте 8 п. и 8 р. схемы.







**ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР В**

Вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме. На ней показаны лиц. и изн. р. таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы. Узор разделен на две части посередине, отмеченная средняя петля должна находиться строго по центру изделия. Повторяйте 22 п. и 22 р. схемы.

**ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР Г**

Вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме. На ней показаны лиц. и изн. р. таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы. Узор разделен на две части посередине, отмеченная средняя петля должна находиться строго по центру изделия. Повторяйте 12 п. и 12 р. схемы.








## УЗОР «КОСИЧКА»

Эти узоры можно использовать в качестве альтернативы для Базового пуловера 6 с узором «Косичка», при этом заменить данными вариантами можно только 58 п. узора «Косичка А».

### ПЛОТНОСТЬ

58 п. = 21 см узора «Косичка» спицами диаметром 4,0 мм

### КОСИЧКА А




### КОСИЧКА Б



### КОСИЧКА В



### КОСИЧКА Г



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = 1 лицевая петля

□ = 1 изнаночная петля

◐ = снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой

◆ = 1 лицевая скрещенная петля

□ □ □ □ □ = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 1 изнаночную петлю, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

□ □ □ □ □ = перенести 1 петлю на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать петлю с дополнительной спицы изнаночной

□ □ □ □ □ = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 1 лицевую петлю, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

□ □ □ □ □ = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

□ □ □ □ □ = перенести 2 петли на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

□ □ □ □ □ = перенести 2 петли на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы изнаночными

□ □ □ □ □ = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 2 изнаночные петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

□ □ □ □ □ = перенести 3 петли на дополнительную спицу за работой, связать 3 лицевые петли, а затем связать 3 петли с дополнительной спицы лицевыми

□ □ □ □ □ = перенести 3 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 3 лицевые петли, а затем связать петли с дополнительной спицы лицевыми

### КОСИЧКА А

Вяжите согласно схеме. На ней показаны только лиц. р., в изн. р. вяжите петли по рисунку, а снятые п. — изнаночными. Вяжите 58 п. схемы только 1 раз, повторяйте 1–28 р. в высоту.



### КОСИЧКА Б

Вяжите согласно схеме. На ней показаны только лиц. р., в изн. р. вяжите петли по рисунку, а снятые п. — изнаночными. Вяжите 58 п. схемы только 1 раз, повторяйте 1–16 р. в высоту.



### КОСИЧКА В

Вяжите согласно схеме. На ней показаны только лиц. р., в изн. р. вяжите петли по рисунку, а снятые п. — изнаночными. Вяжите 58 п. схемы только 1 раз, повторяйте 1–12 р. в высоту.



### КОСИЧКА Г

Вяжите согласно схеме. На схеме показаны только лиц. р., в изн. р. вяжите петли по рисунку, а снятые п. — изнаночными. Вяжите 58 п. схемы только 1 раз, повторяйте 1–24 р. в высоту.



# ПОДГОНКА ВЯЗАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В этой книге вы найдете множество возможностей адаптировать пуловер вашей мечты и реализовать задумки. Но, возможно, есть и другие идеи, которые вы бы хотели превратить в жизнь. Итак, в этой главе я расскажу вам о том, как работать с длиной, шириной и узором.

## ДЛИНА

Конечно, можно увеличить длину вашего пуловера, просто добавив произвольное количество дополнительных рядов. Однако нужно учитывать некоторые обстоятельства:

- Всегда добавляйте дополнительные ряды перед началом рукавных пройм, в ином случае рукава не подойдут для этих пройм.
- Всегда подгоняйте количество дополнительных рядов под соответствующий узор, и тогда вы убедитесь, что рукавные проймы начинаются именно на том месте, где того требует инструкция. Для моделей, связанных лицевой гладью без узоров, количество дополнительных рядов не имеет значения, а для моделей с узорами применяют следующие приемы:

У базовых моделей с полосками вы либо добавляете новую цветную полосу, либо делаете заданные полоски на несколько рядов шире. Но рукавные проймы при этом должны начинаться в том же ряду полосок, который указан в инструкции.

У базовых моделей с каймами добавляйте новые ряды только после окончания каемок.

У базовых моделей с жаккардовым узором лучше всего увеличить количество рядов одним или несколькими раппортами в высоту, то есть на количество, кратное 14 рядам.

У базовых моделей с узором «Косичка» лучше увеличить количество рядов одним или несколькими раппортами в высоту, то есть на количество, кратное 12 рядам.

- При других силуэтах нужно учитывать следующее:

У приталенных моделей добавьте ряды до начала убавлений для талии, и тогда расположение талии не сместится.

У моделей А-образной формы добавляйте дополнительные ряды сразу после края внизу изделия. Перед началом убав. посчитайте эти ряды. Если вы хотите добавить много рядов, вам придется рассчитать еще одну или две убав. Соответственно, край внизу изделия должен быть больше по размеру. Для каждой дополнительной убав. для А-образной формы должно быть на 2 п. больше, чем дано на спице.

Конечно, этот принцип сохраняется, если вы хотите укоротить свой пуловер.

## ШИРИНА

Вы можете изменить ширину пуловера. Однако я рекомендую делать это только на пуловерах с опущенным плечевым швом, иначе рукавные проймы будут не на своем месте. У пуловеров, связанных лицевой гладью, можно прибавить любое количество петель, но тогда придется укоротить рукава, так как плечо будет свисать сильнее, чем указано. И опять же, добавляйте столько петель, чтобы сделать раппорт согласно инструкции. Если это невозможно, узор разделите посередине, то есть средняя петля раппорта должна быть всегда расположена строго по центру изделия.

## УЗОР

Хотя я уже показала вам несколько альтернативных узоров, но вы можете использовать для своих пуловеров и другие варианты. Однако важно, чтобы плотность вязки узоров соответствовала плотности, указанной в инструкции, иначе случится расхождение в мерках. Если выбранный вами узор не совпадает со схемой по количеству петель, тогда разделите узор посередине и следите, чтобы средняя петля схемы была расположена посередине изделия. Таким образом, узор точно будет расположен гармонично и одинаково по обе стороны пуловера.

Надеюсь, что я смогла еще больше вас вдохновить этими дополнительными вариантами изменений. Теперь у вас не должно остаться никаких неосуществленных желаний!



**СМЕШИВАЙ  
И СОЧЕТАЙ –**

ЧАСТЬ ЗА ЧАСТЬЮ  
ДЛЯ ПУЛЛОВЕРНОГО  
СЧАСТЬЯ



3 Существует большой выбор оформления края: на с. 34-41 есть различные варианты для передней части, спинки и рукавов.

4 Что касается вырезов, выберите между круглым и V-образным. Свяжите вырез вашей мечты по инструкциям на с. 42–43. V-образный вырез всегда идет в паре с краем-резинкой. При круглом вырезе выбирайте между узким краем, воротником-стойкой, воротником-гольф или закручивающимся краем.



Край воротника резинкой, с. 44



Закручивающийся край, с. 44



Воротник-гольф, с. 45



Воротник-стойка, с. 45



V-образный вырез, с. 43 + 46

5 Далее выбираем форму рукавов. Вы можете выбрать рукава: прямые, с окатом или реглан. Если вы выбрали рукава с окатом или реглан, на с. 47 и 53 вы найдете точное описание того, как вязать соответствующие проймы на передней части и спинке.



Прямые рукава, с. 12 и далее



Рукава с окатом, с. 47 и далее



Рукава с регланом, с. 53 и далее

6. Длина рукава может варьироваться: длинный, длиной  $\frac{3}{4}$  и короткий. У оверсайз-моделей рукав всегда длинный. Все инструкции по вязанию рукавов различной длины см. в разделе «Длина рукава» на с. 59.



Длинные рукава, с. 59 и далее



Рукава длиной  $\frac{3}{4}$ , с. 59 и далее



Короткие рукава, с. 59 и далее

# С ТРЕХЦВЕТНЫМ АЖУРНЫМ УЗОРОМ

Инструкция на с. 120

ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ

ВЫРЕЗ-  
ЛОДОЧКА

ПРЯМАЯ  
РУКАВНАЯ  
ПРОЙМА

ДЛИННЫЕ  
РУКАВА

МАНЖЕТЫ  
И НИЖНИЙ  
КРАЙ  
РЕЗИНКОЙ



# ПРИТАЛЕННЫЙ, С АЖУРНЫМ УЗОРОМ И МАНЖЕТАМИ И НИЖНИМ КРАЕМ С ШИШЕЧКАМИ

Инструкция на с. 122

У-ОБРАЗНЫЙ  
ВЫРЕЗ  
С КРАЕМ-  
РЕЗИНКОЙ



ДЛИНА  
РУКАВА  $\frac{3}{4}$



РУКАВНАЯ  
ПРОЙМА  
С ОКАТОМ



ПРИТАЛЕННЫЙ  
СИЛУЭТ



МАНЖЕТЫ  
И НИЖНИЙ КРАЙ  
С ШИШЕЧКАМИ



# С ТРЕХЦВЕТНЫМ АЖУРНЫМ УЗОРОМ

Изображение на с. 118

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 5
ПЕРЕД	Базовый пуловер 5
РУКАВА	Базовый пуловер 5
ПРОЙМА	Прямая
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Лодочка
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	Резинка
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	В этой модели жемчужный узор используется на узорчатых полотнах, расположенных между отдельными границами цвета в верхней части пуловера. Кроме того, здесь на передней части нет выреза горловины, и таким образом получается вырез-лодочка.

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.) белый (цв. 101), 200/250/300 г,

в дополнительном цвете 1 (доп. цв. 1) капри (цв. 168), 100/100/150 г,

в дополнительном цвете 2 (доп. цв. 2) морской волны (цв. 165), 100/100/150 г,

в дополнительном цвете 3 (доп. цв. 3) голубой, (цв. 152), 100/100/150 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

20 п. и 28 р. = 10 × 10 см ажурного узора спицами диаметром 4,0 мм.

22 п. и 32 р. = 10 × 10 см жемчужного узора спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

При нечетном количестве п. вяжите на лиц. и изн. р. 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.


В изн. р. — вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## СХЕМА А

Число петель кратно 10 + 15



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = 1 лицевая петля

▬ = 1 изнаночная петля

○ = 1 накид

▲ = 2 лицевые петли провязать вместе

▴ = провязать 2 лицевые перевернутые петли вместе

△ = провязать 3 лицевые перевернутые петли вместе

□ = без петли, ячейка для лучшего вида

## АЖУРНЫЙ УЗОР

Вяжите согласно схеме А. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли провязываются по рисунку, накиды вяжутся изнаночной петлей. Начиная с п. перед раппортом непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п. после раппорта. Непрерывно повторяйте 1–12 р. схемы.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. осн. цв. (белый) и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 20/22/16 п. (= 95/105/115 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать согласно следующей инструкции: 36 р. ажурного узора доп. цв. 1 (капри), 1 р. лиц. п. осн. цв. (белый), 5 р. жемчужного узора осн. цв. (белый), 36 р. ажурного узора доп. цв. 2 (морской волны), при этом начинайте с 1 р. схемы, 1 р. лиц. п. осн. цв. (белый), 5 р. жемчужного узора осн. цв. (белый), 36 р. ажурного узора доп. цв. 3 (голубой), при этом снова начинайте с 1 р. схемы и в последнем ряду равномерно прибавьте 10/10/6 п. (= 105/115/121 п.) Прояв-

жите еще 1 лиц. р. лиц. п. осн. цв. (белый), затем продолжайте вязать жемчужным узором осн. цв. (белый). Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 148/152/154 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

## ПЕРЕД

Вяжите так же, как спинку.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. осн. цв. (белый) и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/8/10 п. (= 45/47/49 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать ажурный узор доп. цв. 1 (капри) согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой гладью, 45 п. ажурного узора, 0/1/2 п. лицевой гладью. После 28 р. продолжайте вязать доп. цв. 1 (капри) согласно следующей инструкции: 1 р. лиц. п. осн. цв. (белый), 5 р. жемчужного узора осн. цв. (белый),

28 р. ажурного узора доп. цв. 2 (морской волны), при этом снова начинайте с 1 р. схемы, 1 р. лиц. п. осн. цв. (белый), 5 р. жемчужного узора осн. цв. (белый), 28 р. ажурного узора доп. цв. 3 (голубой), при этом снова начинайте с 1 р. схемы. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон в 6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 0/3/4 раза в каждом шестом и 11/8/8 раз в каждом восьмом ряду (= 71/77/79 п.).


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Как только на спице окажется 49 п., всегда провязывайте обе первые и обе последние п. лицевой гладью. Прибавка с двух сторон всегда проводится после или перед этими обеими п. и добавленные п. попадают в ажурный узор. В ажурных полосках доп. цв. 2 и доп. цв. 3 узор делят поровну посередине, и обе первые и обе последние п. далее провязываются лицевой гладью.

После окончания последней ажурной полоски провяжите еще один лиц. п. лиц. п. осн. цв. (белый), при этом прибавив равномерно 8 п. (= 77/79/83 п.). Далее вяжите осн. цв. жемчужный узор. Для дальнейшего скоса рукавов прибавьте еще 2 раза 1 п. в каждом восьмом ряду (= 81/83/87 п.). Закройте все петли, когда длина составит 41/42/42 см (= 120/124/124 р.) от кромки.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Сшейте плечевые швы каждый длиной 12,5/14/15 см лицевой стороной наружу, оставив посередине 23/25/26 см для выреза. Сшейте боковые швы, разместив изделие лицевой стороной наружу, оставив сверху 18/19/20 см для рукавных пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

## ВЫКРОЙКА



# ПРИТАЛЕННЫЙ, С АЖУРНЫМ УЗОРОМ И МАНЖЕТАМИ И НИЖНИМ КРАЕМ С ШИШЕЧКАМИ

Изображение на с. 119

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Приталенный
СПИНКА	Базовый пуловер 5
ПЕРЕД	Базовый пуловер 5
РУКАВА	Базовый пуловер 5
ПРОЙМА	Окат
ДЛИНА РУКАВА	$\frac{3}{4}$
ВЫРЕЗ	V-образный, с краем-резинкой
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	С шишечками

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в цвете бордо (цв. 133), 500/600/650 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

21 п. и 29 р. = 10 × 10 см узора с шишечками  
спицами диаметром 3,5 мм.

20 п. и 28 р. = 10 × 10 см ажурного узора  
спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## УЗОР С ШИШЕЧКАМИ

Вяжите согласно схеме Г. На ней показаны только лицевые ряды, на изн. р. вяжите все п. и накиды изнаночными. Непрерывно повторяйте раппорт и закончите обеими п. после раппорта.

## АЖУРНЫЙ УЗОР


Вяжите согласно схеме А. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли провязываются по рисунку, накиды вяжутся изнаночной петлей. Начиная с п. перед раппортом, непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п. после раппорта. Непрерывно повторяйте 1–12 р. схемы.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р.

## СХЕМА А

Число петель кратно 10 + 15



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = 1 лицевая петля

▬ = 1 изнаночная петля

○ = 1 накид

▲ = 2 лицевые петли провязать вместе


▣ = провязать 2 лицевые перевернутые петли вместе

▤ = провязать 3 лицевые перевернутые петли вместе

□ = без петли, ячейка для лучшего вида

## СХЕМА Г

Число петель кратно 11 + 2



▮ = 1 шишечка (= 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., вывязать из след. п. 1 лиц. п., повернуть работу, связать 5 изн. п. шишечек, снова повернуть работу и по очереди протянуть 2, 3, 4 и 5 петли через 1 петлю)

не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

### ВЫДЕЛЕННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ

Выделенное прибавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., приб. 1 лицевую скрещенную п. из поперечной нити, далее продолжайте вязать лицевой гладью, пока до конца р. не останется 1 п., приб. 1 лицевую скрещенную из поперечной нити, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провяжите первую и последнюю п. ряда как изнаночные. В лиц. р. провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без прибавок.

### ИНСТРУКЦИЯ

#### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 101/112/123 п. и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки, при этом равномерно убавив в последнем р. 6/7/8 п. (= 95/105/115 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать ажурный узор.

Для талии с обеих сторон сделайте выделенное убавление после 5/4/4 см (= 14/12/12 р.) от кромки. Повторяйте это выделенное убавление 0/0/2 раз(а) в каждом втором и 7 раз в каждом четвертом ряду (= 79/89/95 п.). После 17 см (= 46 р.) от кромки с обеих сторон сделайте одно выделенное прибавление (= 89/99/105 п.). Повторяйте это выделенное прибавление с каждой стороны еще 0/4/4 раза в каждом четвертом ряду и 7/5/5 раз в каждом шестом и 0/0/4 раз(а) в каждом 8 ряду (= 95/105/115 п.).

Для проймы после 35 см (= 98 р.) от кромки закройте с обеих сторон 3/4/5 п. Далее в каждом 2 р. закройте 2 п. 2 раза и 1 п. 1/2/1 раз(а). Закройте оставшиеся 79/85/95 п., когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.) от кромки.

#### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с V-образным вырезом. Для этого после 36/38/35 см (= 100/102/98 р.), начиная от края, закройте п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для наклонов выреза с внутренней стороны в каждом лицевом ряду сделайте одно выделенное убав. 23/24/27 раз(а). Когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 16/18/20 п.

#### РУКАВА (2 раза)


Спицами диаметром 3,5 мм наберите 57/57/68 п. и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки, 16 р. узора с шишечками, 4 р. платочной вязки, при этом равномерно убавив в последнем р. 2/0/9 п. (= 55/57/59 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать согласно следующей инструкции:

0/1/2 п. лицевой гладью, 55 п. ажурного узора согласно схеме А, 0/1/2 п. лицевой гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 8/8/6 р., начиная от кромки. Повторяйте эту прибавку еще 0/0/6 раз в каждом шестом и 6/8/3 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 69/75/79 п.).

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны после 25/26/26 см (= 70/72/72 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза, 1 п. 9/10/12 раз, 2 п. 4/4/3 раза и 3 п. 1 раз. Когда высота оката составит 12/13/14 см (= 34/36/38 р.), закройте оставшиеся 15/17/19 п.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда на спице будет 49 п., провязывайте обе первые и обе последние п. лицевой гладью. Прибавка с двух сторон всегда проводится после или перед этими обеими п., и добавленные п. входят в ажурный узор.

### ВЫКРОЙКА



### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу. Вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм начиная с левого плеча наберите 156/162/168 п. для V-образного выреза согласно следующей инструкции: 52/54/56 п. по 1 п. до угла V-образного выреза, 1 п. для угла, 52/54/56 п. для правого плеча и 51/53/55 п. для задней части выреза. Закройте кр. р. и вяжите резинку согласно следующей инструкции:

**1-й кр. р.:** резинка.

**2-й кр. р.:** резинка до 1 п. перед углом, провяжите 3 п. вместе с п. посередине (= снимите 2 п. вместе как лицевые, 1 лиц. п., накиньте снят. п. на провязанную), затем вяжите резинку до конца кр. р.

**3-й кр. р.:** вяжите петли по рисунку.

Повторите 2 и 3 кр. р. 2 раза, затем закройте все п. и спрячьте нить.

# С РЕГЛАНом, ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ И ВОРОТНИКОМ- СТОЙКОЙ

Инструкция на с. 126

КРУГЛЫЙ ВРЕЗ  
С РЕГЛАНом

РУКАВ  
С РЕГЛАНом

ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ

ДЛИННЫЕ  
РУКАВА

МАНЖЕТЫ  
И НИЖНИЙ КРАЙ  
С ЖАККАРДОВЫМ  
УЗОРОМ



# ЖАКЕТ С ПОЛОСКАМИ И V-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ

Инструкция на с. 128



V-ОБРАЗНЫЙ  
ВЫРЕЗ  
С РЕЗИНКОЙ



РУКАВНАЯ  
ПРОЙМА  
С ОКАТОМ



ДЛИННЫЕ  
РУКАВА



МАНЖЕТЫ  
И НИЖНИЙ КРАЙ  
РЕЗИНКОЙ



ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



# С РЕГЛАНОМ, ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ И ВОРОТНИКОМ-СТОЙКОЙ

Изображение на с. 124

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 4
ПЕРЕД	Базовый пуловер 4
РУКАВА	Базовый пуловер 1
ПРОЙМА	Реглан
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Круглый со стойкой
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	С жаккардовым узором

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.) черный (цв. 199), 400/500/550 г,  
в дополнительном цвете (доп. цв.) маракуйя (цв. 121), 350/400/450 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жаккардового узора В спицами диаметром 4,0 мм

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жаккардового узора А спицами диаметром 4,0 мм

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА В РЯДАХ

Вяжите лицевые и изнаночные р. лицевыми п.

## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

В нечетных кр. р. вяжите лицевые п., в четных кр. р. — изнаночные.

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР А

Вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора В. На ней показаны лиц. и изн. р. таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы. Повторяйте 6 п. раппорта и закончите 3 п. после раппорта. Вяжите 1–6 ряды в высоту 2 раза.

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР Б

Вяжите круговые ряды жаккардовым узором согласно схеме узора В. На ней круговые ряды показаны таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы. Повторяйте 6 п. раппорта, а 3 п. после раппорта проигнорируйте или не провязывайте. Вяжите 1–6 ряды в высоту 2 раза.

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР В

Вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора Б. На ней показаны лиц. и изн. р. таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы. Начинайте с п., которая указана в инструкции, вяжите до конца раппорта, затем повторите раппорт и закончите п., указанной в инструкции. Повторяйте 1–14 ряды в высоту.

СХЕМА УЗОРА Б




СХЕМА УЗОРА В





СХЕМА УЗОРА В (ДЛЯ КРУГОВЫХ РЯДОВ)



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = 1 петля лицевой гладью основным цветом (осн. цв.), здесь: черный  
 ■ = 1 петля лицевой гладью дополнительным цветом (доп. цв.), здесь: маракуйя

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ И СПИНКЕ

Выделенное убавление всегда выполняется в лиц. р. доп. цв. (маракуйя) следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать

жаккардовый узор до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. доп. цв. (маракуйя) провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда доп. цв. (маракуйя) как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда доп. цв. (маракуйя) как лицевую без убавок.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ НА РУКАВАХ

Выделенное убавление выполняйте так же, как и на передней части и спинке, только здесь все п. провязываются осн. цв. (черный).

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 105/117/123 п. доп. цв. (маракуйя) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв. (маракуйя), 12 р. жаккардового узора А, 4 ряда платочной вязки доп. цв. (маракуйя). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать жаккардовый узор в лице-

вой гладью, при этом начинайте с 4/12/9 п. схемы узора и закончите 10/2/5 п. схемы узора. Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 35 см (= 104 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление с обеих сторон 16/21/22 раз(а), затем еще одно выделенное убавление в каждом четвертом ряду с обеих сторон 3/1/1 раз(а). Закройте все петли, когда длина составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 1/2/1 раз(а) 3 п., 2/1/2 раз(а) 2 п. и 1/0/1 раз 1 п. Когда длина составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.), начиная от кромки, не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю п.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/57/63 п. доп. цв. (маракуйя) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв. (маракуйя), 12 р. жаккардового узора А, 4 р. платочной вязки доп. цв. (маракуйя), при этом равномерно убавив в последнем р. 6/6/8 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. (черный).

Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/8/8 р., начиная от кромки. Повторяйте эту прибавку еще 7/2/0 раз(а) в каждом шестом и 7/11/12 раз в каждом восьмом ряду (= 75/79/81 п.).


Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны после 38/39/39 см (= 116/118/118 р.) от края. Затем с каждой стороны закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого сделайте с каждой стороны в каждом втором ряду одно выделенное убавление 22/23/23 раза, а затем одно выделенное убавление в каждом четвертом ряду 0/0/1 раз. Когда высота реглана составит 16/17/18 см (= 50/52/54 р.), закройте оставшиеся 9 п.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Пришейте рукава к реглану на передней части и спинке лицевой стороной наружу. Сшейте боковые и рукавные швы, поместив детали работы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 120/126/132 п. доп. цв. (маракуйя) для выреза, закройте круговой ряд и вяжите согласно следующей инструкции: 4 круговых ряда платочной вязки доп. цв., 12 рядов жаккардового узора Б, 4 круговых ряда платочной вязки доп. цв. Закройте все п. и спрячьте нить.

## ВЫКРОЙКА



# ЖАКЕТ С ПОЛОСКАМИ И V-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ

Изображение на с. 125

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 2
ПЕРЕД	Базовый пуловер 2
РУКАВА	Базовый пуловер 2
ПРОЙМА	Окат
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	V-образный с резинкой
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	Резинка
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	У этой модели передняя часть базовой модели разделена на две половины, каждая из которых обвязана широкой каймой.

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой кривой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.): черный (цв. 199), 150/200/300 г,

в дополнительном цвете 1 (доп. цв. 1) морской волны (цв. 165), 100/150/200 г,

в дополнительном цвете 2 (доп. цв. 2) вишня (цв. 131), 100/150/200 г,

в дополнительном цвете 3 (доп. цв. 3) белый (цв. 101), 50/100/100 г,

в дополнительном цвете 4 (доп. цв. 4) маракуйя (цв. 121), 50/50/100 г,

в дополнительном цвете 5 (доп. цв. 5) петроль (цв. 169), 50/50/100 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

5 красных пуговиц, ø 15 мм.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК А

Вяжите 2 р. осн. цв. (белый), 2 р. доп. цв. 2 (серый) попеременно.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК Б

18 р. доп. цв. 3 (белый), 6 р. доп. цв. 1 (морской волны), 14 р. доп. цв. 4 (маракуйя), 6 р. доп. цв. 1 (морской волны), 14 р. осн. цв. (черный), 12 р. доп. цв. 5 (петроль), 22 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1 (морской волны), 10 р. доп. цв. 2 (вишня), 10 р. доп. цв. 4 (маракуйя), 6 р. доп. цв. 1 (морской волны). Вяжите эту последовательность только 1 раз.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК В

18 р. последовательности полосок А, 6 р. осн. цв. (черный), 12 р. доп. цв. 5 (петроль), 22 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1 (морской волны), 10 р. доп. цв. 2 (вишня), 10 р. доп. цв. 4 (маракуйя), 6 р. доп. цв. 1 (морской волны). Вяжите эту последовательность только 1 раз.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. в изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провяжите первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Возьмите спицу диаметром 3,5 мм и наберите 115/127/131 п. осн. цв. (черный) и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 10/10/8 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок Б. По завершении последовательности полосок Б закончите часть последовательности полосок А. Для проймы закройте с обеих сторон 3/4/5 п. после 35 см (= 104 р.) от кромки. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза и 1 п. 2/2/0 раз(а). Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 158/ 162/166 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

**ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА**

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 53/59/61 п. осн. цв. (черный) и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом убавив в последнем ряду равномерно 4 п. (= 49/55/57 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок Б. После завершения последовательности полосок Б, вяжите до конца детали последовательность полосок А.

Для проймы закройте 3/4/5 п. с правой стороны после 35 см (= 104 р.) от кромки. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза и 1 п. 2/2/0 раз(а). Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

Для V-образного выреза после 38/38/39 см (114/114/118 р.) от кромки с левой стороны сделайте выделенное убавление. Повторите это убавление еще 21/23/23 раз(а) в каждом втором ряду. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от кромки, закройте оставшиеся 18/21/24 п.

**ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА**

Вяжите симметрично левой части, при этом делайте убав. для оката рукава на левой стороне и для выреза на правой стороне, а ряд начинайте раньше.

**РУКАВА (2 раза)**

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. осн. цв. (черный) и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок В. По завершении последовательности полосок В закончите вязать рукава лицевой гладью.

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК А**

Для скоса рукавов прибавьте 1 п. сразу после 6/8/8 р., начиная от кромки. Повторяйте эту прибавку еще 7/2/0 раз(а) в каждом шестом


и 7/11/12 раз в каждом восьмом ряду (= 75/77/81 п.).

Для оката рукава после 38/39/39 см (= 116/118/118 р.) от кромки закройте с обеих сторон 3/4/5 п. Далее в каждом втором ряду с обеих сторон закройте еще 2 раза 2 п., 10/12/14 раз 1 п., 5/4/3 раз(а) 2 п. и 1 раз 3 п. Закройте оставшиеся 15/17/17 п., когда длина составит 12/13/14 см (= 38/40/42 р.) от кромки.

**ЗАВЕРШЕНИЕ**

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу. Вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм для окаймления впереди, на спинке, а также на задней части выреза наберите в общей сложности 307/311/319 п. следующим образом: 95/95/97 п. от нижнего края правой передней части до начала V-образного выреза, 117/121/125 п. от начала V-образного выреза через заднюю часть выреза до начала V-образного выреза на левой передней части, 95/5/97 п. от V-образного выреза до нижнего края левой передней части. Провяжите 3 р. резинкой. В следующем лиц. р. свяжите 5 петель для пуговиц следующим образом: 4/4/6 п. резинкой, \* закр. 2 п., 20 п. резинкой; повт. от \* 3 раза, закр. 2 п., далее вязать до конца р. резинкой. В следующем изн. р. заново наберите закрытые п. Затем вяжите еще 2 р. резинкой и свободно закройте все п. по узору. Спрячьте все нити. Пришейте пуговицы в соответствии с петлями для них.

**ВЫКРОЙКА**

# РЕГЛАН С АЖУРНЫМИ РУКАВАМИ И НИЖНИМ КРАЕМ

Инструкция на с. 132

КРУЛЫЙ ВЫРЕЗ  
С ЗАКРУЧИВАЮЩИМСЯ  
КРАЕМ

РУКАВ  
С РЕГЛАНОМ

ДЛИННЫЕ  
РУКАВА

ПРЯМОЙ СИЛУЭТ

НИЖНИЙ КРАЙ  
С АЖУРНЫМ  
УЗОРОМ



# РЕГЛАН С УЗОРОМ «КОСИЧКА» И ВОРОТНИКОМ- ГОЛЬФ

Инструкция на с. 134



КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ  
С ВОРОТНИКОМ-  
ГОЛЬФ



РУКАВ  
С РЕГЛАНОМ

ДЛИННЫЕ  
РУКАВА



НИЖНИЙ КРАЙ  
РЕЗИНКОЙ



ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



# РЕГЛАН С АЖУРНЫМИ РУКАВАМИ И НИЖНИМ КРАЕМ

Изображение на с. 130

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 1
ПЕРЕД	Базовый пуловер 1
РУКАВА	Базовый пуловер 5
ПРОЙМА	Реглан
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Круглый, с закручивающимся краем
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	Ажурный узор

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в цвете вишня (цв. 131), 550/550/650 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

21 п. и 32 р. = 10 × 10 см ажурного узора А спицами диаметром 3,5 мм.

20 п. и 28 р. = 10 × 10 см ажурного узора Б спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ В РЯДАХ


В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Все п. лицевые.


## СХЕМА А

Число петель кратно 10 + 15



## СХЕМА Б

Число петель кратно 10 + 13



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = 1 лицевая петля

□ = 1 изнаночная петля

○ = 1 накид

▲ = 2 лицевые петли провязать вместе

## АЖУРНЫЙ УЗОР А

Вяжите ажурный узор лицевой гладью согласно схеме Д. На ней показаны только лиц. р., в изн. р. вяжите все п. и накиды изнаночными. Начинайте с 7 п. п. перед раппортом, непрерывно повторяйте раппорт и закончите 6 п. после раппорта. Повторяйте 1–16 р. в высоту.

## АЖУРНЫЙ УЗОР Б

Вяжите ажурный узор лицевой гладью согласно схеме А. На ней показаны только лиц. р., в изн. р. вяжите петли по рисунку, а накиды — изнаночными. Начните п. перед раппортом, непрерывно повторяйте раппорт и закончите п. после раппорта. Повторяйте 1–12 р. в высоту.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вя-

зять лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. провяжите первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 103/113/123 п. и свяжите 16 р. кромки кружевным узором А, при этом симметрично прибавив в последнем ряду 2/4/0 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью.

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная после 35 см (= 104 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление с обеих

сторон 16/21/22 раз(а), затем еще одно выделенное убавление в каждом четвертом ряду с обеих сторон 3/1/1 раз(а). Закройте оставшиеся 45/49/51 п., когда длина составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. по середине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 1/2/1 раз(а) 3 п., 2/1/2 раз(а) 2 п. и 1/0/1 раз 1 п. Когда длина составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.), начиная от кромки, не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю п.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 43/53/53 п. и свяжите 16 р. для кромки ажурным узором А,


при этом в последнем р. равномерно приб. 2 п./убав. 6 п./убав. 4 п. (= 45/47/49 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать ажурный узор Б согласно следующей инструкции: 0/1/2 п. лицевой глади, 45 п. ажурного узора согласно схеме А, 0/1/2 п. лицевой глади. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 0/4/9 раз(а) в каждом шестом и 11/9/5 раз в каждом восьмом ряду (= 69/75/79 п.).

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 106/110/110 р.) от края. Затем по обе стороны в каждом втором ряду закройте 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. Затем закройте с каждой стороны в каждом втором ряду еще 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п. После этого по обе стороны в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление 19/21/22 раз(а). Когда высота реглана составит 16/17/18 см (44/48/52 р.), закройте оставшиеся 9 п.

### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Пришейте рукава к реглану на перед и спинке, расположив части изделия лицевой стороной наружу. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу. Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 1 кр. р. изнаночными п. Затем провяжите 16 кр. р. лицевой гладью. Закройте все п. и спрячьте нить.

### ВЫКРОЙКА



# РЕГЛАН С УЗОРОМ «КОСИЧКА» И ВОРОТНИКОМ-ГОЛЬФ

Изображение на с. 131

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 6
ПЕРЕД	Базовый пуловер 6
РУКАВА	Базовый пуловер 6
ПРОЙМА	Реглан
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Круглый, с воротником-гольф
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	Резинка

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г) в цвете бежевый (цв. 102), 600/650/750 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

Вспомогательная спица.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 34 р. = 10 × 10 см крупного жемчужного узора спицами диаметром 4,0 мм.

58 п. = 21 см узора «Косичка А» спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.


## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно. В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫКРОЙКА



## КРУПНЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

**1-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**2-й р.:** Вяжите петли по рисунку.

**3-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**4-й р.:** Вяжите петли по рисунку.

По порядку повторяйте 1–4 ряда.

## УЗОР «КОСИЧКА А»

Вяжите согласно схеме Б. На схеме показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку, снимайте петли изнаночными. 1–58 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

## УЗОР «КОСИЧКА Б»

Вяжите согласно схеме В. На схеме показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку, снимайте петли изнаночными. 1–18 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом симметрично прибавив в последнем ряду 1 п. (= 116/128/132 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать следующий узор: 1 п. лицевой гладью, 28/34/36 п. крупного жемчужного узора, 58 п. узора «Косичка А», 28/34/36 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой гладью.

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная после 35 см (= 118 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого в каждом втором ряду сделайте 11/18/16 выделенных убавлений с обе-

их сторон, затем еще 7/4/6 выделенных убавлений в каждом четвертом ряду с обеих сторон 3/1/1 раз(а). Закройте оставшиеся 58/60/62 п., когда длина составит 51/52/53 см (= 174/176/180 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом. Для этого после 48/49/50 см (= 164/166/168 р.), начиная от нижнего края, закройте 28/30/32 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 2 раза 3 п. и 2 раза 1 п. Когда длина составит 51/52/53 см (= 174/176/180 р.), начиная от кромки, не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю п.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом в последнем р. равномерно убав. 5/3/3 п. (= 46/52/56 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать следующий узор: 1 п. лицевой глади, 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка Б», 13/16/18 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади.

Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/10/10 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 8/0/0 раз в каждом шестом и 8/14/14 раз в каждом 8 р. (= 80/82/86 п.).

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 38/39/39 см (= 130/132/132 р.) от края. Затем по обе стороны в каждом втором ряду закройте 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. Затем закройте с каждой стороны в каждом втором ряду еще 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п. После этого по обе стороны в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление 25/24/24 раз(а) и в каждом 4 ряду 0/1/2 раз(а). Когда высота реглана составит 16/17/18 см (56/58/62 р.), закройте оставшиеся 8 п.

### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Пришейте рукава к реглану на перед и спинке, расположив части изделия лицевой стороной наружу. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу. Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 24 см (= 72 р.) воротника-гольфа резинкой. Затем провяжите 16 кр. р. лицевой гладью. Закройте все п. и спрячьте нить.

### СХЕМА Б



### СХЕМА В



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лицевая петля
- = 1 изнаночная петля
- = снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой
- = перенести 1 петлю на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать петлю с дополнительной спицы изнаночной
- = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 1 лицевую петлю, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

- = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 4 петли на дополнительную спицу за работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 4 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми

# ЖАКЕТ С РЕГЛАНом, ВСТАВКАМИ И КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 3
ПЕРЕД	Базовый пуловер 3
РУКАВА	Базовый пуловер 3
ПРОЙМА	Реглан
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Круглый, с резинкой
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	Резинка
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	У этой модели передняя часть базовой модели разделена на две половины, каждая из которых обвязана каймой шириной 3 см

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой кривой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.) небесный (цв. 156), 400/450/500 г,

в дополнительном цвете 1 (доп. цв. 1)

Белый (цв. 101), 100/100/150 г,

в дополнительном цвете 2 (доп. цв. 2)  
серый (цв. 192), 100/100/150 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см.

7 пуговиц, ø 20 мм.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади  
спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. вяжите петли по рисунку.

## РИСУНОК СО ВСТАВКОЙ


Вяжите лицевой гладью согласно схеме узора А в технике жаккард. На ней показаны лицевые и изнаночные ряды таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы.

Вяжите начиная с п., указанной в инструкции, до конца раппорта. Затем непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п., указанной в инструкции. Вертикально расположенные 1–21 ряды вяжите только 1 раз.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провязать вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

СХЕМА А



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = лицевая гладь основным цветом (осн. цв.), здесь: небесный
- = лицевая гладь дополнительным цветом 1 (доп. цв. 1), здесь: белый
- = лицевая гладь дополнительным цветом 2 (доп. цв. 2), здесь: серый



КРУГЛЫЙ  
ВЫРЕЗ  
РЕЗИНКОЙ

РУКАВА  
С РЕГЛАНОМ

ДЛИННЫЕ  
РУКАВА

КРАЯ  
С РЕЗИНКОЙ

ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Возьмите спицу диаметром 3,5 мм, наберите 115/127/131 п. осн. цв. (небесный) и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив на последнем ряду 10/10/8 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать следующий узор: 2 р. лицевой глади осн. цв. (небесный), 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начните с 2/18/15 п. раппорта и закончите 18/2/5 п. раппорта, 79 р. лицевой глади осн. цв. (небесный), 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начните с 2/18/15 п. раппорта и закончите 18/2/5 п. раппорта. Затем закончите детали лицевой гладью осн. цв. (небесный).

В то же время для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная после 35 см (= 104 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление с обеих сторон 16/21/22 раз(а), затем еще 1 выделенное убавление в каждом четвертом ряду с обеих сторон 3/1/1 раз(а). Закройте оставшиеся 45/49/51 п., когда длина составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.) от кромки.

### ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 53/59/61 п. осн. цв. (небесный) и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом убавив в последнем ряду равномерно 4 п. (= 49/55/57 п.). Смените спицы на

спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью согласно следующей инструкции: 2 р. лицевой глади осн. цв., 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начните с 2/18/15 п. схемы узора и закончите 6/5/5 п. схемы узора, 79 р. лицевой глади осн. цв., 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начните с 2/18/15 п. схемы узора и закончите 6/6/5 п. схемы узора. Затем закончите детали лицевой гладью осн. цв.

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная после 35 см (= 104 р.) от края. Затем с правой стороны закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого на правом крае в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление с обеих сторон 16/21/22 раз(а), затем еще одно выделенное убавление в каждом четвертом ряду с обеих сторон 3/1/1 раз(а).

Для выреза после 48/49/50 см (143/147/147 р.) от кромки с левой стороны сделайте выделенное убавление. Для круглого выреза убавьте с левой стороны в каждом втором ряду 1 раз 4 п., 1/2/1 раз(а) 3 п., 2/1/2 раз(а) 2 п. и 1/0/1 раз 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 154/156/158 р.) от кромки, не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю п.

### ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Вяжите симметрично левой части, но при этом каждый раз начинайте рисунок с каймой с 14/14/15 п. схемы узора и заканчивайте 18/2/5 п. схемы узора. Выполните убав. для реглана на левом краю, вырез — на правом и ряд начинайте раньше.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. осн. цв. (небесный) и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать следующий узор: 2 р. лицевой глади осн. цв., 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью согласно схеме узора А, при этом начните с 10/7/5 п. раппорта, вяжите до конца раппорта и закончите 10/13/15 п. раппорта. Подгоняйте узор в соответствии с прибавлениями.

Далее свяжите 30/31/31 см (= 91/93/93 р.) лицевой гладью осн. цв., затем свяжите еще 21 р. рисунка с каймой лицевой гладью, при этом начните с 17/15/14 п. раппорта, вяжите раппорт до конца, повторите его полностью и закончите 3/5/6 п. раппорта. После этого закончите рукава лицевой гладью осн. цв.

В то же время для скоса рукавов прибавьте с обеих сторон по 1 п. сразу после 6/8/8 р., начиная от кромки. Повторяйте эту прибавку еще 7/2/0 раз(а) в каждом шестом и 7/11/12 раз в каждом восьмом ряду (= 75/7/81 п.).

Для реглана после 38/39/39 см (= 116/118/118 р.) от кромки закройте с обеих сторон 6/7/8 п. Далее в каждом втором ряду с обеих сторон закройте еще 1 раз 3 п и 1 раз 2 п. Затем в каждом ряду с обеих сторон сделайте одно выделенное убавление 22/23/23 раза, после чего сделайте одно выделенное убавление в каждом 4 ряду 0/0/1 раз. Закройте оставшиеся 9 п., когда высота реглана составит 16/17/18 см (= 50/52/54 р.).

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Пришейте рукава к реглану на передней части и спинке лицевой стороной наружу. Сшейте боковые и рукавные швы, поместив детали работы лицевой стороной наружу.


Спицами диаметром 3,5 мм от окаймления впереди, на спинке, а также на задней части выреза поднимите 118/122/122 спущенные п.

и свяжите 3 см (= 8 р.) резинки для каймы. На кайме с правой стороны передней части после 3 р. резинки свяжите 6 петель для пуговиц следующим образом: 5/7/7 п. резинки, \* закр. 2 п., 19 п. резинки, повт. от \* еще 4 раза, закр. 2 п., 6/8/8 п. резинки. В следующем кр. р. набирайте закр. п. заново.

Спицами диаметром 3,5 мм для выреза (в том числе кайма впереди) наберите 125/129/133 п. и свяжите 3 см (= 8 р.) резинкой. После 3 р. над

другими петлями для пуговиц свяжите еще петли следующим образом: 3 п. резинкой, закр. 2 п., далее до конца ряда вяжите резинкой. В следующем ряду заново наберите закр. п. Закройте все п. согласно узору и спрячьте нить. Пришейте пуговицы в соответствии с петлями для них.

## ВЫКРОЙКА



# ОВЕРСАЙЗ С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ И УЗОРОМ «МОЗАИКА» НА МАНЖЕТАХ И НИЖНЕМ КРАЕ

Инструкция на с. 142

КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ  
С ЗАКРУЧИВАЮЩИМСЯ  
КРАЕМ

ПРЯМАЯ  
РУКАВНАЯ  
ПРОЙМА

ДЛИННЫЕ  
РУКАВА

ОВЕРСАЙЗ

НИЖНИЙ КРАЙ  
И МАНЖЕТЫ  
УЗОРОМ  
«МОЗАИКА»



# ПУЛОВЕР С ПРЯМЫМ СИЛУЭТОМ, ВСТАВКАМИ С УЗОРОМ «МОЗАИКА» И ДВУХСЛОЙНЫМИ РУКАВАМИ

Инструкция на с. 144

КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ С КРАЯМИ, ВЫПОЛНЕННЫМИ ПЛАТОЧНОЙ ВЯЗКОЙ

ПРЯМАЯ РУКАВНАЯ ПРОЙМА

ПРЯМОЙ СИЛУЭТ

ДЛИННЫЕ РУКАВА

НИЖНИЙ КРАЙ И МАНЖЕТЫ УЗОРОМ «МОЗАИКА»



# ОВЕРСАЙЗ С ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ И УЗОРОМ «МОЗАИКА» НА МАНЖЕТАХ И НИЖНЕМ КРАЕ

Изображение на с. 140

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 4
ПЕРЕД	Базовый пуловер 4
РУКАВА	Базовый пуловер 4
ПРОЙМА	Прямая
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Круглый, с закручивающимся краем
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	С узором «Мозаика»

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой кривой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.) петроль (цв. 169), 400/450/550 г,

в дополнительном цвете (доп. цв.) белый (цв. 101), 350/400/450 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 100 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жаккардового узора спицами диаметром 4,0 мм.

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см узора «Мозаика» спицами диаметром 3,5 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ В КРУГОВЫХ РЯДАХ


Все п. лицевые.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

На лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

На изн. р. — вяжите петли по рисунку.

## СХЕМА Б



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = лицевая гладь основным цветом (осн. цв.), здесь: петроль

□ = лицевая гладь дополнительным цветом (доп. цв.) здесь: белый

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА

Вяжите лицевые и изнаночные р. лицевыми п.

## УЗОР «МОЗАИКА»

В лиц. р. \* 1 лиц. п. дополнительным цветом (доп. цв.), 1 лиц. п. осн. цв., повт. от \* непрерывно, заканчивая 1 лиц. п. доп. цв.

На изн. р. \* 1 изн. п. осн. цв., 1 изн. п. доп. цв., повт. от \* непрерывно, заканчивая 1 изн. п. осн. цв.

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР

Вяжите лицевой гладью согласно схеме узора Б в технике жаккард. На ней показаны лицевые и изнаночные ряды таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы.

Вяжите начиная с п., указанной в инструкции, до конца раппорта. Затем непрерывно повторите раппорт и закончите п., указанной в инструкции. Вертикально расположенные 1–14 ряды вяжите только 1 раз.

## ИНСТРУКЦИЯ

## СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 153/177/197 п. доп. цв. (белый) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв. (белый), 10 р. узора «Мозаика», 4 ряда платочной вязки доп. цв. (белый). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать жаккардовый узор лицевой гладью, при этом начинайте с 1/3/7 п. схемы узора и закончите 13/11/7 п. схемы узора. Закройте все петли, когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от кромки.

## ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. по середине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих

сторон закройте 1 раз 4 п., 3/3/2 раз(а) 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) закройте оставшиеся 51/61/70 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 45/51/55 п. доп. цв. (белый) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв. (белый), 10 р. узора «Мозаика», 4 р. платочной вязки доп. цв. (белый). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать жаккардовый узор лицевой гладью доп. цв. (белый), при этом начните с 6/3/1 п. схемы узора и закончите 8/11/13 п. схемы узора. Подгоните узор в соответствии с прибавками.


Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/8/8 р., начиная от кромки. Повторяйте эту прибавку еще 13/10/10 раз(а) в каждом шестом и 0/3/3 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 73/79/83 п.). Когда длина составит 30,5/32/32 см (= 92/98/98 р.), закройте оставшиеся 9 п.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 16,5/18/19 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. доп. цв. (белый) для выреза, закройте круговой ряд и свяжите 1 кр. р. изнаночными. Далее свяжите 16 кр. р. лицевой гладью. Закройте все п. и спрячьте нить.

## ВЫКРОЙКА



# ПУЛОВЕР С ПРЯМЫМ СИЛУЭТОМ, ВСТАВКАМИ С УЗОРОМ «МОЗАИКА» И ДВУХСЛОЙНЫМИ РУКАВАМИ

Изображение на с. 141

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 1
ПЕРЕД	Базовый пуловер 1
РУКАВА	Базовый пуловер 1
ПРОЙМА	Прямая
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Круглый, с краями, выполненными платочной вязкой
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	С узором «Мозаика»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	В этой модели узор на манжетах и нижнем крае добавляется на перед и спинку в виде полосок с узором «Мозаика», а рукава получаются двухслойными. Кроме того, край выреза воротника связан платочной вязкой

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.) темно-синий (цв. 155), 300/400/450 г,

в дополнительном цвете (доп. цв.) песочный (цв. 104), 300/350/400 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 100 см.

2 вспомогательные спицы.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА В РЯДАХ

Вяжите лицевые и изнаночные р. лицевыми п.

## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

В нечетных кр. р. вяжите лицевые п., в четных кр. р. — изнаночные.

## УЗОР «МОЗАИКА»

В лиц. р. \* 1 лиц. п. дополнительным цветом (доп. цв.), 1 лиц. п. осн. цв., повт. от \* непрерывно, заканчивая 1 лиц. п. доп. цв.

В изн. р. \* 1 изн. п. осн. цв., 1 изн. п. доп. цв., повт. от \* непрерывно, заканчивая 1 изн. п. осн. цв.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 105/117/123 п. доп. цв. (песочный) и вяжите кромку согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв. (песочный), 10 р. узора «Мозаика», 4 р. платочной вязки осн. цв. (темно-синий). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью доп. цв. (песочный). Когда длина составит 28 см (= 84 р.) от края, вяжите кромку с узором «Мозаика» следующим образом: 4 р. платочной вязки осн. цв. (темно-синий), 10 р. узора «Мозаика», 4 р. платочной вязки доп. цв. (песочный). Затем продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. (темно-синий). Закройте все петли, когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от края.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 3/3/2 раз(а) 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

**РУКАВА (2 раза)**

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 45/51/55 п. доп. цв. (песочный) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв. (песочный), 10 р. узора «Мозаика», 4 р. платочной вязки осн. цв. (темно-синий). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью доп. цв. (песочный).

Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/8/8 р., начиная от края. Повторяйте эту прибавку еще 13/10/10 раз(а) в каждом шестом и 0/3/3 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 73/79/83 п.). Когда длина составит 30/31/31 см (= 90/94/94 р.), отложите все п. на вспомогательную спицу.


Для верхних рукавов наберите 73/79/83 п. осн. цв. (темно-синий) и свяжите 4 р. платочной вязки для кромки. Затем свяжите еще 4 р. платочной вязкой и отложите все п. на вспомогательную спицу. Чтобы соединить обе части рукавов, поместите нижний рукав под верхний, каждый лицевой стороной наружу.

Далее осн. цв. (темно-синий) свяжите вместе п. верхней части с п. нижней части. Продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. Для последующего скоса рукавов после 6/10/10 р. от конца кромки с обеих сторон прибавьте 1 п. Повторите эту прибав. еще 3/2/2 раза в каждом восьмом ряду (= 81/85/89 п.). Когда длина составит 12,5/12/12 см (= 38/36/36 р.) от конца кромки, закройте все п.

**ЗАВЕРШЕНИЕ**

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы лицевой стороной наружу, оставив сверху 18/19/20 см для вырезов пройм. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Для выреза прибавьте 126/130/134 п. осн. цв., закройте круговой ряд и свяжите 3 см (= 12 кр. р.) платочной вязкой. Закройте все п. и спрячьте нить.

**ВЫКРОЙКА**

# ПУЛОВЕР С ПРЯМЫМ СИЛУЭТОМ, ОКАТОМ РУКАВА И ПОЛОСКАМИ

Инструкция на с. 148

КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ  
С ЗАКРУЧИВАЮ-  
ЩИМСЯ КРАЕМ



РУКАВ  
С ОКАТОМ



ДЛИННЫЕ  
РУКАВА



ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



МАНЖЕТЫ  
И НИЖНИЙ КРАЙ  
С УЗОРОМ «КОСИЧКА»



ДЛИННЫЕ  
РУКАВА

ПРЯМАЯ  
РУКАВНАЯ  
ПРОЙМА

КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ  
С ЗАКРУЧИВАЮ-  
ЩИМСЯ КРАЕМ

## ДВУХЦВЕТ- НЫЙ ПУЛОВЕР С ЗАКРУЧИВА- ЮЩИМИСЯ КРАЯМИ

Инструкция на с. 150

ЗАКРУЧИВАЮЩИЕСЯ  
МАНЖЕТЫ  
И НИЖНИЙ КРАЙ

ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



# ПУЛОВЕР С ПРЯМЫМ СИЛУЭТОМ, ОКАТОМ РУКАВА И ПОЛОСКАМИ

Изображение на с. 146

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 2
ПЕРЕД	Базовый пуловер 2
РУКАВА	Базовый пуловер 2
ПРОЙМА	Окат
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Круглый, с закручивающимся краем
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	С узором «Косичка»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	В этой модели используется последовательность полосок А базовой модели 2

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.) антрацит (цв. 198), 400/450/550 г,

в дополнительном цвете (доп. цв.) лимонный (цв. 175), 200/250/300 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 100 см.

Вспомогательная спица.

## ПЛОТНОСТЬ

24 п. и 32 р. = 10 × 10 см узора «Косичка» спицами диаметром 3,5 мм.

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ В РЯДАХ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Все п. лицевые.

## УЗОР «КОСИЧКА»

**1-й р. (лиц.):** \* 2 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п., 4 лиц. п. повт. от \*, пока до конца ряда не останется 6 п., затем 2 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п.

**2-й р. (изн.):** вяжите петли по рисунку.

**3-й р. (лиц.):** \* 2 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п., поместите 2 п. на вспомогательную спицу за работой, 2 лиц. п., затем обе п. с вспомогательной спицы как лицевые, повт. от \*, пока до конца ряда не останется 6 п., затем 2 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п.

**4-й р. (изн.):** вяжите петли по рисунку.

Непрерывно повторяйте 1–4 ряда.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК А

Вяжите 2 р. доп. цв. (лимонный), 2 р. осн. цв. 2 (антрацит) попеременно.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 116/126/136 п. осн. цв. (антрацит) и вяжите 16 р. края резинкой, при этом в последнем кр. р. равномерно убав. 11/913 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. (антрацит). Когда длина составит 28/27/27 см (= 86/ 82/82 р.) от края, вяжите 44/52/52 р. последовательности полосок А лицевой гладью, а затем продолжайте вязать лицевой гладью доп. цв. (лимонный).

Для выреза оката рукава после 35 см (= 104 р.) от края с обеих сторон закройте 3/4/5 п. Затем в каждом втором ряду закройте еще 2 раза 2 п. и 2/2/0 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/ 162/166 р.) от края, закройте все п.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 3/3/2 раз(а) 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от края, закройте оставшиеся 18/21/24 п. плеча.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 46/56/66 п. и вяжите 16 р. узора «Косичка», при этом равномерно убавив в последнем р. 1/5/11 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. (антрацит). Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/8/8 р., начиная от края. Повторяйте эту прибавку еще

7/2/0 раз(а) в каждом шестом и 7/11/12 раз в каждом восьмом ряду (= 75/79/ 81 п.).

Когда длина составит 32/33/33 см (= 98/100/ 100 р.) от края, свяжите 44/52/52 р. последовательности полосок А лицевой гладью, а после продолжайте вязать лицевой гладью доп. цв. (лимонный).

Для оката рукава после 38/39/39 см (= 116/118/118 р) от края закройте с обеих сторон 3/4/5 п. Затем в каждом втором ряду с обеих

сторон закройте 2 раза 2 п., 10/12/14 раз 1 п., 5/4/3 раза 2 п. и 1 раз 3 п. Когда высота оката составит 12/13/14 см (= 38/40/42 р.), закройте оставшиеся 15/17/17 п.


### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые, боковые швы и швы на рукавах

лицевой стороной наружу и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза горловины, сомкните круговой ряд и свяжите 1 кр. р. изнаночными п. Затем провяжите 16 кр. р. лицевой гладью. Закройте все п. и спрячьте нить.

### ВЫКРОЙКА



# ДВУХЦВЕТНЫЙ ПУЛОВЕР С ЗАКРУЧИВАЮЩИМИСЯ КРАЯМИ

Изображение на с. 147

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 1
ПЕРЕД	Базовый пуловер 1
РУКАВА	Базовый пуловер 1
ПРОЙМА	Прямая
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Круглый, с закручивающимся краем
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	Сворачивающиеся
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	Здесь базовая модель 1 вяжется с использованием пряжи двух цветов. Чтобы цветные детали были одинаковой ширины, к переду и спинке добавьте дополнительную петлю

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.) сливовый (цв. 146), 300/350/400 г,

в дополнительном цвете (доп. цв.) светло-серый (цв. 190), 250/300/350 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ В РЯДАХ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Все п. лицевые.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 53/59/62 п. доп. цв. (светло-серый), затем наберите еще 53/59/62 п. осн. цв. (сливовый). Вяжите 13 рядов закручивающегося края с таким разделением цветов лицевой гладью и 1 изн. р. лиц. п. Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать оба цвета лицевой гладью. При смене цвета перекрещивайте нити за работой,

чтобы избежать появления отверстий. Закройте все петли, когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от кромки.

## ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с обратным порядком цветов и с вырезом воротника. Здесь сначала наберите 53/59/62 п. осн. цв. (сливовый), а потом 53/59/62 доп. цв. (светло-серый) соответственно и продолжайте вязать с таким разделением цветов.

Для выреза после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.) от края закройте 20/24/25 п. посередине и вяжите две части по отдельности. Для закругления выреза на внутреннем крае в каждом втором ряду закройте еще 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

## ПРАВЫЙ РУКАВ


Спицами диаметром 3,5 мм наберите 45/51/55 п. и свяжите 13 р. сворачивающегося края. Затем свяжите еще изн. р. лицевыми п. Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукава с обеих сторон после 6/8/8 ряда от кромки прибавьте по 1 п. Повторите эту приб. еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 4/6/6 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 81/85/89 п.). Когда длина составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.), закройте все п.

Второй рукав вяжите так же, но доп. цв. (светло-серый).

**ЗАВЕРШЕНИЕ**

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу, при этом оставив 18/19/20 см для проймы. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 1 кр. р. изнаночными п. Затем свяжите 16 кр. р. лицевой гладью. Закройте все п. согласно рисунку и спрячьте нить.

**ВЫКРОЙКА**

# ПРИТАЛЕННЫЙ, С ОКАТОМ РУКАВА И ЖАККАР- ДОВЫМИ КРАЯМИ

Инструкция на с. 154

КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ  
С ЖАККАРДОВЫМ  
УЗОРОМ

ПРИТАЛЕННЫЙ  
СИЛУЭТ

РУКАВНАЯ  
ПРОЙМА  
С ОКАТОМ

ДЛИННЫЕ  
РУКАВА

КРАЯ С ЖАККАРДОВЫМ  
УЗОРОМ



# ОВЕРСАЙЗ С УЗОРОМ «КОСИЧКА» И УДЛИНЕННОЙ СПИНКОЙ

Инструкция на с. 156

КРУГЛЫЙ  
ВЫРЕЗ  
РЕЗИНКОЙ



ПРЯМАЯ  
ПРОЙМА



ОВЕРСАЙЗ



ДЛИННЫЕ  
РУКАВА



МАНЖЕТЫ  
С РЕЗИНКОЙ



# ПРИТАЛЕННЫЙ, С ОКАТОМ РУКАВА И ЖАККАРДОВЫМИ КРАЯМИ

Изображение на с. 152

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Приталенный
СПИНКА	Базовый пуловер 1
ПЕРЕД	Базовый пуловер 1
РУКАВА	Базовый пуловер 1
ПРОЙМА	Окат
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Круглый, с жаккардовым узором
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	С жаккардовым узором
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	В этой модели на краях происходит небольшая игра с цветами: платочная вязка в рядах на вырезе выполнена основным цветом, а не дополнительным

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой кривой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй кривой. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в основном цвете (осн. цв.) лимонный (цв. 175), 400/450/500 г,  
в дополнительном цвете (доп. цв.) черный (цв. 199), 150/150/200 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жаккардового узора спицами диаметром 4,0 мм

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ В РЯДАХ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Все п. лицевые.

## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА В РЯДАХ

Вяжите лицевые и изнаночные р. лицевыми п.

## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

В нечетных кр. р. вяжите лицевые п., в четных кр. р. — изнаночные.

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР В РЯДАХ

Вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора В. На ней показаны лиц. и изн. р. таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы. Повторяйте 6 п. раппорта и закончите 3 п. после раппорта. Вяжите 1–6 ряды в высоту 2 раза.


## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора В. На ней все кр. р. показаны таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы. Повторяйте 6 п. раппорта и закончите 3 п. после раппорта. Вяжите 1–6 ряды в высоту 2 раза.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночные. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## СХЕМА УЗОРА В



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = 1 петля лицевой гладью основным цветом (осн. цв.), здесь: лимонный


■ = 1 петля лицевой гладью дополнительным цветом (доп. цв.), здесь: черный

**ВЫДЕЛЕННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ**

Выделенное прибавление всегда выполняется с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., приб. 1 лицевую скрещенную п. из поперечной нити, далее продолжайте вязать лицевой гладью, пока до конца р. не останется 1 п., приб. 1 лиц. скрещенную из поперечной нити, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночные. В лиц. р. провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без прибавок.

**ИНСТРУКЦИЯ****СПИНКА**

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 105/117/123 п. доп. цв. (черный) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв. (черный), 12 р. жаккардового узора, 4 ряда платочной вязки доп. цв. (черный). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. (лимонный). После 5/4/4 см (= 16/12/12 р.) от края для талии с обеих сторон сделайте выделенное убавление.

**ВЫКРОЙКА**

Повторите это выделенное убавление еще 8/9/9 раз в каждом четвертом ряду (= 87/97/103 п.). После 17 см (= 52 р.) от края сделайте одно выделенное прибавление (= 89/99/105 п.). Повторите это выделенное прибавление еще 0/4/4 раз(а) в каждом четвертом ряду и 8/5/5 раз в каждом шестом (= 105/117/123 п.).

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная за 35 см (= 104 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза и 1 п. 2/2/0 раз(а). Закройте все петли, когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от края.

**ПЕРЕД**

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругленного выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина

составит 51/52/53 см (= 158/162/166 р.) от края, закройте оставшиеся 18/21/24 п. плеча.

**РУКАВА (2 раза)**

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 45/51/57 п. доп. цв. (черный) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв. (черный), 12 р. жаккардового узора, 4 р. платочной вязки доп. цв. (черный), при этом равномерно убавив в последнем р. 0/0/2 п. (= 45/51/55 п.). Затем продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. (лимонный). Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/8/8 р., начиная от края. Повторяйте эту прибавку еще 7/2/0 раз(а) в каждом шестом и 7/11/12 раз в каждом восьмом ряду (= 75/79/81 п.).

Для оката закройте 3/4/5 п. по обе стороны после 38/39/39 см (= 116/118/118 р.) от края. Затем с каждой стороны закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза, 1 п. 10/12/14 раз, 2 п. 5/4/3 раз(а) и 3 п. 1 раз. Когда высота оката составит 12/13/14 см (= 38/40/42 р.), закройте оставшиеся 15/17/17 п.

**ЗАВЕРШЕНИЕ**

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Сшейте боковые, плечевые и рукавные швы, поместив детали работы лицевой стороной наружу. Вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 120/126/132 п. доп. цв. (лимонный) для выреза, закройте круговой ряд и вяжите согласно следующей инструкции: 4 круговых ряда платочной вязки доп. цв. (лимонный), 12 рядов жаккардового узора, 4 круговых ряда платочной вязки доп. цв. (лимонный). Закройте все п. и спрячьте нить.

# ОВЕРСАЙЗ С УЗОРОМ «КОСИЧКА» И УДЛИНЕННОЙ СПИНКОЙ

Изображение на с. 153

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Оверсайз
СПИНКА	Базовый пуловер 1
ПЕРЕД	Базовый пуловер 6
РУКАВА	Для оверсайз-моделей
ПРОЙМА	Прямая
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Круглый, с резинкой
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	Резинка
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	Спинка этого пуловера на 5 см длиннее переда

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в цвете темно-коричневый (цв. 114),  
650/700/750 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см.

Вспомогательная спица.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

22 п. и 34 р. = 10 × 10 см крупного жемчужного узора спицами диаметром 4,0 мм.

58 п. = 21 см узора «Косичка А» спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. — вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## КРУПНЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

**1-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**2-й р.:** Вяжите петли по рисунку.

**3-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**4-й р.:** Вяжите петли по рисунку.

По порядку повторяйте 1–4 ряды.

## УЗОР «КОСИЧКА А»

Вяжите согласно схеме узора Б. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку, снимайте петли изнаночными. 1–58 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

## СХЕМА В



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = 1 лицевая петля

▬ = 1 изнаночная петля

□ = снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой

■ □ ▬ = перенести 1 петлю на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать петлю с дополнительной спицы изнаночной

■ □ □ = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 1 лицевую петлю, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

■ □ □ ▬ = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

■ □ □ □ ▬ = перенести 4 петли на дополнительную спицу за работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми

■ □ □ □ ▬ = перенести 4 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми

## ИНСТРУКЦИЯ

## СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 167/191/215 п. и свяжите 14 р. края резинкой, при этом симметрично убавив в последнем ряду 14/14/18 п. (= 153/177/197 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью. Когда длина составит 58/59/60 см (= 174/176/180 р.), закройте все п.

## ПЕРЕД

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 167/191/215 п. и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом симметрично убавив на последнем ряду 3/3/7 п. (= 164/188/208 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать следующий узор: 1 п. лицевой гладью, 52/64/74 п. крупного жемчужного узора, 58 п. узора «Косичка», 52/64/74 п. крупного жемчужного узора. 1 п. лицевой гладью.

Для выреза после 48/49/50 см (= 162/164/168 р.) от края закройте 28/30/30 п. посередине и вяжите обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 2 раза 3 п., 3/3/2 раза 2 п. и 1/2/4 раз(а) 1 п. Когда длина составит 51/52/53 см (= 180/184/188 р.), начиная от края, закройте оставшиеся 51/61/71 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)


Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. и свяжите 14 р. для кромки резинкой, при этом в последнем р. равномерно убав. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/8/8 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 0/3/3 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 80/82/86 п.). Когда высота реглана составит 30,5/32/32 см (= 92/98/98 р.), закройте все п.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу, при этом сшейте перед и спинку таким образом, чтобы нижний край спинки не был сшит с нижним краем переда, и оставьте сверху 16,6/18/19 см для проймы. Закройте швы на рукавах и вшейте рукава в проймы, расположив части изделия лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. и спрячьте нить.

## ВЫКРОЙКА



# ОВЕРСАЙЗ С ПОЛОСКАМИ И V-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ

Инструкция на с. 160

V-ОБРАЗНЫЙ  
ВЫРЕЗ  
РЕЗИНКОЙ



ПРЯМАЯ  
РУКАВНАЯ  
ПРОЙМА



ДЛИННЫЕ  
РУКАВА



ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



МАНЖЕТЫ  
И НИЖНИЙ КРАЙ  
РЕЗИНКОЙ



# ПУЛОВЕР С ДВУХ- ЦВЕТНЫМИ ПОЛОСКАМИ И МАНЖЕТАМИ И НИЖНИМ КРАЕМ С ШИШЕЧКАМИ

Инструкция на с. 162

КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ  
С ЗАКРУЧИВАЮЩИМСЯ  
КРАЕМ



РУКАВА  
С ОКАТОМ



ДЛИННЫЕ  
РУКАВА



ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ  
КРАЙ С ШИШЕЧКАМИ



# ОВЕРСАЙЗ С ПОЛОСКАМИ И V-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ

Изображение на с. 158

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Оверсайз
СПИНКА	Базовый пуловер 2
ПЕРЕД	Базовый пуловер 2
РУКАВА	Базовый пуловер 1
ПРОЙМА	Прямая
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	V-образный, с резинкой
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	Резинка
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	Последовательность полосок базовой модели 2 хоть и соблюдается здесь, но вместо изначально предполагаемых 6 цветов используется только 5. Рукава выполнены одним цветом

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой кривой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в основном цвете (осн. цв.) морская волна (цв. 176), 250/300/350 г,

в дополнительном цвете 1 (доп. цв. 1) серо-голубой (цв. 166), 100/100/150 г,

в дополнительном цвете 2 (доп. цв. 2) розовый (цв. 103), 100/100/150 г,

в дополнительном цвете 3 (доп. цв. 3) темно-синий, (цв. 155), 100/100/100 г,

в дополнительном цвете 4 (доп. цв. 4) мята, (цв. 167), 100/100/150 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 100 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно. В изн. р. — вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК А

Вяжите 2 р. доп. цв. (розовый), 2 р. осн. цв. 2 (морская волна) попеременно.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК Б

18 р. доп. цв. 3 (темно-синий), 6 р. доп. цв. 1 (серо-голубой), 14 р. доп. цв. 4 (мята), 6 р. доп. цв.

1 (серо-голубой), 14 р. осн. цв. (морская волна), 12 р. доп. цв. 3 (темно-синий), 22 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1 (серо-голубой), 10 р. доп. цв. 2 (розовый), 10 р. доп. цв. 4 (мята), 6 р. доп. цв. 1 (серо-голубой). Вяжите эту последовательность только 1 раз.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 167/191/215 п. осн. цв. (морская волна) и вяжите 14 р. края резинкой, при этом в последнем р. равномерно убав. 14/14/18 п. (= 153/177/197 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать последовательность полосок Б. По окончании последовательности полосок Б закончите пуловер последовательностью полосок А. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от края, закройте все п.

## ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с V-образным вырезом. Для этого после 35/35/36 см (= 106/106/108 р.), начиная от края, закр. п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для скоса выреза с внутренней стороны в каждом лиц. р. сделайте одно выделенное убавление 25/27/28 раз. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/ 162/166 р.) от края, закройте оставшиеся 51/61/70 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. осн. цв. (морская волна) и вяжите 14 р. резинкой, при этом равномерно убавив в последнем р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой

гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/8/8 р., начиная от края. Повторяйте эту прибавку еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 0/3/3 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 73/79/83 п.). Когда длина составит 30,5/32/32 см (= 92/98/98 р.) от края, закройте все п.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу. при этом оставив 16,5/18/19 см для проймы. Вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу. Начиная с левого плеча наберите 156/162/168 п. для V-образного выреза согласно следующей

инструкции: 52/54/56 п. по 1 п. до угла V-образного выреза, 1 п. для угла, 52/54/56 п. для правого плеча и 51/53/55 п. для задней части выреза. Закройте кр. р. и вяжите резинку согласно следующей инструкции:


**1-й кр. р.:** резинка.

**2-й кр. р.:** резинка до 1 п. перед углом, провяжите 3 п. вместе с п. посередине (= снимите 2 п. вместе как лицевые, 1 лиц. п., накиньте снят. п. на провязанную), затем вяжите резинку до конца кр. р.

**3-й кр. р.:** вяжите петли по рисунку.

Повторите 2 и 3 кр. р. 2 раза, затем закройте все п. и спрячьте нить.

## ВЫКРОЙКА



# ПУЛОВЕР С ДВУХЦВЕТНЫМИ ПОЛОСКАМИ И МАНЖЕТАМИ И НИЖНИМ КРАЕМ С ШИШЕЧКАМИ

Изображение на с. 159

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 2
ПЕРЕД	Базовый пуловер 2
РУКАВА	Базовый пуловер 2
ПРОЙМА	Окат
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Круглый, с закручивающимся краем
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	С шишечками
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	Последовательность полосок базовой модели 2 хоть и соблюдается здесь, но вместо изначально предполагаемых 6 цветов используется только 2. Рукава выполнены одним цветом

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой кривой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в основном цвете (осн. цв.) розовый (цв. 129), 300/350/450 г,  
в дополнительном цвете (доп. цв.) бежевый (цв. 102), 250/300/350 г.  
Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

21 п. и 29 р. = 10 × 10 см узора с шишечками спицами диаметром 3,5 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ В РЯДАХ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Все п. лицевые.

## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА В РЯДАХ

Вяжите лицевые и изнаночные р. лицевыми п.

## УЗОР С ШИШЕЧКАМИ

Вяжите согласно схеме Г. На ней показаны только лицевые ряды, в изн. р. вяжите все п. и накиды изнаночными. Непрерывно повторяйте раппорт и закончите обеими п. после раппорта.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК А

Вяжите 2 р. осн. цв. (розовый), 2 р. доп. цв. (бежевый) попеременно.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК Б


18 р. доп. цв. (бежевый), 6 р. осн. цв. 1 (розовый), 14 р. доп. цв., 6 р. осн. цв., 14 р. доп. цв., 12 р. осн. цв., 22 р. последовательности полосок А, 14 р. осн. цв., 10 р. доп. цв., 10 р. осн. цв., 6 р. доп. цв. Вяжите эту последовательность только 1 раз.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК В

18 р. последовательности полосок А, 6 р. осн. цв. (розовый), 12 р. доп. цв. (бежевый), 22 р. последовательности полосок А, 14 р. осн. цв., 10 р. доп. цв., 10 р. осн. цв. 6 р. доп. цв., 16 р. последовательности полосок А, 4 р. осн. цв., 10 р. доп. цв., 10 р. осн. цв., 6 р. доп. цв. Вяжите эту последовательность только 1 раз.

## СХЕМА Г

Число петель кратно 11 + 2



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лицевая петля
- = 1 изнаночная петля
- = 1 накид
- ▲ = 2 лицевые петли провязать вместе
- ▼ = провязать 2 лицевые перевернутые петли вместе
- △ = провязать 3 лицевые перевернутые петли вместе
- = без петли, ячейка для лучшего вида
- N = 1 шишечка (= 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., вывязать из след. п. 1 лиц. п., повернуть работу, связать 5 изн. п. шишечек, снова повернуть работу и по очереди протянуть 2, 3, 4 и 5 петли через 1 петлю)

## ИНСТРУКЦИЯ

## СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 101/112/123 п. осн. цв. (розовый) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки, 16 р. узора с шишечками, 4 ряда платочной вязки, при этом в последнем р. равномерное приб. 4/5/0 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок Б. По окончании последовательности полосок Б закончите деталь последовательностью полосок А.

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны после 35 см (= 104 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза и 1 п. 2/2/0 раз(а). Закройте оставшиеся 87/97/105 п., когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от края.

## ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте

19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругленного выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от края, закройте оставшиеся 18/21/24 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 46/46/57 п. осн. цв. (розовый) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки, 16 р. узора с шишечками, 4 р. платочной вязки, при этом в последнем р. равномерно убав. 1 п. / прибав. 5 п. / убав. 2 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать последовательность полосок В лицевой гладью, а затем закончите рукава последовательностью полосок А.

Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/8/8 р., начиная от края. Повторяйте эту прибавку еще 7/2/0 раз(а) в каждом шестом

и 7/11/12 раз в каждом восьмом ряду (= 75/79/81 п.).


Для оката закройте 3/4/5 п. по обе стороны после 38/39/39 см (= 116/118/118 р.) от края. Затем с каждой стороны закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза, 1 п. 10/12/14 раз, 2 п. 5/4/3 раз(а) и 3 п. 1 раз. Когда высота оката составит 12/13/14 см (= 38/40/42 р.), закройте оставшиеся 15/17/17 п.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Сшейте боковые, плечевые и рукавные швы, поместив детали работы лицевой стороной наружу. Вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. осн. цв. (розовый) для выреза, закройте круговой ряд и свяжите 1 кр. р. изн. п. Затем свяжите 16 р. лицевой гладью. Закройте все п. и спрячьте нить.

## ВЫКРОЙКА



КРУГЛЫЙ  
ВЫРЕЗ  
РЕЗИНКОЙ



## ПУЛОВЕР С ЖАККАРДОВЫМ И АЖУРНЫМ УЗОРАМИ

Инструкция на с. 166

РУКАВ  
С ОКАТОМ



РУКАВА  $\frac{3}{4}$



МАНЖЕТЫ  
И НИЖНИЙ КРАЯ  
С АЖУРНЫМ  
УЗОРОМ



ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



# ОВЕРСАЙЗ- ПОНЧО С УЗОРОМ «КОСИЧКА»

Инструкция на с. 168



КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ  
С ВОРОТНИКОМ-  
ГОЛЬФ



БЕЗ  
РУКАВОВ



ПРЯМАЯ  
ПРОЙМА

ОВЕРСАЙЗ



КРАЯ  
РЕЗИНКОЙ



# ПУЛОВЕР С ЖАККАРДОВЫМ И АЖУРНЫМ УЗОРАМИ

Изображение на с. 164

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Нижняя часть — Базовый пуловер 5, нижняя часть — Базовый пуловер 4
ПЕРЕД	Нижняя часть — Базовый пуловер 5, нижняя часть — Базовый пуловер 4
РУКАВА	Нижняя часть — Базовый пуловер 5, нижняя часть — Базовый пуловер 4
ПРОЙМА	Окат
ДЛИНА РУКАВА	$\frac{3}{4}$
ВЫРЕЗ	Круглый, с резинкой
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	С ажурным узором
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	В этой модели ажурный узор сочетается с жаккардовым. Они разделены узкой полоской, связанной лицевой гладью

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в основном цвете (осн. цв.) красный (цв. 129), 400/450/500 г,  
в дополнительном цвете (доп. цв.) песочный (цв. 104), 150/200/250 г.  
Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

20 п. и 28 р. = 10 × 10 см ажурного узора Б спицами диаметром 4,0 мм.

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жаккардового узора спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., на изн. р. — изнаночные п.

## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА

Вяжите лицевые и изнаночные р. лицевыми п.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## АЖУРНЫЙ УЗОР А

Вяжите ажурный узор лицевой гладью согласно схеме Д. На схеме показаны только лиц. р., в изн. р. вяжите все п. и накиды изнаночными. Начините с 7 п. п. перед раппортом, непрерывно повторите раппорт и закончите 6 п. после раппорта. Повторяйте 1–16 р. в высоту.

## АЖУРНЫЙ УЗОР Б

Вяжите ажурный узор лицевой гладью согласно схеме А. На ней показаны только лиц. р., в изн. р. вяжите петли по рисунку, а накиды — изнаночными. Начните п. перед раппортом, непрерывно повторяйте раппорт и закончите п. после раппорта. Повторяйте 1–12 р. в высоту.

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР

Вяжите лицевой гладью согласно схеме в технике жаккард. На ней показаны лицевые и изнаночные ряды таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы.

Вяжите начиная с п., указанной в инструкции, до конца раппорта. Затем непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п., указанной в инструкции. Вертикально расположенные 1–14 ряды вяжите только 1 раз.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 103/113/123 п. осн. цв. (красный) и свяжите 16 р. края ажурным узором А, при этом равномерно убавив в последнем ряду 8 п. (= 95/105/115 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и вяжите ажурный узор Б, при этом равномерно приб. в последнем р. 10/12/8 п. (= 105/117/123 п.). Доп. цв. (песочный) сначала вяжите 6 р. платочной вязки, затем продолжайте вязать жаккардовый узор лицевой гладью, при этом начните с 4/12/9 п. схемы узора и закончите 10/2/5 п. схемы узора. Для оката рукава после 4 р. жаккардового узора с обеих сторон закр. 3/4/5 п. Затем в каждом втором ряду закр. 2 раза 2 п. и 2/2/0 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 152/156/160 р.) от края, закройте все п.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом воротника. Для этого после 14/15/16,5 см (= 42/46/50 р.) жаккардового узора закройте 19/23/25 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругленного выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 3/3/2 раза 3 п., 1/1/2 раз(а) 2 п. и 1/1/2 раз(а) 1 п. Когда длина составит

53/54/55 см (= 152/156/160 р.) от края, закрой- те оставшиеся 18/21/24 п. плеча.

**РУКАВА (2 раза)**

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. осн. цв. (красный) и свяжите 16 р. ажурного узора А для края, при этом равномерно убавив в последнем кр. р. 8/6/14 п. (= 55/ 57/59 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и вяжите 23 см (= 64 р.) ажурного узора согласно следующей инструкции: 0/1/2 п лицевой гладью, 55 п. ажурного узора согласно схеме А, 0/1/2 п. лицевой гладью.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Как только на спице окажется 59 п. ажурного узора Б, провязывайте обе первые и обе последние п. лицевой гладью. Прибавка с двух сторон всегда проводится после или перед этими обеими п., и добав- ленные п. попадают в ажурный узор.

Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 8/8/6 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 0/0/6 раз в каждом шестом и 6/8/3 раз(а) в каждом 8 р. (= 67/73/77 п.). После 23 см (= 63 р.) от края равномерно прибавьте в каждом кр. р. 8/6/4 п. (= 75/79/81 п.).

Доп. цв. (песочный) сначала вяжите 6 р. платочной вязки, затем продолжайте вязать жаккардовый узор лицевой гладью, при этом начните с 12/10/9 п. схемы узора и закончите 2/4/5 п. схемы узора.

Для оката рукава после 4 р. жаккардового узора с обеих сторон закр. 3/4/5 п. Затем в каждом втором ряду закр. 2 раза 2 п., 10/12/14 раз 1 п., 5/4/3 раз(а) 2 п. и 1 раз 3 п. Когда длина оката составит 12/13/14 см (= 40/42/46 р.) от края, закройте оставшиеся 15/17/17 п.


**ВЫКРОЙКА**



**ЗАВЕРШЕНИЕ**

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые, рукавные и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу. Вшейте рукава в проймы, расположив части изделия лицевой стороной наружу. Спицами диаметром 3,5 мм и осн. цв. (песочный) наберите 126/130/ 134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. и спрячьте нить.

**СХЕМА УЗОРА Б**




**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

- = лицевая гладь основным цветом (осн. цв.), здесь: красный
- = лицевая гладь дополнительным цветом (доп. цв.) здесь: песочный

**СХЕМА А**

Число петель кратно 10 + 15




**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

- = 1 лицевая петля
- = 1 накид
- = провязать 2 лицевые перевернутые петли вместе
- = провязать 3 лицевые перевернутые петли вместе
- = без петли, ячейка для лучшего вида
- = 1 изнаночная петля
- = 2 лицевые петли провязать вместе

**СХЕМА Д**

Число петель кратно 10 + 13



# ОВЕРСАЙЗ-ПОНЧО С УЗОРОМ «КОСИЧКА»

Изображение на с. 165

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Оверсайз
СПИНКА	Базовый пуловер 6
ПЕРЕД	Базовый пуловер 6
РУКАВА	Нет
ПРОЙМА	Прямая
ДЛИНА РУКАВА	Нет
ВЫРЕЗ	Круглый, с воротником-гольф
КРАЯ	Резинка
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	У этой модели рукава просто опущены, а на модели оверсайз А по боковому краю вывязана кайма шириной 3 см — так пуловер выглядит как пончо

## РЕЗИНКА В РЯДАХ

В лиц. р — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.  
В изн. р. — вяжите петли по рисунку.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## КРУПНЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

**1-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**2-й р.:** вяжите петли по рисунку.

**3-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**4-й р.:** вяжите петли по рисунку.

По порядку повторяйте 1–4 ряда.

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой кривой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в цвете антрацит (цв. 198), 700/750/850 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 100 см.

Вспомогательная спица.

4 пуговицы антрацитового цвета, Ø 22 мм.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 34 р. = 10 × 10 см крупного жемчужного узора спицами диаметром 4,0 мм.

58 п. = 21 см узора «Косичка А» спицами диаметром 4,0 мм.


## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## УЗОР «КОСИЧКА А»

Вяжите согласно схеме Б. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку, снимайте петли изнаночными. 1–58 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

## ВЫКРОЙКА



## ИНСТРУКЦИЯ

## СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 167/191/215 п. и свяжите 14 р. края резинкой, при этом симметрично убав. в последнем ряду 3/3/7 п. (= 164/188/208 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать следующий узор: 1 п. лицевой гладью, 52/64/74 п. крупного жемчужного узора, 58 п. узора «Косичка» согласно схеме Б, 52/64/74 п. крупного жемчужного узора. 1 п. лицевой гладью. Закройте все п., когда длина составит 53/54/535 см (= 180/184/188 р.) от края.

## ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом. Для этого после 48/49/50 см (= 164/166/168 р.) от края закройте 28/30/32 п. посередине и продол-

жайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругленного выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 2 раза 3 п., 3/3/2 раза 2 п. и 1/2/4 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 180/184/188 р.), начиная от края, закройте оставшиеся 51/61/71 п. плеча.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу. Для каймы для пуговиц слева, глядя на лицевую сторону, наберите с правого края переда и спинки в общей сложности 281/285/289 п. и свяжите 3 р. резинки. В следующем лиц. р. сделайте 3 петли для пуговиц следующим образом: 61/63/65 п. резинки, \* закр. 2 п., 19 п. резинки; повт. от \* еще 1 раз, закр. 2 п.,

затем до конца р. вяжите резинкой. В следующем изн. р. заново наберите закрытые п. Свяжите еще 3 р. резинкой, затем закройте все п. в изн. р.

Вяжите кайму для пуговиц на левом крае таким же образом, но зеркально, то есть петли для пуговиц выполняйте следующим образом: 176/178/180 п. резинки, \* закр. 2 п., 19 п. резинки, повт. от \* еще 1 раз, закр. 2 п., затем продолжайте вязать до конца р. резинкой.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 24 см (= 72 р.) воротника-гольфа резинкой. Закройте все п. и спрячьте нить. Пришейте пуговицы на кайму в соответствии с петлями для них.

## СХЕМА В



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = 1 лицевая петля

— = 1 изнаночная петля

□ = снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой

□ □ □ □ = перенести 1 петлю на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать петлю с дополнительной спицы изнаночной

□ □ □ □ = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 1 лицевую петлю, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

□ □ □ □ = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

□ □ □ □ □ □ □ □ = перенести 4 петли на дополнительную спицу за работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми

□ □ □ □ □ □ □ □ = перенести 4 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми

# ЖАКЕТ С КАРМАНАМИ И ЖАККАРДОВЫМ УЗОРОМ

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Сочетание Базовых пуловеров 1 и 4
ПЕРЕД	Сочетание Базовых пуловеров 1 и 4
РУКАВА	Сочетание Базовых пуловеров 1 и 4
ПРОЙМА	Прямая
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	V-образный
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	С резинкой
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	В этой модели передняя часть базовой модели разделена на 2 части, каждая из которых обязана каймой шириной 3 см. Кроме того, на жакете есть два кармана

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой кривой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в основном цвете (осн. цв.) синий (цв. 150),  
350/450/550 г,  
в дополнительном цвете (доп. цв.) белый  
(цв. 101), 150/200/250 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см.

2 вспомогательные спицы.

5 пуговиц, Ø 20 мм.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жаккардового узора  
спицами диаметром 4,0 мм.

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади  
спицами диаметром 4,0 мм.

## РЕЗИНКА В РЯДАХ


В лиц. р. — 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

В изн. р. — вяжите петли по рисунку.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## СХЕМА УЗОРА Б



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = лицевая гладь основным цветом (осн. цв.),  
здесь: синий

□ = лицевая гладь дополнительным цветом  
(доп. цв.) здесь: белый

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР

Вяжите лицевой гладью согласно схеме узора Б в технике жаккард. На ней показаны лицевые и изнаночные ряды таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы.

Вяжите начиная с п., указанной в инструкции, до конца раппорта. Затем непрерывно повторяйте раппорт, заканчивая п., указанной в инструкции. Вертикально расположенные 1–14 ряды вяжите только 1 раз.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОСОК А

Вяжите 2 р. осн. цв. (синий), 2 р. доп. цв. 2 (белый) попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ  
РЕЗИНКОЙ



ПРЯМАЯ  
ПРОЙМА



ДЛИННЫЕ  
РУКАВА



ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



КРАЯ  
РЕЗИНКОЙ



## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 115/127/131 п. осн. цв (темно-синий) и свяжите 14 р. кромки резинкой, при этом равномерно убавив в последнем ряду 10/10/8 п. (= 105/117/123 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать жаккардовый узор лицевой гладью, при этом начните с 4/12/9 п. схемы узора и закончите 10/2/5 п. схемы узора. Когда длина составит 17 см (= 52 р.) от края продолжайте вязать лицевой гладью согласно следующей инструкции: 2 р. доп. цв. (белый), 2 р. осн. цв. (темно-синий), 2 р. доп. цв. (белый), а затем продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. (темно-синий). Когда длина достигнет 53/54/55 см (= 158/162/166 р.), начиная от кромки, закройте все петли.

### МЕШКОВИНА КАРМАНА (2 раза)

Спицами диаметром 4,0 мм наберите 33 п. осн. цв. (темно-синий) и вяжите последовательность полосок лицевой гладью. Когда длина составит 14,5 см (= 44 р.), отложите все п. на вспомогательную спицу.

### ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 53/59/61 п. осн. цв. (темно-синий) и свяжите 5 см (= 14 р.) кромки резинкой, при этом убавив в последнем

ряду равномерно 4 п. (= 49/55/57 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать жаккардовый узор лицевой гладью, при этом начните с 4/12/9 п. схемы узора и закончите 10/2/5 п. схемы узора.

Для разреза кармана после 14,5 см (= 44 р.) от края продолжайте вязать согласно следующей инструкции: 8 п. жаккардового узора, 33 п. резинки осн. цв. (темно-синий), 8/14/16 р. жаккардового узора. Вяжите такую последовательность 5 рядов (в этом месте необходимо периодически вязать лиц. и изн. для жаккардового узора перед резинкой 2 клубками доп. цв.). В следующем изн. р. закройте 33 п. резинки. Последующий лиц. р. вяжите согласно следующей инструкции: 8 п. жаккардового узора, поместите отложенные п. мешковины кармана на правую сп. (смотря на лицевую сторону), 8/14/16 п. жаккардового узора. Далее над всеми п. вяжите жаккардовый узор. Когда длина составит 17 см (= 52 р.) от края, продолжайте вязать лицевой гладью согласно следующей инструкции: 2 р. доп. цв. (белый), 2 р. осн. цв. (темно-синий), 2 р. доп. цв. (белый), а затем продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. (темно-синий).

Для V-образного выреза после 38/38/39 см (114/114/118 р.) от края с левой стороны сделайте выделенное убавление. Повторите это убавление еще 21/23/23 раз(а) в каждом втором ряду. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

### ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Начните так же, как и левую часть, при этом начинайте жаккардовый узор с 4/4/5 п. схемы узора и закончите 10/2/5 п. схемы узора.

Для разреза кармана после 14,5 см (= 44 р.) от края продолжайте вязать согласно следующей инструкции: 8/14/16 п. жаккардового узора, 33 п. резинки осн. цв., 8 р. жаккардового узора. Вяжите такую последовательность 5 рядов. В следующем изн. р. закройте 33 п. резинки. Последующий лиц. р. вяжите согласно следующей инструкции: 8/14/16 п. жаккардового узора, поместите отложенные п. мешковины кармана на правую сп., 8 п. жаккардового узора. Далее над всеми п. вяжите жаккардовый узор. Когда длина составит 17 см (= 52 р.) от края, продолжайте вязать лицевой гладью согласно следующей инструкции: 2 р. доп. цв. (белый), 2 р. осн. цв. (темно-синий), 2 р. доп. цв. (белый), а затем продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. (темно-синий).

Для V-образного выреза после 38/38/39 см (114/114/118 р.) от края вяжите так же, как на левой части, но здесь выделенные убавления выполните на правой стороне. Когда длина составит 53/54/55 см (= 158/162/166 р.) от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 51/55/59 п. осн. цв. и свяжите 5 см (= 14 р.) для кромки резинкой, при этом равномерно убавляя в последнем изн. р. 6/4/4 п. (= 45/51/55 п.). Смените

спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать жаккардовый узор лицевой гладью, при этом начните с 6/3/1 п. схемы узора и закончите 8/11/13 п. схемы узора. После 42 р. от края (= 3 раппорта в высоту по схеме узора) продолжайте вязать лицевой гладью следующим образом: 2 р. доп. цв. (белый), 2 р. осн. цв. (темно-синий), 2 р. доп. цв. (белый), а затем продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. (темно-синий).

В то же время для скоса рукавов прибавьте с обеих сторон по 1 п. в сразу после 6/8/8 р., начиная от кромки. Повторяйте эту прибавку еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 4/6/6 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 81/85/89 п.). Закройте все п., когда длина составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.) от края.


## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу, оставив при этом 18/19/20 см для проймы. Закройте рукавные швы и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм для окаймления впереди, на спинке, а также на задней части выреза наберите в общей сложности 307/311/319 п. следующим образом: 95/95/97 п. от нижнего края правой передней части до начала V-образного выреза, 117/121/125 п. от начала V-образного выреза через заднюю часть выреза до начала V-образного выреза на левой передней части,

95/95/97 п. от V-образного выреза до нижнего края левой передней части. Провяжите 3 р. резинкой. В следующем лиц. р. свяжите 5 петель для пуговиц следующим образом: 4/4/6 п. резинкой, \* закр. 2 п., 20 п. резинкой; повт. от \* 3 раза, закр. 2 п., далее вязать до конца р. резинкой. В следующем изн. р. заново наберите закрытые п. Затем вяжите еще 2 р. резинкой и свободно закройте все п. Спрячьте все нити. Пришейте пуговицы на левый край в соответствии с петлями для них.

## ВЫКРОЙКА



## С КОСИЧКАМИ ПО БОКАМ

Инструкция на с. 176

КРУГЛЫЙ  
ВЫРЕЗ  
РЕЗИНКОЙ

РЕГЛАН

РУКАВА  $\frac{3}{4}$

ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ

КРАЯ  
С УЗОРОМ  
«КОСИЧКА»



# С ВСТАВКАМИ УЗОРОМ «МОЗАИКА» И ВОРОТНИКОМ- ГОЛЬФ

Инструкция на с. 178

КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ  
С ВОРОТНИКОМ-  
ГОЛЬФ



РЕГЛАН



ДЛИННЫЕ  
РУКАВА



КРАЯ С УЗОРОМ  
«МОЗАИКА»



ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



# С КОСИЧКАМИ ПО БОКАМ

Изображение на с. 174

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 6
ПЕРЕД	Базовый пуловер 6
РУКАВА	Базовый пуловер 6
ПРОЙМА	Реглан
ДЛИНА РУКАВА	$\frac{3}{4}$
ВЫРЕЗ	Круглый, с резинкой
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	Узор «Косичка»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	У этого пуловера косы на передней части по размеру меньше, чем в базовой модели 6, и перемещены немного к краям, а крупная коса отсутствует. Спинка и рукава связаны без кос крупным жемчужным узором

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в цвете бежевый (цв. 113), 500/600/700 г.  
Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см.  
Вспомогательная спица.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 34 р. = 10 × 10 см крупного жемчужного узора спицами диаметром 4,0 мм.  
18 п. = 8 см узора «Косичка А» спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## КРУПНЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

**1-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**2-й р.:** вяжите петли по рисунку.

**3-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**4-й р.:** вяжите петли по рисунку.

По порядку повторяйте 1–4 ряды.

## СХЕМА В



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = 1 лицевая петля

▬ = 1 изнаночная петля

□a = снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой

□a □a = перенести 1 петлю на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать петлю с дополнительной спицы изнаночной

□a □a = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 1 лицевую петлю, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

□a □a = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми

## УЗОР «КОСИЧКА А»

Вяжите согласно схеме Б. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку, снимайте петли изнаночными. 1–18 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

## УЗОР «КОСИЧКА Б»

**1-й р. (лиц.):** \* 2 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п., 4 лиц. п. повт. от \*, пока до конца ряда не останется 6 п., затем 2 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п.

**2-й р. (изн.):** вяжите петли по рисунку.

**3-й р. (лиц.):** \* 2 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п., поместите 2 п. на вспомогательную спицу за работой, 2 лиц. п., затем обе п. с вспомогательной спицы как лицевые, повт. от \*, пока до конца ряда не останется 6 п., затем 2 изн. п., 2 лиц. п., 2 изн. п.

**4-й р. (изн.):** вяжите петли по рисунку.

Непрерывно повторяйте 1–4 ряды.

## ИНСТРУКЦИЯ

## СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 116/126/136 п. и свяжите 16 р. кромки узором «Косичка А», при этом в последнем ряду симметрично приб. 0 п. / приб. 2 п. / убав. 4 п. (= 116/128/132 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать крупный жемчужный узор. Закройте все п., когда длина составит 53/54/55 см (= 180/184/188 р.) от края.

## ПЕРЕД

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 116/126/136 п. и свяжите 16 р. кромки узором «Косичка А», при этом в последнем ряду симметрично приб. 0 п. / приб. 2 п. / убав. 4 п. (= 116/128/132 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать следующий узор: 1 п. лицевой гладью, 6/10/12 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка А», 66/70/70 п. крупного жемчужного узора, 18 п. узора «Косичка А», 6/10/12 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади.

Для выреза после 48/49/50 см (= 164/166/168 р.), начиная от нижнего края, закройте 28/30/30 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 2 раза 3 п., 3/3/2 раза 2 п. и 1/2/4 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 180/184/188 р.), начиная от края, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

## РУКАВА (2 раза)


Спицами диаметром 3,5 мм наберите 66/66/76 п. и свяжите 16 р. узора «Косичка Б» для кромки, при этом в последнем р. равномерно убав. 6/2/8 п. (= 60/64/68 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать крупный жемчужный узор. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 14/16/10 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 10/9/1 раз в каждом девятом и 0/0/8 раз в каждом десятом ряду (= 82/84/88 п.). Закройте все п., когда длина составит 30/32/32 см (= 102/108/108 р.) от кромки.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу, при этом оставив 18/19/20 см для проймы. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, замкните круговой ряд и вяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Затем провяжите 16 кр. п. лицевой гладью. Закройте все п. и спрячьте нить.

## ВЫКРОЙКА



# С ВСТАВКАМИ УЗОРОМ «МОЗАИКА» И ВОРОТНИКОМ-ГОЛЬФ

Изображение на с. 175

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 1
ПЕРЕД	Базовый пуловер 1
РУКАВА	Базовый пуловер 1
ПРОЙМА	Реглан
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Круглый, с воротником-гольф
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	С узором «Мозаика»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	Этот пуловер связан двумя цветами пряжи и перед переходом на другой цвет добавлена кайма с таким же узором, как на краях

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой косой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в основном цвете (осн. цв.) черный (цв. 199),  
300/350/450 г,  
в дополнительном цвете (доп. цв.) Кардинал  
(цв. 140), 250/300/350 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади  
спицами диаметром 4,0 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## УЗОР «МОЗАИКА»

В лиц. р. \* 1 лиц. п. дополнительным цветом (доп. цв.), 1 лиц. п. осн. цв., повт. от \* непрерывно, заканчивая 1 лиц. п. доп. цв.

В изн. р. \* 1 изн. п. осн. цв., 1 изн. п. доп. цв, повт. от \* непрерывно, заканчивая 1 изн. п. осн. цв.

## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА

Вяжите лицевые и изнаночные р. лицевыми п.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 105/117/123 п. доп. цв. (кардинал) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв. (кардинал), 10 р. узора «Мозаика», 4 р. платочной вязки доп. цв. (кардинал). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. (черный). Когда длина составит 24,5 см (= 74 р.) от края, продолжайте вязать следующим образом: 4 р. платочной вязки доп. цв. (кардинал), 20 р. узора «Мозаика», 4 р. платочной вязки осн. цв. (черный). Затем продолжайте вязать лицевой гладью доп. цв. (кардинал).

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная после 35 см (= 104 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление с обеих сторон 16/21/22 раз(а), затем еще одно выделенное убавление в каждом четвертом ряду с обеих сторон 3/1/1 раз(а). Закройте оставшиеся 45/49/51 п., когда длина составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом. Для этого после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от нижнего края, закройте 19/23/25 п. по середине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругления выреза с внутренней стороны в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 1/2/1 раз(а) 3 п., 2/1/2 раз(а) 2 п. и 1/0/1 раз 1 п. Когда длина составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.) от кромки, не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю п.

**РУКАВА (2 раза)**

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 45/51/55 п. доп. цв. (кардинал) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв., 10 р. узора «Мозаика», 4 р. платочной вязки доп. цв. Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью осн. цв. (черный). Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/8/8 р., начиная от края. Повторяйте эту прибавку еще 7/2/0 раз(а) в каждом шестом и 7/11/12 раз(а) в каждом восьмом ряду (= 75/79/81 п.).

В то же время после 28,5/29/29 см (= 86/88/88 р.) продолжайте вязать согласно следующей инструк-


ции: 4 р. платочной вязки доп. цв. (кардинал), 20 р. узора «Мозаика», 4 р. платочной вязки осн. цв. (черный). Продолжайте вязать лицевой гладью доп. цв. (кардинал).

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная после 38/39/39 см (= 116/118/118 р.) от кромки. Затем закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление с обеих сторон 22/23/23 раза, затем еще 1 выделенное убавление в каждом четвертом ряду с обеих сторон 0/0/1 раз. Закройте оставшиеся 9 п., когда высота реглана составит 16/17/18 см (= 50/52/54 р.).

**ЗАВЕРШЕНИЕ**

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Пришейте рукава к реглану на передней части и спинке лицевой стороной наружу. Сшейте боковые и рукавные швы, поместив детали работы лицевой стороной наружу.

Для выреза наберите 126/130/134 п. осн. цв., закройте круговой ряд и свяжите 24 см (= 72 кр. р.) воротника-гольф резинкой. Закройте все п. и спрячьте нить.

**ВЫКРОЙКА**

КРУГЛЫЙ  
ВЫРЕЗ  
РЕЗИНКОЙ



# А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ С КОРОТ- КИМИ РУКАВАМИ, АЖУРНЫМ УЗОРОМ И КРАЯМИ С ШИШЕЧКАМИ

Инструкция на с. 182



РУКАВ  
С ОКАТОМ



КОРОТКИЕ  
РУКАВА

А-ОБРАЗНЫЙ  
СИЛУЭТ



КРАЯ  
С ШИШЕЧКАМИ



# РЕГЛАН С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ И АЖУРНЫМИ КРАЯМИ

Инструкция на с. 184

V-ОБРАЗНЫЙ  
ВЫРЕЗ  
РЕЗИНКОЙ

РУКАВ  
С РЕГЛАНОМ

КОРОТКИЕ  
РУКАВА

ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ

КРАЯ  
С АЖУРНЫМ  
УЗОРОМ



# А-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ, АЖУРНЫМ УЗОРОМ И КРАЯМИ С ШИШЕЧКАМИ

Изображение на с. 180

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	А-образный
СПИНКА	Базовый пуловер 4
ПЕРЕД	Базовый пуловер 4
РУКАВА	Базовый пуловер 1
ПРОЙМА	Окат
ДЛИНА РУКАВА	Короткие
ВЫРЕЗ	Круглый, с резинкой
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	С шишечками

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой кривой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в цвете оливковый (цв. 171), 500/550/650 г.  
Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм  
и длиной 100 см.


## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

20 п. и 28 р. = 10 × 10 см ажурного узора спицами диаметром 4,0 мм.

## СХЕМА Г

Число петель кратно 11 + 2



## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ


Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА

Вяжите лицевые и изнаночные р. лицевыми п.

## СХЕМА А

Число петель кратно 10 + 15



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = 1 лицевая петля

□ = 1 изнаночная петля

○ = 1 накид

▲ = 2 лицевые петли провязать вместе

▴ = провязать 2 лицевые перевернутые петли вместе

△ = провязать 3 лицевые перевернутые петли вместе

□ = без петли, ячейка для лучшего вида

■ = 1 шишечка (= 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., вывязать из след. п. 1 лиц. п., повернуть работу, связать 5 изн. п. шишечек, снова повернуть работу и по очереди протянуть 2, 3, 4 и 5 петли через 1 петлю)

## УЗОР С ШИШЕЧКАМИ

Вяжите согласно схеме Г. На ней показаны только лицевые ряды, в изн. р. вяжите все п. и накиды изнаночными. Непрерывно повторяйте раппорт и закончите обеими п. после раппорта.

## АЖУРНЫЙ УЗОР

Вяжите ажурный узор лицевой гладью согласно схеме А. На ней показаны только лиц. р., в изн. р. вяжите петли по рисунку, а накиды — изнаночными. Начните п. перед раппортом, непрерывно повторяйте раппорт и закончите п. после раппорта. Повторяйте 1–12 р. в высоту.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провязать вместе,

1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 156/167/178 п. и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки, 16 р. узора с шишечками, 4 ряда платочной вязки, при этом в последнем р. равномерное убав. 11/12/13 п. (= 145/155/165 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать ажурный узор. Для скоса сторон сделайте выделенное убавление с обеих сторон после 4 р. от кромки. Повторяйте это выделенное убавление еще 8 раз в каждом четвертом ряду, а затем 16 раз попеременно в каждом втором и четвертом ряду (= 95/105/115 п.). Далее вяжите ажурный узор без убавлений.

Для оката рукава закройте 3/4/5 п. по обе стороны, начиная за 35 см (= 98 р.) от края. Затем

закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза и 1 п. 1/2/1 раз(а). Закройте оставшиеся 79/85/95 п., когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом. Для этого после 48/49/50 см (= 134/138/140 р.) от края закройте 21/21/29 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругленного выреза на внутренней стороне в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 2/3/2 раза 3 п., 3/2/3 раз(а) 2 п. и 1 раз 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.) от края, закройте оставшиеся 16/18/20 п. плеча.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 68/79/79 п. и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки, 16 р. узора с шишечками, 4 р. платочной вязки, при этом последнем р. равномерно прибав. 1 п. / убав. 6 п. / убав. 4 п. (= 69/73/75 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью.

Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 2/6/2 р., начиная от края. Повторяйте эту прибавку еще 2 раза в каждом восьмом ряду (= 75/79/81 п.).


Для оката закройте 3/4/5 п. по обе стороны после 10/11/11 см (= 30/32/32 р.) от края. Затем с каждой стороны закройте в каждом втором ряду 2 п. 2 раза, 1 п. 10/12/14 раз, 2 п. 5/4/3 раз(а) и 3 п. 1 раз. Когда высота оката составит 12/13/14 см (= 38/40/42 р.), закройте оставшиеся 15/17/17 п.

### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Сшейте боковые, плечевые и рукавные швы, поместив детали работы лицевой стороной наружу. Вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 126/130/134 п. для выреза, закройте круговой ряд и свяжите 3 см (= 8 кр. р.) резинкой. Закройте все п. согласно узору и спрячьте нить.

## ВЫКРОЙКА



# РЕГЛАН С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ И АЖУРНЫМИ КРАЯМИ

Изображение на с. 181

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 1
ПЕРЕД	Базовый пуловер 1
РУКАВА	Базовый пуловер 1
ПРОЙМА	Реглан
ДЛИНА РУКАВА	Короткие
ВЫРЕЗ	Круглый, с резинкой
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	Ажурный узор
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	Этот пуловер удлинен за счет того, что ажурные края провязываются 3 раза подряд.

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой кривой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)

в цвете ель (цв. 172), 450/500/600 г.

Круговые спицы диаметром 4,0 мм и длиной 80 см.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

21 п. и 32 р. = 10 × 10 см ажурного узора спицами диаметром 3,5 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## АЖУРНЫЙ УЗОР

Вяжите ажурный узор лицевой гладью согласно схеме Д. На ней показаны только лиц. р., в изн. р. вяжите все п. и накиды изнаночными. Начинайте с 7 п. перед раппортом, непрерывно повторите раппорт и закончите 6 п. после раппорта. Повторяйте 1–14 р. в высоту 3 раза, затем провяжите 15 и 16 р. еще 1 раз.

## РЕЗИНКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

## ВЫДЕЛЕННОЕ УБАВЛЕНИЕ

Выделенное убавление всегда выполняйте с обеих сторон в лиц. р. следующим образом: 1 лиц. п., 2 лиц. перевернутые п. вместе, продолжайте вязать лицевой гладью до тех пор, пока до конца р. не останется 3 п., затем 2 лиц. п. провяжите вместе, 1 лиц. п. В изн. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как изнаночную. В лиц. р. всегда провязывайте первую и последнюю п. ряда как лицевую без убавок.


## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Наберите 103/113/123 п. и свяжите 44 р. кромки ажурным узором, при этом симметрично прибавив в последнем ряду 2/4/0 п. (= 105/117/ 123 п.). Продолжайте вязать лицевой гладью. Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная после 35 см (= 104 р.) от края. Затем закройте в каждом втором ряду 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. После этого в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление с обеих сторон 16/21/22 раз(а), затем еще одно выделенное убавление в каждом четвертом ряду с обеих сторон 3/1/ 1 раз(а). Закройте оставшиеся 45/49/ 51 п., когда длина составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.) от кромки.

### СХЕМА Д

Число петель кратно 10 + 13



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ = 1 лицевая петля

▬ = 1 изнаночная петля

○ = 1 накид

◀ = 2 лицевые петли провязать вместе

◀ = провязать 2 лицевые перевернутые петли вместе

▲ = провязать 3 лицевые перевернутые петли вместе

□ = без петли, ячейка для лучшего вида

## ПЕРЕД

Вяжите так же, как и спинку, но с вырезом. Для этого после 36,5/36/36 см (= 110/108/108 р.), начиная от нижнего края, закройте п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для наклона выреза на внутреннем крае в каждом лиц. р. сделайте одно выделенное убавление 21/23/24 раз. Когда расстояние от края составит 51/52/53 см (= 154/156/158 р.), не слишком коротко обрежьте нить и протяните ее через последнюю п.

## РУКАВА (2 раза)

Наберите 73/83/93 п. и свяжите 44 р. для кромки ажурным узором, при этом в последнем р. равномерно убав. 4/10/18 п. (= 69/73/75 п.). Затем продолжайте вязать лицевой гладью. Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 2/6/2 р. от кромки. Повторяйте прибавку еще 2 раза в каждом восьмом ряду (= 75/79/81 п.).

Для реглана закройте 6/7/8 п. по обе стороны, начиная за 10/11/11 см (= 30/32/32 р.) от края. Затем по обе стороны в каждом втором ряду закройте 3 п. 1 раз и 2 п. 1 раз. Затем с каждой стороны в каждом втором ряду сделайте одно выделенное убавление 22/23/23 раза, а после этого в каждом четвертом ряду еще одно выделенное убавление 0/0/1 раз. Когда высота реглана составит 16/17/18 см (50/52/54 р.), закройте оставшиеся 9 п.

## ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу.

Начиная с правого плеча задней части выреза горловины наберите 156/162/168 п. для V-образного выреза согласно следующей инструкции:

51/53/55 п. от задней части выреза, 52/54/56 п. от левого рукава и левой части переда до 1 п. перед углом V-образного выреза, 1 п. от угла, 52/54/56 п. от правой части переда и правого рукава. Закройте кр. р. и вяжите резинку согласно следующей инструкции:


**1-й кр. р.:** резинка.

**2-й кр. р.:** резинка до 1 п. перед углом, провяжите 3 п. вместе с п. посередине (= снимите 2 п. вместе как лицевые, 1 лиц. п., накиньте снят. п. на провязанную), затем вяжите резинку до конца кр. р.

**3-й кр. р.:** вяжите петли по рисунку.

Повторите 2 и 3 кр. р. 2 раза, затем закройте все п. и спрячьте нить.

## ВЫКРОЙКА





ПРЯМОЙ  
СИЛУЭТ



КРАЯ  
С ЖАККАРДОВЫМ  
УЗОРОМ



# СОЧЕТАНИЕ УЗОРОВ С ВОРОТНИКОМ- СТОЙКОЙ

Инструкция на с. 188

КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ  
С ВОРОТНИКОМ-  
СТОЙКОЙ

ПРЯМАЯ  
ПРОЙМА

ДЛИННЫЕ  
РУКАВА



# СОЧЕТАНИЕ УЗОРОВ С ВОРОТНИКОМ-СТОЙКОЙ

Изображение на с. 186/187

## ДЕТАЛИ КОНСТРУКТОРА

СИЛУЭТ	Прямой
СПИНКА	Базовый пуловер 5
ПЕРЕД	Базовый пуловер 6
РУКАВА	Базовый пуловер 2
ПРОЙМА	Прямая
ДЛИНА РУКАВА	Длинные
ВЫРЕЗ	Круглый со стойкой
МАНЖЕТЫ И НИЖНИЙ КРАЙ	С жаккардовым узором
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ	Этот пуловер включает в себя детали трех разных базовых моделей

## РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42, 44/46)

Информация для 36/38 размера стоит перед первой кривой чертой, для размера 40/42 — перед второй, для размера 44/46 — после второй черты. Если указано только одно значение, оно применяется для всех размеров.

## МАТЕРИАЛЫ

Пряжа 120 (120 м/50 г)  
в основном цвете (осн. цв.): фланель (цв. 191), 250/300/350 г,  
в дополнительном цвете 1 (доп. цв. 1) синий (цв. 150), 50/50/100 г,  
в дополнительном цвете 2 (доп. цв. 2) красный (цв. 142), 200/200/250 г,  
в дополнительном цвете 3 (доп. цв. 3) белый (цв. 101), 50/50/50 г,

в дополнительном цвете 4 (доп. цв. 4) оливковый (цв. 171), 50/50/50 г.

Круговые спицы диаметром 3,5 и 4,0 мм и длиной 80 см.

Вспомогательная спица.

## ПЛОТНОСТЬ

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см лицевой глади спицами диаметром 4,0 мм.

22 п. и 34 р. = 10 × 10 см крупного жемчужного узора спицами диаметром 4,0 мм.

58 п. = 21 см узора «Косичка А» спицами диаметром 4,0 мм.

20 п. и 28 р. = 10 × 10 см ажурного узора спицами диаметром 4,0 мм.

22 п. и 30 р. = 10 × 10 см жаккардового узора спицами диаметром 3,5 мм.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ В РЯДАХ

В лиц. р. лицевые п., в изн. р. — изнаночные п.

## ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Все п. лицевые.

## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА В РЯДАХ

Вяжите лицевые и изнаночные р. лицевыми п.

## ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА В КРУГОВЫХ РЯДАХ

В нечетных кр. р. вяжите лицевые п., в четных кр. р. — изнаночные.

## АЖУРНЫЙ УЗОР

Вяжите ажурный узор лицевой гладью согласно схеме А. На ней показаны только лиц. р., в изн. р. вяжите петли по рисунку, а накиды — изнаночными. Начните п. перед раппортом, непрерывно повторяйте раппорт и закончите п. после раппорта. Повторяйте 1–12 р. в высоту.

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР В РЯДАХ

Вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора В. На ней показаны лиц. и изн. р. таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы. Повторяйте 6 п. раппорта и закончите 3 п. после раппорта. Вяжите 1–6 ряды в высоту 2 раза.

## ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР В КРУГОВЫХ РЯДАХ

Вяжите жаккардовый узор лицевой гладью согласно схеме узора В. На ней все кр. р. показаны таким образом, как они выглядят на лицевой стороне работы. Повторяйте 6 п. раппорта и закончите 3 п. после раппорта. Вяжите 1–6 ряды в высоту 2 раза.

### КРУПНЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР

**1-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**2-й р.:** вяжите петли по рисунку.

**3-й р.:** 1 лиц. п., 1 изн. п. попеременно.

**4-й р.:** вяжите петли по рисунку.

По порядку повторяйте 1–4 ряды.

### УЗОР «КОСИЧКА А»

Вяжите согласно схеме Б. На ней показаны только лицевые ряды, в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку, снимайте петли изнаночными. 1–58 п. схемы вяжите только 1 раз, 1–12 р. повторяйте в высоту.

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

#### ПОЛОСОК А

Вяжите 2 р. осн. цв. (фланель), 2 р. доп. цв. 2 (красный) попеременно.


### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

#### ПОЛОСОК В

18 р. последовательности полосок А, 6 р. осн. цв. (фланель), 12 р. доп. цв. 4 (оливковый), 22 р. последовательности полосок А, 14 р. доп. цв. 1 (синий), 10 р. доп. цв. 2 (красный), 10 р. доп. цв. 3 (белый), 6 р. доп. цв. 1 (синий). Вяжите эту последовательность только 1 раз.


### СХЕМА А

Число петель кратно 10 + 15



Раппорт = 10 п.

### СХЕМА УЗОРА В



Раппорт = 6 п.

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 петля лицевой гладью основным цветом (осн. цв.), здесь: фланель
- = 1 петля лицевой гладью дополнительным цветом (доп. цв.), здесь: красный

### СХЕМА Б



Узор «Косичка А» = 58 п.

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 лицевая петля
- = 1 изнаночная петля
- = 1 накид
- = 2 лицевые петли провязать вместе
- = провязать 2 лицевые перевернутые петли вместе
- = провязать 3 лицевые перевернутые петли вместе
- = без петли, ячейка для лучшего вида
- = снять 1 петлю как изнаночную, нить за работой
- = перенести 1 петлю на дополнительную спицу за работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать петлю с дополнительной спицы изнаночной
- = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 1 лицевую петлю, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 2 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 2 лицевые петли, а затем связать обе петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 4 петли на дополнительную спицу за работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми
- = перенести 4 петли на дополнительную спицу перед работой, связать 4 лицевые петли, а затем связать 4 петли с дополнительной спицы лицевыми

## ИНСТРУКЦИЯ

### СПИНКА

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 105/117/123 п. доп. цв. 2 (красный) и вяжите кромку согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв. 2 (красный), 12 р. жаккардового узора, 4 ряда платочной вязки доп. цв. 2 (красный), при этом равномерно убав. в последнем р. 10/12/8 п. Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать ажурный узор доп. цв. 2 (красный). Закройте все петли, когда длина составит 53/54/55 см (= 148/152/154 р.) от кромки.

### ПЕРЕД

Сначала вяжите кромку так же, как и на спинке, при этом в последнем р. равномерно приб. 11/11/9 п. (= 116/128/132 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать осн. цв. (фланель) следующий узор: 1 п. лицевой глади, 28/34/36 п. крупного жемчужного узора, 58 п. узора «Косичка», 28/34/6 п. крупного жемчужного узора, 1 п. лицевой глади.

Для выреза после 48/49/50 см (= 144/148/150 р.), начиная от кромки, закройте 28/30/30 п. посередине и продолжайте вязать обе стороны по отдельности. Для закругленного выреза на внутренней стороне в каждом втором ряду с обеих сторон закройте 1 раз 4 п., 2 раза 3 п., 3/3/2 раза 2 п. и 1/2/4 раз(а) 1 п. Когда длина составит 53/54/55 см (= 180/184/188 р.), начиная от кромки, закройте оставшиеся 27/31/33 п. плеча.

### РУКАВА (2 раза)

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 45/51/57 п. доп. цв. 2 (красный) и вяжите согласно следующей инструкции: 4 р. платочной вязки доп. цв. (красный), 12 р. жаккардового узора, 4 р. платочной вязки доп. цв. (красный), при этом равномерно убав. в последнем р. 0/0/2 п. (= 45/51/55 п.). Смените спицы на спицы диаметром 4,0 мм и продолжайте вязать лицевой гладью последовательность полосок В. По окончании последовательности полосок В до конца продолжайте вязать последовательность полосок А.

Для скоса рукавов прибавьте по 1 п. с обеих сторон после 6/8/8 р., начиная от кромки. Повторяйте эту


прибавку еще 13/10/10 раз в каждом шестом и 4/6/6 раз в каждом восьмом ряду (= 81/85/89 п.). Когда длина составит 41/42/42 см (= 124/126/126 р.) от кромки, закройте все п.

### ЗАВЕРШЕНИЕ

Разложите и расправьте все детали пуловера на смоченной подложке и дайте им высохнуть. Закройте плечевые и боковые швы, расположив детали лицевой стороной наружу, при этом оставив 18/19/20 см для проймы. Закройте шов рукава и вшейте рукава в проймы лицевой стороной наружу.

Спицами диаметром 3,5 мм наберите 120/126/132 п. осн. цв. (фланель) для выреза, закройте круговой ряд и вяжите согласно следующей инструкции: 4 кр. р. платочной вязки осн. цв. (фланель), 12 кр. р. жаккардового узора, 4 кр. р. платочной вязки осн. цв. (фланель). Закройте все п. и спрячьте нить.

### ВЫКРОЙКА



# ДИЗАЙН МОЕГО ПУЛОВЕРА

Теперь ваша очередь! Проявите креативность и соберите свой собственный идеальный пуловер. Использование этого чек-листа делает этот процесс еще легче, и вы можете начать уже в скором времени.

## ПУЛОВЕР ДЛЯ

### РАЗМЕР

### ПРЯЖА

### ТОЛЩИНА СПИЦ

## ПЛОТНОСТЬ

### Узор

### Спицами

п. и р. = 10 × 10 см

## 1. Мой узор в Базовых пуловерах 1–6

- Лицевая гладь (с. 12)
- Полоски (с. 14)
- Вставки (с. 15)
- Жаккардовый узор (с. 20)
- Ажурный узор (с. 21)
- Узор «Косичка» (с. 26)

## 2. Мой силуэт

- Прямой силуэт (с. 12 и далее)
- Оверсайз (с. 68 и далее)
- А-образный силуэт (с. 76 и далее)
- Приталенный силуэт (с. 84 и далее)

## 3. Мои края

- Узор «Резинка» (с. 34)
- Жемчужный узор (с. 35)
- Узор «Косичка» (с. 36)
- Жаккардовый узор (с. 37)
- Узор «Мозаика» (с. 38)
- Узор с шишечками (с. 39)
- Ажурный узор (с. 40)
- Закручивающийся край (с. 41)

## 4. Мой вырез горловины

- Круглый вырез (с. 42)
- Вырез с резинкой (с. 44)
- Вырез с закручивающимся краем (с. 44)
- Воротник-гольф (с. 45)
- Воротник-стойка (с. 45)
- V-образный вырез с резинкой (с. 43+47)

## 5. Моя рукавная пройма

- Прямые рукава (с. 12 и далее)
- Окат рукава (с. 47 и далее)
- Реглан (с. 53 и далее)

## 6. Моя длина рукава

- Длинные рукава (с. 59 и далее)
- Рукава длиной  $\frac{3}{4}$  (с. 59 и далее)
- Короткие рукава (с. 59 и далее)

## 7. Мои варианты узоров

### УЗОР ИЗ ЛИЦЕВЫХ И ИЗНАНОЧНЫХ ПЕТЕЛЬ

- Узор «Лицевая-изнаночная А» (с. 104)
- Узор «Лицевая-изнаночная Б» (с. 104)
- Узор «Лицевая-изнаночная В» (с. 105)
- Узор «Лицевая-изнаночная Г» (с. 105)

### ЖАККАРДОВЫЙ УЗОР

- Жаккардовый узор А (с. 106)
- Жаккардовый узор Б (с. 106)
- Жаккардовый узор В (с. 107)
- Жаккардовый узор Г (с. 107)

### АЖУРНЫЙ УЗОР

- Ажурный узор А (с. 108)
- Ажурный узор Б (с. 108)
- Ажурный узор В (с. 109)
- Ажурный узор Г (с. 109)

### УЗОР «КОСИЧКА»

- Узор «Косичка А» (с. 111)
- Узор «Косичка Б» (с. 111)
- Узор «Косичка В» (с. 111)
- Узор «Косичка Г» (с. 111)

## НАЧАТО

## ЗАКОНЧЕНО

**ИНСТРУКЦИИ –**

# ОСНОВЫ ВЯЗАНИЯ

# МАТЕРИАЛ И ПЛОТНОСТЬ

Вязаные петли образуют материал, обладающий особым свойством — высокой эластичностью, поэтому даже облегаящие изделия удобны для носки. Качественно сделанная одежда повторяет все ваши движения.

В готовом вязаном изделии создается изолирующая воздушная прослойка, которая создает приятный микроклимат на поверхности кожи и при этом хорошо согревает. Шерстяные волокна дополнительно поддерживают этот эффект благодаря воздуху в их завитках и высокому поглощению влаги.

## КАЧЕСТВО И ДРАПИРУЕМОСТЬ

Под качеством подразумевают мягкость, эластичность или жесткость и плотность вязаного изделия на ощупь, о, насколько хорошо оно облегает тело и приятно при движениях.

Драпируемость свидетельствует о том, насколько плотно или свободно переплетаются петли, насколько они свободны, чтобы изделие сохраняло форму, или они плотно расположены друг к другу, из-за чего готовое изделие слишком плотное. На драпируемость влияют пряжа, плотное или свободное переплетение петель и выбранный узор.

Для мягких, воздушных моделей или деталей, которые не должны держать четкую форму и подчеркивать фигуру, используйте более толстые спицы, чем рекомендовано, тогда получится более свободная структура полотна. Выберите шерстяную или мохеровую пряжу, растяните вязаную деталь во влажном виде и дайте ей высохнуть, благодаря этому волокна пряжи сцепятся и полотно будет легким и свободным. В основном это используется при вязании кружева и палантина. Не стоит вязать гладкой пряжей толстыми спицами, так как такая структура не удерживается в натянутом виде и легко растягивается.

Свободно переплетенные шерстяные нити подходят для вязания мягкого, подчеркивающего фигуру изделия с такими деталями, как, например, свободный воротник. Форма такой одежды определяется мерками и швами.

Для плотных, держащих форму изделий, например жакеты, сумки, мягкие игрушки или подушки, используйте более тонкие спицы. Петли в кладке нитей будут мельче, плотнее и туже, а изделие будет более жестким. Обратите внимание на плотные узоры и убавления и прибавления. Плотные скрученные нити поддерживают такой эффект, и они прочнее, чем обычная крученая пряжа.

Эластичная одежда прилегает к телу, но при этом хорошо должна тянуться и сгибаться при движениях, не врезаясь в кожу. В частности, такими характеристиками обладают манжеты, вырез горловины и окаймления пуловера. При использовании нитей средней плотности или туго скрученных нитей, которые сами по себе эластичные, используйте спицы средней толщины. Резинка из лицевых и изнаночных петель придаст дополнительную эластичность. Края из неэластичной пряжи, например хлопок, становятся эластичными только при узоре «Резинка». Чтобы избежать растягивания краев, вяжите такую пряжу спицами меньшего размера.

**СОВЕТ:** Если вы выбрали пряжу с другим составом, нужно определить количество пряжи при помощи длины нити в мотке. Для этого умножьте необходимое указанное в граммах количество пряжи на длину нити в метрах/граммах. Так вы получите длину пряжи, необходимую для описанной модели. Если разделить эту длину на длину выбранной пряжи в метрах/граммах, получится соответствующее количество выбранной пряжи в граммах.

## ВЫБОР ЦВЕТА И УЗОРА

Узоры лучше вязать гладкими нитями в светлых оттенках. При использовании темных цветов или нескольких ярких или текстурной пряжи некоторые узоры теряют рельефный эффект. Используя плотно скрученную пряжу, вы получите четкий и яркий узор. Свободно скрученная пряжа дает более мягкие переходы деталей узора. Чем больше узора на вязаной детали, тем больше пряжи понадобится, поэтому соблюдайте осторожность с косами и шишечками и используйте как можно более легкую пряжу; учтите, что вес изделия будет больше, и добавьте в описание больше пряжи.

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗКИ

В зависимости от запланированного размера вязаной детали перед началом вязания рассчитайте точное количество петель в ширину и высоту.

Поскольку петля больше в высоту, чем в ширину, сначала точно измерьте узор; это и называется плотностью вязки, с помощью которой можно рассчитать необходимое количество петель.

Плотность вязки зависит от толщины пряжи: чем толще пряжа, тем меньше петель понадобится для определенной ширины.

На плотность вязки влияет и узор: косы крепко сжимают петли, а ажурные узоры с большим количеством отверстий требуют значительно меньше петель для той же ширины. Жаккардовый узор сжимает петли, но часто для него нужно меньше петель в высоту, хоть петли и связаны лицевой гладью.

На плотность влияют толщина спиц, индивидуальная техника вязания и состав материала. Перед каждым проектом вязания уделите каждому пункту достаточно внимания. Только так можно быть уверенным в правильности размеров, указанных в руководстве или рассчитанных самостоятельно. Безусловно, не стоит откладывать раскрой связанного изделия. Швы, закрепляющие разрезанные петли, скорее всего, еще не эластичны, и поэтому позже предметы одежды могут повредиться.

Чтобы определить плотность вязки, ориентируйтесь на информацию на ярлыке пряжи, где указано количество петель, необходимое для детали шириной 10 см лицевой гладью.

Наберите в 1,5 раза больше петель, чем указано. Свяжите 15 см узора, для которого нужно определить плотность. Свободно закройте все п. и отпарьте или постирайте образец, а затем закрепите на подходящей подложке и дайте высохнуть.



Отметьте булавками и пересчитайте ширину и высоту каждой полоски на 10 см. Обратите внимание на количество петель в ширину, количество рядов в высоту и толщину используемой спицы. Так получится индивидуальный расчет плотности вязки данной пряжей, с определенным узором и определенной толщиной спиц. Количество петель собственного образца нужно сравнить с данными, указанными в инструкции, или проверить, насколько удачна плотность образца для изделия, которое вы хотите связать. Если вы насчитали больше петель, чем указано в инструкции, или образец кажется слишком плотным, выберите для второго образца спицы большего размера.



Если вы насчитали больше петель, чем указано в инструкции, или образец кажется слишком неплотным, для второго образца выберите спицы меньшего размера.

Если вы используете пряжу с иным составом, чем указано в инструкции, может случиться, что количество петель в ширину будет совпадать,

а количество рядов — нет, и наоборот. В таком случае следует выбрать спицы, которыми можно добиться подходящей ширины петель, а также отрегулировать высоту в соответствии с размерами путем изменения с помощью нескольких промежуточных рядов.

Часто от второго образца отказываются, опасаясь, что не хватит пряжи для самого вязания. Поэтому покупайте на один клубок больше, чем нужно, и не придется долго искать подходящий размер спиц до тех пор, пока образец станет правильным, не беспокоясь, что пряжа закончится. Кроме того, можно вернуть лишнюю пряжу в магазин.

С помощью образца плотности и размера выкройки вычислите пропорциональную зависимость количества петель. Это легко сделать с помощью специального измерителя: положите его на образец плотности и посчитайте количество петель для разных вариантов длины.

При закрытии швов дополнительно рассчитайте крайние петли. После сшивания их добавляют внутрь модели, и они не влияют на фактическую ширину.

**СОВЕТ:** Даже если у вас получился соответствующий образец, свяжите еще примерно 30 см в высоту согласно инструкции. При этом каждые 10 см проверяйте высоту и ширину петель.

# РАЗМЕРЫ И МЕРКИ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ

Для правильной посадки важны точные мерки. Так, в соответствии с определенными правилами снимаются мерки частей тела, определяющих размеры одежды.

## РАЗМЕР

Чтобы правильно снять индивидуальные мерки, лента должна плотно прилегать к телу, но не стягивать его. Человек должен находиться в вертикальном положении и расслабиться. Измерения записывают в таблицу мерок в сантиметрах. Лучше всего надеть облегающую футболку, тогда начальные и конечные точки можно будет пометить булавками. Чтобы определить точную посадку талии, ее отмечают узкой лентой или нитью. Как правило, чем плотнее одежда прилегает к фигуре, тем больше мерок различных деталей нужно снять и сопоставить с выкройками.

## МЕРКИ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

**ОБХВАТ ГРУДИ.** Горизонтально измерьте максимальный объем, поместив сантиметр под мышками и чуть выше нижнего выступа лопаток на спине.


**ОБХВАТ ТАЛИИ.** Измеряется в самом узком месте, а лента смыкается впереди. Такая мерка нужна для приталенных изделий.

**ОБЪЕМ БЕДЕР.** Измерьте самое объемное место бедер. Для этого горизонтально разместите ленту,

медленно ее перемещайте и зафиксируйте длину в самом широком месте.

**ШИРИНА ПЛЕЧ.** Ширину плеч измеряют от основания шеи сбоку до сгиба плеча.

**ШИРИНА ПРОЙМЫ.** Измерьте окружность руки ниже подмышки у свободно опущенной руки. При этом можно обнаружить, что объем рабочей руки на 2–3 см больше. Но такая разница, как правило, скрывается благодаря хорошей эластичности вязаных изделий. Только при создании плотно



облегающих рукавов и при большой разнице стоит отметить это различие и учесть его при вязании.

**ДЛИНА РУКАВОВ.** Измерьте длину руки с внешней стороны от плеча через сгиб локтя до запястья. При этом положите сложенный кулак на талию, чтобы локоть был согнут примерно на 90 градусов.

**ГЛУБИНА ПРОЙМЫ.** Человек, с которого снимают мерки, должен зажать лист бумаги под мышкой таким образом, чтобы верхний край был горизонтален позвоночнику. Измеряйте от седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника вниз до верхнего края бумаги.

**ДЛИНА СПИНКИ.** Измеряйте от седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника до талии.

**ШИРИНА СПИНКИ.** С опущенными руками на высоте линии обхвата груди измерьте расстояние от места перехода лопаток в подмышки до той же точки с другой стороны. В этом месте должен проходить рукавный шов.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мерка, которая не считается классической, но очень поможет в создании вязаных предметов одежды, — это высота оката. Для этого поместите сантиметровую ленту под мышкой и оберните ее вокруг плеча. Оберните вторую ленту от этой же точки через плечевой сустав и зафиксируйте мерку.

РАЗМЕР	36	38	40	42	44	46
Обхват груди	85,0	88,0	92,0	96,0	100,0	106,0
Окружность бедер	94,0	97,0	101,0	105,0	109,0	114,5
Рост	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0
Обхват талии	69,0	72,0	76,0	80,0	84,0	90,0
Длина плеч	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,7
Длина рук	59,9	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8


## ПРОСТОЙ КРЕСТОВОЙ НАБОР ПЕТЕЛЬ

Крестовой набор петель хорошо подходит при вязании круговых рядов благодаря своей растяжимости, так как петли набираются поочередно на несколько спиц. С помощью обычного крестового набора вы получите набранный край со средней степенью растяжимости.


Так как крестовой набор требует двух нитей, расположите первую петлю так, чтобы конец нити был не менее чем в 3 раза длиннее набранного края готового изделия. Конец нити может быть длиннее, так как позже им нужно будет сшивать части.



**1** Для перехода от 1-й петли к крестовому набору закрепите начальную или узловую петлю указательным пальцем правой руки на рабочей спице. Раздвиньте большой и указательный пальцы левой руки. Поместите конец нити на большой палец и положите рабочую нить на указательный палец, а остальными пальцами левой руки держите и натягивайте нить.



**2** Приподнимите большой палец и опустите рабочую спицу перед большим пальцем так, чтобы обе нити на пальце пересеклись. Вставьте кончик спицы под наружную нить на большом пальце, подхватите ее справа налево, захватите нить, идущую от указательного пальца.



**3** Подхватите нить на указательном пальце спицей и протяните согласно стрелке на изображении через петлю на большом пальце. Снимите петлю с большого пальца и натяните конец нити большим пальцем, пока на спице не образуется петля. Поднимите большой палец, опустите спицу. Повторяйте шаги до тех пор, пока на спице не окажется нужное количество петель.

# ПРОСТЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ

Простые лицевые петли вяжутся в заданной ориентации.

Для вязания простой лицевой петли на спице на левой руке располагается петля предыдущего ряда. У всех петель правая стенка расположена перед спицей, а левая — за спицей. Рабочая спица находится в правой руке.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Правая спица называется **рабочей**. Левая — **фиксированная** спица с петлями предыдущего ряда.

**1** Рабочая нить на указательном пальце левой руки за спицей. Вставьте рабочую спицу спереди слева направо между стенками следующей петли так, чтобы рабочая спица находилась под спицей с петлями. Обведите кончик спицы вокруг рабочей нити, как показывает стрелка.




**2** Оберните нить вокруг рабочей спицы и протяните ее через петлю. Снимите петлю предыдущего ряда со спицы с петлями. Теперь новая лицевая петля расположена на правой рабочей спице.



Повторяйте эти два шага и свяжите все петли на левой спице лицевыми. В конце ряда все петли окажутся на правой рабочей спице. Лицевая петля выглядит как буква «V».

**1** Если рабочая нить находится на правом указательном пальце (рабочая нить за правой спицей), то рабочую спицу вставьте спереди слева направо под переднюю стенку. Рабочая спица — под левой спицей. Подтяните нить правым указательным пальцем за обеими спицами и выведите ее слева направо между обеими спицами вперед.



**2** Протяните рабочую нить через петлю.

Повторяйте два этих шага до тех пор, пока все петли левой спицы не будут связаны.



**ЗАМЕТКА:** У лицевых петель V-образный «вырез», а у изнаночных — воротник-гольф.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сравнив метод выполнения и вид петли на лицевой и изнаночной сторонах, можно заметить, что изнаночные петли на изнаночной стороне выглядят как лицевые петли, и наоборот.

## ПРОСТЫЕ ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ

Простые лицевые петли вяжутся в заданной ориентации.

Петля, которую нужно связать как изнаночную, находится в предыдущем ряду на левой спице. У всех петель правая стенка расположена перед спицей, а левая — за спицей. Рабочая спица в правой руке. Рабочая нить — на указательном пальце левой руки перед спицей. На нее можно немного надавить кончиком левого указательного пальца.




**1** Вставьте рабочую спицу спереди слева направо между стенками следующей петли так, чтобы рабочая спица находилась над спицей с петлями. Обведите кончик спицы вокруг рабочей нити, как показывает стрелка.



**2** Оберните нить вокруг рабочей спицы и протяните ее через петлю. Снимите петлю предыдущего ряда со спицы с петлями. Теперь новая изнаночная петля расположена на правой рабочей спице.

Повторяйте эти два шага и свяжите все петли на левой спице изнаночными. Все петли окажутся на правой рабочей спице. Изнаночная петля выглядит как поперечная дужка петли.



**1** Если рабочая нить находится на правом указательном пальце (рабочая нить перед правой спицей), то рабочую спицу вставьте спереди слева направо под передней стенкой петли, которую нужно связать. Рабочая спица — над левой спицей. Протяните нить правым указательным пальцем перед обеими спицами и проведите слева направо между обеими спицами вперед.



**2** Протяните рабочую нить через петлю. Новая изнаночная петля находится на правой рабочей спице.

Повторяйте два этих шага до тех пор, пока все петли левой спицы не будут связаны.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Новые петли — как лицевые, так и изнаночные — поместите обратной петельной палочкой перед спицей. Если на спице петли с левой петельной палочки, то есть в обратной очередности, то спица была обведена вокруг рабочей нити в неправильном направлении.

# УБАВЛЕНИЕ

Обычными убавлениями можно получить наклон кладки нитей вправо или влево. Количество петель уменьшается на одну.

## ПРОВЯЗАТЬ ДВЕ ПЕТЛИ ВМЕСТЕ КАК ЛИЦЕВУЮ

Несколько убавок с наклоном вправо друг над другом создают аккуратную, направленную влево линию.



**1** Вставьте рабочую спицу одновременно в две петли слева направо, как будто хотите связать лицевую петлю.



**2** Захватите нить, как при вязании лицевой петли, и протяните ее одновременно через обе петли.



## ПРОВЯЗАТЬ ДВЕ ПЕРЕВЕРНУТЫЕ ПЕТЛИ ВМЕСТЕ КАК ЛИЦЕВУЮ

При таком виде убавления петли, расположенные друг над другом, образуют некое подобие ступенек.



**1** Снимите первую петлю как лицевую, а вторую провяжите лицевой.



**2** Введите левую спицу слева направо под переднюю стенку петли, ослабьте петлю, наложите на последнюю петлю, поднимите над кончиком левой спицы и снимите с нее.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если в последующих рядах убавления выполняются в одном и том же ряду, в кладке нитей появится тонкий узор, похожий на шнур.

# ПРИБАВЛЕНИЕ

Прибавления, так же как и убавления, являются важной частью формирования вязаного изделия. Их часто используют в качестве элемента узора. Количество петель увеличивается на одну.

## ПРОСТОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ ИЗ ПОПЕРЕЧНОЙ НИТИ

Если поперечную нить поддеть и просто вязать, то в полотне возникнет небольшое отверстие, а прибавка получится без наклона.

Для обычного прибавления из поперечной нити проткните левой спицей спереди назад под поперечную нить, которая находится между последней провязанной петлей и последующей, которую еще только нужно будет связать. Поднимите поперечную нить на спицу. Она должна быть расположена на спице так же, как и остальные петли.

Для лицевого прибавления поднятую поперечную нить теперь можно провязать лицевой.



Для изнаночного прибавления провяжите поперечную нить изнаночной. Новый столбик петель без наклона появляется над отверстием. Когда вы делаете изнаночное прибавление в изнаночном ряду, на лицевой стороне работы оно выглядит так же, как и обычное лицевое прибавление.

Если делать обычные убавления из поперечной нити вправо или влево от одной петли или группы петель из ряда в ряд одно за другим, то отверстия будут подчеркивать симметричность прибавлений. Из-за дополнительных петель вязаное полотно приобретает наклон.

## СКРЕЩЕННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ ИЗ ПОПЕРЕЧНОЙ НИТИ

Скращенное прибавление из поднятой поперечной нити будет иметь наклон вправо или влево в зависимости от того, поднимали вы поперечную нить как обычно или в противоположную сторону.

### ЛИЦЕВОЕ СКРЕЩЕННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО



- 1 Вставляя левую спицу спереди назад, поднимите поперечную нить.
- 2 Для скрещивания вставьте правую спицу справа налево под заднюю стенку петли, подхватите нить, протяните ее и снимите поперечную нить с левой спицы.

### ЛИЦЕВОЕ СКРЕЩЕННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ С НАКЛОНОМ ВПРАВО



- 1 Вставляя левую спицу сзади под поперечную нить, поднимите ее на спицу в обратную сторону.
- 2 Вставьте правую спицу слева направо под переднюю стенку петли, подхватите нить, протяните ее и снимите поперечную нить с левой спицы.

## ПРОСТОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ НАКИДА

При простом прибавлении из накида новый столбик петель будет начинаться с отверстия. Место, где выполняется прибавление, не будет иметь наклона. Прибавление с помощью накида легко выполнять как в прямой последовательности рядов, так и в круговых рядах.



На месте увеличения обычный накид делают в том же направлении, как и остальные петли. В зависимости от того, как прибавление должно выглядеть на лицевой стороне работы, делайте накид в следующем ряду или круговом ряду как лицевой или изнаночный.

Благодаря простым прибавлениям, симметрично выполненным справа или слева от средней петли или группы петель друг над другом, вы получите линию прибавлений, выделенную двумя рядами отверстий.

## ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ

При убавлении с помощью протяжек провязывают две петли соответственно. Поднимите первую петлю над второй и над кончиком спицы, чтобы дужка петли была на спице как петля.



### ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ ЛИЦЕВЫМИ

Закрытие петель лицевыми — это самый простой и популярный способ. Выполненная в лицевом ряду кромка из закрытых петель вписывается в связанное лицевой гладью полотно. Чтобы конечная кромка не стягивалась, закрывайте петли как можно свободнее. Для этого можно выбрать спицы большего размера. При нормальном натяжении нити получается конечная кромка средней эластичности.

Сначала свяжите две лицевые петли. Кончик левой спицы введите слева направо в переднюю стенку полученной петли, наложите на левую петлю и кончик спицы, а потом снимите со спицы и далее нить не затягивайте.

\* Затем свяжите еще одну петлю лицевой, петлю с правой спицы снова наложите на петлю и кончик спицы, снимите с левой спицы. Последовательно повторяйте шаги от \*.

### ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ ИЗНАНОЧНЫМИ

Закрытие петель изнаночными выполняйте почти так же, как и закрытие лицевыми, но при этом петли перед наложением провяжите изнаночной. Кромка из закрытых петель хорошо вписывается в связанное изнаночной гладью полотно, а изнаночная ее сторона выглядит так же, как передняя часть кромки из закрытых лицевыми петлей.

Сначала свяжите две изнаночные петли, наложите полученную петлю с правой спицы на левую петлю и кончик левой спицы, а затем снимите ее со спицы.

\* Свяжите еще одну изнаночную петлю, затем петлю с правой спицы снова наложите на последующую петлю и кончик левой спицы, снимите ее со спицы. Последовательно повторяйте шаги от \*.

## СОЕДИНЯЕМ ДЕТАЛИ

### ТРИКОТАЖНЫЙ ШОВ

Можно соединить открытые петли с помощью трикотажного шва так, что шитая нитка впишется как дополнительный ряд. Трикотажный шов используют, если толстый шов мешает при носке или если нужен такой же эластичный шов, как и само изделие.

Расположите на столе детали лицевой стороной вверх. Оба ряда все еще находятся на спицах. Спицы плотно прижаты друг к другу, а их концы направлены в правую сторону.



Проденьте нить для сшивания через иглу для шерсти. Введите иглу в кромочную петлю передней спицы, как будто вяжете изнаночную петлю, и протяните нить, оставив при этом около 15 см для дальнейшего закрепления. Введите иглу в кромочную петлю верхней спицы, как будто вяжете лицевую петлю, и протяните нить. При этом обе петли остаются на спицах.

Из этой позиции возьмите обе спицы в левую руку. Расположите спицы параллельно. Детали расположите изнанкой к изнанке.

Затем попеременно сшивайте две петли с передней и две петли с задней спицы. В каждую петлю дважды введите иглу, а для каждой новой соединяющей лицевой или изнаночной петли нужно по 4 стежка.

### СОЕДИНЯЕМ ДЕТАЛИ, СВЯЗАННЫЕ ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ



**1** Введите иглу для шерсти, как будто вяжете лицевую, в первую переднюю петлю, снимите петлю и протяните нить.

**2** Введите иглу во вторую переднюю петлю, как будто вяжете изнаночную, и подтяните нить, не снимая петлю с иглы. Еще раз несильно подтяните нить.

**3** Введите иглу в первую петлю задней спицы, как будто вяжете изнаночную, снимите петлю, протяните нить.

**4** Введите нить во вторую заднюю петлю, как будто вяжете лицевую, и подтяните нить, не снимая петлю.



Повторяйте 1–4 пункты до тех пор, пока на каждой спице не останется по 1 петле. Сшейте как лицевую последнюю переднюю петлю, после чего сшейте последнюю заднюю петлю как изнаночную и подтяните нить.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мантра для сшивания лицевой глади трикотажным швом: впереди лицевая-изнаночная, сзади изнаночная-лицевая.

## МАТРАСНЫЙ ШОВ

В Германии матрасный шов, вероятно, используется чаще всего, когда нужно соединить детали вязаного изделия. Матрасный шов выполняют на лицевой стороне, чтобы иметь возможность его видеть и правильно сшивать узоры. Шов почти незаметен. При соединении прямых краев детали можно даже не скреплять.

С помощью матрасного шва можно соединить любые края с набранными или закрытыми петлями, а также столбики кромочных петель по краям. При этом кромочные петли и верхние ряды сворачиваются и образуют крепкую шовную кромку. Такой шов менее эластичен, чем само изделие, поэтому он подходит для длинных швов, например боковых, а также хорошо удерживает форму изделия.

При аккуратном выполнении матрасного шва первый и последний ряд и боковые края соединяют так, чтобы шов вошелся в кладку петель. Если две детали нужно сшить так, чтобы ряды соединялись с петельными столбиками, нужно взять во внимание разницу между шириной и длиной петли и подогнать ее.

Если в зависимости от узора в отвесных вертикальных швах подхватывают одну или две поперечные нити, то матрасные швы вдоль набранного ряда или закрытого края всегда выполняют через две стенки одной петли. Вне зависимости от узора иглой всегда подхватывают две нити, и при этом не поперечные, а стенки петли.



**СОВЕТ:** Начинайте шов в наиболее незаметном месте. Для боковых и рукавных швов выберите нижний край набора петель, а для плечевого шва — внешний край. В таком случае можно незаметно спрятать конец нити, которой вы делаете шов. Сшивайте концами нитей, использованных для набора и закрытия петель.

## ПРИШИВАЕМ ОТКРЫТЫЕ ПЕТЛИ К КРОМКЕ

Используя сочетание матрасного шва с трикотажным, можно пришить открытые петли к кромке, или к первому набранному, или последнему закрытому краю. Преимущество в том, что шов получается намного более плоским, к тому же вы сэкономите время на закрытии последнего открытого ряда.

Вначале пришейте две открытые петли со спицы трикотажным швом, а затем подхватите матрасным швом одну поперечную нить или две стенки петли под начальной или конечной кромкой.

Соединяемые детали держите в левой руке изнанка к изнанке. Правая сторона детали с открытыми петлями лицевой стороной наружу, кончик спицы направлен вправо. Чтобы было легче подхватывать поперечные нити, немного заверните вперед кромочные петли второй детали.

При выполнении трикотажных стежков иглу для шерсти протяните два раза через каждую открытую петлю. На каждом этапе сначала снимайте первую петлю, а затем протягивайте нить через вторую петлю, не снимая ее. В зависимости от узора вводите иглу в петлю как при лицевом или как при изнаночном вязании.



При помощи простого правила можно пришивать все узоры из лицевых и изнаночных петель к кромке:

- каждую лицевую петлю пришивайте изнаночной, а после того как подхватите следующую поперечную нить, снимите ее как лицевую;
- каждую изнаночную петлю пришивайте лицевой, а после того как подхватите следующую поперечную нить, снимите ее как изнаночную.

# СПАСИБО ВАМ!

Я не смогла бы закончить эту книгу без моей замечательной команды вязальщиц. Все это время мы много общались, обсуждали и прежде всего, конечно, вязали. Я благодарю вас за вашу неустанную работу и очень по всем скучаю!



**ПЕТРА КАРЛЛ**

Спасибо, что до последнего сохраняла тайну, а потом очень быстро удивила меня новым проектом!



**ЮТТА ФИШЕР**

Спасибо, что всегда находила время на чашку кофе со мной, а также убедила, что жаккардовый узор в моделях оверсайз не так страшен!



**КРИСТИНЕ ГАБЛЕР**

Спасибо, что не отчаивалась насчет прибавок в кружевных узорах и здорово поддержала меня корректировкой инструкций!



**РОМИ ХОФФМАН**

Спасибо, что снова и снова поднимала мне настроение своим несравненным чувством юмора в сложные времена!



**ВИОЛА КЕЛЛЕР**

Спасибо, что осталась, невзирая на неприятные обстоятельства, и сделала все, чтобы точно соблюсти сроки!



**КАТАРИНА КЛУСМАНН**

Спасибо, что смогла найти время для нашего совместного проекта между игрой на скрипке и автомобильными поездками!



**СЬЮЗАН КОТАН**

Спасибо, что ты, будучи новенькой в нашей команде, принимала активное участие и создала потрясающую модель пуловера!



**АСТРИД КРЕДЕЛЬ**

Спасибо за терпеливое ожидание запуска нашего проекта и спонтанную совместную работу!

**ХАЙКЕ КУБАН**

Спасибо, что на грани провала ты с энтузиазмом кинулась в бой!

**МАРАЙКЕ ЛАХМАН**

Спасибо за снисходительное отношение к моим ошибкам в расчетах и за то, что осталась со мной!

**МОНИКА ЛАУЕНШТАЙН**

Спасибо за то, что ты не унывала из-за ошибок и просто начинала заново!

**СЬЮЗАН МЁЛЕР-БАЙНРОТ**

Спасибо, что, несмотря на стрессовое открытие твоего магазина, ты все равно взялась за проект!

**ИРЕН МЮЛЛЕР**

Спасибо, что неустанно помогала мне снова и снова и взяла сразу два проекта!

**ДАНИЕЛА ЗАЙНСОТ**

Спасибо, что заряжала меня своей энергией и связала три замечательные модели для этой книги!

**ИВОНН ВЕБЕР**

Спасибо, что с юмором относилась ко всем недоразумениям и оставалась со мной с самого начала и до конца.

**КРИСТИАНЕ ВЕРКЕР**

Спасибо, что присоединилась, не взирая на свои планы, и в сложный момент спасла мою нервную систему.

И, конечно же, выражаю огромную благодарность **Райнеру Грюблу** — человеку, который выдержал год этого хаоса и спешки с героическим спокойствием и спасал меня самой лучшей в мире лазаньей.

# КОГДА ВЫ ДАРИТЕ КНИГУ, ВЫ ДАРИТЕ ЦЕЛЫЙ МИР

## ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

**Заходите на сайт:**

<https://eksmo.ru/b2b/>

**Звоните по телефону:**

+7 495 411-68-59, доб. 2261



Rita Maassen  
TOPP 8113 – Dein Pullover-Design  
© frechverlag Stuttgart, 2018

## Маассен, Рита.

M12

Гениальные свитеры, пуловеры, кардиганы : вязание спицами : энциклопедия-конструктор / Рита Маассен ; [перевод с немецкого А.А. Филатовой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 208 с. : ил. — (ТОРП. Энциклопедия рукоделия).

Каждая женщина, умеющая вязать, мечтает иметь под рукой книгу, которая поможет воплотить самый смелый дизайн свитера или пуловера без лишней рутины, расчетов и зарисовок. А еще даст мощный толчок вдохновению, чтобы дизайн, рожденный в ее воображении, обрел реальное воплощение.

Теперь такая книга у вас есть!

Автор, известный дизайнер, модельер и разработчик инструкций для вязания Рита Маассен, шаг за шагом проведет вас по процессу создания собственных моделей свитеров, представляя для этого удобные инструменты и алгоритмы, которые полностью изменят ваш подход к моделированию. Вы научитесь изменять базовую модель, используя различные узоры, подробно изучите все модификации отдельных частей пуловеров: рукавов, манжет, силуэтов, воротников, вырезов и вариантов отделки края — и научитесь создавать собственные дизайны. А еще в книге вы найдете множество уже готовых красивых и современных моделей, как сложных, так и не очень. И как знать, возможно, свитер вашей мечты найдется среди них. Небольшая библиотека узоров добавит возможностей и вариантов, а еще вы сможете восполнить пробелы в навыках вязания, вспомнить все необходимые приемы и техники или даже научиться вязать с нуля, используя учебный раздел.

Смешивай и комбинируй — вот девиз книги, которая позволит вам выйти на новый уровень в создании вязанных моделей!

УДК 746.42  
ББК 37.248

ISBN 978-5-04-102232-7

© Филатова А.А., перевод на русский язык, 2020  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

ТОРП. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУКОДЕЛИЯ

Маассен Рита

ГЕНИАЛЬНЫЕ СВИТЕРЫ, ПУЛОВЕРЫ, КАРДИГАНЫ

ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ-КОНСТРУКТОР

Главный редактор Р. Фасхутдинов. Ответственный редактор Ю. Драмашко  
Младший редактор К. Долгих. Художественный редактор Г. Булгакова

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Вендирус: «ЭКСМО-АКБ Багасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru).

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин: [www.book24.ru](http://www.book24.ru)

Интернет-магазин: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Интернет-дүкен: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по прямому поручению на производство,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талпаттарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Драмбовский көш., 3-өң, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-50/91/92. E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат: [www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

[www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Өңдірген мемлекет: Ресей. Сертификация қорыстырылмаған



Подписано в печать 17.12.2019. Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,84.

Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-04-102232-7



9 785041 022327 >

В электронном виде книги издательства вы можете  
купить на [www.litres.ru](http://www.litres.ru)

ЛитРес:



Скачай книгу до книг

## ОТ САМОГО АВТОРИТЕТНОГО НЕМЕЦКОГО ИЗДАТЕЛЯ TORR

Свитеры, пуловеры, кардиганы! Наверное, невозможно сказать, что умеешь вязать, если ни разу не попробовал свои силы в создании хотя бы одного из этих самых распространенных предметов гардероба! Вы держите в руках книгу-конструктор, которая ответит на любой вопрос и позволит создать свитер, пуловер, кардиган любого дизайна, на который только способна ваша фантазия! Просто следуйте каждому пункту и записывайте шаги, необходимые для дизайна вашей идеи.

### В КНИГЕ ВЫ НАЙДЕТЕ:

- ИНСТРУКЦИИ КАК ИЗМЕНЯТЬ БАЗОВЫЙ КРОЙ, ИСПОЛЬЗУЯ РАЗЛИЧНЫЕ УЗОРЫ, БУДЬ ТО ПОЛОСКИ, ЖАККАРД, АЖУР ИЛИ КОСЫ
- СОВЕТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ДИЗАЙНА СВОЕГО СВИТЕРА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: ВСЕ ТИПЫ СИЛУЭТА, РУКАВОВ, ВЫРЕЗОВ И ОТДЕЛКИ КРАЯ
- БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГОТОВЫХ ДИЗАЙНОВ СВИТЕРОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ, ВОЗМОЖНО, НАЙДЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВДОХНОВЕНИЕ, НО И ТОТ САМЫЙ СВИТЕР ВАШЕЙ МЕЧТЫ
- УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ, В КОТОРОМ ЕСТЬ ОТВЕТЫ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС И ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ТЕХНИКАМ И ПРИЕМАМ ВЯЗАНИЯ

Вы научитесь вязать гениальные свитера, идеально сидящие на любой фигуре, и получите море удовольствия от процесса вязания!



РИТА МААССЕН – веб- и графический дизайнер по образованию – открыла для себя вязание еще в детстве. Уже студенткой она увлеклась созданием собственных проектов и с тех пор постоянно разрабатывает новые модели в собственной студии. С 2010 года существует ее бренд fashionworks, предлагающий готовые вязаные изделия ручной работы и многочисленные руководства и инструкции для вязания. Работы Риты были опубликованы во множестве журналов и на интернет-порталах с огромной аудиторией.

ISBN 978-5-04-102232-7



9 785041 022327 >