



### Короткий жакет «Royal» от Kim Hargreaves

**Размеры:** XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL)  
**Окружность груди** – 81 (86, 91, 97, 102, 109, 117, 124) см.

**Пряжа** Rowan Kid Classic (70% шерсть, 22% мохер, 8% полиамид; 140 м / 50 грамм в мотке) – 6 (7, 7, 8, 8, 9, 9, 10) мотков светло серого цвета, пряжа Rowan Kidsilk Haze (70% мохер, 30% шёлк; 210 м / 25 грамм в мотке) – 4 (5, 5, 5, 6, 6, 7, 7) мотка цвета стали, 6 пуговиц.

**Спицы** № 4 и № 5

#### **Плотность вязания:**

17 петель и 23 ряда = 10 см рисунка «двойной мох», выполненный спицами № 5 и нитью в два сложения.

Жакет выполняется двумя нитями пряжи двух видов, сложенными вместе.

#### **Шпичка:**

(1 лицевая петля, накид, 1 лицевая петля, накид, 1 лицевая петля) – в следующую петлю, повернуть

вязание, 5 лицевых петель, повернуть вязание, 5 изнаночных петель, повернуть вязание, 1 лицевая петля, 1 петлю снять, 2 петли провязать вместе лицевой, 1 снятую петлю накинуть на 2 петли, провязанные вместе, 1 лицевая петля, повернуть вязание, 3 петли провязать вместе изнаночной.

#### **Спинка:**

Спицами № 4 набрать 90 (94, 100, 106, 114, 122, 130, 138) петель по одной нити каждого вида пряжи.

**1-й ряд (лицевой):** 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) изнаночных петель, 2 лицевые петли, \*2 изнаночные петли, 2 лицевые петли; повторять от \* до последних 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) петель, 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) изнаночных петель.

**2-й ряд:** 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) лицевых петель, 2 изнаночные петли, \*2 лицевые петли, 2 изнаночные петли; повторять от \* до последних 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) петель, 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) лицевых петель.

Эти 2 ряда составляют раппорт резинки.

Продолжать вязать резинкой, пока её высота не достигнет 6 см, закончить лицевым рядом.

**Следующий ряд (изнаночный):** 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) лицевых петель, 2 изнаночные петли, [2 петли провязать вместе лицевой, 2 изнаночные петли] – 7 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) раз, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 2 изнаночные петли, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 2 лицевые петли, [2 изнаночные петли, 2 лицевые петли] – 3 раза, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 2 изнаночные петли, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, [2 лицевые петли, 2 изнаночные петли] – 2 раза, [2 петли провязать вместе лицевой, 2 изнаночные петли] – 7 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) раз, 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) лицевых петель – на спицах 80 (84, 88, 92, 98, 104, 110, 116) петель.

Поменять спицы на № 5.

Далее вязать рисунком для спинки и рисунком «мох»:

**1-й ряд (лицевой):** 1 (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1) лицевая петля, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 11 (12, 13, 14, 16, 17, 19, 20) раз, 2 изнаночные петли, 30 петель 1-го ряда рисунка по схеме, 2

изнаночные петли, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 11 (12, 13, 14, 16, 17, 19, 20) раз, 1 (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1) лицевая петля.

**2-й ряд:** 1 (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1) лицевая петля, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 11 (12, 13, 14, 16, 17, 19, 20) раз, 2 лицевые петли, 30 петель 2-го ряда рисунка, 2 лицевые петли, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 11 (12, 13, 14, 16, 17, 19, 20) раз, 1 (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1) лицевая петля.

По лицевой стороне поместить маркеры перед первой петлей первых 12 петель жгута и после последней петли последних 12 петель второго жгута.

**3-й ряд:** прибавить петлю на первой петле, 0 (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0) изнаночных петель, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 10 (11, 12, 13, 14, 16, 17, 19) раз, 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе изнаночной за задние стенки, 1 изнаночная петля, маркер, 32 петли 3-го ряда рисунка, маркер, 1 изнаночная петля, 2 петли провязать вместе изнаночной, 1 лицевая петля, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 10 (11, 12, 13, 14, 16, 17, 19) раз, 0 (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0) изнаночных петель, прибавить петлю на последней петле – на спицах 82 (86, 90, 94, 100, 106, 112, 118) петли.

**4-й ряд:** 0 (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0) изнаночных петель, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 11 (12, 13, 14, 16, 17, 19, 20) раз, 3 лицевые петли, маркер, 32 петли 4-го ряда по схеме, 3 лицевые петли, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 11 (12, 13, 14, 16, 17, 19, 20) раз, 0 (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0) изнаночных петель.

Эти 4 ряда устанавливают порядок вязания рисунка «двойной мох» с каждой стороны от центрального рисунка.

Продолжая вязать в установленном порядке и выполняя убавления, как в 3-м ряду:

Убавить по 1 петле с каждой стороны от 12 петель жгута в 5-м ряду и затем 6 (6, 6, 6, 6, 6, 7, 7) раз в каждом 6-м ряду, и одновременно прибавить по 1 петле с каждого края в 11-м ряду и 2 раза в каждом 12-м ряду, провязывая прибавленные петли рисунком «двойной мох» - на спицах 88 (92, 96, 100, 106, 112, 118, 124) петель.

Связать 3 (3, 5, 5, 5, 5, 1, 1) ряда, закончить 48 (48, 50, 50, 50, 52, 52)-м изнаночным рядом рисунка.

Высота спинки должна составлять 27 (27, 28, 28, 28, 29, 29) см.

### **Пройма:**

Продолжать вязать установленным рисунком и убавляя по 1 петле с каждой стороны рисунка в соответствующих рядах с прибавлениями в самом рисунке, пока не будет выполнен 96 ряд рисунка. Закрывать по 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) петли в начале следующих 2-х рядов – на спицах 82 (86, 88, 92, 96, 102, 106, 112) петли.

Убавить по 1 петле с каждого края в следующем ряду и в каждом 2-м ряду 5 (5, 5, 4, 4, 5, 5, 6) раз, затем 1 (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2) раз в каждом 4-м ряду – на спицах 68 (72, 74, 78, 82, 86, 90, 94) петель.

Продолжать вязать прямо, не будет выполнен 96-й ряд рисунка, закончить изнаночным рядом. Удалить маркеры.

Продолжая провязывать петли как в последнем ряду и продолжая выполнять жгуты в каждом 12-м ряду от предыдущего ряда со жгутами, но исключая выполнение нескольких шишечек, связать ещё 0 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) рядов, закончить изнаночным рядом.

### **Вырез горловины спинки и скос плечей:**

Закрывать по 6 (7, 7, 7, 8, 8, 9, 10) петель в следующих 2-х рядах – на спицах 56 (58, 60, 64, 66, 70, 72, 74) петель.

**Следующий ряд (лицевой):** закрыть 9 (9, 9, 10, 10, 11, 11, 11) петель, вязать до тех пор, пока на правой спице не окажется 11 (11, 12, 12, 13, 13, 14, 15) петель, повернуть вязание, переместив оставшиеся петли на держатель петель.

Каждую сторону выреза горловины вязать отдельно.

Закрывать 4 петли в начале следующего ряда.

Закрывать оставшиеся 7 (7, 8, 8, 9, 9, 10, 11) петель.

По лицевой стороне присоединить рабочую нить и закрыть центральные 16 (18, 18, 20, 20, 22, 22, 22) петель, вязать до конца ряда.

Закончить как первую сторону, только в зеркальном отображении.

### **Левая полочка:**

Спицами № 4 набрать 50 (52, 55, 58, 62, 66, 70, 74) петель.

**1-й ряд (лицевой):** 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) изнаночных петель, \*2 лицевые петли, 2 изнаночные петли;

повторять от \* до последних 6 петель, 6 лицевых петель.

**2-й ряд:** 8 лицевых петель, 2 изнаночные петли, \*2 лицевые петли, 2 изнаночные петли; повторять от \* до последних 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) петель, 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) лицевых петель.

Эти два ряда устанавливают порядок вязания 6 петель платочного рисунка (лицевые петли во всех рядах), которые обозначают планку полочки, и остальных петель резинки.

Вязать в установленном порядке, пока высота вязания не достигнет 6 см, закончить лицевым рядом.

**Следующий ряд (изнаночный):** 8 лицевых петель, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 2 изнаночные петли, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, [2 лицевые петли, 2 изнаночные петли] – 2 раза, [2 петли провязать вместе лицевой, 2 изнаночные петли] – 7 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) раз, 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) лицевых петель – на спицах 45 (47, 49, 51, 54, 57, 60, 63) петель.

Поменять спицы на № 5.

Следующие 4 ряда устанавливают порядок вязания рисунка «двойной мох» и рисунка со жгутами:

**1-й ряд (лицевой):** 1 (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1) лицевая петля, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 11 (12, 13, 14, 16, 17, 19, 20) раз, 2 изнаночные петли, 14 петель 1-го ряда рисунка для левой полочки, 6 лицевых петель.

**2-й ряд:** 6 лицевых петель, 14 петель 2-го ряда рисунка, 2 лицевые петли, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 11 (12, 13, 14, 16, 17, 19, 20) раз, 1 (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1) лицевая петля.

По лицевой стороне поместить маркер перед первой петлей 12-ти петель жгута.

**3-й ряд:** прибавить петлю на первой петле, 0 (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0) изнаночных петель, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 10 (11, 12, 13, 14, 16, 17, 19) раз, 1 лицевая петля, 2 петли провязать вместе изнаночной за задние стенки, 1 изнаночная петля, маркер, 15 петель 3-го ряда рисунка, 6 лицевых петель – на спицах 46 (48, 50, 52, 55, 58, 61, 64) петель.

**4-й ряд:** 6 лицевых петель, 15 петель 4-го ряда

рисунка, маркер, 3 лицевые петли, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 11 (12, 13, 14, 16, 17, 19, 20) раз, 0 (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0) изнаночных петель. Эти 4 ряда устанавливают вязание рисунка «двойной мох» на боковой стороне, 2 петель изнаночной глади перед 12 петлями жгута, 6 петель платочного рисунка для планки и остальных петель рисунка.

Продолжая вязать в установленном порядке и выполняя убавления, как в 3-м ряду:

Убавить 1 петлю со стороны маркированной стороны в 5-м ряду и 6 (6, 6, 6, 6, 6, 7, 7) раз в каждом 6-м ряду и одновременно прибавить 1 петлю в начале (боковой шов) 11-го ряда и 2 раза в каждом 12-м ряду, провязывая прибавленные петли рисунком «двойной мох» - на спицах 49 (51, 53, 55, 58, 61, 64, 67) петель.

Связать 3 (3, 5, 5, 5, 5, 1, 1) ряда, закончить 48 (48, 50, 50, 50, 52, 52) рядом рисунка. Высота полочки должна составлять 27 (27, 28, 28, 28, 28, 29, 29) см.

#### **Пройма:**

Выполняя убавления 1 петли перед маркером в рядах с прибавлениями в рисунке, вязать до 96-го ряда рисунка включительно, закрыть 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) петли в начале следующего ряда – на спицах 46 (48, 49, 51, 53, 56, 58, 61) петель.

Связать 1 ряд.

Убавить 1 петлю со стороны проймы в следующем ряду и в каждом 2-м ряду 5 (5, 5, 4, 4, 5, 5, 6) раз, затем 1 (1, 1, 2, 2, 2, 2) раз в каждом 4-м ряду – на спицах 39 (41, 42, 44, 46, 48, 50, 52) петель.

Продолжать вязать прямо, пока не будет выполнен 84 (86, 88, 88, 90, 90, 92, 94)-й ряд рисунка.

#### **Вырез горловины :**

Замечание: на схеме не показан вырез горловины.

Связать ещё 12 (10, 8, 8, 6, 6, 4, 2) рядов, продолжая выполнять жгуты в каждом 12-м ряду от предыдущего ряда со жгутами, но исключая выполнение нескольких шишечек.

**Следующий ряд (лицевой):** вязать до последних 10 (11, 11, 11, 11, 11, 11) петель и повернуть вязание, оставив остальные петли на держателе петель для выреза горловины – на спицах 29 (30,

31, 33, 35, 37, 39, 1) петель.

Убавить по 1 петле со стороны выреза горловины в следующих 4-х рядах, затем 2 (2, 2, 3, 3, 4, 4, 4) раза в каждом 2-м ряду – на спицах 23 (24, 25, 26, 28, 29, 31, 33) петли.

Связать 3 ряда, закончить изнаночным рядом.

#### **Скос плеча:**

Закрывать 6 (7, 7, 7, 8, 8, 9, 10) петель в начале следующего ряда, затем 9 (9, 9, 10, 10, 11, 11, 11) петель в начале 2-го ряда и одновременно убавить 1 петлю со стороны выреза горловины в следующем ряду.

Связать 1 ряд.

Закрывать оставшиеся 7 (7, 8, 8, 9, 9, 10, 11) петель.

Отметить маркерами 6 позиций для пуговиц вдоль края левой полочки – первая должна находиться на 5 рядов выше нижнего края, вторая на уровне 1-го ряда рисунка, последняя над началом формирования выреза горловины, остальные равномерно распределить между ними.

#### **Правая полочка:**

Спицами № 4 набрать 50 (52, 55, 58, 62, 66, 70, 74) петель.

**1-й ряд (лицевой):** 6 лицевых петель, \*2 изнаночные петли, 2 лицевые петли; повторять от \* до последних 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) петель, 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) изнаночных петель.

2-й ряд: 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) лицевых петель, 2 изнаночные петли, \*2 лицевые петли, 2 изнаночные петли; повторять от \* до последних 8 петель, 8 лицевых петель.

Эти два ряда устанавливают порядок вязания 6 петель платочного рисунка, которые обозначают планку полочки, и остальных петель резинки.

Связать 2 ряда, закончить изнаночным рядом.

**5-й ряд (лицевой):** 2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, накид (первое отверстие для пуговицы), 2 лицевые петли, резинка до конца ряда.

Продолжать вязать в установленном порядке, пока

высота вязания не достигнет 6 см, закончить лицевым рядом.

**Следующий ряд (изнаночный):** 0 (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0) лицевых петель, 2 изнаночные петли, [2 петли провязать вместе лицевой, 2 изнаночные петли] – 7 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) раз, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 2 изнаночные петли, прибавить из протяжки 1 изнаночную петлю, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 8 лицевых петель – на спицах 45 (47, 49, 51, 54, 57, 60, 63) петель.

Поменять спицы на № 5.

Следующие 4 ряда устанавливают порядок вязания рисунка «двойной мох» и рисунка со жгутами:

**1-й ряд (лицевой):** 2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, накид (второе отверстие для пуговицы), 2 лицевые петли, 14 петель 1-го ряда рисунка для правой полочки, 2 изнаночные петли, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 11 (12, 13, 14, 16, 17, 19, 20) раз, 1 (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1) лицевая петля.

Таким же образом выполнить ещё 3 отверстия для пуговиц в намеченных местах.

**2-й ряд:** 1 (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1) лицевая петля, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 11 (12, 13, 14, 16, 17, 19, 20) раз, 2 лицевые петли, 14 петель 2-го ряда рисунка, 6 лицевых петель.

По лицевой стороне поместить маркер после последней петли 12-ти петель жгута.

**3-й ряд:** 6 лицевых петель, 15 петель 3-го ряда рисунка, маркер, 1 изнаночная петля, 2 петли провязать вместе изнаночной, 1 лицевая петля, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 10 (11, 12, 13, 14, 16, 17, 19) раз, 0 (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0) изнаночных петель, прибавить петлю на последней петле – на спицах 46 (48, 50, 52, 55, 58, 61, 64) петель.

**4-й ряд:** 0 (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0) изнаночных петель, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 11 (12, 13, 14, 15, 17, 18, 20) раз, 3 лицевые петли, маркер, 15 петель 4-го ряда рисунка, 6 лицевых петель.

Эти 4 ряда устанавливают вязание рисунка «двойной мох» на боковой стороне, 2 петель изнаночной глади перед 12 петлями жгута, 6

петель платочного рисунка для планки и остальных петель рисунка.

Продолжая вязать в установленном порядке и выполняя убавления, как в 3-м ряду, довязать как левую полочку, только в зеркальном отражении, провязывая первый ряд выреза горловины следующим образом:

### **Вырез горловины:**

**Следующий ряд (лицевой):** 6 лицевых петель, связать 4 (5, 5, 5, 5, 5, 5) петли и переместить эти 10 (11, 11, 11, 11, 11, 11) петель на держатель петель (для выреза горловины), вязать до конца ряда – на спицах 29 (30, 31, 33, 35, 37, 39, 41) петель.

### **Левый рукав:**

Спицами № 4 набрать 48 (50, 52, 54, 58, 60, 62, 64) петель.

**1-й ряд (лицевой):** 0 (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0) лицевых петель, 1 (2, 2, 0, 2, 2, 0, 1) изнаночная петля, [2 лицевые петли, 2 изнаночные петли] – 2 (2, 2, 3, 3, 3, 4, 4) раза, [2 петли перекрестить направо, 2 петли перекрестить налево, 2 изнаночные петли] – 2 раза, [2 лицевые петли, 2 изнаночные петли] – 2 раза, [2 петли перекрестить направо, 2 петли перекрестить налево, 2 изнаночные петли] – 2 раза, [2 лицевые петли, 2 изнаночные петли] – 1 (2, 2, 2, 3, 3, 3, 3) раз, 2 (0, 1, 2, 0, 1, 2, 2) лицевые петли, 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1) изнаночная петля.

**2-й ряд:** 0 (0, 1, 0, 0, 1, 0, 0) изнаночных петель, 1 (2, 2, 0, 2, 2, 0, 1) лицевая петля, [2 изнаночные петли, 2 лицевые петли] – 2 (2, 2, 3, 3, 3, 4, 4) раза, [4 изнаночные петли, 2 лицевые петли] – 2 раза, [2 изнаночные петли, 2 лицевые петли] – 2 раза, [4 изнаночные петли, 2 лицевые петли] – 2 раза, [2 изнаночные петли, 2 лицевые петли] – 1 (2, 2, 2, 3, 3, 3, 3) раз, 2 (0, 1, 2, 0, 1, 2, 2) изнаночные петли, 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1) лицевая петля.

Эти 2 ряда устанавливают порядок вязания резинки.

Продолжать вязать резинку, пока высота вязания не достигнет 6 см, закончить лицевым рядом.

**Следующий ряд (изнаночный):** провязать 3 (4, 5, 6, 0, 1, 2, 3) петли, 2 петли провязать вместе лицевой, [связать 6 петель, 2 петли провязать вместе лицевой] – 0 (0, 0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, связать 18

петель, прибавить 1 петлю из протяжки, связать 2 петли, прибавить 1 петлю из протяжки, связать 18 петель, 2 петли провязать вместе лицевой, [связать 6 петель, 2 петли провязать вместе лицевой] – 0 (0, 0, 0, 1, 1, 1, 1) раз, провязать 3 (4, 5, 6, 0, 1, 2, 3) петли – на спицах 48 (50, 52, 54, 56, 58, 60, 62) петель.

Поменять спицы на № 5.

Далее вязать рисунком следующим образом:

**1-й ряд (лицевой):** 0 (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1) лицевых петель, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) раза, 36 петель 1-го ряда рисунка левого рукава, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) раза, 0 (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1) лицевых петель.

**2-й ряд:** 0 (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1) лицевых петель, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) раза, 36 петель 2-го ряда рисунка, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) раза, 0 (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1) лицевых петель.

**3-й ряд:** 0 (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1) изнаночных петель, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) раза, 38 петель 3-го ряда рисунка, [1 изнаночная петля, 1 лицевая петля] – 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) раза, 0 (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1) изнаночных петель – на спицах 50 (52, 54, 56, 58, 60, 62, 64) петель.

**4-й ряд:** 0 (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1) изнаночных петель, [1 лицевая петля, 1 изнаночная петля] – 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) раза, 38 петель 4-го ряда рисунка, [1 изн, 1 лиц] – 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) раза, 0 (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1) изнаночных петель.

Эти 4 ряда устанавливают порядок вязания 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) петель рисунка «двойной мох» с каждой стороны от центрального рисунка.

Связать ещё 16 рядов, закончить 20-м рядом рисунка – на спицах 56 (58, 60, 62, 64, 66, 68, 70) петель.

Выполнить жгут на центральных 8 петлях в следующем ряду и затем в каждом 10-м ряду, перекрещивая 2 петли направо/налево в каждом лицевом ряду, как установлено, выполняя шишечки в следующем ряду и в каждом 6-м ряду, и выполняя прибавления с каждого края следующим образом:

Прибавить по 1 петле с каждого края в следующем ряду и 4 (5, 6, 6, 6, 6, 6) раза в каждом 6-м ряду, затем 3 (2, 1, 1, 1, 1, 1) раза в каждом 8-м ряду, затем в 10-м ряду, провязывая прибавленные петли изнаночной гладью – на спицах 74 (76, 78, 80, 82, 84, 86, 88) петли.

Продолжать вязать прямо, пока высота рукава не достигнет 50 (49, 48, 47, 47, 46, 45, 44) см, закончить изнаночным рядом.

#### **Окат рукава:**

Закрывать по 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) петли в начале следующих 2-х рядов – на спицах 68 (70, 70, 72, 72, 74, 74, 76) петель.

Убавить по 1 петле с каждого края в следующих 3-х рядах, затем 2 (3, 3, 3, 5, 5, 7, 8) раза в каждом 2-м ряду, затем 5 (5, 5, 5, 3, 3, 1, 1) раз в каждом ряду, закончить изнаночным рядом – на спицах 48 (48, 48, 50, 50, 52, 52, 52) петель.

Зарыть по 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) петли в начале следующих 4 (4, 4, 2, 2, 6, 6, 6) рядов, затем по 4 (4, 4, 4, 4, -, -, -) петли в начале следующих 2 (2, 2, 4, 4, -, -, -) рядов.

Закрывать оставшиеся 28 петель.

#### **Правый рукав:**

Вязать как левый рукав, но вместе перекрещивания 8 петель направо, выполнять перекрещивание налево.

#### **Сборка:**

Выполнить плечевые швы.

#### **Обвязка горловины:**

По лицевой стороне снять 10 (11, 11, 11, 11, 11, 11, 11) петель правой полочки с держателя петель на спицу № 4, присоединить рабочую нить, набрать и провязать лицевыми 14 (14, 14, 16, 16, 18, 18, 18) петель вверх по правой стороне выреза горловины правой полочки, 27 (28, 28, 30, 30, 32, 32, 32) петель спинки и 14 (14, 14, 16, 16, 18, 18, 18) петель вниз по краю горловины левой полочки, провязать 10 (11, 11, 11, 11, 11, 11, 11) петель левой полочки с держателя петель как: 4 (5, 5, 5, 5, 5, 5) петли установленным рисунком, 6 лицевых петель – на спицах 75 (78, 78, 84, 84, 90, 90, 90) петель.

**1-й ряд (изнаночный):** 8 лицевых петель, 2 изнаночные петли, \*прибавить петлю на следующей петле, 2 изнаночные петли; повторять от \* до последних 8 петель, 8 лицевых петель – на спицах 94 (98, 98, 106, 106, 114, 114, 114) петли.

**2-й ряд:** 2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой за задние стенки, накид (отверстие для пуговицы), 2 лицевые петли, \*2 изнаночные петли, 2 лицевые петли; повторять от \* до последних 8 петель, 2 изнаночные петли, 6 лицевых петель.

**3-й ряд:** 8 лицевых петель, 2 изнаночные петли, \*2 лицевые петли, 2 изнаночные петли; повторять от \* до последних 8 петель, 8 лицевых петель.


Связать ещё 5 рядов в установленном порядке, закончить лицевым рядом.

Закрывать все петли.

Выполнить боковые швы и швы рукавов. Вшить рукава в проймы. Пришить пуговицы напротив отверстий.


СХЕМА 1

Рисунки для полочек и спинки (вырез горловины не показан)




## СХЕМА 2

### Левый рукав



- - лиц. п. на лиц. стороне; изн. п. на изн. стороне
- ▣ - изн. п. на лиц. стороне; лиц. п. на изн. стороне
- ⊗ - нет петли
- ▼ - прибавить из протяжки 1 изн. п.
- - шишечка
- ▧ - 1 п. снять на допол-ю спицу за работой, 1 лиц. п., 1 лиц. п. с допол-й спицы
- ▨ - 1 п. снять на допол-ю спицу перед работой, 1 лиц. п., 1 лиц. п. с допол-й спицы
- ▩ - 4 п. снять на допол-ю спицу за работой, 4 лиц. п., 4 лиц. п. с допол-й спицы
- - 6 п. снять на допол-ю спицу за работой, 6 лиц. п., 6 лиц. п. с допол-й спицы
- - 6 п. снять на допол-ю спицу перед работой, 6 лиц. п., 6 лиц. п. с допол-й спицы

### ВЫКРОЙКА





## ROYAL ●●●●

picture on page 33

### THE PATTERN

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

To fit bust

81 86 91 97 102 109 117 124 cm  
32 34 36 38 40 43 46 49 in

### ROWAN KID CLASSIC & KIDSILK HAZE

/ Pumice and Steel

Kid Classic Pumice

6 7 7 8 8 9 9 10 x 50gm

Kidsilk Haze Steel

4 5 5 5 6 6 7 7 x 25gm

### NEEDLES

1 pair 4mm (no 8) (US 6) needles

1 pair 5mm (no 6) (US 8) needles

Cable needle

### BUTTONS - 6

### TENSION

17 sts and 23 rows to 10 cm measured over double moss stitch using 5mm (US 8) needles and one strand of each yarn held together.

Special note: We found it preferable to knit the two yarns together from separate balls rather than winding them together.

### SPECIAL ABBREVIATIONS

**C8B** = slip next 4 sts onto cn and leave at back of work, K4, then K4 from cn; **C8F** = slip next 4 sts onto cn and leave at front of work, K4, then K4 from cn; **C12B** = slip next 6 sts onto cn and leave at back of work, K6, then K6 from cn; **C12F** = slip next 6 sts onto cn and leave at front of work, K6, then K6 from cn; **MB** = make bobble as follows: (K1, yfwd, K1, yfwd, K1) all into next st, turn, K5, turn, P5, turn, K1, sl 1, K2tog, pssso, K1, turn, P3tog; **Tw2L** = K into back of second

st on left needle, then K first st and slip both sts off left needle together; **Tw2R** = K into front of second st on left needle, then K first st and slip both sts off left needle together.

### BACK

Cast on 90 (94: 100: 106: 114: 122: 130: 138) sts using 4mm (US 6) needles and one strand of each yarn held together.

**Row 1 (RS):** P0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0), K2, \*P2, K2, rep from \* to last 0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0) sts, P0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0).

**Row 2:** K0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0), P2, \*K2, P2, rep from \* to last 0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0) sts, K0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0).

These 2 rows form rib.

Cont in rib until back measures 6 cm, ending with a **RS** row.

**Next row (WS):** K0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0), P2, (K2tog, P2) 7 (7: 8: 9: 10: 11: 12: 13) times, K2, P2, K2, M1p, P2, M1p, K2, (P2, K2) 3 times, M1p, P2, M1p, (K2, P2) twice, (K2tog, P2) 7 (7: 8: 9: 10: 11: 12: 13) times, K0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0). 80 (84: 88: 92: 98: 104: 110: 116) sts.

Change to 5mm (US 8) needles.

Setting 4 row repeating moss patt, and placing body chart as indicated for back, cont as follows:

**Row 1 (RS):** K1 (1: 1: 1: 0: 1: 0: 1), (P1, K1) 11 (12: 13: 14: 16: 17: 19: 20) times, P2, work next 30 sts as row 1 of body chart, P2, (K1, P1) 11 (12: 13: 14: 16: 17: 19: 20) times, K1 (1: 1: 1: 0: 1: 0: 1).

**Row 2:** K1 (1: 1: 1: 0: 1: 0: 1), (P1, K1) 11 (12: 13: 14: 16: 17: 19: 20) times, K2, work next 30 sts as row 2 of body chart, K2, (K1, P1) 11 (12: 13: 14: 16: 17: 19: 20) times, K1 (1: 1: 1: 0: 1: 0: 1).

With RS facing, place markers just before the first st of the first 12 st cable and just after the last st of the second 12 st cable.

**Row 3:** Inc in first st, P0 (0: 0: 0: 1: 0: 1: 0), (K1, P1) 10 (11: 12: 13: 14: 16: 17: 19) times, K1, P2tog tbl, P1, slip marker onto right needle, work next 32 sts as row 3 of body chart, slip marker onto right needle, P1, P2tog, K1, (P1, K1) 10 (11: 12: 13: 14: 16: 17: 19) times, P0 (0: 0: 0: 1: 0: 1: 0), inc in last st. 82 (86: 90: 94: 100: 106: 112: 118) sts.

**Row 4:** P0 (0: 0: 0: 1: 0: 1: 0), (K1, P1)

11 (12: 13: 14: 15: 17: 18: 20) times, K3, slip marker onto right needle, work next 32 sts as row 4 of body chart, slip marker onto right needle, K3, (P1, K1) 11 (12: 13: 14: 15: 17: 18: 20) times, P0 (0: 0: 0: 1: 0: 1: 0).

These 4 rows form double moss st patt at each side of chart sts.

Keeping double moss st patt and chart correct as set throughout, slipping markers on every row and working decreases as set by row 3 (above), cont as follows:

Dec 1 st at each side of 12 st cables on 5th and 6 (6: 6: 6: 6: 6: 7: 7) foll 6th rows **and at same time** inc 1 st at each end (side seam edges) of 11th and 2 foll 12th rows, taking inc sts into double moss st.

88 (92: 96: 100: 106: 112: 118: 124) sts.

Work 3 (3: 5: 5: 5: 5: 1: 1) rows, ending after row 48 (48: 50: 50: 50: 50: 52: 52) of chart and with RS facing for next row. (Back should measure approx 27 (27: 28: 28: 28: 28: 29: 29) cm.)

### Shape armholes

Keeping patt correct and dec 1 st as before at each side of 12 st cables to correspond with increases on chart until row 96 of chart has been completed, cast off 3 (3: 4: 4: 5: 5: 6: 6) sts at beg of next 2 rows.

82 (86: 88: 92: 96: 102: 106: 112) sts.

Dec 1 st at each end of next and foll 5 (5: 5: 4: 4: 5: 6) alt rows, then on 1 (1: 1: 2: 2: 2: 2) foll 4th rows. 68 (72: 74: 78: 82: 86: 90: 94) sts.

Cont straight until row 96 of chart has been worked, ending with a WS row. Remove markers.

Keeping sts correct as set by last row, continuing to work cables on every foll 12th row from previous cable row but omitting to work any further bobbles, cont in patt for a further 0 (2: 4: 6: 8: 10: 12: 14) rows, ending with a WS row.

### Shape shoulders and back neck

Keeping pattern correct, cast off 6 (7: 7: 7: 8: 8: 9: 10) sts at beg of next 2 rows.

56 (58: 60: 64: 66: 70: 72: 74) sts.

**Next row (RS):** Cast off 9 (9: 9: 10: 10: 11: 11: 11) sts, patt until there are 11 (11: 12: 12: 13: 13: 14: 15) sts on right needle and turn, leaving rem sts on a holder.

Work each side of neck separately.

Cast off 4 sts at beg of next row.

Cast off rem 7 (7: 8: 8: 9: 9: 10: 11) sts.

With RS facing, rejoin yarns and cast off centre

16 (18: 18: 20: 20: 22: 22: 22) sts, patt to end.

Complete to match first side, rev shapings.

### LEFT FRONT

Cast on 50 (52: 55: 58: 62: 66: 70: 74) sts using 4mm (US 6) needles.

**Row 1 (RS):** P0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0), \*K2, P2, rep from \* to last 6 sts, K6.

**Row 2:** K8, P2, \*K2, P2, rep from \* to last 0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0) sts, K0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0).

These 2 rows set the sts – 6 sts in g st at front opening edge and all other sts in rib.

Cont as set until left front measures 6 cm, ending with a **RS** row.

**Next row (WS):** K8, P2, K2, M1p, P2, M1p, (K2, P2) twice, (K2tog, P2) 7 (7: 8: 9: 10: 11: 12: 13) times, K0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0).

45 (47: 49: 51: 54: 57: 60: 63) sts.

Change to 5mm (US 8) needles.

Setting 4 row repeating moss patt, and placing body chart as indicated for left front, cont as follows:

**Row 1 (RS):** K1 (1: 1: 1: 0: 1: 0: 1), (P1, K1) 11 (12: 13: 14: 16: 17: 19: 20) times, P2, work next 14 sts as row 1 of body chart as indicated for left front, K6.

**Row 2:** K6, work next 14 sts as row 2 of body chart, K2, (K1, P1) 11 (12: 13: 14: 16: 17: 19: 20) times, K1 (1: 1: 1: 0: 1: 0: 1).

With RS facing, place a marker just before the first st of the 12 st cable.

**Row 3:** Inc in first st, P0 (0: 0: 0: 1: 0: 1: 0), (K1, P1) 10 (11: 12: 13: 14: 16: 17: 19) times, K1, P2tog tbl, P1, slip marker onto right needle, work next 15 sts as row 3 of body chart, K6. 46 (48: 50: 52: 55: 58: 61: 64) sts.


**Row 4:** K6, work next 15 sts as row 4 of body chart, slip marker onto right needle, K3, (P1, K1) 11 (12: 13: 14: 15: 17: 18: 20) times, P0 (0: 0: 0: 1: 0: 1: 0).

These 4 rows set the sts – double moss st patt at side edge, 2 sts in rev st st before the 12 st cable, 6 sts in g st at front opening edge and rem sts in patt from chart.

### Key

- K on RS, P on WS
- P on RS, K on WS
- No stitch
- M1p
- MB
- MB
- Tw2R
- Tw2L
- C8B
- C12B
- C12F

Body chart  
Note: Front neck shaping is NOT shown on chart



Keeping double moss st patt and chart correct as set throughout, slipping marker on every row and working decreases as set by row 3 (above), cont as follows:

Dec 1 st at marked side of 12 st cable on 5th and 6 (6: 6: 6: 6: 6: 7: 7) foll 6th rows **and at same time** inc 1 st at beg (side seam edge) of 11th and 2 foll 12th rows, taking inc sts into double moss st. 49 (51: 53: 55: 58: 61: 64: 67) sts. Work 3 (3: 5: 5: 5: 5: 1: 1) rows, ending after row 48 (48: 50: 50: 50: 50: 52: 52) of chart and with RS facing for next row. (Left front should measure approx 27 (27: 28: 28: 28: 28: 29: 29) cm.)

### Shape armholes

Keeping patt correct and dec 1 st as before at marked side of 12 st cable to correspond with increases on chart until row 96 of chart has been completed, cast off 3 (3: 4: 4: 5: 5: 6: 6) sts at beg of next row. 46 (48: 49: 51: 53: 56: 58: 61) sts.

Work 1 row.

Dec 1 st at armhole edge of next and foll 5 (5: 5: 4: 4: 5: 5: 6) alt rows, then on 1 (1: 1: 2: 2: 2: 2) foll 4th rows.

39 (41: 42: 44: 46: 48: 50: 52) sts.

Cont straight until row 84 (86: 88: 88: 90: 90: 92: 94) of chart has been worked, ending with a WS row.

### Shape front neck

**Note:** Front neck shaping is **not** shown on chart.

Working a further 12 (10: 8: 8: 6: 6: 4: 2) from chart until row 96 of chart has been worked, then keeping sts correct as set and continuing to work cables on every foll 12th row from previous cable row but omitting to work any further bobbles, cont as follows:

**Next row (RS):** Patt to last 10 (11: 11: 11: 11: 11: 11: 11) sts and turn, leaving rem sts on a holder (for neckband).

29 (30: 31: 33: 35: 37: 39: 41) sts.

Keeping patt correct, dec 1 st at neck edge of next 4 rows, then on foll 2 (2: 2: 3: 3: 4: 4) alt rows. 23 (24: 25: 26: 28: 29: 31: 33) sts.

Work 3 rows, ending with a WS row.

### Shape shoulder

Keeping patt correct, cast off 6 (7: 7: 7: 8: 8: 9: 10) sts at beg of next row, then 9 (9: 9: 10: 10: 11: 11: 11) sts at beg of foll alt row **and at**

**same time** dec 1 st at neck edge of next row. Work 1 row.

Cast off rem 7 (7: 8: 8: 9: 9: 10: 11) sts.

Mark positions for 6 buttons along left front opening edge – first button to come level with row 5 of rib, second button to come level with row 1 of chart, last button to come just above beg of front neck shaping and rem 3 buttons evenly spaced between.

### RIGHT FRONT

Cast on 50 (52: 55: 58: 62: 66: 70: 74) sts using 4mm (US 6) needles.

**Row 1 (RS):** K6, \*P2, K2, rep from \* to last 0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0) sts, P0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0).

**Row 2:** K0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0), P2, \*K2, P2, rep from \* to last 8 sts, K8.

These 2 rows set the sts – 6 sts in g st at front opening edge and all other sts in rib. Work 2 rows, ending with a WS row.

**Row 5 (RS):** K2, K2tog tbl, yfwd (to make first buttonhole), K2, rib to end.

Cont as set until right front measures 6 cm, ending with a **RS** row.

**Next row (WS):** K0 (2: 1: 0: 0: 0: 0: 0), P2, (K2tog, P2) 7 (7: 8: 9: 10: 11: 12: 13) times, K2, P2, K2, M1p, P2, M1p, K2, P2, K8. 45 (47: 49: 51: 54: 57: 60: 63) sts.

Change to 5mm (US 8) needles.

Setting 4 row repeating moss patt, and placing body chart as indicated for right front, cont as follows:

**Row 1 (RS):** K2, K2tog tbl, yfwd (to make 2nd buttonhole), K2, work next 14 sts as row 1 of body chart as indicated for right front, P2, (K1, P1) 11 (12: 13: 14: 16: 17: 19: 20) times, K1 (1: 1: 1: 0: 1: 0: 1).

Making a further 3 buttonholes in this way to correspond with positions marked for buttons on left front and noting that no further reference will be made to buttonholes, cont as follows:

**Row 2:** K1 (1: 1: 1: 0: 1: 0: 1), (P1, K1) 11 (12: 13: 14: 16: 17: 19: 20) times, K2, work next 14 sts as row 2 of body chart, K6.

With RS facing, place a marker just after the last st of the 12 st cable.

**Row 3:** K6, work next 15 sts as row 3 of body chart, slip marker onto right needle, P1,

P2tog, K1, (P1, K1) 10 (11: 12: 13: 14: 16: 17: 19) times, P0 (0: 0: 0: 1: 0: 1: 0), inc in last st.

46 (48: 50: 52: 55: 58: 61: 64) sts.

**Row 4:** P0 (0: 0: 0: 1: 0: 1: 0), (K1, P1) 11 (12: 13: 14: 15: 17: 18: 20) times, K3, slip marker onto right needle, work next 15 sts as row 4 of body chart, K6.

These 4 rows set the sts – double moss st patt at side edge, 2 sts in rev st st after the 12 st cable, 6 sts in g st at front opening edge and rem sts in patt from chart.

Keeping double moss st patt and chart correct as set throughout, slipping marker on every row and working decreases as set by row 3 (above), complete to match left front, reversing shapings and working first row of neck shaping as follows:

### Shape front neck

**Next row (RS):** K6, patt 4 (5: 5: 5: 5: 5: 5) sts and slip these 10 (11: 11: 11: 11: 11: 11) sts onto a holder (for neckband), patt to end. 29 (30: 31: 33: 35: 37: 39: 41) sts.

### SLEEVES

#### Left sleeve

Cast on 48 (50: 52: 54: 58: 60: 62: 64) sts using 4mm (US 6) needles and one strand of each yarn held together.

**Row 1 (RS):** K0 (0: 1: 0: 0: 1: 0: 0), P1 (2: 2: 0: 2: 2: 0: 1), (K2, P2) 2 (2: 2: 3: 3: 3: 4: 4) times, (Tw2R, Tw2L, P2) twice, (K2, P2) twice, (Tw2R, Tw2L, P2) twice, (K2, P2) 1 (2: 2: 2: 3: 3: 3: 3) times, K2 (0: 1: 2: 0: 1: 2: 2), P1 (0: 0: 0: 0: 0: 0: 1).

**Row 2:** P0 (0: 1: 0: 0: 1: 0: 0), K1 (2: 2: 0: 2: 2: 0: 1), (P2, K2) 2 (2: 2: 3: 3: 3: 4: 4) times, (P4, K2) twice, (P2, K2) twice, (P4, K2) twice, (P2, K2) 1 (2: 2: 2: 3: 3: 3: 3) times, P2 (0: 1: 2: 0: 1: 2: 2), K1 (0: 0: 0: 0: 0: 0: 1).

These 2 rows form rib patt.

Cont in rib patt until sleeve measures 6 cm, ending with a **RS** row.

**Next row (WS):** Patt 3 (4: 5: 6: 0: 1: 2: 3) sts, K2tog, (patt 6 sts, K2tog) 0 (0: 0: 0: 1: 1: 1) times, patt 18 sts, M1, patt 2 sts, M1, patt 18 sts, K2tog, (patt 6 sts, K2tog) 0 (0: 0: 0: 1: 1: 1) times, patt 3 (4: 5: 6: 0: 1: 2: 3) sts.

48 (50: 52: 54: 56: 58: 60: 62) sts.

Change to 5mm (US 8) needles.

Now work in patt and place left sleeve chart as follows:

**Row 1 (RS):** K0 (1:0:1:0:1:0:1), (P1, K1) 3 (3:4:4:5:5:6:6) times, work next 36 sts as row 1 of left sleeve chart, (K1, P1) 3 (3:4:4:5:5:6:6) times, K0 (1:0:1:0:1:0:1).

**Row 2:** K0 (1:0:1:0:1:0:1), (P1, K1) 3 (3:4:4:5:5:6:6) times, work next 36 sts as row 2 of left sleeve chart, (K1, P1) 3 (3:4:4:5:5:6:6) times, K0 (1:0:1:0:1:0:1).

**Row 3:** P0 (1:0:1:0:1:0:1), (K1, P1) 3 (3:4:4:5:5:6:6) times, work next 38 sts as row 3 of left sleeve chart, (P1, K1) 3 (3:4:4:5:5:6:6) times, P0 (1:0:1:0:1:0:1).

50 (52:54:56:58:60:62:64) sts.  
**Row 4:** P0 (1:0:1:0:1:0:1), (K1, P1) 3 (3:4:4:5:5:6:6) times, work next 38 sts as row 4 of left sleeve chart, (P1, K1) 3 (3:4:4:5:5:6:6) times, P0 (1:0:1:0:1:0:1).

These 4 rows form 6 (7:8:9:10:11:12:13) sts in double moss st patt at each side of sts worked from chart.

Keeping double moss st patt and chart correct as set throughout, work a further 16 rows, ending after row 20 of chart and with a WS row. 56 (58:60:62:64:66:68:70) sts. Now working centre 8 sts as C8B on next and every foll 10th row, working Tw2R and Tw2L on every RS row as set, working bobbles in positions as set on next and every foll 6th row, and working increases as set 12 (13:14:15:16:17:18:19) sts in from each side edge, cont as follows:

Inc 1 st at each side edge on next and 4 (5:6:6:6:6:6) foll 6th rows, then on 3 (2:1:1:1:1:1) foll 8th rows, then on foll 10th row, taking inc sts into rev st st.

74 (76:78:80:82:84:86:88) sts.

Cont straight until sleeve measures 50 (49:48:47:47:46:45:44) cm, ending with a WS row.

**Shape top**

Keeping patt correct, cast off 3 (3:4:4:5:5:6:6) sts at beg of next 2 rows.

68 (70:70:72:72:74:74:76) sts.

Dec 1 st at each end of next 3 rows, then on foll 2 (3:3:3:5:5:7:8) alt rows, then on foll 5 (5:5:5:3:3:1:1) rows, ending with a WS row. 48 (48:48:50:50:52:52:52) sts.

Cast off 3 (3:3:3:3:4:4:4) sts at beg of next 4 (4:4:2:2:6:6:6) rows, then 4 (4:4:4:4:--:--:--) sts at beg of foll 2 (2:2:4:4:--:--:--) rows.

Cast off rem 28 sts in patt.

**RIGHT SLEEVE**

Work as given for left sleeve but working centre 8 st cable as **C8F instead of C8B**.

**MAKING UP**

Press all pieces with a warm iron over a damp cloth.

Join both shoulder seams using back stitch or mattress stitch if preferred.

**Neckband**

With RS facing, using 4mm (US 6) needles and one strand of each yarn held together, slip 10 (11:11:11:11:11:11:11) sts on right front holder onto right needle, rejoin yarns and pick up and knit 14 (14:14:16:16:18:18:18) sts up right side of front neck, 27 (28:28:30:30:32:32:32) sts from back, 14 (14:14:16:16:18:18:18) sts down left side of front neck, then work across 10 (11:11:11:11:11:11:11) sts on left front holder as follows: patt 4 (5:5:5:5:5:5:5) sts, K6.

75 (78:78:84:84:90:90:90) sts.

**Row 1 (WS):** K8, P2, \*inc knitwise in next st,

P2, rep from \* to last 8 sts, K8.

94 (98:98:106:106:114:114:114) sts.


**Row 2:** K2, K2tog tbl, yfwd (to make 6th buttonhole), K2, \*P2, K2, rep from \* to last 8 sts, P2, K6.

**Row 3:** K8, P2, \*K2, P2, rep from \* to last 8 sts, K8.

Keeping sts correct as set, work a further 5 rows, ending with a **RS** row.

Cast off in patt.

Join side seams. Join sleeve seams. Insert sleeves into armholes. Sew on buttons to correspond with buttonholes.



**Key**

- K on RS, P on WS
- ▣ P on RS, K on WS
- ⊗ No stitch
- ▽ M1p
- MB
- ▨ Tw2R
- ▧ Tw2L
- ▬ C8B
- ▬ C12B
- ▬ C12F

