




TRESCAO

(Jumper)




РАЗМЕРЫ

Окружность груди в готовом изделии
80, 85 (90, 95, 100, 105, 110) [115, 120, 125, 130, 135] 140, 150, 158 см



СВОБОДА ОБЛЕГАНИЯ

между 3 см и 10 см




ПЛОТНОСТЬ

21 петли x 31 ряда = 10x 10 см на спицах 4 мм
(или другой размер спиц для достижения нужной плотности)

ПРЯЖА

200-300м. на 100гр. около 600, 670 (700, 760, 800, 830, 880) [915, 1055, 1150, 1250, 1350] 1450, 1550, 1650 метров
или примерно одинаковое количество каждой пряжи для вязания в 2 нити 400м. на 100 гр. и мохера



Образцы связаны:
зелёный/серый: Hayton DK, Eden Cottage Yarn, цвет Hyssop
розовый: Titus fingering & Eldwick Lace, Eden Cottage Yarn, цвет Driftwood.


Связан на размер 90 см с 10 см свободой облегания

СПИЦЫ

Рекомендованный размер спиц (или другой размер спиц для достижения нужной плотности) :

4 мм для тела

3.75 мм для резинки



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



3 маркера для петель
Держатель петель или бросовая нить
Игла

Trescao - это укороченный джемпер с линией реглана, чья спина немного длиннее, чем перед. Считается, что его носят на платьях, юбках или брюках с высокой талией. Платочная вязка придаёт ему женственный вид. Он простой, но элегантный, его очень легко носить, и он станет главным предметом вашего гардероба.

Очень рекомендую этот джемпер для начинающих вязальщиц. У вас есть выбор вязать джемпер одной нитью 200-300м в 100гр или двумя нитями (400м в 100гр и мохер), чтобы сделать его более уютным на зиму.

Джемпер вяжется с верху вниз: вырез горловины вяжется платочной вязкой. После вяжем регланую линию, а укороченные ряды позволят поднять задний вырез шеи по сравнению с передним.

Петли рукавов переносятся на держатели и продолжаете вязание туловища; рукава вяжутся по отдельности, заканчивая платочной вязкой.

СОКРАЩЕНИЯ И ТЕХНИКИ

п.: петля

р.: ряд

лиц. сторона: лицевая сторона

изн.сторона: изнаночная сторона

лиц.: лицевая

изн.: изнаночная

М: маркер

ПМ: повесить маркер

СМ: сместить маркер

УМ: убрать маркер

ОМ: основной маркер

с1п: снять 1 петлю с левой спицы на правую

н.: накид

Прибавки

- **П1Л** :прибавить одну п. из протяжки с наклоном влево (поднять протяжку между двумя петлями левой спицей спереди назад и провязать лицевой за заднюю стенку, прибавилась 1 п.)

- **П1П** :прибавить одну п. из протяжки с наклоном вправо(поднять протяжку между двумя петлями левой спицей сзади наперед и провязать лицевой за переднюю стенку, прибавилась 1 п.)

Убавки

2 вм. лиц-л.:провязать 2п. вместе лицевой наклоном в влево

2 вм. лиц-п.: провязать 2 п.вместе лицевой с наклоном вправо

СЛН: снять 1 петлю, 1 лицевая петля, накинуть снятую петлю на лицевую петлю

Укороченные ряды(УР): перейдите по ссылке для помощи в вязании укороченных рядов: https://youtu.be/i_6Pjl20zKA

Или по кругу: <https://youtu.be/SJ6IfjevGX4>

Если у вас есть вопросы по этому описанию, вы можете связаться со мной на английском или на французском языках по электронной почте:
support@alongavecanna.com

Примечание: прочитайте сначала всё описание и отметьте ваш размер, чтобы определить, какие части вы должны следовать, особенно для прибавок в реглане.

Спицами меньшего размера, используя классический метод набора петель набрать 86, 90 (100, 104, 110, 108, 114) [114, 114, 116, 120, 120] 120, 120, 120п. Соедините вязание в круг и отметить М. начало ряда.

Р.1 и 3: изн.п.

Р. 2 : лиц. п.

Повторите последние два ряда **ещё раз 1 раз.**

* Все размеры

Перейти на большие по размеру спицы

Установочный ряд (лиц. сторона):

устанавливаем маркеры п. след. образом: 16, 17 (18, 20, 22, 22, 22) [22, 23, 24, 25, 25] 25, 25, 25 лиц.п. для спинки, ПМ, 2 лиц.п., ПМ, 8, 8 (10, 8, 8, 6, 8) [8, 6, 6, 6, 6] 6, 6, 6 лиц.п. для правого рукава, ПМ, 2 лиц.п., ПМ, 31, 33 (36, 40, 43, 44, 45) [45, 47, 48, 50, 50] 50, 50, 50 лиц.п. для переда, ПМ, 2 лиц.п., ПМ, 8, 8 (10, 8, 8, 6, 8) [8, 6, 6, 6, 6] 6, 6, 6 п. для левого рукава, ПМ, 2 лиц. п., ПМ, 15, 16 (18, 20, 21, 22, 23) [23, 24, 24, 25, 25] 25, 25, 25 лиц.п. для спинки.

Примечание: ОМ находится на середине спинки.

Укороченные ряды (УР) и прибавки в реглане

Для этой части вы будете вязать поворачивая работу, чтобы опустить передний вырез горловины и убедиться, что задняя часть выше. Переносите М, когда это необходимо.

Р1 (лиц. сторона) : лиц. п. до М, н., СМ, 2 лиц.п., СМ, н., лиц. п. на правом рукаве, н. СМ, 2 лиц.п., СМ, н., 2 лиц. п., повернуть работу, УР

Р2 (изн.сторона) : изн. п. до ОМ, изн. п. до след. М., н., СМ, 2 изн.п., СМ, н., изн. п. на левом рукаве, н., СМ, 2 изн. п., СМ, н., 2 изн.п., повернуть работу, УР

Р3 (лиц. сторона):лиц. п. до ОМ

Провяжите эти 3 ряда в общей сложности 4 **раза** при выполнении УР 2, 2 (2, 2, 3, 3, 3) [3, 4, 4, 4] 4, 4, 4 п. после предыдущего УР.

Примечание: будьте осторожны, провязывайте двойные п. как одну п.

Теперь вы снова будете вязать по кругу, вязать только лиц. р.

Прибавки реглана

* **Только размеры 80, 85 (90, 95, 100, 105, 110) [115, 120, 125, 130, 135] - , - , - см**

Р1: *лиц.п. до М, н., СМ, 2 лиц.п., СМ, н.; повторять от * до конца ряда.

(Вы заканчиваете каждый ряд прибавок с прибавленными 8м п.)

Р. 2 : лиц. п.

Повторяйте эти два ряда до тех пор, пока не сделаете 23, 24 (25, 26, 27, 28, 30) [32, 33, 34, 35, 35] -, -, -, - прибавок реглана с самого начала.

* **Только размеры - , - (-, -, -, -, -) [-, -, -, -, -] 140, 150, 158 см**

Р1: *лиц.п. до М, н., СМ, 2 лиц.п., СМ, н.; повторять от * до конца ряда.

(Вы заканчиваете каждый ряд прибавок с прибавленными 8м п.)

Р2: лиц. п. до 1 п. до М, П1П, 1 лиц.п., СМ, 2 лиц.п., СМ, лиц.п. до М, СМ, 2 лиц.п., СМ, 1 лиц.п., П1Л, лиц. п. до 1 п. до М, П1П, 1 лиц.п., СМ, 2 лиц.п., СМ, лиц.п. до М, СМ, 2 лиц.п., СМ, 1 лиц.п., П1Л, лиц. п. до конца р.

(4 петли прибавилось)

Повторять эти два ряда **ещё - , - (-, -, -, -, -) [-, -, -, -, -] 0, 2, 3 раз.**

Следующий ряд 1: *лиц. п. до М, н., СМ, 2 лиц.п., СМ, н.; повторить от * до конца ряда.

Р. 2 : лиц. п.

Повторяйте эти два ряда до тех пор, пока не сделаете -, - (-, -, -, -, -) [-, -, -, -, -] 35, 38, 40 прибавок реглана р.1 (накиды) с самого начала.

*** Только размеры** -, - (-, -, -, -, -) [-, -, -, -, 130, - 135] 140, 150, 158 см: прибавки только переда и спинки

Р1: лиц.п. до М, П1П, СМ, 2 лиц. п., СМ, лиц.п. до М, СМ, 2 лиц.п., СМ, П1Л, провяжите лиц. п. переда, П1П, СМ, 2 лиц. п., СМ, лиц.п. до М, СМ, 2 лиц.п., СМ, П1Л, лиц.п. до конца ряда (+ 4 п.)

Р. 2 : лиц. п.

Повторять эти два ряда **ещё** -, - (-, -, -, -, -) [-, -, -, -, 0, 2] 3, 1, 0 **раз**.

***Все размеры**

На спицах 270, 282 (300, 312, 326, 332, 354) [370, 378, 388, 404, 412] 424, 456, 476п.разделены след. образом:
77, 81 (86, 92, 97, 100, 105) [109, 113, 116, 122, 126] 132, 142, 148 п. для спинки и переда,
54, 56 (60, 60, 62, 62, 68) [72, 72, 74, 76, 76] 76, 82, 86 п. для каждого рукава и 8 п. реглана между маркерами.

Отделение рукавов от тела

Теперь вы перенесете п. рукавов на держатель и снимите маркеры реглана следующим образом:

Провяжите п. спинки, УМ, провяжите 1 лиц.п. реглана, перенесите 1п. реглана и 54, 56 (60, 60, 62, 62, 68) [72, 72, 74, 76, 76] 76, 82, 86 п. на держатель для правого рукава, УМ, 1п. реглана перенести на держатель, набрать 3, 3 (3, 3, 3, 4, 4) [4, 5, 6, 6, 6] 7, 7, 8 п. для подреза, повесить новый ОМ, набрать 3, 3 (3, 3, 3, 4, 4) [4, 5, 6, 6, 6] 7,

7, 8 п. для подреза, провяжите 1 лиц.п. реглана, УМ, провяжите 77, 81, (86, 92, 97, 100, 105) [109, 113, 116, 122, 126] 132, 142, 148 лиц.п. для переда, УМ, провяжите 1 лиц.п. реглана, перенесите 1п. реглана и 54, 56 (60, 60, 62, 62, 68) [72, 72, 74, 76, 76] 76, 82, 86 п. на держатель для левого рукава, УМ, 1п. реглана перенести на держатель, набрать 6, 6 (6, 6, 6, 8, 8) [8, 10, 12, 12, 12] 14, 15, 16 п. для подреза, провяжите 1 лиц.п. реглана, УМ, провяжите лиц. п. до старого ОМ, УМ, провяжите до ОМ.

Примечание: ОМ теперь размещён с правой стороны под подрезом.

Тело

На спицах 170, 178 (188, 200, 210, 220, 230) [238, 250, 260, 272, 280] 296, 314, 332п. для тела

Вяжите тело лиц. гладью, пока не достигнете 20 см в длину от подреза.

Провяжите 85, 89 (94, 100, 105, 110, 115) [119, 125, 130, 136, 140] 148, 157, 166 п., ПМ, лиц.п. до ОМ.

Укороченные ряды

- 1) 6 лиц.п. , повернуть работу, УР
- 2) изн.п. до М стороны, СМ, 6 изн. п., повернуть работу, УР
- 3) лиц. п. до 3п. после ОМ, повернуть работу, УР
- 4) изн. п. до 3х п. М стороны, повернуть работу, УР
- 5) лиц. п. до ОМ, повернуть работу, УР
- 6) изн. п. до М стороны, повернуть работу, УР
- 7) лиц. п. до 3х п. последнего УР, повернуть работу, УР
- 8) изн. п. до 3х п. последнего УР, повернуть работу, УР
- 9) лиц. п. до ОМ провязывая двойные петли как одну
- 10) провязать все двойные петли как одну и УМ стороны

Перейти на меньший размер спиц.

Р.1 и 3: изн.п.

Р. 2: лиц. п.

Повторите последние два ряда **ещё 3 раза.**

Закройте петли в следующем ряду.

Рукава

Спицами большего размера, перенесите п. с держателя. Перенесите 56, 58 (62, 62, 64, 64, 70) [74, 74, 76, 78, 78] 78, 84, 88 п. для рукава, поднимите 3, 3 (3, 3, 3, 4, 4) [4, 5, 6, 6, 6] 7, 7, 8 п. подреза, ПМ для начала р., и поднимите 3, 3 (3, 3, 3, 4, 4) [4, 5, 6, 6, 6] 7, 7, 8 п.

На спицах 62, 64 (68, 68, 70, 72, 78) [82, 84, 86, 90, 90] 92, 98, 104 п.

Провяжите лиц. гладью 3см от подреза.

Убавочный р.: 1лиц.п., 2 вм. лиц-л., лиц п. до последних 3п., 2 вм. лиц-п., 1 лиц.п. (2п. убавились)

Повторять этот убавочный р. **ещё** 10, 10 (12, 11, 12, 12, 15) [16, 17, 18, 19, 19] 19, 22, 25 **раз** каждые 2.5, 2.5 (2, 2.5, 2, 2, 2)[2, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5] 1.5, 1, 1 см.

На спицах 40, 42 (42, 44, 44, 46, 46) [48, 48, 50, 50, 50] 52, 52, 52 п.

Продолжайте вязание лицевой гладью до тех пор, пока рукав не достигнет в длину 34 см от подреза или на 8 см меньше для необходимой длины (стандартная длина рукава в этом дизайне 42см).

Поменяйте спицы на меньший размер и провяжите 8 см платочной вязкой. Свободно закройте петли.


Таким же образом выполнить второй рукав.

Завершение

Заправьте концы и проведите ВТО. Разложите сушиться в горизонтальном положении.



FINAL MEASUREMENTS



	A окружность груди	B длина тела от подреза до края	C длина рукава от подреза до края	D окружность верхней части рукава
80	80 cm	24 cm	42 cm	28 cm
85	85 cm	24 cm	42 cm	30.5 cm
90	90 cm	24 cm	42 cm	32.5 cm
95	95 cm	24 cm	42 cm	32.5 cm
100	100 cm	24 cm	42 cm	33.5 cm
105	105 cm	24 cm	42 cm	34.5 cm
110	110 cm	24 cm	42 cm	36 cm
115	115 cm	24 cm	42 cm	39 cm
120	120 cm	24 cm	42 cm	40 cm
125	125 cm	24 cm	42 cm	41 cm
130	130 cm	24 cm	42 cm	43 cm
135	135 cm	24 cm	42 cm	43 cm
140	140 cm	24 cm	42 cm	44 cm
150	150 cm	24 cm	42 cm	46.5 cm
158	158 cm	24 cm	42 cm	49.5 cm

Большое спасибо, что купили копию этого описания.
Надеюсь, вы получите удовольствие от вязания.

Если у вас есть вопросы по этому описанию, вы можете связаться со мной на английском или на французском языках по электронной почте:

support@alongavecanna.com

Всегда приятно видеть, что вы делаете, так что не стесняйтесь поделиться своими успехами и готовыми проектами на Instagram с хэштегами #alongavecanna и #Trescaojumper, или создайте проект на Ravelry!



Ravelry : designer/anna-dervout



Alongavecanna.com



Patreon / alongavecanna



@along.avec.anna
