

РУТ



Дизайн Марита Ролин № 48

РАЗМЕР	С	М	Л	XL	XXL	
Подогнать по размеру груди	81-86 32-34	91-97 36-38	102-107 40-42	112-117 44-46	122-127 48-50	СМ В
Фактические размеры одежды						
Бюст	125 49¼	134 52¾	144 56¾	153 60¼	163 64¼	СМ В
Длина (от края горловины)	55 21½	57 22½	59 23¼	61 24	63 24¾	СМ В
Шов рукава	34 13¾	34 13¾	34 13¾	34 13¾	34 13¾	СМ В

ПРЯЖА

GERPARD KID SETA(210м/25г) А 506

Средне-серый твид	4	5	5	6	6	х 25 г
В 510 Темно-серый твид С 1411	2	2	2	2	2	х 25 г
Неоновый оранжевый	1	1	1	1	1	х 25 г

GERPARD COTTONWOOL 3 ОРГАНИЧЕСКИЙ(230м/50г) А 506

Светло-серый	4	5	5	6	6	х 50 г
В 148 Темно-коричневый твид С	1	2	2	2	2	х 50 г
208 Коралловый	1	1	1	1	1	х 50 г

ИГЛЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Круговые спицы 3½ мм (US 4) — не менее 120 см для тела и 80 см для рукавов. Круговые спицы 3¾ мм (US 5) — не менее 120 см для тела и 80 см для рукавов. Одна спица 4 мм (US 6) для закрытия петель.

Держатели петель - 2 дополнительных кабеля для использования в качестве держателей петель.

Маркеры. Пуговицы 5 x 16 мм.

Я рекомендую использовать сменные круговые спицы и кабели.

НАПРЯЖЕНИЕ

21 п. x 28 рядов = 10 см (4"), измерено по лицевой гладью спицами 3¾ мм (США 5) и двойной нитью.

21 п. x 32 ряда = 10 см (4"), измерено по узору спицами 3¾ мм (США 5) и двойной нитью.

СОКРАЩЕНИЯ И МЕТОДЫ

дек=снизаться

вкл.=увеличивать

К=вязать

к2тог=провязать 2 п. вместе

РЛИ((Поднятая прибавка справа) = Поднимите правую ножку петли, находящуюся под следующей петлей на левой спице, на левую спицу и провяжите ее.

ЛЛИ(Поднятая прибавка слева): поднимите левую часть петли на 2 ряда ниже петли на правой спице на левую спицу и провяжите ее через заднюю стенку петли.

мдс=сделать двойную петлю (немецкие укороченные ряды) Шаг 1: С пражей впереди, снимите следующую петлю, как будто вы провязываете изнаночную. Шаг 2: Переместите пряжу на другую сторону работы — не перед правой спицей, а над ней! Это потянет за собой петлю из одной нити, превратив ее в интересную версию из двух нитей. (Примечание! Эти 2 нити по-прежнему считаются за 1 петлю. Продолжайте вязать согласно указаниям узора.

патт=шаблон

П=изнаночная

представитель=повторить

РС=правая сторона

сс, кромка ст=первую петлю провязать изнаночной и последнюю петлю лицевой за заднюю стенку во всех рядах **сск**(снять, снять, провязать) = снять 2 п. по одной, как при вязании, ввести левую спицу в эти п. и провязать их вместе за лиц.

подвид(снять, снять, изнаночная петля) = снять 2 п. по одной, как при вязании лицевой петлей, снять 2 п. обратно на левую спицу, не переключивая их, и провязать их вместе изнаночной за стол.

ул ул=чулочная вязка

ст(ы)=стежок(и)

тбл=через заднюю

петлю **тог**=вместе

yfwd=пряжа вперед **WS**=
неправильная сторона

Прочтите это, прежде чем начать вязать!

1.Спинка и перед вяжутся одной деталью до пройм, затем разделяются и каждая деталь вяжется отдельно. Плечи формируются немецким укороченным рядом, а затем соединяются (закрытие петель на 3 спицах). Рукава вяжутся плоским низом вверх и пришиваются. Рукава сшиваются 1 кромочным швом, используя матрасный шов.

2.При формировании плеча немецкими укороченными рядами, например, «провязать до 5 п. перед поворотом», всегда считайте удвоенную петлю просто одной из пяти петель.

3. ПРИМЕЧАНИЕ! Вся работа связана ДВОЙНОЙ пряжей следующим образом:

А Светло-серый = 1 нить Kid Seta 506 + 1 нить Cottonwool 3 Organic 506, скрепленные вместе. В

Темно-серый = 1 нить Kid Seta 510 + 1 нить Cottonwool 3 Organic 148, скрепленные вместе. С

Оранжевый = 1 нить Kid Seta 1411 + 1 нить Cottonwool 3 Organic 208, скрепленные вместе.

4.Узор с полосками вяжется туда и обратно на круговых спицах с использованием соединительных петель. Когда вы вяжете только 1 ряд каждого цвета, вы вяжете с одной и той же стороны 2 раза и поворачиваете работу только через ряд. Просто снова сдвиньте петли в начало. В инструкции вы видите, следует ли вязать ряд с ИС или ЛС, там также указано, когда поворачивать. **Кончик!** При вязании узора соблюдайте цвета с каждой стороны туловища, чтобы избежать путаницы.

ИНСТРУКЦИЯ ТЕЛО

(вяжется одной деталью до пройм)

Круговыми спицами 3¼ мм (US 5) и пряжей В (см.

примечание) набрать 259 [279: 299: 319: 339] п.

Поменяйте спицы на круговые спицы 3½ мм (US 4).

Вяжите гладью 2 ряда, начните с лицевого ряда и закончите лицевой стороной в следующем ряду, НЕ поворачивайте после последнего ряда.

Поменяйте спицы на круговые спицы 3¼ мм (US 5).

Работайте по следующему образцу:

**** Ряд 1 (ЗС):**нитью А, 1 сс, изн. до последней п., 1 сс, повернуть. **Ряд 2 (ЛС):**нитью В, 1 сс, вязать до последней п., 1 сс. **Ряд 3 (ЛС):**нитью А с той же стороны, что и ряд 2, 1 сс, лицевые до последней п., 1 сс, повернуть.

Ряд 4 (ЗС):нитью В, 1 п., 2 изн. п., *снять 3 п. как изнаночную, нить перед работой, 7 изн. п., повторять от *, пока не останется 6 п., снять 3 п. как изнаночную, нить перед работой, 2 изн. п., 1 п.

Ряд 5 (ЗС):нитью А с той же стороны, что и ряд 4, 1 сс, изн. до последней п., 1 сс, повернуть.

Ряд 6 (ЛС):нитью В, 1 п., 2 лиц. п., *снять 3 п. как изнаночную, нить оставить позади работы, 7 лиц. п., повторять от *, пока не останется 6 п., снять 3 п. как изнаночную, нить оставить позади работы, 2 лиц. п., 1 п.

Ряд 7 (ЛС):нитью А с той же стороны, что и ряд 6, 1 сс, лицевые до последней п., 1 сс, повернуть.

Ряд 8 (ЗС):как в строке 4.

Ряд 9 (ЗС):как в строке 1.

Ряд 10 (ЛС):как в строке 2.

Ряд 11 (ЛС):как в строке 3.

Ряд 12 (ЗС):нитью В, 1 СС, 7 изн. п., *снять 3 п. как изнаночную, нить перед работой, 7 изн. п., повторять от *, пока не останется 11 п., снять 3 п. как изнаночную, нить перед работой, 7 изн. п., 1 СС.

Ряд 13 (ЗС):нитью А с той же стороны, что и ряд 12, 1 сс, изн. до последней п., 1 сс, повернуть.

Ряд 14 (ЛС):нитью В, 1 п., 7 лиц. п., *снять 3 п. как изнаночную, нить оставить позади работы, 7 лиц. п., повторять от *, пока не останется 11 п., снять 3 п. как изнаночную, нить оставить позади работы, 7 лиц. п., 1 п.

Ряд 15 (ЛС):нитью А с той же стороны, что и в ряду 14, 1 сс, лицевыми до последней п., 1 сс, повернуть.

Ряд 16 (ЗС):как ряд 12. Эти

16 рядов образуют узор.

Повторите последние 16 рядов еще 2 раза, затем провяжите ряды 1–11 еще раз (работа должна быть длиной примерно 19 см (7½ дюймов)). Оборвите нить В и присоедините ее к нити С (сохраните нить А). Начните с лицевого ряда, продолжайте лицевой гладью и полосками следующим образом: **Ряд 1 (ЛС):**нитью С, 1 сс, вязать до последней п., 1 сс, повернуть. **Ряд 2 (ЗС):**нитью А, 1 сс, изн. п. до последней ст., 1 сс. **Ряд 3 (ЗС):**нитью С с той же стороны, что и ряд 2, 1 сс, изн. до последней п., 1 сс, повернуть.

Ряд 4 (ЛС):нитью А, 1 сс, вязать до последней п., 1 сс. **Ряд 5 (ЛС):**используя нить С с той же стороны, что и ряд 4, 1 сс, лицевые до последней ст, 1 сс повернуть.**

Оборвите нить С.

Начните сПряд и продолжить вязать только нитью А, начинать и заканчивать каждый ряд 1 ст. п.

Продолжайте вязать, пока высота тела не достигнет приблизительно 31 [32: 33: 35: 36] см (12¼ [12%:13:13%:14%]в), заканчивая лицевой стороной в следующем ряду.

Разделить на переднюю и заднюю части

64 [69: 74: 79: 84] п., повернуть и оставить оставшиеся п. на держателе или тросе.

ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ

Следующий ряд (WS):набрать 1 п. в начале (край рукава), изнаночные до последней п., 1 сс = 65 [70: 75: 80: 85] п.

Начинать и заканчивать каждый ряд 1 соедин. ст., продолжать вязать лицевой гладью следующим образом: связать 15 [17: 19: 15: 17] рядов, закончить лицевой стороной в следующем ряду.

Форма V-образный вырез

Ряд 1 (ЛС):1 сс, сск, лиц. до посл. п., 1 сс.

Поместите маркер в начале последнего ряда, обозначив начало V-образного выреза. **Ряд 2 (ЗС):**1 сс, изн. до последней п., 1 сс. **Ряд 3 (ЛС):**1 сс, лиц. до последней п., 1 сс. **Ряд 4 (ЗС):**1 сс, изн. п. до последних 3 п., сс, 1 сс. **Ряд 5 (ЛС):**как в строке 3. **Ряд 6 (ЗС):**как в строке 2.

Продолжайте убавлять по 1 п. по краю горловины в каждом 3-м ряду таким образом (попеременно с лицевого и изнаночного ряда) всего 12 [12: 12: 14: 14] раз, закончив после ряда убавок 4 и лицевой стороной в следующем ряду = 53 [58: 63: 66: 71] п.

(Пройма теперь должна быть размером примерно 17,5 [18,5: 19: 20: 20,5] см, 6% [7¼: 7½: 7%:8%]в.)

Сформируйте плечо, используя немецкий укороченный ряд и продолжая убавления для V-образного выреза.

Ряд 1 (ЛС):1 сс, вязать, пока не останется 5 [6: 6: 6: 7] п., повернуть.

Ряд 2 (ЗС):п., изн. до последней п., 1 сс.

Ряд 3 (ЛС):1 сс, сснк, вязать до 5 [6: 6: 6: 7] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 4 (ЗС):как в строке 2.

Ряд 5 (ЛС):1 сс, вязать до 5 [6: 6: 6: 7] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 6 (ЗС):п., изн. до последних 3 п., всп, 1 сс. **Ряд 7 (ЛС):**как в строке 5. **Ряд 8 (ЗС):**как в строке 2.

Ряд 9 (ЛС):1 сс, сснк, вязать до 5 [6: 6: 6: 7] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 10 (ЗС):как в строке 2.

Ряд 11 (ЛС):1 сс, вязать до 5 [6: 6: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 12 (ЗС):как в строке 6.

Ряд 13 (ЛС):1 сс, вязать до 5 [4: 6: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 14 (ЗС):как в строке 2.

Ряд 15 (ЛС):1 сс, сснк, вязать до 4 [4: 5: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 16 (ЗС):как в строке 2.

Ряд 17 (ЛС):1 сс, вязать до 4 [4: 5: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 18 (ИС):как в строке 6.

(Теперь после последнего поворота должно остаться 4 [4: 5: 6: 6] п.) **Ряд 19 (ЛС):**провязать все п. (не забывая провязывать две петли из двояных п. вместе) = 47 [52: 57: 60: 65] п.

Оставьте петли на держателе или тросе.

НАЗАД

С лицевой стороны, круговыми спицами 3¼ мм (US 5) продолжайте вязать с 1-го держателя следующим образом:

Следующий ряд (ПС):RLI, 131 [141: 151: 161: 171] п., LLI, повернуть и оставить оставшиеся п. на держателе = 133 [143: 153: 163: 173] п.

(Теперь для левой полочки должно остаться 64 [69: 74: 79: 84] п.)

Просить сПряд и начинать и заканчивать каждый ряд 1 соедин. ст., продолжать вязать лицевой гладью 49 [51: 53: 55: 57] рядов, заканчивая лицевой гладью в следующем ряду.

Сформируйте плечо, используя немецкий укороченный ряд.

Ряд 1 (ЛС):1 сс, вязать, пока не останется 5 [6: 6: 6: 7] п., повернуть. **Ряд 2 (ЗС):**изн. п., вязать изн. п., пока не останется 5 [6: 6: 6: 7] п., повернуть. **Ряд 3 (ЛС):**с п., вязать до 5 [6: 6: 6: 7] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 4 (ЗС):изн. п., вязать изн. п. до 5 [6: 6: 6: 7] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 5 – 10:как ряды 3–4, 3 раза.

Ряд 11 (ЛС):перед поворотом, вязать до 5 [6: 6: 6: 6] п., повернуть.

Ряд 12 (ЗС):изн. п., вязать изн. п. до 5 [6: 6: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 13 (ЛС):с п., вязать до 5 [4: 6: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 14 (ЗС):изн. п., вязать изн. п. до 5 [4: 6: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 15 (ЛС):СДС, лиц. 15 [15: 18: 21: 21] п., повернуть = 16 [16: 19: 22: 22] п.

Каждую сторону горловины вяжите отдельно.

Правое плечо

Следующий ряд (WS):1 изн., 2 изн. вместе, изн. до 4 [4: 5: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Следующий ряд (ПС):п., вязать, пока не останется 3 п., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

Следующий ряд (WS):1 изн., 2 изн. вместе, изн. до 4 [4: 5: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Следующий ряд (ПС):СДС, вязать, пока не останется 3 п., 2 лиц. вместе, 1 лиц.

(Теперь должно остаться 4 [4: 5: 6: 6] п. после последнего поворота.) **Следующий ряд (WS):**провязать все п. изнаночными (не забывая провязывать две петли удвоенных п. вместе изнаночными) = 47 [52: 57: 60: 65] п.

Соедините правое плечо, закрыв/закрыв петли тремя

спицами. Перенесите живые п. на правую переднюю часть на открытые спицы 3¼ мм (US 5). Придерживая ЛС переда против ЛС спинки, используя третью спицу 4 мм (US 6), соедините плечевые швы, закрыв все п. вместе, взяв одну п. с 1-й спицы на соответствующую п. со 2-й спицы.

Левое плечо (спина)

С лицевой стороны снимите центральные 31 [31: 31: 35: 35] п. на держатель, присоедините нить и провяжите до 4 [4: 5: 6: 6] п. перед поворотом, поверните.

Следующий ряд (WS):п., изн. п. до последних 3 п., всп, 1 изн. п. **Следующий ряд (ПС):**1 лиц. п., соедин. п., вязать до 4 [4: 5: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Следующий ряд (WS):СДС, изн. п. до последних 3 п., соедин. п., 1 изн. п.

(Теперь должно остаться 5 [5: 6: 7: 7] п. после последнего поворота.)

Следующий ряд (ПС):1 лиц. п., соедин. ст., продолжить вязать все п. (не забывая провязывать две петли из удвоенных ст. вместе) = 47 [52: 57: 60: 65] п.

Оставьте петли на держателе или тросе.

ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ

С лицевой стороны, используя круговые спицы 3¼ мм (US 5), продолжайте вязать на 64 [69: 74: 79: 84] п. с левой полочки-держателя следующим образом:

Следующий ряд (ПС):РЛ (край проймы), лиц. до последней п., 1 сс = 65 [70: 75: 80: 85] п.

Просить сПряд и начинать и заканчивать каждый ряд 1 соедин. ст., продолжать вязать лицевой гладью 15 [17: 19: 15: 17] рядов, заканчивая лицевой гладью в следующем ряду.

Форма V-образный вырез

Ряд 1 (ЛС):1 сс, лицевые до последних 3 п., 2 лиц. вместе, 1 сс. Поместите маркер в конце последнего ряда, чтобы обозначить начало V-образного выреза.

Ряд 2 (ЗС):1 сс, изн. до последней п., 1 сс. **Ряд 3 (ЛС):** 1 сс, лиц. до последней п., 1 сс. **Ряд 4 (ЗС):**1 сс, 2 изн вместе, изн до последней ст, 1 сс. **Ряд 5 (ЛС):**как в строке 3. **Ряд 6 (ЗС):**как в строке 2.

Продолжайте убавлять по 1 п. по краю горловины в каждом 3-м ряду таким образом (попеременно с лицевой и изнаночной) всего 12 [12: 12: 14: 14] раз, закончив после ряда убавок 4 и лицевой стороной в следующем ряду = 53 [58: 63: 66: 71] п.

(Пройма теперь должна быть размером примерно 17,5 [18,5: 19: 20: 20,5] см, 6% [7¼: 7½: 7¾: 8½]в.)

Сформируйте плечо, используя немецкий укороченный ряд и продолжая убавления для V-образного выреза.

Ряд 1 (ЛС):1 сс, лиц. до последней п., 1 сс.

Ряд 2 (ЗС):1 сс, изнаночные, пока не останется 5 [6: 6: 6: 7] п., повернуть.

Ряд 3 (ЛС):СДС, вязать, пока не останется 3 п., 2 лиц. вместе, 1 сс. **Ряд 4 (ЗС):**1 сс, изн. до 5 [6: 6: 6: 7] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 5 (ЛС):п.с., лиц. до последней п., 1 сс.

Ряд 6 (ЗС):1 сс, 2 изн вместе, изн до 5 [6: 6: 6: 7] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 7 (ЛС):как в строке 5.

Ряд 8 (ЗС):1 сс, изн. до 5 [6: 6: 6: 7] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 9 (ЛС):как в строке 3.

Ряд 10 (ЗС):1 сс, изн. до 5 [6: 6: 6: 7] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 11 (ЛС):как в строке 5.

Ряд 12 (ЗС):1 сс, 2 изн вместе, изнаночные до 5 [6: 6: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 13 (ЛС):как в строке 5.

Ряд 14 (ЗС):1 сс, изн. до 5 [4: 6: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 15 (ЛС):как в строке 3.

Ряд 16 (ЗС):1 сс, изн. до 4 [4: 5: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 17 (ЛС):как в строке 5.

Ряд 18 (ИС):1 сс, 2 изн вместе, изн до 4 [4: 5: 6: 6] п. перед поворотом, повернуть.

Ряд 19 (ЛС):как в строке 5.

(Теперь после последнего поворота должно остаться 4 [4: 5: 6: 6] п.)

Ряд 20 (ЗС):провязать все п. изнаночными (не забывая провязывать две петли удвоенных п. вместе изнаночными) = 47 [52: 57: 60: 65] п.

Соедините левое плечо таким же образом, как и правое плечо.

РУКАВА

Круговыми спицами 3¼ мм (US 5) и пряжей В (см.

примечание) набрать 49 [49: 49: 59: 59] п.

Перейти на круговые спицы 3½ мм (US 4).

Начинать и заканчивать каждый ряд 1 п.н.

Вяжите гладью 2 ряда, начните с лицевой ряда и закончите лицевой стороной в следующем ряду, НЕ поворачивайте после последнего ряда.

Поменяйте спицы на круговые спицы 3¼ мм (US 5).

Вяжите по образцу, как указано для спинки от ** - **, **ив то же время** прибавить по 1 п. с каждого конца 10-го ряда, затем в каждом 8-м ряду 6 [3: 3: 6: 6] раз и затем в каждом 4-м ряду 0 [6: 6: 0: 0] раз, включить прибавленные п. в узор, когда это возможно = 63 [69: 69: 73: 73] п.

Оборвите нить С.

Начните сПряд и далее вязать лицевой гладью только пряжей А следующим образом:

Прибавить по 1 п. с каждого конца 2-го ряда, затем в каждом 6-м ряду 4 [4: 5: 5: 2] раза и затем в каждом 4-м ряду 0 [0: 0: 0: 4] раза = 73 [79: 81: 85: 87] п.

Продолжайте вязать прямо, пока длина рукава не достигнет 34 см (13 см.¾в), заканчивая лицевой стороной в следующем ряду.

Сформируйте верхнюю часть с помощью немецкого укороченного

ряда. Ряд 1 (ЛС):1 сс, вязать, пока не останется 6 п., повернуть. **Ряд 2 (ЗС):**изн. п., вязать изн. п., пока не останется 6 п., повернуть. **Ряд 3 (ЛС):** перед поворотом вязать до 6 п., повернуть. **Ряд 4 (ЗС):**изн. п., вязать до 6 п. перед поворотом, повернуть. **Ряд 5 - 10:**как ряды 3-4, 3 раза.

Ряд 11 (ЛС):соед. п., лиц. до последней ст. (не забывая провязывать две петли удвоенных ст. вместе), 1 сс.

Ряд 12 (ЗС):1 сс, изнаночная до последней п. (не забывая провязывать две петли удвоенных столбиков вместе изнаночной), 1 сс.

Отметьте центральную петлю (для плечевого шва).

Используя спицу 4 мм (US 6), закройте петли на ЛС.

ОТДЕЛКА

Приколите изделие булавками по указанным размерам. Накройте влажными тканями и оставьте до высыхания.

Передняя полоса

С лицевой стороны, круговыми спицами 3½ мм (US 4) и пряжей А, начиная и заканчивая передним набором по краям, набрать 78 [80: 84: 84: 90] п. вверх по правому вырезу горловины до маркера у начала V-образного выреза, 43 [43: 43: 47: 47] п. вверх по правому вырезу горловины, 5 п. вниз по правой стороне горловины спинки, провяжите лицевыми петлями 31 [31: 31: 35: 35] п. на спинке-держателе, набрать 5 п. вверх по левой стороне горловины спинки, 43 [43: 43: 47: 47] п. вниз по левому V-образному вырезу до маркера и 78 [80: 84: 84: 90] п. вниз по левому краю горловины переда = 283 [287: 295: 307: 319] п. Вяжите 3 ряда гладью.

Выполните 5 петель следующим образом:

Ряд 4 Петлицы (ЛС): 3 лиц. п. [4: 4: 4: 3] п., *перекрест (чтобы сделать петлю), 2 лиц. п. вместе, 16 [16: 17: 17: 19] п., повторить от * еще 3 раза, перекрест, 2 лиц. п. вместе, лиц. п. до конца.
Провяжите еще 3 ряда гладью. Спицами 3¾ мм (US 5) закройте петли на ЛС.

Сшейте швы рукавов, используя 1 пп в качестве припуска на шов. Вшейте рукава в проймы, совместив маркер с точкой плеча. Пришейте пуговицы. Спрячьте концы.



Дизайн и узор

© Марита Ролин 2019. Все права защищены.

Выкройка, содержащаяся в этом документе, является собственностью Мариты Ролин. Выкройка доступна только для личного использования.

Несанкционированное воспроизведение, полностью или частично, или

Распространение через копировальный аппарат, факс или по электронной почте запрещено. Не использовать для создания одежды для коммерческой продажи.

Хэштеги, которые помогут поделиться:

#маритаролин #рутпаттерн #гепардгарн #детсета See More

#вата3

и ссылка на меня @marita.rolin

info@maritarolin.se

www.maritarolin.se

Спасибо Gepard за спонсорскую пряжу!
www.gepardgarn.dk

marita rolin
garn & design

