

#MK\_LIVE\_NK

***Мастер-класс по вязанию  
свитера/футболки “LIVE”***

**Автор Наталья Курникова-@nataknitwear**



***Перед началом работы прочитайте описание до конца!***

**Данный файл является интеллектуальной собственностью Курниковой Натальи.**

**Копирование и распространение строго запрещено!**

**Примечание:** файл представлен в электронном виде.

**Обязательно скачайте файл на устройство!**

**Перед каждым этапом работы смотрите видео.**

**Видеоматериалы в описании представлены в виде ссылок.**

**Если на Вашем устройстве ссылки не открываются, попробуйте открыть их через другой браузер ( скопировать и вставить в адресную строку браузера! не в поисковик! ).**

**Либо откройте файл через приложение **Adobe Acrobat Reader**.**

**Активность ссылок зависит от читалки через которую открывается файл, от системы устройства, от заполненности памяти устройства.**

**Также можно открыть видео с другого устройства.**

**Рядом с каждой ссылкой дан QR-код. Наведите на него камеру мобильного телефона и откроется ссылка на видео!**



**Также в файле даны резервные ссылки на RUTUBE .**


Наименование	XXS-S	M-L	XL-2XL	3XL-4XL
ОГ (обхват груди в см )	80-92	92-104	104-118	118-136
ширина изделия (в см )	~53-54	~58-59	~64-65	~69-70
длина (в см)	~56-58	~58-60	~59-61	~61-63
длина (в см)	~ 8	~ 8	~ 9	~ 9
длина рукава (в см)	~40-41	~40-41	~40-41	~40-41

**Свитер свободной посадки. Все мерки даны для готового изделия = личные мерки + припуски. Все измерения соответствуют заданной плотности вязания.**

**В зависимости от ваших предпочтений, Вы можете решить какую посадку хотите: свободную или по фигуре.**

**Все расчеты указаны на средний рост, примерно 160-170 см.**

**Если Ваш рост выше или ниже заявленного, рекомендую самостоятельно регулировать длину рукавов и тела свитера.**



**A (ширина изделия) 53-54/58-59/64-65/69-70 см**

**B (длина кокетки по спинке) ~24/27/30/32 см**

**C (длина разреза) 18-19 см**

**D (ширина рукава) ~31/35/41/43**

**E (длина рукава для свитера) 40-41 см**

### **ДЛЯ РАБОТЫ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

- Пряжа кашемир Aurum 310м/50гр. вязать в 2 основных нити + 1-2 доп. нити с маленькой катушки.

- Примерный расход пряжи 8/9/10/11/12 мотков.

**или**

- Пряжа Gazzal Organic Baby Cotton 100% органический хлопок 115м/50гр

- Примерный расход пряжи для свитера 9/10/11/12/13 мотков.

- Примерный расход пряжи для футболки 7/8/9/10/11 мотков.

Или другая пряжа подходящая по метражу (230–300м/100гр) и плотности вязания (Аналоги: *Lana Gatto Camel Hair* ; Бобинный кардный меринос: *Lana Gatto Tollegno, Zegna Baruffa Kent, Lana Gatto Harmony; Zegna Baruffa Cashwool*; Бобинные смесовки с составом: меринос / кашемиром, меринос / як, меринос / альпака ; Бобинный кашемир; *Drops Air ; Bergere de France Cashemire ; Lana Gatto Cashmere Light; Concept by Katya Cotton – Yak* ; Пух норки)

- Спицы круговые 4.5 мм на леске 60–80 см (для вязания основного полотна).
- Спицы круговые 4.5 мм на леске 20–40 см (для вязания рукавов).
- Спицы круговые 4 мм на леске 20–40 см (для вязания горловины и манжетов).
- Спицы круговые 4 мм на леске 60–80 см (для вязания отделки низа изделия).
- Маркеры.
- Счетчик рядов (по желанию).
- Сантиметровая лента.
- Игла.
- Крючок.

**Плотность вязания основного полотна:** лицевой гладью спицами 4,5 мм после ВТО в квадрате 10\*10 см=19п. х 28-27 р.

Для вязания образца наберите ~30 петель и провяжите ~35 рядов. Проведите ВТО, дождитесь полного высыхания образца и только потом снимайте петельную пробу в центральной части образца (не кромочные, не начало и конец вязания). Если Ваша плотность вязания не совпадает с указанной, поменяйте размер спиц в большую или меньшую сторону.

## **КОНСТРУКЦИЯ**

По описанию Вы можете связать футболку или свитер. Изделие вяжется от горловины вниз в технике анатомический реглан.

Начать вязать поворотными рядами и выполнять прибавки по спинке и передней части, одновременно выполнять прибавления по вырезу горловины. Затем продолжить вкруговую, и одновременно выполнять прибавления для реглана, как описано, в каждом 2-м круговом ряду на спинке и передней части и в каждом 4-м круговом ряду на рукавах, затем наоборот, прибавлять в каждом 4-м круговом ряду на спинке и передней части и в каждом 2-м круговом ряду на рукавах.

После завершения кокетки петли рукава отложить, соединить перед и спинку и вязать тело по кругу до формирования разреза.

Разрез по низу изделия вяжется поворотными рядами.

В описании даны два варианта разрезов: ассиметричный по переду изделия и разрезы по бокам изделия.

Также, на свое усмотрение, Вы можете вязать изделие без разрезов.

После того как связано тело изделия по горловине поднимаются петли и вяжутся круговыми рядами резинкой 2\*2. В описании даны два вида воротника: высокий и под горлышко.

Далее вернуться к рукавам, которые также вяжутся по кругу сверху вниз. В описании даны два вида рукава, длинный и короткий.

Нижняя часть тела и рукавов вяжется резинкой 2\*2.

## **УЗОРЫ**

**Лицевая гладь** – при поворотном вязании в лицевых рядах все петли лицевые в изнаночных рядах все петли изнаночные. При круговом вязании все петли лицевые.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Для того, чтобы меньше была видна рядность при поворотном вязании (особенно если вяжете из гладкой пряжи) рекомендую лицевые петли вязать классическим способом (за переднюю стенку), а изнаночные бабушкиным (за заднюю стенку), также контролируйте натяжение рабочей нити проложив нить между пальцами или можно обвить нитью средний палец руки.

**Резинка 2\*2** – попеременно провязываем 2 лицевые петли, 2 изнаночные.

## **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

Лиц. - лицевая петля;

Изн.- изнаночная петля;

ЛС - лицевая сторона;


ИС - изнаночная сторона;

Мнр - маркер начала ряда;


М - маркер;

УР-укороченный ряд


**Прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо**-ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку (выделено красным).




**Прибавление 1 лиц.п с наклоном влево**- ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку (выделено желтым).




**Прибавление 1 изн.п с наклоном вправо**-ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку (выделено красным).




**Прибавление 1 изн.п с наклоном влево** – ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку (выделено желтым).



**2ЛП** – 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.



**2ЛЛ** – 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.



**Добор воздушных петель:**



Кр – кромочная петля входит в счет и считается как полноценная петля. В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах-изнаночными.

Видео: [https://www.youtube.com/watch?v=E5WKGQfW\\_fI](https://www.youtube.com/watch?v=E5WKGQfW_fI)



Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/8677a4309a063ee72ffb4fef4e9f5b2f/?p=UqDR3Kp9rY2exH-jMc88BQ>



## *ОПИСАНИЕ РАБОТЫ*

Данные указаны через “ / “ соответственно для размеров

## *КОКЕТКА*

Круговыми спицами 4,5 мм набрать 62/66/70/74 п.

Видео: <https://youtu.be/TN1JEzXgz00>



Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/3eb94857d4faf8f8d303cca112c14750/?p=OP1D0NPDF5jkyhtxpEdJ5Q>



Провязать один ряд изнаночными петлями, одновременно установить маркеры следующим образом:

**Установочный ряд:** 1 изн.( петля переда), установить М, 18/19/20/21 изн.(петли плеча), установить М, 24/26/28/30 изн. (петли спинки), установить М, 18/19/20/21 изн.(петли плеча), установить М, 1 изн (петля переда).

**1 ряд (ЛС):** лиц. до М, прибавка вправо перед маркером, 18/19/20/21 лиц., М, прибавка влево после маркера, лиц. до М, прибавка вправо перед маркером, 18/19/20/21 п., М, прибавка влево после маркера, лиц. до конца ряда.

**Прибавлено 4 п.**

**2 ряд (ИС):** изн. до М, прибавка влево перед маркером, 18/19/20/21 изн., М, прибавка вправо после маркера, изн. до М, прибавка влево перед маркером, 18/19/20/21 изн., М, прибавка вправо после маркера, изн. до конца ряда.

**Прибавлено 4 п.**

**3 ряд (ЛС):** 2 лиц., прибавка влево (прибавка для горловины), лиц. до М, прибавка вправо перед маркером, 18/19/20/21 лиц, М, прибавка влево после маркера, лиц. до М, прибавка вправо перед маркером, 18/19/20/21 п., М, прибавка влево после маркера, лиц. до последних 2 петель, прибавка вправо (прибавка для горловины), 2 лиц.

**Прибавлено 6 п.**

**4 ряд (ИС):** изн. до М, прибавка влево перед маркером, 18/19/20/21 изн., М, прибавка вправо после маркера, изн. до М, прибавка влево перед маркером, 18/19/20/21 изн., М, прибавка вправо после маркера, изн. до конца ряда.

**Прибавлено 4 п.**

**Повторить ряды 3-4 еще 3/4/5/6 раз.**

**Всего на спицах: 110/124/138/152 п.**

**-44/50/56/62 п. спинки**

**-по 18/19/20/21 п. каждого плеча**

**-по 15/18/21/24 п. на каждой стороне переда**

**В следующем ряду набрать центральные петли горловины и замкнуть вязание в круг следующим образом:**

**Соединительный ряд (ЛС):** 2 лиц., прибавка влево (прибавка для горловины), лиц. до М, прибавка вправо перед маркером, 18/19/20/21 лиц, М, прибавка влево после маркера, лиц. до М, прибавка вправо перед маркером, 18/19/20/21 п., М, прибавка влево после маркера, лиц. до последних 2 петель, прибавка вправо (прибавка для горловины), 2 лиц. набрать 12 воздушных петель, провязать 17/20/23/26 лиц. переда (до левого плеча), теперь от этой точки начинается ряд, М у начала левого плеча становится Мнр.

**Видео:** <https://youtu.be/Eu0CdqHcpo>



**Видео ру:**

[https://rutube.ru/video/private/ba21228b344360b2947865e8908a5043/?p=RpW\\_i6AMhVwkrCYoMuJIg](https://rutube.ru/video/private/ba21228b344360b2947865e8908a5043/?p=RpW_i6AMhVwkrCYoMuJIg)



**Вязание замкнулось в круг.**

**Всего на спицах: 128/142/156/170 п.**

**- 46/52/58/64 п. спинки**

**- по 18/19/20/21 п. каждого плеча**

**-46/52/58/64 п . переда**

**Провязать один круговой ряд, одновременно установить маркеры для регланных линий следующим образом:**

**Установочный ряд: Мнр., 3 лиц. (регланная линия), М., 12/13/14/15 лиц. рукава, М., 3 лиц. (регланная линия), М, 46/52/58/64 лиц. спинки, М., 3 лиц. (регланная линия), М., 12/13/14/15 лиц. рукава, М., 3 лиц. (регланная линия), М, 46/52/58/64 лиц. переда. Вернулись к Мнр.**

**Видео:** <https://youtu.be/Rhfcc MdjCM>



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/fffb0962567232e6ffe6bac5ea5737e4/?r=wd&p=Xuh iY r1B-epHKN1l-cUQ>



Далее выполнять прибавки вдоль реглана следующим образом:

**1 ряд (прибавки с каждой стороны от маркеров реглана):**

прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 3 лиц. петли реглана, М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. петли рукава до М., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 3 лиц. петли реглана, М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. петли спинки до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М,3 лиц. петли реглана, М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. петли рукава до М., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М,3 лиц. петли реглана, М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. петли переда до Мнр.

**Прибавлено 8 п.**

**2 ряд:** все петли по узору.

**3 ряд (прибавки реглана только для спинки и передней части (не на рукавах)):**

прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 3 лиц. петли реглана, М., вязать лиц. петли рукава до М., М, 3 лиц. петли реглана, М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. петли спинки до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М,3 лиц. петли реглана, М., вязать лиц. петли рукава до М., М,3 лиц. петли реглана, М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. петли переда до Мнр.

**Прибавлено 4 п.**

**4 ряд:** все петли по узору.

Повторить круговые ряды 1-4 еще 9/10/9/10 раз

Всего на спицах: 248/274/276/302 п.

-86/96/98/108 п. спинки

- по 32/35/34/37 п. каждого рукава
- 86/96/98/108 п. переда
- 4 регланных линии по 3 п.

Продолжить прибавки реглана следующим образом:

**Видео:** <https://youtu.be/WIWvUZl7-6o>



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/8f05433ae27b9341c6aad1938f98fe40/?p=2ozEqu892UaJRwzZxXmImg>



**1 ряд (прибавки с каждой стороны от маркеров реглана):**  
прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 3 лиц. петли реглана, М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. петли рукава до М., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 3 лиц. петли реглана, М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. петли спинки до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М,3 лиц. петли реглана, М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. петли рукава до М., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М,3 лиц. петли реглана, М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. петли переда до Мнр.

**Прибавлено 8 п.**

**2 ряд:** все петли по узору.

3 ряд (**прибавки реглана только на рукавах**): М, 3 лиц. петли реглана, М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. петли рукава до М., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 3 лиц. петли реглана, М., вязать лиц. петли спинки до М, М, 3 лиц. петли реглана, М., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. петли рукава до М., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, М, 3 лиц. петли реглана, М., вязать лиц. петли переда до Мнр.

**Прибавлено 4 п.**

4 ряд: все петли по узору.

Повторить круговые ряды 1-4 еще 3/4/6/6 раз

Всего на спицах: 296/334/360/386 п.

-94/106/112/122 п. спинки

- по 48/55/62/65 п. каждого рукава

- 94/106/112/122 п. переда

-4 регланных линии по 3 п.

Длина кокетки составляет ~24/27/30/32 см

## **ТЕЛО**

Разделить работу на рукава, спинку и переднюю часть следующим образом: 3 п. регланной линии и следующие 48/55/62/65 п. рукава и следующие 3 п регланной линии отложить на бросовую нить или леску (*все петли регланных линий уходят на рукава*), набрать 6/6/10/12 п. для подреза проймы, провязать 94/106/112/122 п. спинки, следующие 54/61/68/71 п. ( 48/55/62/65 п. рукава+2 регланных линии по 3 п.)

отложить на бросовую нить или леску, набрать 6/6/10/12 п. для подреза проймы, провязать 94/106/112/122 п. переда.

Установить Мнр. в центр подреза левой проймы.

*( Для удобства работы разместите еще один маркер (М-маркер боковой стороны) на противоположной стороне от Мнр.)*

**Видео:** <https://youtu.be/89TZHt5v6iE>



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/bbfc2c21c582d382abacb350a8aeeeece/?p=hKZPFVInOr89WbOHlco2w>



На спицах: 200/224/244/268 п.

-100/112/124/134 п. спинка

-100/112/124/134 п. перед

Продолжить вязать лицевой гладью по кругу на длину изделия по спинке ( измерять от центра набора горловины спинки):

~38-40/40-42/41-43/43-45 см.

На этом этапе рекомендую примерить свитер и отрегулировать длину на свое усмотрение. От этой точки начинается разрез (длина разреза вместе с резинкой ~18 см). У меня разрез начинается от бедренной кости.

Далее приступить к формированию разрезов на свое усмотрение (асимметричного по переду изделия или разрезов по бокам). С этого моменты вязание будет выполняться поворотными рядами.

## **АСИММЕТРИЧНЫЙ РАЗРЕЗ**

Далее приступить к формированию разреза. С этого моменты вязание будет выполняться поворотными рядами.

Разделительный ряд: от Мнр. провязать 128/144/160/174 п. (100/112/124/134 п. спинки + 28/32/36/40 п. от бокового маркера), с изнаночной стороны поднять 2 п. из дужек предыдущего ряда ( см. ВИДЕО!).

**Видео:** <https://youtu.be/9xj9GUwQ7LI>



**Видео ру:**

[https://rutube.ru/video/private/c00d13a0e30c6e46f397910e77dbd958/?p=B72\\_XPOxyjuUqDcjr8\\_AFw](https://rutube.ru/video/private/c00d13a0e30c6e46f397910e77dbd958/?p=B72_XPOxyjuUqDcjr8_AFw)



На спицах: 202/226/250/270 п.

Развернуть вязание на ИС.

1 ряд (ИС): 2 п.. снять непровязанными нить перед работой, 2 лиц., изн. до последних 4 п., 2 лиц., 2 изн.

2 ряд (ЛС): 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., 2ЛЛ (2 петли вместе лицевой с наклоном влево). лиц. до последних 4 п., 2 изн., 2 лиц.

3 ряд (ИС): 2 п.. снять непровязанными нить перед работой, 2 лиц., изн. до последних 4 п., 2 лиц., 2 изн.

4 ряд (ЛС): 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., лиц. до последних 4 п., 2 изн., 2 лиц.

5 ряд (ИС): 2 п.. снять непровязанными нить перед работой, 2 лиц., изн. до последних 4 п., 2 лиц., 2 изн.

Повторить ряды 2-5 еще 8 раз.

Повязано 37 ряда.

Выполнено 9 убавлений по левой стороне разреза.

На спицах : 193/217/241/261 п.

Далее по левой стороне разреза разместить 8 маркеров с лицевой стороны изделия, следующим образом:

Отсчитывая справа налево расставить маркеры: 10/10/10/10 п. М1., 7/8/9/10 п. М2., 7/8/9/10 п., М3., 7/8/9/10 п., М4., 7/8/9/9 п., М5., 7/8/9/9 п., М6., 6/7/8/9 п, М7., 6/7/8/9 п., М8, 6/7/8/9 п., дошли до Мнр.

Между Мнр и началом левой стороны разреза 63/71/79/85 п.

Далее вязать укороченными рядами (УР) для формирования удлинения левой стороны разреза и одновременно выполняя убавления в каждом 4 ряду 4 раза для скоса разреза следующим образом:

**Видео:** [https://youtu.be/DGYsS24\\_oig](https://youtu.be/DGYsS24_oig)



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/64cd428d806d4ba2d9329760116b9f96/?p=wajWrn2xhBAZSBcYCBh96Q>



**1 УР (ЛС):** 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., **2ЛЛ** (2 *петли вместе лицевой с наклоном влево*), лиц до **Мнр.**, убрать Мнр., повернуть вязание.

**2 УР (ИС):** накид на правую спицу, изн. до последних 4 петель, 2 лиц., 2 изн.

**3 УР (ЛС):** 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., лиц до **М8.**, убрать М8., повернуть вязание.

**4 УР (ИС):** накид на правую спицу, изн. до последних 4 петель, 2 лиц., 2 изн.

**5 УР (ЛС):** 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., **2ЛЛ** (2 *петли вместе лицевой с наклоном влево*), лиц до **М7.**, убрать М7., повернуть вязание.

**6 УР (ИС):** накид на правую спицу, изн. до последних 4 петель, 2 лиц., 2 изн.

**7 УР (ЛС):** 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., лиц до **М6.**, убрать М6., повернуть вязание.

**8 УР (ИС):** накид на правую спицу, изн. до последних 4 петель, 2 лиц., 2 изн.

**9 УР (ЛС):** 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., 2ЛЛ (2 петли вместе лицевой с наклоном влево), лиц до М5., убрать М5., повернуть вязание.

**10 УР (ИС):** накид на правую спицу, изн. до последних 4 петель, 2 лиц., 2 изн.

**11 УР (ЛС):** 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., лиц до М4., убрать М4., повернуть вязание.

**12 УР (ИС):** накид на правую спицу, изн. до последних 4 петель, 2 лиц., 2 изн.

**13 УР (ЛС):** 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., 2ЛЛ (2 петли вместе лицевой с наклоном влево), лиц до М3., убрать М3., повернуть вязание.

**14 УР (ИС):** накид на правую спицу, изн. до последних 4 петель, 2 лиц., 2 изн.

**15 УР (ЛС):** 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., лиц до М2., убрать М2., повернуть вязание.

**16 УР (ИС):** накид на правую спицу, изн. до последних 4 петель, 2 лиц., 2 изн.

**17 УР (ЛС):** 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., 2ЛЛ (2 петли вместе лицевой с наклоном влево), лиц до М1., убрать М1., повернуть вязание.

**18 УР (ИС):** накид на правую спицу, изн. до последних 4 петель, 2 лиц.,

2 изн.

19 ряд (ЛС): 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., вязать лиц. до последних 4 п. одновременно провязывая накиды укороченных рядов вместе впереди идущей петлей, 2 лиц., 2 изн.

Выполнено 5 убавления по левому краю разреза.

На спицах: 188/212/236/256 п.

Далее перейти на спицы 4 мм. провязать изн. ряд и увеличить количество петель до 194/218/242/262 п., равномерно прибавив 6п. (прибавлять по 1 изн.п из протяжки примерно через каждые ~30/35/40/43 петли).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если Вы вяжете изделие из пряжи, которая держит резинку, то можно прибавить большее количество петель (учитывайте, что итоговое количество петель должно быть кратно четырем+2 п.).

Далее вязать резинкой 2\*2 на высоту ~5 см. следующим образом:

1 ряд (ЛС): 2 п.. снять непровязанными нить за работой, \*2 изн., 2 лиц.,\* повторять от\* до\* до последних двух петель, 2 лиц.

2 ряд (ИС): 2 п.. снять непровязанными нить перед работой, \*2 лиц., 2 изн.\* повторять от\* до\* до конца ряда.

Повторять 1-2 ряды пока высота резинки не составит ~5 см.

Закрывать петли иглой (фабричным способом) или другим удобным для вас способом (следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для закрытия петель иглой оставить нить равной примерно двум длинам закрытия.

**Видео:** [https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ\\_jjc](https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ_jjc)



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/133abb86c315365e39733e89e0f52a22/?p=HHRVmXmq6znN0Rqft0x22w>



## ***РАЗРЕЗЫ ПО БОКАМ***

Разделить работу по бокам для разрезов и продолжать каждую часть отдельно.

-100/112/124/134 п. спинка

-100/112/124/134 п. перед

## ***СПИНКА***

**Видео:** <https://youtu.be/H-yaoyum90d8>



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/c15d9494c034a6e8bf3403a851be2f90/?p=jzCXCO4OYP7U-9TKCuC-AA>



В работе 100/112/124/134 п. спинки.

1 ряд (ЛС): 2 лиц., 2 изн., лиц. до до последних 4 п. спинки (перед боковым М), 2 изн., 2 лиц.

2 ряд (ИС): 2 п.. снять непровязанными нить перед работой, 2 лиц., изн. до последних 4 п. спинки, 2 лиц., 2 изн.

3 ряд (ЛС): 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., лиц. до до последних 4 п. спинки (перед боковым М), 2 изн., 2 лиц.

Продолжить вязать чередуя 2-3 ряды на длину изделия по спинке ( измерять от центра на набора горловины спинки):  
~51-53/53-55/54-56/56-59 см.

Закончить изнаночным рядом провязав его.

На этом этапе рекомендую примерить свитер и отрегулировать длину на свое усмотрение (учитывайте длину резинки по низу изделия ~5см).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** по желанию спинк можно сделать длинне переда изделия, провязав еще 5-10 см.

Далее перейти на спицы 4 мм. вязать резинкой 2\*2 на высоту ~5 см. следующим образом:

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для размеров XXS-S/ M-L / XL-2XL в первом ряду равномерно прибавить 2 петли и ввести их в узор.

1 ряд (ЛС): 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., лиц. до до последних 4 п. спинки (перед боковым М), 2 изн., 2 лиц.

2 ряд (ИС): 2 п.. снять непровязанными нить перед работой, 2 лиц., изн. до последних 4 п. спинки, 2 лиц., 2 изн.

Повторять 1-2 ряды пока высота резинки не составит ~5 см.

Закрывать петли иглой (фабричным способом) или другим удобным для вас способом (следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут).

Закрывать петли иглой (фабричным способом) или другим удобным для вас способом (следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для закрытия петель иглой оставить нить равной примерно двум длинам закрытия.

**Видео:** [https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ\\_jjc](https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ_jjc)



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/133abb86c315365e39733e89e0f52a22/?p=HHRVmXmq6znN0Rqft0x22w>



## ***ПЕРЕД***

Присоединить нить с лицевой стороны .

В работе 100/112/124/134 п. переда.

**1 ряд (ЛС):** 2 лиц., 2 изн., лиц. до до последних 4 п. спинки (перед боковым М), 2 изн., 2 лиц.

**2 ряд (ИС):** 2 п.. снять непровязанными нить перед работой, 2 лиц., изн. до последних 4 п. спинки, 2 лиц., 2 изн.

**3 ряд (ЛС):** 2 п.. снять непровязанными нить за работой, 2 изн., лиц. до до последних 4 п. спинки (перед боковым М), 2 изн., 2 лиц.

Продолжить вязать на длину изделия по спинке ( измерять от центра на набора горловины спинки): ~51-53/53-55/54-56/56-59 см.

Закончить изнаночным рядом провязав его.

На этом этапе рекомендую примерить свитер и отрегулировать длину на свое усмотрение (учитывайте длину резинки по низу изделия ~5см).

Далее перейти на спицы 4 мм. вязать резинкой 2\*2 на высоту ~5 см. следующим образом:

***ПРИМЕЧАНИЕ:*** для размеров XXS-S/ M-L / XL-2XL в первом ряду равномерно прибавить 2 петли и ввести их в узор.

**1 ряд (ЛС):** 2 п.. снять непровязанными нить за работой, \*2 изн., 2 лиц.,\* повторять от\* до\* до конца ряда.

**2 ряд (ИС):** 2 п.. снять непровязанными нить перед работой, \*2 лиц.,

2 изн.\* повторять от\* до\* до последних двух петель, 2 лиц.

Повторять 1-2 ряда пока высота резинки не составит ~5 см.

Закрывать петли иглой (фабричным способом) или другим удобным для вас способом (следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для закрытия петель иглой оставить нить равной примерно двум длинам закрытия.

**Видео:** [https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ\\_jjc](https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ_jjc)



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/133abb86c315365e39733e89e0f52a22/?p=HHRVmXmq6znN0Rqft0x22w>



## **ГОРЛОВИНА**

С лицевой стороны изделия, начиная от левого плеча вдоль линии горловины спицами 4 мм поднять 96/104/112/120 петель.

**Видео:** <https://youtu.be/4Nmq-8XtdGU>



## Видео ру:

[https://rutube.ru/video/private/6e90dc7cd73bb362dfa4d677dd03bad8/?p=0EFPE9O7rzUpSzOc9\\_2SAw](https://rutube.ru/video/private/6e90dc7cd73bb362dfa4d677dd03bad8/?p=0EFPE9O7rzUpSzOc9_2SAw)



Поднимать петли в ритме: 18/19/20/21 петель по левому плечу (по 1 петле из каждой петли), 12/14/16/18 п. в кромочные по наклонной стороне горловины переда, 12 петель по центральной части горловины переда (по 1 петле из каждой петли), 12/14/16/18 п. в кромочные по наклонной стороне горловины переда, 18/19/20/21 петель по правому плечу (по 1 петле из каждой петли), 24/26/28/30 петель по горловине спинки (по 1 петле из каждой петли).

Соединить петли в круг. Установить **Мнр**.

Далее вязать резинкой 2\*2 на высоту 10-12 см.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** горловина сконструирована так, что высота воротника может быть любой. Вы можете связать горловину как у джемпера с высотой резинки ~3,5-4см. или воротник с отворотом ~20 см.

Закрывать петли иглой (фабричным способом) или другим удобным для вас способом (следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для закрытия петель иглой оставить нить равной примерно двум длинам закрытия.

**Видео:** [https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ\\_jjc](https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ_jjc)



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/133abb86c315365e39733e89e0f52a22/?p=HHRVmXmq6znN0Rqft0x22w>



## ***РУКАВА СВИТЕРА***

На спицы 4,5 мм вернуть в работу 54/61/68/71 п. петли с держателя + поднять 6/6/10/12 п.петли по подрезу. **Обязательно смотреть ВИДЕО**

**Видео:** <https://youtu.be/KSAg7Ovf-Os>



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/a7bcf8d9a318fe8dca52d92b196f06c8/?p=71KeMwsrMwS7U74upfKFog>



На спицах 60/67/78/83 п.

Установить маркер посередине подреза проймы.

Измерения рукава выполнять от этой точки.

Продолжить вязать лицевой гладью круговыми рядами, пока длина рукава достигнет 37/38/39/40 см, или на 5 см короче желаемой длины.

**ОДНОВРЕМЕННО** выполняя убавки в каждом 11/10/10/10 ряду, всего 8/9/9/9 раз.

**Убавки выполнять следующим образом:** не довязывая 4 х петель до Мнр. провязать две петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п., Мнр., 2лиц.п., две петли вместе лицевой с наклоном вправо. (2 п. убавлено).

**Видео:** <https://youtu.be/eEgwPnMchv8>



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/8ed9f81da152c9b4be520f08326bcb48/?p=TIAhjYryd4FcU8v7oBIKNw>



Убавлено: 16/18/18/18 петель.

На спицах: 44/49/60/65 петель.

Далее перейти на спицы 4 мм продолжить вязать резинкой 2\*2 на высоту резинки 5 см.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для размеров М-L /3XL-4XL в первом ряду резинки убавить 1 петлю.

Закреть петли иглой (фабричным способом) или другим удобным для вас способом (следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для закрытия петель иглой оставить нить равной примерно двум длинам закрытия.

**Видео:** [https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ\\_jjc](https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ_jjc)



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/133abb86c315365e39733e89e0f52a22/?p=HHRVmXmq6znN0Rqft0x22w>



## ***РУКАВА ФУТБОЛКИ***

На спицы 4,5 мм вернуть в работу 54/61/68/71 п. петли с держателя + поднять 6/6/10/12 п.петли по подрезу. **Обязательно смотреть ВИДЕО**

**Видео:** <https://youtu.be/KSAg70vf-Os>



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/a7bcf8d9a318fe8dca52d92b196f06c8/?p=71KeMwsrMwS7U74upfKFog>



На спицах 60/67/78/83 п.

Установить маркер посередине подреза проймы.  
Измерения рукава выполнять от этой точки.

Продолжить вязать лицевой гладью круговыми рядами, пока длина рукава достигнет 4/4/5/5 см, или на 4 см короче желаемой длины.

Далее перейти на спицы 4 мм продолжить вязать резинкой 2\*2 на высоту резинки 4 см.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для размеров М-Л /3XL-4XL в первом ряду резинки убавить 1 петлю.

Закрывать петли иглой (фабричным способом) или другим удобным для вас способом (следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для закрытия петель иглой оставить нить равной примерно двум длинам закрытия.

**Видео:** [https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ\\_jjc](https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ_jjc)



**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/133abb86c315365e39733e89e0f52a22/?p=HHRVmXmq6znN0Rqft0x22w>



## ***ВТО***

После завершения работы спрятать кончики нити при помощи иглы и обязательно провести влажно тепловую обработку (ВТО). Стирать руками, в теплой воде (30-35 градусов), не выкручивая. Не отжимать! Отжать через полотенце, сушить на горизонтальной поверхности, придав форму.

После высыхания отпарить через тонкое влажное хб придавая форму.

*Вяжите с удовольствием и ставьте хэштег #МК\_LIVE\_NK под своими работами.*



*Футболка с разрезами по бокам  
связана из Gazzal Organic Baby Cotton*



*Джемпер с ассиметричным  
разрезом связан из Gazzal Organic  
Baby Cotton*



*Свитер с ассиметричным разрезом  
связан из кашемир Aurum*



*Джемпер с ассиметричным  
разрезом связан из кашемир Aurum*

*Свитер с разрезами по бокам  
связан из бобинной пряжи The  
Royal Collection Soft baby 220*

*Спасибо, что вяжете по моим описаниям!*

*С уважением Курникова Наталья!  
@nataknitwear*

**Данный файл является интеллектуальной собственностью Курниковой Натальи. Копирование и распространение строго запрещено!**

