

SSP (slip stitch party)

Isabell Kraemer



Пряжа

От пряжи типа fingering до пряжи типа light DK weight, приблизительно

- C1: 297 м.
- C2: 233 м.
- C3: 65 м.
- C4: 187 м.
- C5: 152 м.
- C6: 103 м.

Образец, показан в:

C1: The Plucky Knitter Yakkity (100% Як; 297 м./ 100 гр.) в цвете Old Mill (средне-серый)

C2: BT Loft (100% Шерсть; 251 м./ 50 гр.) в цвете Camper (роза)

C3: BT Loft (100% Шерсть; 251 м./ 50 гр.) в цвете Fossil (белый)

C4: BT Loft (100% Шерсть; 251 м./ 50 гр.) в цвете Hayloft (горчица)

C5: BT Loft (100% Шерсть; 251 м./ 50 гр.) в цвете Snowbound (светло-серый)

C6: BT Loft (100% Шерсть; 251 м./ 50 гр.) в цвете Faded Quilt (голубой)

Спицы

Круговые спицы 3.5 мм., 100 см. в длину, или размер, необходимый для получения нужной плотности вязания.

Дополнительно: Круговые спицы 3.75 - 4 мм.,
100 см. в длину для Узора снятых петель 3.

Плотность вязания (после блокировки)

Лицевая гладь: 22 п. и 30 р. = 10 см.

Узор снятых петель 1: 22 п. и 31 р. = 10 см.

Узор снятых петель 2: 22 п. и 35 р. = 10 см.

Узор снятых петель 3: 22 п. и 48 р. = 10 см.

Плотность вязания не имеет решающего значения для этой шали, но будет влиять на количество пряжи и окончательный размер, если она отличается.

Финальные измерения

Приблизительно: 197 см. размах крыльев;
146,5 см. в длину и 120 см. в ширину.

Другое: 1 маркер петель, игла, инструменты для блокировки.

Узоры

См. стр. 6.

Чтобы связать образцы различных узоров, рекомендуется набрать 26 петель и провязать не менее 4 раппортов Узора снятых петель 1 и по 8 раппортов каждого Узора снятых петель 2 и 3.

Условные сокращения

С1-6 = цвет нити 1-6

Лиц. = лицевая петля

изн. п. = изнаночная петля

Лпз = лиц. и лиц.скрещ в одну петлю
(1 п. прибавлена)

М = маркер

пМ = поместить маркер

ЛС = лицевая сторона

ИС = изнаночная сторона

см = снять маркер с левой спицы на правую

Сн1 нзр = снять 1 п. как изн., удерживая нить за работой

Сн1 нпр = снять 1 п. как изн., удерживая нить перед работой

Сн = снять

() = повторить инструкции в скобках


2 | Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.



SSP вяжется поворотными рядами (поперёк), с прибавками вдоль одного края, для получения асимметричного треугольника.

Петли прибавляются по узору и переходят в резинку 1x1. Встроенный край снятых петель и дизайн означают, что вы работаете только с одним цветом в любом заданном ряду, и это идеальное введение цвета в работу. Сочетание простого узора снятых петель и спортивная широкая резинка придает этой шали утонченный, но непринужденный вид.

Схема



Измерения

Размах крыльев примерно 197 см.; 146,5 см. в длину и 120 см. в ширину.

Узор 1: 113 см.

Узор 2: 2 см.

Узор 3: 9 см.

Узор 4: 8 см.

Узор 5: 7 см.

Узор 6: 7,5 см.

Инструкции

На круговых спицах 3.5 мм. и нитью С1, набрать 6 п. используя Классический набор петель от длинной нити. НЕ ПРИСОЕДИНЯТЬ.

Первый ряд (ИС): 2 лиц., пМ, 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., Сн1 нпр.

Узор 1 (Узор снятых петель1)

Ряд 1 (ЛС) (С1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, Лпз, 1 лиц. (7 п.)

Ряд 2 (ИС) (С1): 2 лиц., 1 изн., сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 3 (ЛС) (С1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, 1 лиц., Лпз, 1 лиц. (8 п.)

Ряд 4 (ИС) (С1): 2 лиц., изн. до М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 5 (ЛС) (С1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, отвести нить назад и спустить нить С1, **нитью С2** 1 лиц., Сн1 нзр, Лпз, 1 лиц. (9 п.)

Ряд 6 (ИС) (С2): 2 лиц., 1 изн., Сн1 нпр, 1 изн., сМ, протянуть нить С2 поверх нити С1 и спустить нить С2, **нитью С1** (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 7 (ЛС) (С1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, 3 лиц., Лпз, 1 лиц. (10 п.)

Ряд 8 (ИС) (С1): повторить ряд 4.

Ряд 9 (ЛС) (С1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, отвести нить назад и поверх нити С2, спустить нить С1, **нитью С2** 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., Сн1 нзр, Лпз, 1 лиц. (11 п.)

Ряд 10 (ИС) (С2): 2 лиц., 1 изн., Сн1 нпр, 3 изн., сМ, протянуть нить С2 поверх нити С1 и спустить нить С2, **нитью С1** (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 11 (ЛС) (С1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, 1 лиц., Сн1 нзр, 3 лиц., Лпз, 1 лиц. (12 п.)

Ряд 12 (ИС) (С1): повторить ряд 4.

Ряд 13 (ЛС) (С1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, отвести нить назад и поверх нити С2, спустить нить С1, **нитью С2** 1 лиц., Сн1 нзр, 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., Сн1 нзр, Лпз, 1 лиц. (13 п.)

Ряд 14 (ИС) (С2): 2 лиц., 1 изн., Сн1 нпр, 3 изн., Сн1 нпр, 1 изн., сМ, протянуть нить С2 поверх С1, спустить С2, **нитью С1** (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 15 (ЛС) (С1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, 3 лиц., Сн1 нзр, 3 лиц., Лпз, 1 лиц. (14 п.)

Ряд 16 (ИС) (С1): повторить ряд 4.

Ряд 17 (ЛС) (С1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, отвести нить назад и поверх нити С2, спустить нить С1, **нитью С2** (1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., Сн1 нзр) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (15 п.)

Ряд 18 (ИС) (С2): 2 лиц., 1 изн., (Сн1 нпр, 3 изн.) до М, сМ, протянуть нить С2 поверх С1, спустить С2, **нитью С1** (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 19 (ЛС) (С1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, 1 лиц., (Сн1 нзр, 3 лиц.) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (16 п.)

Ряд 20 (ИС) (С1): 2 лиц., изн. до М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 21 (ЛС) (С1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, отвести нить назад и поверх нити С2, спустить нить С1, **нитью С2** 1 лиц., Сн1 нзр, (1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., Сн1 нзр) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (17 п.)

Ряд 22 (ИС) (С2): 2 лиц., 1 изн., (Сн1 нпр, 3 изн.) до 2-х п. перед М, Сн1 нпр, 1 изн., сМ, протянуть нить С2 поверх С1, спустить С2, **нитью С1** (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 23 (ЛС) (С1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, 3 лиц., (Сн1 нзр, 3 лиц.) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (18 п.)

Ряд 24 (ИС) (С1): повторить ряд 20.

Повторить ряды 17 до 24 для узора еще 39 раз, затем ряды с 17 по 20 еще 1 раз. (176 п.)

Обрезать обе нити С1 и С2.



Узор 2 (Полосы)

Ряд 1 (ЛС) (С3): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, лиц. до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (177 п.)

Ряд 2 (ИС) (С3): 2 лиц., изн. до М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 3 (ЛС) (С3): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, отвести нить назад и спустить нить С3, **нитью С4** лиц. до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (178 п.)

Ряд 4 (ИС) (С4): 2 лиц., изн. до М, сМ, протянуть нить С4 поверх нити С3, спустить нить С4, **нитью С3** (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Повторить ряды 1 + 2 еще раз. (179 п.)

Обрезать обе нити С3 и С4.

Узор 3 (Узор снятых петель 2)

Ряд 1 (ЛС) (С5): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, лиц. до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (180 п.)

Ряд 2 (ИС) (С5): 2 лиц., изн. до М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 3 (ЛС) (С5): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, отвести нить назад и спустить нить С5, **нитью С6** (1 лиц., Сн1 нзр) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (181 п.)

Ряд 4 (ИС) (С6): 3 лиц., (Сн1 нпр, 1 лиц.) до М, сМ, вывести нить вперед и поверх нити С5, спустить нить С6, **нитью С5** (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Повторить ряды 1 до 4 еще 7 раз, затем ряды 1 + 2 еще раз. (196 п.)

Обрезать обе нити С5 и С6.

Узор 4 (Узор снятых петель 1)

След. ряд (ЛС) (С2): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, лиц. до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (197 п.)

След. ряд (ИС) (С2): 2 лиц., изн. до М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.
Обрезать нить С2.

Ряд 1 (ЛС) (С4): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, лиц. до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (198 п.)

Ряд 2 (ИС) (С4): 2 лиц., изн. до М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 3 (ЛС) (С4): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, отвести нить назад и спустить нить С4, **нитью С3** (1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., Сн1 нзр) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (199 п.)

Ряд 4 (ИС) (С3): 2 лиц., 1 изн., (Сн1 нпр, 3 изн.) до М, сМ, протянуть нить С3 поверх нити С4, спустить нить С3, **нитью С4** (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза

Ряд 5 (ЛС) (С4): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, 1 лиц., (Сн1 нзр, 3 лиц.) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (200 п.)

Ряд 6 (ИС) (С4): 2 лиц., изн. до М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 7 (ЛС) (С4): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, отвести нить назад и поверх нити С3, спустить нить С4, **нитью С3** 1 лиц., Сн1 нзр, (1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., Сн1 нзр) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (201 п.)

Ряд 8 (ИС) (С3): 2 лиц., 1 изн., (Сн1 нпр, 3 изн.) до 2-х п. перед М, Сн1 нпр, 1 изн., сМ, протянуть нить С3 поверх нити С4, спустить нить С3, **нитью С4** (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 9 (ЛС) (С4): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, 3 лиц., (Сн1 нзр, 3 лиц.) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (202 п.)

Ряд 10 (ИС) (С4): повторить ряд 6.

Ряд 11 (ЛС) (С4): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, отвести нить назад и поверх нити С3, спустить нить С4, **нитью С3** (1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., Сн1 нзр) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (203 п.)

Ряд 12 (ИС) (С3): 2 лиц., 1 изн., (Сн1 нпр, 3 изн.) до М, сМ, протянуть нить С3 поверх нити С4, спустить нить С3, **нитью С4** (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Повторить ряды 5 до 12 еще раз, затем ряды 5 + 6 еще раз. (208 п.)
Обрезать обе нити С3 и С4.

След. ряд (ЛС) (С2): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, лиц. до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (209 п.)

След. ряд (ИС) (С2): 2 лиц., изн. до М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Обрезать нить С2.

Узор 5 (Узор снятых петель 3)

Примечание: Узор 3 наименее эластичный из всех используемых Узоров снятых петель. Пожалуйста, попробуйте вязать свободно или смените размер спиц на больший.

Ряд 1 (ЛС) (С5): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, лиц. до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (210 п.)

Ряд 2 (ИС) (С5): 2 лиц., (Сн1 нзр, 1 изн.) до М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 3 (ЛС) (С5): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, отвести нить назад и спустить нить С5, **нитью С6** 2 лиц., (Сн1 нпр, 1 лиц.) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (211 п.)

Ряд 4 (ИС) (С6): 2 лиц., 1 изн., (Сн1 нзр, 1 изн.) до М, сМ, протянуть нить С6 поверх нити С5, спустить нить С6, **нитью С5** (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 5 (ЛС) (С5): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, 2 лиц., Сн1 нпр, (1 лиц., Сн1 нпр) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (212 п.)

Ряд 6 (ИС) (С5): 2 лиц., (Сн1 нзр, 1 изн.) до М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.
Повторить ряды 3 до 6 еще 7 раз. (226 п.)

Примечание: при вязании раппортов 3-го ряда протяните нить С5 назад и поверх нити С6. Обрезать обе нити С5 и С6.

Узор 6 (резинка)

След. ряд (ЛС) (С3): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, лиц. до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (227 п.)

След. ряд (ИС) (С3): 2 лиц., изн. до М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Обрезать нить С3.

Ряд 1 (ЛС) (С4): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, лиц. до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (228 п.)

Ряд 2 (ИС) (С4): 2 лиц., (1 лиц., 1 изн.) до М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 3 (ЛС) (С4): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, (1 лиц., 1 изн.) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (229 п.)

Ряд 4 (ИС) (С4): 2 лиц., 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) до М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.


Ряд 5 (ЛС) (С4): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн., сМ, (1 лиц., 1 изн.) до послед. 3-х п., 1 лиц., Лпз, 1 лиц. (230 п.)

Ряд 6 (ИС) (С4): повторить ряд 2.
Повторить ряды 3 до 6 еще 4 раза. (238 п.)

Свободно закройте все петли узора (или используйте эластичный метод закрытия петель).

Отделка

Вплести все концы нитей и сделать влажную блокировку по меркам.



Узор снятых петель 1

(вязать кратно 4 + 2 п. кромки)

Набрать петли, кратно 4 + 2 петли нитью С1.

Подготовительный ряд 1 (ИС) (С1): изн. до конца ряда.

Ряд 1 (ЛС) (С2): 1 лиц., (1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., Сн1 нзр) до послед. п., 1 лиц.

Ряд 2 (ИС) (С2): 1 изн., (Сн1 нпр, 3 изн.) до послед. п., 1 изн.

Ряд 3 (ЛС) (С1): 1 лиц., (1 лиц., Сн1 нзр, 2 лиц.) до послед. п., 1 лиц.

Ряд 4 (ИС) (С1): изн. до конца ряда.

Ряд 5 (ЛС) (С2): 1 лиц., (1 лиц., Сн1 нзр, 1 лиц., Сн1 нпр) до послед. п., 1 лиц.

Ряд 6 (ИС) (С2): 1 изн., (2 изн., Сн1 нпр, 1 изн.) до послед. п., 1 изн.

Ряд 7 (ЛС) (С1): 1 лиц., (3 лиц., Сн1 нзр) до послед. п., 1 лиц.

Ряд 8 (ИС) (С1): изн. до конца ряда.

Повторить ряды 1 до 8 для узора.



Узор снятых петель 2

(вязать кратно 2-м п.)

Набрать петли кратно 2 п. нитью С5.

Подготовительный ряд 1 (ИС) (С5): изн. до конца ряда.

Ряд 1 (ЛС) (С6): 1 лиц., (1 лиц., Сн1 нзр) до послед. п., 1 лиц.

Ряд 2 (ИС) (С6): 1 лиц., (Сн1 нпр, 1 лиц.) до послед. п., 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС) (С5): лиц. до конца.

Ряд 4 (ИС) (С5): изн. до конца ряда.

Повторить ряды 1 до 4 для узора.



Узор снятых петель 3 (вязать кратно 2-м п.)

Набрать петли кратно 2 п. нитью С5.

Подготовительный ряд 1 (ИС) (С5): 1 изн., (Сн1 нзр, 1 изн.) до послед. п., 1 изн.

Ряд 1 (ЛС) (С6): 1 лиц., (Сн1 нпр, 1 лиц.) до послед. п., 1 лиц.

Ряд 2 (ИС) (С6): 1 изн., (Сн1 нзр, 1 изн.) до послед. п., 1 изн.

Ряд 3 (ЛС) (С5): 1 лиц., (Сн1 нпр, 1 лиц.) до послед. п., 1 лиц.

Ряд 4 (ИС) (С5): 1 изн., (Сн1 нзр, 1 изн.) до послед. п., 1 изн.

Повторить ряды 1 до 4 для узора.



Пряжа C1: 680 м.; **C2:** 570 м.

Финальные измерения

Приблизительно 232 см. размах крыльев;
185 см. в длину и 148 см. в ширину.
Вязать **ряды 1 - 24** в соответствии с
инструкциями узора 1 (стр. 3 + 4).

Повторить **ряды 17 - 24** Узора 1 (стр. 3 + 4) еще
60 раз, затем **ряды 17 - 20** еще раз. (260 п.)

След. ряд (ЛС) (C1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц.,
1 изн., сМ, отвести нить назад и поверх нити
С2, спустить нить С1, **нитью С2** лиц. до послед.
2-х п., Лпз, 1 лиц. (261 п.)

След. ряд (ИС) (C2): 2 лиц., изн. до М, сМ,
протянуть нить С2 поверх С1, спустить С2,
нитью С1 (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

След. ряд (ЛС) (C1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц.,
1 изн., сМ, лиц. до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц.
(262 п.)

След. ряд (ИС) (C1): 2 лиц., изн. до М, сМ,
(1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.
Повторить последние 2 ряда еще 2 раза.
(264 п.)

След. ряд (ЛС) (C1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц.,
1 изн., сМ, отвести нить назад и поверх нити
С2, спустить нить С1, **нитью С2** лиц. до послед.
2-х п., Лпз, 1 лиц. (265 п.)

След. ряд (ИС) (C2): 2 лиц., изн. до М, сМ,
протянуть нить С2 поверх С1, спустить С2,
нитью С1 (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

След. ряд (ЛС) (C1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц.,
1 изн., сМ, лиц. до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц.
(266 п.)

След. ряд (ИС) (C1): 2 лиц., изн. до М, сМ,
(1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Вязать **ряды 17 - 24** Узора 1 (стр. 4) в общей
сложности 5 раз. (286 п.)

След. ряд (ЛС) (C1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц.,
1 изн., сМ, отвести нить назад и поверх нити
С2, спустить нить С1, **нитью С2** лиц. до послед.
2-х п., Лпз, 1 лиц. (287 п.)

След. ряд (ИС) (C2): 2 лиц., изн. до М, сМ,
протянуть нить С2 поверх С1, спустить С2,
нитью С1 (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

След. ряд (ЛС) (C1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц.,
1 изн., сМ, лиц. до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц.
(288 п.)

След. ряд (ИС) (C1): 2 лиц., изн. до М, сМ,
(1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Повторить последние 2 ряда еще 2 раза.
(290 п.)

След. ряд (ЛС) (C1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц.,
1 изн., сМ, отвести нить назад и поверх нити
С2, спустить нить С1, **нитью С2** лиц. до послед.
2-х п., Лпз, 1 лиц. (291 п.)

След. ряд (ИС) (C2): 2 лиц., изн. до М, сМ,
протянуть нить С2 поверх С1, спустить С2,
нитью С1 (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Обрезать нить С2.

Резинка

Ряд 1 (ЛС) (C1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн.,
сМ, лиц. до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц. (292 п.)

Ряд 2 (ИС) (C1): 2 лиц., (1 лиц., 1 изн.) до М,
сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 3 (ЛС) (C1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн.,
сМ, (1 лиц., 1 изн.) до послед. 2-х п., Лпз, 1 лиц.
(293 п.)

Ряд 4 (ИС) (C1): 2 лиц., 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) до
М, сМ, (1 лиц., Сн1 нпр) 2 раза.

Ряд 5 (ЛС) (C1): 1 лиц., Сн1 нпр, 1 лиц., 1 изн.,
сМ, (1 лиц., 1 изн.) до послед. 3-х п., 1 лиц.,
Лпз, 1 лиц. (294 п.)

Ряд 6 (ИС) (C1): повторить ряд 2.

Закрывать петли по узору свободно (или используйте
эластичный метод закрытия петель).

Отделка Вплести все концы нитей и сделать
влажную блокировку по меркам