

## SWEATER NO. 19 #SWEATERNO19



### О СВИТЕРЕ NO. 19

Свитер No. 19 - это свитер оверсайз с простым, элегантным, текстурным узором. Свитер свободного покроя с узкими рукавами и высоким воротом. Облегающая кокетка и эффект спущенных плеч создают красивый контраст с шириной и отлично смотрятся на всех типах телосложения. Свитер вяжется сверху вниз, так что вы можете примерить его и регулировать длину по ходу вязания.

### РАЗМЕРЫ

XS (S) M (L) XL (XXL)

### ИЗМЕРЕНИЯ

Длина, по центру спинки: 63 (65) 68 (70) 73 (74) см

Окружность: 117 (120) 128 (131) 139 (146) см

Смотрите руководство по выбору размера на следующей странице.

### СПИЦЫ

Круговые спицы размером 4 мм (40 и 80 или 100 см)

Помните, что указанный размер спиц является лишь предположением.

Всегда вяжите образец плотности.

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Текстурным узором, используя спицы 4 мм.

22 п. / 26 рядов = 10 x 10 см

Данная плотность измеряется после стирки и блокировки.

### МАТЕРИАЛЫ

500 (550) 600 (600) 650 (650) г. Jensen, Isager, 50 г. / 125 м.

или...

550 (600) 650 (650) 700 (700) г. Heavy Merino, Knitting for Olive, 50 г. / 125 м.

*ПРИМЕЧАНИЕ! Хотя количество пряжи Jensen и Heavy Merino технически одинаковы, вам нужно немного больше последнего.*

## ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ

В этом разделе вы найдете полезную информацию о рабочем процессе и методах, используемых в этом описании.

### Руководство по выбору размера

Sweater No. 19 — свитер оверсайз с облегающими рукавами. Расчетный положительный припуск ок. 35 см.

Размеры XS (S) M (L) XL (XXL) эквивалентны европейским стандартным размерам - 34-36 (36-38) 38-40 (40-42) 42-44 (44-46), и подходят для окружности груди 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) см. Измерьте себя, прежде чем решить, какой размер подходит вам лучше всего.

Например: Ваше измерение 86 см в самом широком месте тела.  $86 + 35 = 121$  см. Это означает, что лучше выбрать размер S с готовой окружностью 120 см.

### Раппорт узора / образец плотности вязания

Раппорт узора состоит из 4 рядов/круг.р. Свяжите образец плотности вязания след. образом.

**1-й ряд (ИС):** \*2 изн., 2 лиц.\*, повторять от \* - \* до конца ряда.

**2-й ряд (ЛС):** \*1 лиц., накид (Н), 1 лиц., 2 изн.\*, повторять от \* - \* до конца ряда.

**3-й ряд (ИС):** Лиц. и изн. как установлено.

**4-й ряд (ЛС):** \*Снять 1 п. как лиц., 2 лиц., накинуть снятую п. на 2 провязанные, 2 изн.\*, повторять от \* - \* до конца ряда.

*ПРИМЕЧАНИЕ!* «Снять 1 п. как лиц., 2 лиц., накинуть снятую п. на провязанные» далее в инструкциях обозначено как '**сн1-Л2-нсп**'.

Обратите внимание, что текстурный узор ведет себя как обычная резинка и растягивается при стирке. Это делает особенно важным стирку и блокировку образца плотности вязания.

## Прибавки

Прибавки выполняются либо с наклоном вправо, либо с наклоном влево. Обратите внимание, что прибавки могут быть и лицевыми, и изнаночными.

### Лиц. прибавки:

**П1П:** поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п.

**П1Л:** поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

### Изн. прибавки:

**П1Пи:** поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её изн. за перед. стенку п.

**П1Ли:** поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её изн. за заднюю стенку п.

*Посмотрите по ссылке, как выполнять изнаночные прибавки:*

<https://www.youtube.com/watch?v=weA353z65pA>

*СОВЕТ!* Вязать П1П/П1Пи **перед** маркером (М) и П1Л/П1Ли **после** М.

## Убавки

Убавки выполняются либо с наклоном вправо, либо с наклоном влево. Обратите внимание, что убавки могут быть и лицевыми, и изнаночными.

**2 вм.лиц.:** провязать 2 п. вместе как лиц.

**2 вм.лиц.скр.:** провязать 2 п. вместе как лиц. за заднюю стенку петель, следуя усовершенствованному методу ССЛ:

Снять 1 п. как лиц., снять 1 п. как изн., вернуть обе петли на левую спицу и провязать вместе за заднюю стенку петель.

*Посмотрите по ссылке, как выполнять усовершенствованную убавку*

*ССЛ:* <https://www.youtube.com/watch?v= ug8SABdY4Q>

**Сокращения** см. на стр. 6.

## НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ НАЧИНАТЬ ЗДЕСЬ

### КОКЕТКА

Набрать 84 (92) 92 (100) 100 (100) п., используя круговые спицы 4 мм (40 см) резинкой 2x2, используя Итальянский/тубулярный набор петель. Повесить маркер, который будет обозначен как М1, в начале круг.р.

*СОВЕТ! Посмотрите по ссылке, как выполнять набор петель резинкой 2x2, используя Итальянский/тубулярный набор петель:*

<https://www.youtube.com/watch?v=-k9srX4P8po>

Как только набор петель будет закончен, начинайте вязать текстурный узор в круг.р. Схема повторяется в течение 4 круг.р.

**1-й круг.р.:** \*2 лиц., 2 изн.\* повторять от \* - \* до конца круг.р.

**2-й круг.р.:** \*1 лиц., Н, 1 лиц., 2 изн.\* повторять от \* - \* до конца круг.р.

**3-й круг.р.:** \*3 лиц., 2 изн.\* повторять от \* - \* до конца круг.р.

**4-й круг.р.:** \*сн1-Л2-нсп, 2 изн. \* повторять от \* - \* до конца круг.р.

Повторить **круг.р. 1-4** всего 5 раз. Высота горловины ок. 7 см.

### Плечевые прибавки

Далее, для формирования кокетки, выполняются плечевые прибавки. Чтобы сохранить узор резинки, выполняйте 2 круг.р. с лицевыми прибавками, а затем 2 круг.р. с изнаночными прибавками.

Повесить ещё 3 маркера (М2-М4), прежде чем продолжать.

*ПРИМЕЧАНИЕ! Просто снимайте петли с левой спицы на правую при размещении маркеров, если вы используете не съёмные маркеры. Не провязывайте петли во время добавления маркеров.*

Повесить маркеры след. образом:

**М1** (начало круг.р.), 6 п., **М2**, 38 (42) 42 (46) 46 (46) п., **М3**, 6 п., **М4**, 34 (38) 38 (42) 42 (42) п.

*ПРИМЕЧАНИЕ! На задней части меньше петель, чем на передней. Это сделано специально, чтобы помочь оттянуть плечевой шов назад.*

**1-й круг.р.:** 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., сМ2, **П1Л**, \*2 изн., 2 лиц.\* до 2 п. перед М3, 2 изн., **П1П**, сМ3, 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., сМ4, **П1Л**, \*2 изн., 2 лиц.\* до 2 п. перед М1, 2 изн., **П1П**, сМ1.

**2-й круг.р.:** 1 лиц., Н, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., Н, 1 лиц., сМ2, **П1Л**, Н, 1 лиц., \*2 изн., 1 лиц., Н, 1 лиц.\* до 3 п. п. перед М3, 2 изн., 1 лиц., Н, **П1П**, сМ3, 1 лиц., Н, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., Н, 1 лиц., сМ4, **П1Л**, Н, 1 лиц., \*2 изн., 1 лиц., Н, 1 лиц.\* до 3 п. п. перед М1, 2 изн., 1 лиц., Н, **П1П**, сМ1.

**3-й круг.р.:** 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., сМ2, **П1Ли**, \*3 лиц., 2 изн.\* до 3 п. п. перед М3, 3 лиц., **П1Пи**, сМ3, 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., сМ4, **П1Ли**, \*3 лиц., 2 изн.\* до 3 п. п. перед М1, 3 лиц., **П1Пи**, сМ1.

**4-й круг.р.:** сн1-Л2-нсп, 2 изн., сн1-Л2-нсп, сМ2, **П1Ли**, 1 изн., \*сн1-Л2-нсп, 2 изн.\* до 4 п. перед М3, сн1-Л2-нсп, 1 изн., **П1Пи**, сМ3, сн1-Л2-нсп, 2 изн., сн1-Л2-нсп, сМ4, **П1Ли**, 1 изн., \*сн1-Л2-нсп, 2 изн.\* до 4 п. перед М1, сн1-Л2-нсп, 1 изн., **П1Пи**, сМ1.

Вы сделали 2 круг.р. с лиц. прибавками и 2 круг.р. с изн. прибавками и прибавили 16 п.

*СОВЕТ! По мере того, как вы продолжаете и делаете плечевые прибавки, возможно будет удобнее перейти на более длинные круговые спицы.*

Вязать **1-й – 4-й круг.р.** всего 10 (10) 11 (11) 12 (13) раз.

Вы сделали всего 40 (40) 44 (44) 48 (52) круг.р. с прибавками.

На спицах 244 (252) 268 (276) 292 (308) п.

Формирование плечевой части закончено.

В след. секции будем вязать верхнюю часть переда и спинки. В то же время формируя окат рукава с помощью прибавок.

### Прибавки рукава

Начните с перемещения маркеров так, чтобы ваши 4 лиц. п. на плечах стали частью передней и задней частей. Вместо этого маркеры будут размещены с обеих сторон 2 изн. п. на плече.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Просто снимайте петли с левой спицы на правую при размещении маркеров, если вы используете не съёмные маркеры. Не провязывайте петли во время добавления маркеров.

Переместить М1 на 2 п. влево. Переместить М2 на 2 п. вправо. Переместить М3 на 2 п. влево. Переместить М4 на 2 п. вправо.

Петли теперь разделены след. образом:

**М1**, 2 п., **М2**, 122 (126) 134 (138) 146 (154) п., **М3**, 2 п., **М4**, 118 (122) 130 (134) 142 (150) п.

Прибавки для оката рукава почти такие же, как и ранее, хотя теперь они выполняются с другой стороны маркера. Количество п. переда и спинки и остается неизменным.

Начало круг.р. все еще находится на М1.

Сначала переснять 2 лиц. п. (ранее на плече) на правую спицу — с нитью за работой — не провязывая их.

**1-й круг.р.:** сМ1, П1Л, 2 изн., П1П, сМ2, \*2 лиц., 2 изн.\* до 2 п. перед М3, 2 лиц., сМ3, П1Л, 2 изн., П1П, сМ4, \*2 лиц., 2 изн.\* до 2 п. перед М1, 2 лиц.

**2-й круг.р.:** сМ1, П1Л, Н, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., Н, П1П, сМ2, \*1 лиц., Н, 1 лиц., 2 изн.\* до 4 п. перед М3, 2 изн., 1 лиц., Н, 1 лиц., сМ3, П1Л, Н, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., Н, П1П, сМ4, \*1 лиц., Н, 1 лиц., 2 изн.\* до 2 п. перед М1, 1 лиц., Н, 1 лиц.

**3-й круг.р.:** сМ1, П1Ли, 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., П1Пи, сМ2, \*3 лиц., 2 изн.\* до 3 п. п. перед М3, 3 лиц., сМ3, П1Ли, 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., П1Пи, сМ4, \*3 лиц., 2 изн.\* до 3 п. п. перед М1, 3 лиц.

**4-й круг.р.:** сМ1, П1Ли, 1 изн., сн1-Л2-нсп, 2 изн., сн1-Л2-нсп, 1 изн., П1Пи, сМ2, \* сн1-Л2-нсп, 2 изн.\* до 3 п. п. перед М3, сн1-Л2-нсп, сМ3, П1Ли, 1 изн., сн1-Л2-нсп, 2 изн., сн1-Л2-нсп, 1 изн., П1Пи, сМ4, \* сн1-Л2-нсп, 2 изн.\* до 3 п. п. перед М1, сн1-Л2-нсп.

Повторить **1-й – 4-й круг.р.** всего 7 (8) 8 (9) 9 (9) раз.

Затем снова вязать **1-й – 2-й круг.р.** один раз.

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Высота проймы должна быть ок. 13 (14) 14 (16) 16 (16) см.

Вы прибавили 60 (68) 68 (76) 76 (76) п. и теперь у вас по 62 (70) 70 (78) 78 (78) п. каждого рукава.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Накиды из 2-го круг.р. не считаются.

Прежде чем разделить свою работу на тело и рукава, выполните 2 круг.р. без прибавок.

**1-й круг.р.:** \*3 лиц., 2 изн.\* повторять от \* - \* до конца круг.р.

**2-й круг.р.:** \*сн1-Л2-нсп, 2 изн.\* повторять от \* - \* до конца круг.р.

На спицах 364 (388) 404 (428) 444 (460) п.

Снять петли рукавов на держатели или бросовую пряжу (см. ниже).

## ТЕЛО

Теперь вязать тело. Продолжать вязание текстурным узором (**1-й – 4-й круг.р.**) в круг.р., используя круговые спицы 4 мм (80 или 100 см).

**1-й круг.р.:** \*2 лиц., 2 изн.\* повторять от \* - \* до конца круг.р.

**2-й круг.р.:** \*1 лиц., Н, 1 лиц., 2 изн.\* повторять от \* - \* до конца круг.р.

**3-й круг.р.:** \*3 лиц., 2 изн.\* повторять от \* - \* до конца круг.р.

**4-й круг.р.:** \*сн1-Л2-нсп 2 изн.\* повторять от \* - \* до конца круг.р.

Начиная с М1.

Снять 62 (70) 70 (78) 78 (78) п. для правого рукава на бросовую нить. Набрать 10 новых п., используя набор петель лицевыми (knit cast-on) (пройма). Убрать М2.

Вяжем п. переда; лиц. и изн. как установлено до М3. Убрать. М3.

Снять 62 (70) 70 (78) 78 (78) п. для левого рукава на бросовую нить.

Убрать. М4.

Набрать 10 новых п., используя набор петель лицевыми (пройма)

Вяжем п. спинки; лиц. и изн. как установлено до М1.

Соединить работу в круг.р.

На спицах 264 (272) 288 (296) 312 (328) п.

Нить отрезать и переснять первые 6 новых п. проймы на правую спицу, не провязывая их. Повесить здесь маркер, чтобы обозначить начало круг.р.

Вязать текстурным узором в круг.р. (начиная со 2-го круг.р.) примерно до 63 (65) 68 (70) 73 (74) см, измеряя по центру спинки.

Лучше всего примерить свитер и отрегулировать длину по своим предпочтениям.

Закрывать петли, используя Итальянский/Тубулярный набор петель резинкой 2х2.

**СОВЕТ!** *Посмотрите по ссылке, как выполнять закрытие петель резинкой 2х2, используя Итальянский/тубулярный набор петель*  
<https://www.youtube.com/watch?v=uttiv4gonIw>

## **РУКАВА**

Теперь приступайте к вязанию рукавов. Вяжите рукава текстурным узором (1-й – 4-й круг.р.) по кругу.

**1-й круг.р.:** \*2 лиц., 2 изн.\*, повторять от \* - \* до конца круг.р.

**2-й круг.р.:** \*1 лиц., Н, 1 лиц., 2 изн.\*, повторять от \* - \* до конца круг.р.

**3-й круг.р.:** \*3 лиц., 2 изн.\*, повторять от \* - \* до конца круг.р.

**4-й круг.р.:** \*сн1-Л2-нсп, 2 изн.\*, повторять от \* - \* до конца круг.р.

Снять 62 (70) 70 (78) 78 (78) п. рукава на круговые спицы 4 мм, 40 или 80 мм (в зависимости от того, используете ли вы magic loop или нет).

Отступить 2 п. слева от центра нижней части проймы, поднять и провязать лиц. 4 п. (2 лиц.п., 2 изн.п.). Вязать 1-й круг.р. на 62 (70) 70 (78) 78 (78) п. рукава. Поднять и провязать лиц. 6 п. в оставшиеся петли нижней части проймы (2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п.).

Соединить работу в круг.р. Повесить маркер, чтобы обозначить начало круг.р.

Вязать текстурным узором в круг.р. (начинать с 2-й круг.р.) до 19 (19) 20 (20) 20 (20) см от проймы.

**СОВЕТ!** *Хотите ли вы рукав длиннее или короче предложенных 42 (42) 43 (43) 42 (42) см? Сделайте эту часть соответственно длиннее/ короче.*

Теперь начать убавки. Убавки выполняются в течении 8 круг.р. след. образом:

**1-й круг.р.:** 1 лиц., **2 вм.лиц.скр.**, \*1 изн., лиц. и изн. как установлено\* до 5 последних п., **2 вм.лиц.**, 1 лиц., 2 изн.

**2-й круг.р.:** 1 лиц., Н, 1 лиц., 1р\* 1 лиц., Н, 1 лиц., 2 изн.\*, до 7 последних п., 1 лиц., Н, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., Н, 1 лиц., 2 изн.

**3-й круг.р.:** 2 лиц., 2 вм.лиц.скр., \*3 лиц., 2 изн.\* до 9 последних п., 3 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., 2 изн.

**4-й круг.р.:** сн1-Л2-нсп, \* сн1-Л2-нсп, 2 изн.\*, до 8 последних п., сн1-Л2-нсп, сн1-Л2-нсп, 2 изн.

**5-й круг.р.:** 1 лиц., **2 вм.лиц.скр.**, 1 лиц., 2 изн., \*2 лиц., 2 изн.\* до 6 последних п., 1 лиц., **2 вм.лиц.**, 1 лиц., 2 изн.

**6-й круг.р.:** 1 лиц., Н, 2 лиц., 2 изн., \*1 лиц., Н, 1 лиц., 2 изн.\* до 5 последних п., 2 лиц., Н, 1 лиц., 2 изн.

**7-й круг.р.:** 2 лиц., **2 вм.лиц.скр.**, 2 изн., \*3 лиц., 2 изн.\* до 6 последних п., **2 вм.лиц.**, 2 лиц., 2 изн.

**8-й круг.р.:** \*сн1-Л2-нсп, 2 изн.\*, повторять от \* - \* до конца круг.р.

Убавлено 8 петель.

На спицах 64 (72) 72 (80) 80 (80) п.

Теперь вязать 7 см текстурным узором в круг.р.

Повторить убавки (**1-й – 8-й круг.р.**).

На спицах 56 (64) 64 (72) 72 (72) п.

Вязать 10 (10) 10 (10) 9 (9) см текстурного узора в круг.р.

Длина рукава должна быть ок. 42 (42) 43 (43) 42 (42) см.

Закрывать петли, используя Итальянский/Тубулярный набор петель резинкой 2х2.

**СОВЕТ!** *Посмотрите по ссылке, как выполнять закрытие петель резинкой 2х2, используя Итальянский/тубулярный набор петель*  
<https://www.youtube.com/watch?v=uttiv4gonIw>

Вязать второй рукав таким же образом.

### **ОТДЕЛКА**

Чтобы закончить, вплетите все концы нитей, используя дублирующие стежки.

Постирать и заблокировать свитер по указанным измерениям. Стирка и блокирование важны, так как это позволяет текстурному узору осесть и выглядеть еще красивее.

### **СОКРАЩЕНИЯ**

**лиц.** = лицевая

**изн.** = изнаночная

**скр.** = скрещенная (за заднюю стенку петли)

**п.** = петля

**круг.р.** = круговой ряд

**ЛС** = лицевая сторона

**ИС** = изнаночная сторона

**вм.** = вместе

**пр.** = прибавки (см. на стр. 2)

**М** = маркер

**сМ** = снять маркер с левой спицы на правую

**\*-\*** = повторите приведенные инструкции x раз.

