

Saddler

Джемпер спицами с плечами «погонами»

Дизайнер

Aistė Butkevičienė

Вильнюс, Литва

Версия описания 1.0

Дата выпуска 15.09.2021

SADDLER

Круто будет вернуться в школу в джемпере Saddler, так легко сочетающем в себе уличный и школьный стили. Тщательно подогнанные плечи «погоны» дополнены широким выбором кроя: прямой классический или с выточками для груди, укороченный или длинный до бедер. Сделать завершающий штрих не составит труда – останется всего лишь проложить спортивные полоски тамбурным швом. Выбери тот оттенок слабо крученой шерстяной пряжи Shelter, который будет напоминать твою любимую толстовку. И ты больше не захочешь его снимать.

Уровень мастерства 3 из 5

Замечания о конструкции

Изделие связано отдельными деталями снизу вверх, которые далее сшиваются. Петли для бейки горловины поднимаются на собранном изделии, а сама бейка выполняется круговым вязанием. Контрастные полоски проложены вязальным крючком, используя метод тамбурного шва; метод Интарсии здесь не требуется.

Описание предлагает три варианта: длинный до бедер и укороченный с пространством и выточками для груди, а также с более короткими рукавами (Вариант I и Вариант II); классический прямой (без вытачек для груди) с расширением для плеч, более длинным торсом и рукавами (Вариант III).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Окончательные измерения

Размеры 1 (2, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 9, 10, 11)

Вариант I (с выточками для груди, длинный до бедер)

Вариант II (с выточками для груди, укороченный)

Обхват груди 38 ¾ (42, 46, 50) (54 ¼, 58, 62¼) (65 ¾, 69 ½, 72 ¾, 76 ¼)" [98.5 (106.5, 117, 127) (138, 147.5, 158) (167, 176.5, 185, 193.5) см]

У модели с длинными волосами рост 5'10"/178 см, она одета в 3-й размер варианта II, с 4"/10 см свободы облегания

Вариант III (классический прямой, длинный до бедер)

Обхват груди 37 ½ (40 ¾, 44 ¼, 48 ½) (52 ¾, 56, 60 ¼) (63 ½, 67, 70 ¼, 73 ¾)" [95.5 (103.5, 112.5, 123) (134, 142, 153) (161.5, 170, 178.5, 187.5) см]

У модели с короткими волосами рост 5'10"/196 см, он одет в 4-й размер варианта III, с 5"/12.5 см свободы облегания

Плотность вязания

19 петель и 30 рядов в 4"/10 см лицевой гладью спицами размера А после влажной блокировки

СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

Спицы

Размер А (для основного полотна)

Одна пара прямых или 32"/80 см круговых спиц,* необходимые для получения указанной плотности вязания.

Рекомендуемый размер: 4 мм (US 6)

Размер Б (для резинок)

Одна пара прямых или 32"/80 см круговых спиц,* а также круговые спицы 16"/40 см на три размера тоньше, чем размер А

Рекомендуемый размер: 3.25 мм (US 3)

*Можно использовать спицы, предпочитаемые вязальщицей.

Дополнительные принадлежности

Съемные маркеры, гобеленовая игла, небольшой моточек носочной пряжи похожего цвета для сшивания (необязательно, см. Примечания), вязальный крючок 2.75 мм/US C-2.

Технологии

Обязательные: итальянский набор петель, прибавления и убавления, укороченные ряды с обертыванием петли, поднятие петель, закрытие по рисунку узора, круговое вязание, тамбурный шов, эластичный метод закрытия петель (на выбор вязальщицы)

Необязательные: тубулярное закрытие петель иглой, трикотажный шов

Оказываем поддержку вязанию по описанию!

Пишите на эл. почту support@brooklyntweed.com

Это описание можно распечатать и использовать только в личных некоммерческих целях. Оно не может быть перепечатано, продано или распространено. Все изображения, текст и иллюстрации © Brooklyn Tweed 2021. Использование в учебных целях и/или перевод разрешены только получив письменное разрешение от Brooklyn Tweed. По вопросам обращайтесь к нам по адресу info@brooklyntweed.com.

Пряжа

BROOKLYN TWEED SHELTER –

100% американская Targhee-Columbia шерсть (140 ярдов/128 метров в 50 грамм)

Для Варианта I (с выточками для груди, длинный до бедер)

9 (10, 11, 12) (13, 14, 15) (15, 16, 17, 18) пасм основного цвета (ОЦ); по одной пасме цвета 1 (Ц1) и цвета 2 (Ц2)

1190 (1310, 1455, 1595) (1740, 1835, 1975) (2090, 2215, 2325, 2420) ярдов [1089 (1198, 1331, 1459) (1592, 1678, 1806) (1912, 2026, 2126, 2213) метров] ОЦ; 55 ярдов [51 метр] Ц1; 40 ярдов [37 метров] Ц2 шерстяной пряжи средней толщины (worsted weight)

Внимание! Восьмой размер использует примерно 15 пасм пряжи ОЦ. Вы можете рассмотреть покупку дополнительной пасмы в связи с индивидуальными особенностями вязания.

Для Варианта II (с выточками для груди, укороченный)

8 (9, 9, 10) (11, 12, 12) (13, 14, 15, 15) пасм основного цвета (ОЦ); по одной пасме цвета 1 (Ц1) и цвета 2 (Ц2)

1020 (1130, 1255, 1365) (1500, 1570, 1675) (1775, 1885, 1980, 2050) ярдов [933 (1034, 1148, 1249) (1372, 1436, 1532) (1624, 1724, 1811, 1875) метров] ОЦ; 50 ярдов [46 метров] Ц1; 35 ярдов [32 метра] Ц2 шерстяной пряжи средней толщины (worsted weight)

Внимание! Третий и седьмой размеры используют примерно 9 и 12 пасм пряжи ОЦ соответственно. Вы можете рассмотреть покупку дополнительной пасмы в связи с индивидуальными особенностями вязания.

На фотографиях Вариант II использует цвета Woodsmoke (ОЦ), Almanac (Ц1) и Old World (Ц2)

Для Варианта III (классический прямой, длинный до бедер)

9 (10, 11, 12) (13, 13, 14) (15, 16, 16, 17) пасм основного цвета (ОЦ); по одной пасме цвета 1 (Ц1) и цвета 2 (Ц2)

1205 (1310, 1430, 1565) (1705, 1795, 1905) (2015, 2130, 2225, 2315) ярдов [1102 (1198, 1308, 1432) (1560, 1642, 1742) (1843, 1948, 2035, 2117) метров] ОЦ; 55 ярдов [51 метр] Ц1; 40 ярдов [37 метров] Ц2 шерстяной пряжи средней толщины (worsted weight).

На фотографиях Вариант III использует цвета Soot (ОЦ), Pumice (Ц1) и Stormcloud (Ц2)

РИСУНКИ ВЫКРОЕК

Вариант I. С вытачками для груди, длинный до бедер / Вариант II. С вытачками для груди, укороченный

Перед

Вариант I

Вариант II

Примечание. Перед показан в разобранном виде.

Спинка

Вариант I

Вариант II

Правый рукав

Левый рукав зеркален

ИЗМЕРЕНИЯ

Вариант I. С выточками для груди, длинный до бедер / Вариант II. С выточками для груди, укороченный

Размеры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A	Ширина бедер
B	Ширина груди
C	Ширина передней горловины
D	Ширина плеча переда
E	Глубина передней проймы
F	Общая длина переда (Вариант I)
G	Общая длина переда (Вариант II)
H	Длина переда от низа до проймы (Вариант I)
I	Длина переда от низа до проймы (Вариант II)
J	Ширина спинки
K	Общая длина спинки (Вариант I)
L	Общая длина спинки (Вариант II)
M	Глубина проймы спинки
N	Ширина горловины на спинке
O	Ширина плеча спинки
P	Длина рукава
Q	Высота оката
R	Длина «погона» (передняя сторона)
S	Длина «погона» (задняя сторона)
T	Ширина «погона»
U	Ширина рукава у запястья
V	Ширина рукава в верхней части

Все измерения указаны в дюймах, за которыми следуют измерения в сантиметрах.

дюймы

см

РИСУНКИ ВЫКРОЕК И ИЗМЕРЕНИЯ

Вариант III. Классический прямой, длинный до бедер

Перед

Спинка

Правый рукав

Левый рукав зеркален

Размеры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A	Ширина груди
B	Ширина передней горловины
C	Ширина плеча переда
D	Глубина передней проймы
E	Общая длина переда
F	Длина переда от низа до проймы
G	Ширина спинки
H	Общая длина спинки
I	Глубина проймы спинки
J	Ширина горловины на спинке
K	Ширина плеча спинки
L	Длина рукава
M	Высота оката
N	Длина «погона» (передняя сторона)
O	Длина «погона» (задняя сторона)
P	Ширина «погона»
Q	Ширина рукава у запястья
R	Ширина рукава в верхней части

Все измерения указаны в дюймах, за которыми следуют измерения в сантиметрах.

дюймы

см

Примечания к описанию

- Описание предлагает три варианта (см. Замечания о конструкции). Инструкции относятся ко всем трем версиям, если не указано иначе. Мы рекомендуем перед тем, как приступить к вязанию, прочитать все описание и выделить те места, которые относятся к выбранной вами версии и размеру.
- В связи со слабой круткой пряжи Shelter некоторые вязальщицы предпочитают сшивать нитью сильной крутки, такой как носочная пряжа приблизительного цвета; в качестве альтернативы вы можете скрутить нить по направлению крутки перед сшиванием, чтобы укрепить сцепление волокон.

Используемые узоры

Резинка 1x1, поворотное вязание (начиная с лиц. п.)

Нечетное количество петель; повторение двух рядов

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц. п., 1 изн. п.*; повторять между * до последней п., 1 лиц. п.

Ряд 2 (ИС): *1 изн. п., 1 лиц. п.*; повторять между * до последней п., 1 изн. п.

Повторять ряды 1 и 2.

Резинка 1x1, поворотное вязание (начиная с изн. п.)

Нечетное количество петель; повторение двух рядов

Ряд 1 (ЛС): *1 изн. п., 1 лиц. п.*; повторять между * до последней п., 1 изн. п.

Ряд 2 (ИС): *1 лиц. п., 1 изн. п.*; повторять между * до последней п., 1 лиц. п.

Повторять ряды 1 и 2.

Резинка 1x1, круговое вязание

Четное количество петель, повторение одного кругового ряда

Круговой ряд 1: *1 лиц. п., 1 изн. п.*; повторять между * до конца.

Повторять круговой ряд 1.

Сокращения

п. петля (-и)

р. ряд (-ы)

лиц. лицевая, (-й, -е)

изн. изнаночная, (-й, -е)

ЛС лицевая сторона

ИС изнаночная сторона

см. смотреть

стр. страница

ОБП обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу

LLI (left lifted increase) Прибавление из нижней петли влево: кончиком левой спицы поднять левую ножку петли, которая находится на 2 ряда ниже последней петли на правой спице. Провязать поднятую петлю лицевой п. за заднюю стенку (поднятая петля находится в противоположной от привычной ориентации), чтобы она не скрещивалась. (Прибавлена 1 п.)

RLI (right lifted increase) Прибавление из нижней петли вправо: кончиком правой спицы поднять правую ножку петли, которая находится на один ряд ниже первой петли на левой спице. Поместить ее на левую спицу и провязать лицевой п. (Прибавлена 1 п.)

ОЦ Основной цвет

Ц1, Ц2 Цвет 1, цвет2

Полный список сокращений вы найдете на brooklyntweed.com/pages/abbreviations

Видео уроки

Итальянский набор петель

brooklyntweed.com/pages/how-to-knititalian-tubular-cast-on-video-tutorial

Веб-уроки

Формирование укороченными рядами 101

brooklyntweed.com/pages/short-row-shaping

Сшивание 101

brooklyntweed.com/pages/seaming-101

Влажная блокировка 101

brooklyntweed.com/pages/blocking-101

Посетите страницу Brooklyn Tweed, чтобы ознакомиться с другими уроками по вязанию:

brooklyntweed.com/pages/resources

ОПИСАНИЕ

1 СПИНКА

Спицами размера Б и основным цветом (ОЦ) набрать 91 (99, 107, 117) (127, 135, 145) (153, 161, 169, 177) п. итальянским методом набора петель (см. Специальные технологии).

Резинка

Начать вязать узором резинки 1x1 для поворотного вязания, (начиная с лиц. п.; см. Используемые узоры); провязать 16 р. прямо.

Основное полотно

Перейти на спицы размера А.

Начать вязать лицевой гладью (лицевые п. на лиц. стороне, изнаночные п. на изн. стороне). Вязать прямо, пока высота спинки не составит 18½ (18¾, 18¾, 18¾) (18, 17¾, 17½) (17½, 17¼, 17¼, 17)" [47 (47.5, 46.5, 46.5) (45.5, 45, 44.5) (44.5, 44, 44, 43) см] от края набора для вариантов I и III, или 13½ (13¾, 13¾, 13¾) (13, 12¾, 12½) (12½, 12¼, 12¼, 12)" [34.5 (35, 33.5, 33.5) (33, 32.5, 32) (32, 31, 31, 30.5) см] для варианта II; закончить в изн. р.

Формирование пройм

Закрыть 4 (6, 8, 9) (10, 10, 11) (12, 13, 14, 15) п. в начале следующих двух р. [Осталось 83 (87, 91, 99) (107, 115, 123) (129, 135, 141, 147) п.]

Ряд двойных убавлений для пройм (ЛС): 2 лиц. п., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать до последних 5 п., 3 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п. (Убавлены 4 п.)

Повторить ряд двойных убавлений для проймы еще 0 (0, 0, 0) (0, 0, 2) (3, 4, 5, 5) раз(а) в каждом лицевом р. [Осталось 79 (83, 87, 95) (103, 111, 111) (113, 115, 117, 123) п.]

Провязать изнаночный р.

Ряд одинарных убавлений для проймы (ЛС): 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п. (Убавлены 2 п.)

Повторить ряд одинарных убавлений для пройм еще 3 (3, 3, 5) (7, 8, 7) (6, 6, 5, 6) раз(а) в каждом лицевом р. и 1 (1, 1, 1) (1, 2, 2) (2, 2, 2, 2) раз(а) в каждом 4-м р. [Осталось 69 (73, 77, 81) (85, 89, 91) (95, 97, 101, 105) п.]

Вариант III:

Продолжение на следующей странице.

Только для вариантов I и II:

Продолжить вязать прямо, пока высота пройм не составит 6 (6¼, 6¾, 7¼) (7½, 7¾, 8) (8¼, 8½, 8¾, 9)" [15 (16, 17, 18.5) (19, 19.5, 20.5) (21, 21.5, 22, 23) см], закончить в изн. р.

Формирование плеч

Внимание! Перед тем, как продолжить, ознакомьтесь с методом укороченных рядов с обертыванием петли (см. Специальные технологии).

Укороченный ряд 1 (ЛС): вязать лицевыми п. до последних 4 п., ОБП;

Укороченный ряд 2 (ИС): вязать изнаночными п. до последних 4 п., ОБП;

СПИНКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Только для вариантов I и II (продолжение):

Укороченный ряд 3 (ЛС, лиц. п.): не довязать 3 п. до обернутой п. предыдущего р., ОБП;

Укороченный ряд 4 (ИС, изн. п.): не довязать 3 п. до обернутой п. предыдущего р., ОБП;

Повторить укороченные ряды 3 и 4 еще 4 (5, 6, 6) (7, 7, 8) (8, 9, 9, 10) раз(а).

Укороченный ряд 5 (ЛС): вязать лицевыми п. до конца р., вяжывая обернутые п., как описано в Специальных технологиях.

Ряд 6 (ИС): вязать изнаночными п. до конца р., вяжывая обернутые п.

Закрывать все п. Повесить съемные маркеры за 21 (23, 25, 26) (28, 30, 31) (32, 34, 35, 37) п. от обоих краев; для горловины спинки остается 27 (27, 27, 29) (29, 29, 29) (31, 29, 31, 31) центральных п.

Продолжить в разделе «Перед».

Только для варианта III:

Вязать прямо, пока высота пройм не составит $3\frac{1}{2}$ ($3\frac{3}{4}$, $4\frac{1}{4}$, $4\frac{3}{4}$) (5, $5\frac{1}{4}$, $5\frac{1}{2}$) ($5\frac{3}{4}$, $6\frac{1}{4}$, $6\frac{1}{2}$, $6\frac{3}{4}$)" [9 (9.5, 11, 12) (12.5, 13.5, 14) (14.5, 16, 16.5, 17) см], закончить в изн. р.

Формирование верхних частей пройм

Ряд прибавлений для пройм (ЛС): 2 лиц. п., RLI, вязать до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п. (прибавлены 2 п.)

Повторить ряд прибавлений для пройм еще 2 раза в каждом 6-м р. [75 (79, 83, 87) (91, 95, 97) (101, 103, 107, 111) п.]

Вязать прямо, пока высота пройм не составит 6 ($6\frac{1}{4}$, $6\frac{3}{4}$, $7\frac{1}{4}$) ($7\frac{1}{2}$, $7\frac{3}{4}$, 8) ($8\frac{1}{4}$, $8\frac{1}{2}$, $8\frac{3}{4}$, 9)" [15 (16, 17, 18.5) (19, 19.5, 20.5) (21, 21.5, 22, 23) см], закончить в изн. р.

Формирование плеч

Внимание! Перед тем, как продолжить, ознакомьтесь с методом укороченных рядов с обертыванием петли (см. Специальные технологии).

Укороченный ряд 1 (ЛС): вязать лицевыми п. до последних 4 п., ОБП;

Укороченный ряд 2 (ИС): вязать изнаночными п. до последних 4 п., ОБП;

Укороченный ряд 3 (ЛС, лиц. п.): не довязать 3 п. до обернутой п. предыдущего лиц. р., ОБП;

Укороченный ряд 4 (ИС, изн. п.): не довязать 3 п. до обернутой п. предыдущего изн. р., ОБП;

Повторить укороченные ряды 3 и 4 еще 5 (6, 7, 7) (8, 8, 9) (9, 10, 10, 11) раз.

Укороченный ряд 5 (ЛС): вязать лицевыми п. до конца р., вяжывая обернутые п., как описано в Специальных технологиях.

Ряд 6 (ИС): вязать изнаночными п. до конца р., вяжывая обернутые п.

Закрывать все п. Повесить съемные маркеры за 24 (26, 28, 29) (31, 33, 34) (35, 37, 38, 40) п. от обоих краев; для горловины спинки остается 27 (27, 27, 29) (29, 29, 29) (31, 29, 31, 31) центральных п.

2 ПЕРЕД

Спицами размера Б и основным цветом (ОЦ) набрать 91 (99, 107, 117) (127, 135, 145) (153, 161, 169, 177) п. итальянским методом набора петель.

Резинка

Начать вязать узором резинки 1x1 для поворотного вязания, начиная с изн. п.; (см. Используемые узоры); провязать 16 р. прямо.

Основное полотно

Перейти на спицы размера А.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. п., [1 лиц. п., 1 изн. п.] 5 раз, вязать лицевыми п. до последних 11 п., [1 изн. п., 1 лиц. п.] 5 раз, 1 лиц. п.

Ряд 2 (ИС): 1 изн. п., [1 изн. п., 1 лиц. п.] 5 раз, вязать изнаночными п. до последних 11 п., [1 лиц. п., 1 изн. п.] 5 раз, 1 изн. п.

Только для варианта III:

Продолжить следовать инструкциям на стр. 14.

Только для вариантов I и II:

Вязать прямо, следуя установленному рисунку, пока высота переда не составит 10¼ (10½, 10, 10) (9¾, 9¼, 9) (9, 9½, 9½, 9¼)" [26 (26.5, 25.5, 25.5) (25, 23.5, 23) (23, 24, 24, 23.5) см] от края набора для варианта I или 5¼ (5½, 5, 5) (4¾, 4¼, 4) (4, 4½, 4½, 4¼)" [13.5 (14, 12.5, 12.5) (12, 11, 10) (10, 11.5, 11.5, 11) см] для варианта II, закончить в изн. р.

Формирование пространства для груди

Ряд прибавлений для груди (ЛС): 1 лиц. п., [1 лиц. п., 1 изн. п.] 5 раз, 1 лиц. п., RLI, вязать до последних 12 п., LLI, 1 лиц. п., [1 изн. п., 1 лиц. п.] 5 раз, 1 лиц. п. (прибавлены 2 п.)

Повторить ряд прибавлений для груди еще 2 (2, 3, 3) (3, 4, 4) (4, 5, 5, 5) раз(а) в каждом 22-м (22-м, 16-м, 16-м) (16-м, 12-м, 12-м) (12-м, 8-м, 8-м, 8-м) р. [97 (105, 115, 125) (135, 145, 155) (163, 173, 181, 189) п.]

Вязать прямо, пока высота переда не составит 17¼ (17½, 17, 16¾) (16½, 16¼, 15½) (15½, 15¼, 15¼, 15)" [44 (44.5, 43, 42.5) (42, 41.5, 39.5) (39.5, 38.5, 38.5, 38) см] от края набора для варианта I или 12¼ (12¼, 11¾, 11¾) (11¼, 11¼, 10¾) (10¾, 10¼, 10¼, 10¼)" [31 (31, 30, 30) (28.5, 28.5, 27.5) (27.5, 26, 26, 26) см] для варианта II, закончить в изн. р.

Формирование вытачек для груди

Укороченный ряд 1 (ЛС): 1 лиц. п., [1 лиц. п., 1 изн. п.] 5 раз, вязать лицевыми п. до последних 13 п., ОБП;

Укороченный ряд 2 (ИС): вязать изнаночными п. до последних 13 п., ОБП;

Укороченный ряд 3 (ЛС, лиц. п.): не довязать 5 (5, 4, 4) (4, 4, 3) (3, 3, 3, 3) п. до обернутой п. предыдущего лиц. р., ОБП;

Укороченный ряд 4 (ИС, изн. п.): не довязать 5 (5, 4, 4) (4, 4, 3) (3, 3, 3, 3) п. до обернутой п. предыдущего изн. р., ОБП;

Повторить укороченные ряды 3 и 4 еще 1 (2, 3, 4) (5, 6, 6) (7, 7, 8, 8) раз(а).

Укороченный ряд 5 (ЛС): вязать лицевыми п. до последних 11 п., ввязывая обернутые п., как описано в Специальных технологиях, [1 изн. п., 1 лиц. п.] 5 раз, 1 лиц. п.

Ряд 6 (ИС): вязать изнаночными п. до последних 11 п., ввязывая обернутые п., [1 лиц. п., 1 изн. п.] 5 раз, 1 изн. п.

Вязать прямо, пока высота переда не составит $18\frac{1}{2}$ ($18\frac{3}{4}$, $18\frac{1}{4}$, $18\frac{1}{4}$) (18, $17\frac{3}{4}$, $17\frac{1}{2}$) ($17\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{4}$, $17\frac{1}{4}$, 17)" [47 (47.5, 46.5, 46.5) (45.5, 45, 44.5) (44.5, 44, 44, 43) см] от края набора для варианта I или $13\frac{1}{2}$ ($13\frac{3}{4}$, $13\frac{1}{4}$, $13\frac{1}{4}$) (13, $12\frac{3}{4}$, $12\frac{1}{2}$) ($12\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{4}$, $12\frac{1}{4}$, 12)" [34.5 (35, 33.5, 33.5) (33, 32.5, 32) (32, 31, 31, 30.5) см] для варианта II, если измерять у боковых краев детали, закончить в изн. р.

Повесить съемные маркеры на спицу (-ы) за 31 (35, 37, 41) (46, 48, 53) (56, 59, 62, 66) п. с обоих краев для формирования нагрудных вытачек.

Формирование нижних частей пройм и нагрудных вытачек

Внимание! Нижние части пройм и нагрудные вытачки формируются одновременно. Формирование нижних частей пройм начинается первым, далее следуют нагрудные вытачки. Перед тем, как продолжить, прочитайте следующий раздел до конца.

Закрыть 8 (10, 12, 13) (14, 14, 15) (16, 17, 18, 19) п. в начале следующих двух р. [Осталось 81 (85, 91, 99) (107, 117, 125) (131, 139, 145, 151) п.]

Ряд двойных убавлений для пройм (ЛС): 2 лиц. п., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать до последних 5 п., 3 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п. (Убавлены 4 п.)

ПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Только для вариантов I и II (продолжение):

Повторить ряд двойных убавлений для пройм еще 0 (0, 0, 0) (1, 2, 3) (4, 5, 6, 6) раз(а) в каждом лицевом р.

Провязать изнаночный р.

Ряд одинарных убавлений для пройм (ЛС): 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п. (Убавлены 2 п.)

Повторить ряд одинарных убавлений для пройм еще 5 (5, 5, 7) (7, 7, 8) (7, 7, 6, 7) раз в каждом лицевом р.

В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ, когда высота пройм достигнет примерно $\frac{3}{4}$ (1, 1, 1) ($1\frac{1}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$) ($1\frac{1}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$)" [2 (2.5, 2.5, 2.5) (3, 2.5, 3) (3, 2.5, 3, 4) см], закончить в изн. р. и начать формирование нагрудных вытачек:

Ряд убавлений для нагрудных вытачек (ЛС, продолжая вязать, как установлено): не довязать 2 п. до маркера, 2 п. вместе с наклоном вправо, убрать маркер, 3 лиц. п., повесить маркер, не довязать 3 п. до другого маркера, повесить маркер, 3 лиц. п., убрать маркер, 2 п. вместе с наклоном влево, вязать р. до конца. (Убавлены 2 п.)

Повторить ряд убавлений для нагрудных вытачек еще 2 (2, 3, 3) (3, 4, 4) (4, 5, 5, 5) раз(а) в каждом 8-м р. [после всех убавлений остается 59 (63, 67, 71) (75, 79, 81) (85, 87, 91, 95) п.]

Убрать маркеры.

Вязать прямо, пока высота пройм не составит $3\frac{3}{4}$ ($4\frac{1}{4}$, $4\frac{3}{4}$, $5\frac{1}{4}$) ($5\frac{3}{4}$, $6\frac{1}{4}$, $6\frac{1}{2}$) (7, $7\frac{1}{4}$, $7\frac{3}{4}$, 8)" [9.5 (11, 12, 13.5) (14.5, 16, 16.5) (18, 18.5, 19.5, 20.5) см], закончить в изн. р.

Формирование верхних частей пройм, горловины и плеч

Только для вариантов I и II, размера 1:

Ряд 1 (ЛС): провязать 20 п., как установлено, присоединить новый моток нити, закрыть 19 п., вязать, как установлено, до конца. [Осталось по 20 п. для каждого плеча]

С этого момента обе стороны вязать одновременно нитями из отдельных мотков. Следить за тем, чтобы нити не перекрещивались и не перекручивались при переходе с одной стороны на другую.

Ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца.

Ряд 3: 2 лиц. п., RLI, не довязать 5 п. до края горловины, 3 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п. [Осталось по 19 п. для каждого плеча].

Ряд 4: повторить ряд 2.

Ряд 5: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до конца. (Убавлено по 1 п. на каждой стороне)

Ряд 6: повторить ряд 2.

Ряд 7: 2 лиц. п., RLI, не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п.

Ряд 8: повторить ряд 2.

Ряды 9 и 10: повторить ряды 5 и 6 [после 9-го р. осталось по 17 п. для каждого плеча].

Высота пройм составляет примерно 5"/12.5 см.

ПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Только для вариантов I и II, размер 1, продолжение:

Укороченный ряд 1 (ЛС): не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 4 п., ОБП;

Укороченный ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до последних 4 п., ОБП;

Укороченный ряд 3: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, не довязать 3 п. до обернутой п. предыдущего лиц. р., ОБП;

Укороченный ряд 4: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, не довязать 3 п. до обернутой п. предыдущего изн. р., ОБП;

Повторить укороченные ряды 3 и 4 один раз.

Укороченный ряд 5: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до конца, вяжывая обернутые п., как описано в Специальных технологиях.

Следующий ряд: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца, вяжывая обернутые п.

Продолжить в "Только для вариантов I и II, для всех размеров" на стр. 14.

Только для вариантов I и II, размеров 2, 3 и 4:

Ряд 1 (ЛС): Вязать – (22, 24, 25) (–, –, –) (–, –, –) п., как установлено, присоединить новый моток нити, закрыть – (19, 19, 21) (–, –, –) (–, –, –) п., вязать, как установлено, до конца. [Осталось по – (22, 24, 25) (–, –, –) (–, –, –) п. для каждого плеча]

С этого момента обе стороны вязать одновременно нитями из отдельных мотков. Следить за тем, чтобы нити не перекрещивались и не перекручивались при переходе с одной стороны на другую.

Ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца.

Ряд 3: 2 лиц. п., RLI, не довязать 5 п. до края горловины, 3 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п. [Осталось по – (21, 23, 24) (–, –, –) (–, –, –) п. для каждого плеча]

Ряд 4: повторить ряд 2.

Ряд 5: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до конца. [Осталось по – (20, 22, 23) (–, –, –) (–, –, –) п. для каждого плеча]

Ряд 6: повторить ряд 2.

Ряд 7: 2 лиц. п., RLI, не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п.

Ряд 8: повторить ряд 2.

Высота пройм составляет примерно – (5¼, 5¾, 6¼) (–, –, –) (–, –, –) [– (13.5, 14.5, 16) (–, –, –) (–, –, –) см].

Укороченный ряд 1 (ЛС): не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних – (3, 4, 3) (–, –, –) (–, –, –) п., ОБП;

Укороченный ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до последних – (3, 4, 3) (–, –, –) (–, –, –) п., ОБП;

Укороченный ряд 3: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, не довязать – (3, 3, 4) (–, –, –) (–, –, –) п. до обернутой п. предыдущего лиц. р., ОБП;

Укороченный ряд 4: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, не довязать – (3, 3, 4) (–, –, –) (–, –, –, –) п. до обернутой п. предыдущего изн. р., ОБП;

Повторить укороченные ряды 3 и 4 два раза.

Укороченный ряд 5: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до конца, вяжывая обернутые п., как описано в Специальных технологиях.

Следующий ряд: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца, вяжывая обернутые п.

Продолжить в “Только для вариантов I и II, для всех размеров” на стр. 14.

ПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Только для вариантов I и II, размеров 5, 6 и 7:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц. п., RLI, провязать – (–, –, –) (25, 27, 28) (–, –, –) п. как установлено, присоединить новый моток нити, закрыть 21 п., вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п. [Осталось по – (–, –, –) (28, 30, 31) (–, –, –) п. для каждого плеча]

С этого момента обе стороны вязать одновременно нитями из отдельных мотков. Следить за тем, чтобы нити не перекрещивались и не перекручивались при переходе с одной стороны на другую.

Ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца.

Ряд 3: не довязать 5 п. до края горловины, 3 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до конца. [Осталось по – (–, –, –) (26, 28, 29) (–, –, –) п. для каждого плеча]

Ряд 4: повторить ряд 2.

Ряд 5: 2 лиц. п., RLI, не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п.

Ряд 6: повторить ряд 2.

Высота пройм составляет примерно – (–, –, –) (6½, 7, 7¼) (–, –, –)"

[– (–, –, –) (16.5, 18, 18.5) (–, –, –) см].

Укороченный ряд 1 (ЛС): не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних – (–, –, –) (4, 3, 4) (–, –, –) п., ОБП;

Укороченный ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до последних – (–, –, –) (4, 3, 4) (–, –, –) п., ОБП;

Укороченный ряд 3: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, не довязать – (–, –, –) (3, 4, 4) (–, –, –) п. до обернутой п. предыдущего лиц. р., ОБП;

Укороченный ряд 4: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, не довязать – (–, –, –) (3, 4, 4) (–, –, –) п. до обернутой п. предыдущего изн. р., ОБП;

Повторить укороченные ряды 3 и 4 три раза.

Укороченный ряд 5: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до конца, ввязывая обернутые п., как описано в Специальных технологиях.

Следующий ряд: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца, ввязывая обернутые п.

Продолжить в "Только для вариантов I и II, для всех размеров" на стр. 14.

Только для вариантов I и II, размеров 8, 9, 10 и 11:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц. п., RLI, провязать – (–, –, –) (–, –, –) (29, 31, 32, 34) п. как установлено, присоединить новый моток нити, закрыть – (–, –, –) (–, –, –) (23, 21, 23, 23) п., вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п. [Осталось по – (–, –, –) (–, –, –) (32, 34, 35, 37) п. для каждого плеча]

С этого момента обе стороны вязать одновременно нитями из отдельных мотков. Следить за тем, чтобы нити не перекрещивались и не перекручивались при переходе с одной стороны на другую.

Ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца.

Ряд 3: не довязать 5 п. до края горловины, 3 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до конца. [Осталось по – (–, –, –) (–, –, –) (30, 32, 33, 35) п. для каждого плеча]

Ряд 4: повторить ряд 2.

Ряд 5: 2 лиц. п., RLI, не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п.

Ряд 6: повторить ряд 2.

Высота пройм составляет примерно $(-, -, -) (-, -, -) (7\frac{3}{4}, 8, 8\frac{1}{2}, 8\frac{3}{4}) [(-, -, -) (-, -, -) (19.5, 20.5, 21.5, 22) \text{ см}]$.

Укороченный ряд 1 (ЛС): не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних $(-, -, -) (-, -, -) (4, 3, 3, 4)$ п., ОБП;

ПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Только для вариантов I и II, размеров 8, 9, 10 и 11, продолжение:

Укороченный ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до последних – (–, –, –) (–, –, –) (4, 3, 3, 4) п., ОБП;

Укороченный ряд 3: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, не довязать – (–, –, –) (–, –, –) (3, 4, 4, 4) п. до обернутой п. предыдущего лиц. р., ОБП;

Укороченный ряд 4: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, не довязать – (–, –, –) (–, –, –) (3, 4, 4, 4) п. до обернутой п. предыдущего изн. р., ОБП;

Повторить укороченные ряды 3 и 4 четыре раза.

Укороченный ряд 5: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца, ввязывая обернутые п., как описано в Специальных технологиях.

Следующий ряд: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца, ввязывая обернутые п.

Только для вариантов I и II, для всех размеров:

[Осталось по 13 (15, 17, 18) (20, 22, 23) (24, 26, 27, 29) п. для каждого плеча.]

Закрывать все п.

Продолжить в разделе «Рукава».

Только для варианта III:

Вязать прямо, следуя установленному рисунку, пока высота переда не составит 18½ (18¾, 18¾, 18¾) (18, 17¾, 17½) (17½, 17¼, 17¼, 17)" [47 (47.5, 46.5, 46.5) (45.5, 45, 44.5) (44.5, 44, 44, 43) см] от края набора, закончить в изн. р.

Формирование пройм

Закрывать 8 (10, 12, 13) (14, 14, 15) (16, 17, 18, 19) п. в начале следующих двух р. [Осталось 75 (79, 83, 91) (99, 107, 115) (121, 127, 133, 139) п.]

Ряд двойных убавлений для пройм (ЛС): 2 лиц. п., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать до последних 5 п., 3 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п. (Убавлены 4 п.)

Повторить ряд двойных убавлений для пройм еще 0 (0, 0, 0) (0, 0, 2) (2, 3, 4, 4) раза в каждом лицевом р. [Осталось 71 (75, 79, 87) (95, 103, 103) (109, 111, 113, 119) п.]

Провязать изнаночный р.

Ряд одинарных убавлений для пройм (ЛС): 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п. (Убавлены 2 п.)

Повторить ряд одинарных убавлений для проймы еще 3 (3, 3, 5) (7, 9, 8) (9, 9, 8, 9) раз(а) в каждом лицевом р. [Осталось 63 (67, 71, 75) (79, 83, 85) (89, 91, 95, 99) п.]

ПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Только для варианта III, продолжение:

Вязать прямо, пока высота пройм не составит 3¾ (4, 4½, 5) (5¼, 5¾, 6) (6¼, 6½, 7, 7¼)" [9.5 (10, 11.5, 12.5) (13.5, 14.5, 15) (16, 16.5, 18, 18.5) см], закончить в изн. р.

Формирование верхних частей пройм, горловины и плеч

Ряд прибавлений для пройм (ЛС): 2 лиц. п., RLI, вязать до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п. [65 (69, 73, 77) (81, 85, 87) (91, 93, 97, 101) п.]

Провязать изн. р.

Только для варианта III, размера 1:

Ряд 1 (ЛС): вязать 23 п. как установлено, присоединить новый моток нити, закрыть 19 п., вязать, как установлено, до конца. [Осталось по 23 п. для каждого плеча]

С этого момента обе стороны вязать одновременно нитями из отдельных мотков. Следить за тем, чтобы нити не перекрещивались и не перекручивались при переходе с одной стороны на другую.

Ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца.

Ряд 3: 2 лиц. п., RLI, не довязать 5 п. до края горловины, 3 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п. [Осталось по 22 п. для каждого плеча]

Ряд 4: повторить ряд 2.

Ряд 5: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до конца. (Убавлено по 1 п. на каждой стороне)

Ряд 6: повторить ряд 2.

Ряд 7: 2 лиц. п., RLI, не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п.

Ряд 8: повторить ряд 2.

Ряды 9 и 10: повторить ряды 5 и 6. [Осталось по 20 п. для каждого плеча после 9-го р.]

Высота пройм составляет примерно 5"/12.5 см.

Укороченный ряд 1 (ЛС): не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 4 п., ОБП;

Укороченный ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до последних 4 п., ОБП;

Укороченный ряд 3: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, не довязать 4 п. до оборнутой п. предыдущего лиц. р., ОБП;

Укороченный ряд 4: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка не довязать 4 п. до оборнутой п. предыдущего изн. р., ОБП;

Повторить укороченные ряды 3 и 4 один раз.

Укороченный ряд 5: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до конца, вяжывая оборнутые п., как описано в Специальных технологиях.

Следующий ряд: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца, вяжывая оборнутые п.

Продолжить в "Вариант III, для всех размеров" на стр. 17.

Только для варианта III, размеров 2, 3 и 4:

Ряд 1 (ЛС): провязать – (25, 27, 28) (–, –, –) (–, –, –) п., как установлено, присоединить новый моток нити, закрыть – (19, 19, 21) (–, –, –) (–, –, –) п., вязать, как установлено, до конца. [Осталось по – (25, 27, 28) (–, –, –) (–, –, –) п. для каждого плеча]

С этого момента обе стороны вязать одновременно нитями из отдельных мотков. Следить за тем, чтобы нити не перекрещивались и не перекручивались при переходе с одной стороны на другую.

Ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца.

Ряд 3: 2 лиц. п., RLI, не довязать 5 п. до края горловины, 3 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п. [Осталось по – (24, 26, 27) (–, –, –) (–, –, –) п. для каждого плеча]

ПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Только для варианта III, размеров 2, 3 и 4, продолжение:

Ряд 4: повторить ряд 2.

Ряд 5: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до конца. [Осталось по – (23, 25, 26) (–, –, –) (–, –, –, –) п. для каждого плеча]

Ряд 6: повторить ряд 2.

Ряд 7: 2 лиц. п., RLI, не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п.

Ряд 8: повторить ряд 2.

Ряды 9 и 10: повторить ряды 5 и 6. [Осталось по – (22, 24, 25) (–, –, –) (–, –, –, –) п. для каждого плеча]

Высота пройм составляет примерно – (5¼, 5¾, 6¼) (–, –, –) (–, –, –, –)" [– (13.5, 14.5, 16) (–, –, –) (–, –, –, –) см].

Укороченный ряд 1 (ЛС): не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 4 п., ОБП;

Укороченный ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до последних 4 п., ОБП;

Укороченный ряд 3: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, не довязать – (3, 4, 4) (–, –, –) (–, –, –, –) п. до обернутой п. предыдущего лиц. р., ОБП;

Укороченный ряд 4: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, не довязать – (3, 4, 4) (–, –, –) (–, –, –, –) п. до обернутой п. предыдущего изн. р., ОБП;

Повторить укороченные ряды 3 и 4 два раза.

Укороченный ряд 5: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца, ввязывая обернутые п., как описано в Специальных технологиях.

Следующий ряд: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца, ввязывая обернутые п.

Продолжить в "Вариант III, для всех размеров" на стр. 17.

Только для варианта III, размеров 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11:

Ряд 1 (ЛС): Провязать – (–, –, –) (30, 32, 33) (34, 36, 37, 39) п. как установлено, присоединить новый моток нити, закрыть – (–, –, –) (21, 21, 21) (23, 21, 23, 23) п., вязать, как установлено, до конца.

[Осталось по – (–, –, –) (30, 32, 33) (34, 36, 37, 39) п. для каждого плеча]

С этого момента обе стороны вязать одновременно нитями из отдельных мотков. Следить за тем, чтобы нити не перекрещивались и не перекручивались при переходе с одной стороны на другую.

Ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца.

Ряд 3: 2 лиц. п., RLI, не довязать 5 п. до края горловины, 3 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п. [Осталось по – (–, –, –) (29, 31, 32) (33, 35, 36, 38) п. для каждого плеча]

Ряд 4: повторить ряд 2.

Ряд 5: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до конца. [Осталось по – (–, –, –) (28, 30, 31) (32, 34, 35, 37) п. для каждого плеча]

Ряд 6: повторить ряд 2.

Ряд 7: 2 лиц. п., RLI, не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п.

Ряд 8: повторить ряд 2.

Ряды 9 и 10: повторить ряды 5 и 6. [Осталось по – (–, –, –) (27, 29, 30) (31, 33, 34, 36) п. для каждого плеча]

Высота пройм составляет примерно – (–, –, –) (6½, 7, 7¼) (7½, 7¾, 8¼, 8½)" [– (–, –, –) (16.5, 18, 18.5) (19, 19.5, 21, 21.5) см].

Укороченный ряд 1 (ЛС): не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать, как установлено, до последних – (–, –, –) (4, 5, 5) (4, 4, 5, 5) п., ОБП;

Укороченный ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до последних – (–, –, –) (4, 5, 5) (4, 4, 5, 5) п., ОБП;

ПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Только для варианта III, размеров 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, продолжение:

Укороченный ряд 3: не довязать 4 п. до края горловины, 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п.; на другой стороне нитью из другого мотка, 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо не довязать – (–, –, –) (4, 4, 4) (4, 4, 4, 5) п. до обернутой п. предыдущего лиц. р., ОБП;

Укороченный ряд 4: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, не довязать – (–, –, –) (4, 4, 4) (4, 4, 4, 5) п. до обернутой п. предыдущего изн. р., ОБП;

Повторить укороченные ряды 3 и 4 два раза.

Укороченный ряд 5: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, не довязать – (–, –, –) (4, 4, 4) (4, 4, 4, 5) п. до обернутой п. предыдущего лиц. р., ОБП;

Укороченный ряд 6: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, не довязать – (–, –, –) (4, 4, 4) (4, 4, 4, 5) п. до обернутой п. предыдущего изн. р., ОБП;

Повторить укороченные ряды 5 и 6 – (–, –, –) (0, 0, 0) (1, 1, 1, 1) раз.

Укороченный ряд 7: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца, ввязывая обернутые п., как описано в Специальных технологиях.

Следующий ряд: вязать, как установлено, до края горловины; на другой стороне нитью из другого мотка, вязать, как установлено, до конца, ввязывая обернутые п.

Только для варианта III, для всех размеров:

[Осталось по 16 (18, 20, 21) (23, 25, 26) (27, 29, 30, 32) п. для каждого плеча]

Закрывать все п.

3 РУКАВА

Спицами размера Б и основным цветом (ОЦ) набрать 42 (42, 46, 46) (50, 50, 54) (54, 58, 58, 58) п. итальянским методом набора петель.

Только для правого рукава:

Резинка

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.* повторять между * до последней п., 1 лиц. п.

Ряд 2 (ИС): 1 изн. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.* повторять между * до последней п., 1 изн. п.

Повторить ряды 1 и 2 еще семь раз.

Основное полотно

Перейти на спицы размера А.

Ряд 1 (ЛС): 16 (16, 18, 18) (20, 20, 22) (22, 24, 24, 24) лиц. п., 1 изн. п., [1 лиц. п., 1 изн. п.] 4 раза, вязать лицевыми п. до конца.

Ряд 2 (ИС): 17 (17, 19, 19) (21, 21, 23) (23, 25, 25, 25) изн. п., 1 лиц. п., [1 изн. п., 1 лиц. п.] 4 раза, вязать изнаночными п. до конца.

РУКАВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Только для левого рукава

Резинка

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц. п., *1 изн. п., 1 лиц. п.* , повторять между * до последней п., 1 лиц. п.

Ряд 2 (ИС): 1 изн. п., *1 изн. п., 1 лиц. п.* , повторять между * до последней п., 1 изн. п.

Повторить ряды 1 и 2 еще семь раз.

Основное полотно

Перейти на спицы размера А.

Ряд 1 (ЛС): 17 (17, 19, 19) (21, 21, 23) (23, 25, 25, 25) лиц. п., 1 изн. п., [1 лиц. п., 1 изн. п.] 4 раза, вязать лицевыми п. до конца.

Ряд 2 (ИС): 16 (16, 18, 18) (20, 20, 22) (22, 24, 24, 24) изн. п., 1 лиц. п., [1 изн. п., 1 лиц. п.] 4 раза, вязать изнаночными п. до конца.

Для обоих рукавов, только для вариантов I и II:

Расширение рукава

Провязать 6 р., следуя установленному рисунку узора.

Ряд прибавлений для расширения рукава (ЛС): 2 лиц. п., RLI, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п. (Прибавлены 2 п.)

Повторить ряд прибавлений для расширения рукава еще 2 (5, 10, 1) (10, 3, 3) (13, 11, 7, 2) раз(а) в каждом 18-м (12-м, 10-м, 10-м) (8-м, 8-м, 8-м) (6-м, 6-м, 6-м, 6-м) р. и 4 (4, 0, 11) (3, 12, 12) (4, 7, 13, 20) раз(а) в каждом 16-м (10-м, 0, 8-м) (6-м, 6-м, 6-м) (4-м, 4-м, 4-м, 4-м) р.

После завершения этого раздела выполнено всего 7 (10, 11, 13) (14, 16, 16) (18, 19, 21, 23) рядов (-а) прибавлений для расширения рукава. [56 (62, 68, 72) (78, 82, 86) (90, 96, 100, 104) п.]

Продолжить вязать прямо, пока высота рукава не составит 17½ (17½, 17½, 17¼) (17¼, 17, 17) (16¾, 16¾, 16¾, 16½)" [44.5 (44.5, 44.5, 44) (44, 43, 43) (42.5, 42.5, 42.5, 42) см] от края набора, закончить в изн. р.

Для обоих рукавов, только для варианта III:

Расширение рукава

Провязать 6 р., следуя установленному рисунку узора.

Ряд прибавлений для расширения рукава (ЛС): 2 лиц. п., RLI, вязать, как установлено, до последних 2 п., LLI, 2 лиц. п. (Прибавлены 2 п.)

Повторить ряд прибавлений для расширения рукава еще 1 (1, 5, 7) (3, 9, 9) (2, 17, 13, 8) раз(а) в каждом 20-м (14-м, 12-м, 10-м) (10-м, 8-м, 8-м) (8-м, 6-м, 6-м, 6-м) р. и 5 (8, 5, 5) (10, 6, 6) (15, 1, 7, 14) раз(а) в каждом 18-м (12-м, 10-м, 8-м) (8-м, 6-м, 6-м) (6-м, 4-м, 4-м, 4-м) р.

После завершения этого раздела выполнено всего 7 (10, 11, 13) (14, 16, 16) (18, 19, 21, 23) рядов (-а) прибавлений для расширения рукава. [56 (62, 68, 72) (78, 82, 86) (90, 96, 100, 104) п.]

Продолжить вязать прямо, пока высота рукава не составит 19 (19, 19, 18¾) (18¾, 18½, 18½) (18¼, 18¼, 18¼, 18)" [48.5 (48.5, 48.5, 47.5) (47.5, 47, 47) (46.5, 46.5, 46.5, 45.5) см] от края набора, закончить в изн. р.

Для всех вариантов:

Формирование оката

Закрывать 4 (6, 8, 9) (10, 10, 11) (12, 13, 14, 15) п. в начале следующих двух р. [Осталось 48 (50, 52, 54) (58, 62, 64) (66, 70, 72, 74) п.]

Ряд двойных убавлений для оката (ЛС): 2 лиц. п., 3 п. вместе с наклоном вправо, вязать до последних 5 п., 3 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п. [Осталось 44 (46, 48, 50) (54, 58, 60) (62, 66, 68, 70) п.]

Провязать изнаночный р.

Ряд одинарных убавлений для оката (ЛС): 2 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать до последних 4 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п. (Убавлены 2 п.)

Повторить ряд одинарных убавлений для оката еще 1 (1, 1, 1) (2, 2, 2) (2, 2, 2, 2) раз(а) в каждом лицевом р., далее 2 (1, 2, 2) (2, 4, 4) (4, 4, 12, 12) раз(а) в каждом 4-ом р., 3 (4, 4, 4) (4, 2, 2) (2, 2, 0, 0) раза в каждом 6-ом р., 1 (1, 1, 2) (2, 3, 4) (4, 4, 0, 0) раз(а) в каждом 4-ом р., 4 (4, 4, 4) (4, 5, 4) (5, 6, 5, 6) раз(а) в каждом лицевом р.

РУКАВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

После завершения этого раздела выполнено всего 12 (12, 13, 14) (15, 17, 17) (18, 19, 20, 21) рядов (-а) одинарных убавлений для оката. [Осталось 20 (22, 22, 22) (24, 24, 26) (26, 28, 28, 28) п.]

Следующий р. (ИС): 2 изн. п., 2 п. вместе изн. п. с наклоном влево, вязать, как установлено, до последних 4 п., 2 п. вместе изн. п. с наклоном вправо, 2 изн. п. [Осталось 18 (20, 20, 20) (22, 22, 24) (24, 26, 26, 26) п.]

Повесить по одному съемному маркеру на первой и последней п. последнего ряда.

Только для правого рукава

«Погон»

Провязать лиц. р.

Укороченный ряд 1 (ИС): вязать, как установлено, до последних 4 (4, 4, 4) (5, 5, 5) (5, 5, 5, 5) п., ОБП;

Укороченный ряд 2 (ЛС): вязать, как установлено, до конца.

Укороченный ряд 3: не довязать 3 (4, 4, 4) (4, 4, 4) (4, 5, 5, 5) п. до обернутой п. предыдущего изн. р., ОБП;

Укороченный ряд 4: вязать, как установлено, до конца.

Следующий ряд: вязать, как установлено, до конца, вяжывая обернутые п.

Только для вариантов I и II:

Провязать 15 (17, 21, 23) (25, 27, 29) (31, 33, 35, 37) р. прямо, закончить в лиц. р.

Только для варианта III:

Провязать 19 (21, 25, 27) (29, 31, 33) (35, 37, 39, 41) р. прямо, закончить в лиц. р.

Правый рукав, для всех вариантов:

Укороченный ряд 1 (ИС): вязать, как установлено, до последних 7 (9, 9, 9) (11, 11, 10) (10, 12, 12, 12) п., ОБП;

Укороченный ряд 2 (ЛС): вязать, как установлено, до конца.

Укороченный ряд 3: не довязать 3 (3, 3, 3) (3, 3, 4) (4, 4, 4, 4) п. до обернутой п. предыдущего изн. р., ОБП;

Укороченный ряд 4: вязать, как установлено, до конца.

Повторить укороченные ряды 3 и 4 еще два раза.

Следующий ряд: вязать, как установлено, до конца, вяжывая обернутые п.

Закрывать все п. по рисунку узора.

Только для левого рукава

«Погон»

Укороченный ряд 1 (ЛС): вязать, как установлено, до последних 4 (4, 4, 4) (5, 5, 5) (5, 5, 5, 5) п., ОБП;

Укороченный ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до конца.

Укороченный ряд 3: не довязать 3 (4, 4, 4) (4, 4, 4) (4, 5, 5, 5) п. до обернутой п. предыдущего лиц. р., ОБП;

Укороченный ряд 4: вязать, как установлено, до конца.

Следующий ряд: вязать, как установлено, до конца, вяжывая обернутые п.

Только для вариантов I и II:

Провязать 15 (17, 21, 23) (25, 27, 29) (31, 33, 35, 37) р. прямо, закончить в изн. р.

РУКАВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Левый рукав, только для варианта III:

Провязать 19 (21, 25, 27) (29, 31, 33) (35, 37, 39, 41) р. прямо, закончить в изн. р.

Левый рукав, для всех вариантов:

Укороченный ряд 1 (ЛС): вязать, как установлено, до последних 7 (9, 9, 9) (11, 11, 10) (10, 12, 12, 12) п., ОБП;

Укороченный ряд 2 (ИС): вязать, как установлено, до конца.

Укороченный ряд 3: не довязать 3 (3, 3, 3) (3, 3, 4) (4, 4, 4, 4) п. до обернутой п. предыдущего лиц. р., ОБП;

Укороченный ряд 4: вязать, как установлено, до конца.

Повторить укороченные ряды 3 и 4 еще два раза.

Следующий ряд: вязать, как установлено, до конца, вяжывая обернутые п.

Провязать изн. р.

Закрывать все п. по рисунку узора.

4 СБОРКА И ОТДЕЛКА

Контрастная отделка тамбурным швом

Выполнить вертикальные линии контрастных цветов в изнаночных столбиках вставок резинки 1x1 на детали переда и на рукавах, используя вязальный крючок. Каждая вставка резинки 1x1 состоит из пяти изнаночных столбиков. В представленных образцах в первом, третьем и пятом изнаночном столбике был использован контрастный цвет Ц1, во втором и четвертом столбике – контрастный цвет Ц2. По желанию вязальщицы возможны альтернативные последовательности полосок.

Ввести крючок в последний ряд резинки выбранного вертикального столбика изнаночных петель сверху вниз с лицевой стороны детали переда (нить держать под работой) и вытянуть петлю. *Ввести крючок в изнаночную петлю, которая находится на один ряд выше текущего ряда, накинуть на крючок нить, вытянуть петлю и протянуть ее через петлю на крючке.* Повторять между * до последнего ряда этого изнаночного столбика. Стараться поддерживать одинаковое натяжение нити и соответствовать плотности соседних петель, чтобы полотно оставалось гладким и ровным. Оторвать нить и закрепить последнюю петлю, протянув конец нити в изнаночную сторону, чтобы далее вплести его в тот же столбик.

Повторить эти действия для каждого изнаночного столбика на каждой вставке резинки на всех деталях.

Вставка резинки с цветной деталью тамбурного шва, вид с изнаночной стороны.

СБОРКА И ОТДЕЛКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Провести влажную блокировку деталей до нужных измерений (см. в разделе «Обзор», чтобы узнать, как).

Приколоть булавками наружные углы плеч спинки и переда к началу погона, отмеченному съемными маркерами. Используя подходящую по цвету носочную пряжу (см. «Примечания к описанию») и методы сшивания «бок к боку» и «верх к боку» (Side-to-Side и Top-to-Side), сшейте боковые швы и швы рукавов (см. в разделе «Обзор», чтобы узнать, как). Вшить окаты в проймы, следя за правильным расположением правого и левого рукавов. Верхний закрытый край погона совместить с краями горловины переда и спинки; припосадить скосы плеч по мере необходимости.

Бейка горловины

Круговыми спицами 16"/40 см размера Б и ОЦ, начиная от правого заднего шва плеча, с лицевой стороны поднять 27 (27, 27, 29) (29, 29, 29) (31, 29, 31, 31) лицевых п. вдоль горловины спинки, 17 (19, 19, 19) (21, 21, 23) (23, 25, 25, 25) п. вдоль левого «погона», 47 (47, 47, 49) (49, 49, 49) (51, 49, 51, 51) лицевых п. по изогнутому краю горловины переда, 17 (19, 19, 19) (21, 21, 23) (23, 25, 25, 25) п. вдоль правого «погона». Повесить маркер, отмечающий начало кругового ряда, и соединить для кругового вязания. [108 (112, 112, 116) (120, 120, 124) (128, 128, 132, 132) п.]

Начать вязать бейку узором резинки 1x1 для кругового вязания (см. «Используемые узоры»). Провязать прямо 11 круговых р.

Закрывать все петли иглой тубулярным методом закрытия петель (см. «Специальные технологии») или другим вами предпочитаемым эластичным методом.

Вплести и спрятать все оставшиеся кончики нитей на изнаночной стороне изделия. Для более законченного вида мы рекомендуем отпарить все швы, бейку или провести еще одну влажную блокировку готового изделия до нужных измерений (см. в разделе «Обзор», чтобы узнать, как).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Итальянский набор петель

(для спинки и правого рукава)

Для получения дополнительной помощи с итальянским набором петель, посмотрите наш видео-урок на BrooklynTweed.com/pages/resources.

Шаг 1. Завязать скользящий узел (по желанию), оставив конец нити в два-три раза длиннее, чем ширина вашего наборного ряда. Надеть узел на спицу и взять его в правую руку, которой далее будете набирать петли. Нити держать в левой руке. Выпрямить указательный и большой пальцы левой руки, чтобы образовалась буква "L", накинуть рабочую нить (нить, которая идет от мотка) на указательный палец, а оставленный конец нити – на большой палец, прижимая их концы к ладони оставшимися пальцами. Нити образовали форму ромба, при этом скользящий узел расположен посередине между большим и указательным пальцами, а кончик спицы указывает на середину ромбовидной формы.

Набрать лицевую петлю:

Шаг 2а: захватить нить от большого пальца, перемещая кончик спицы за пределы ромба по направлению к большому пальцу поверх нити, далее вернуться в центр ромба из-под нити.

Шаг 2б: захватить нить от указательного пальца, перемещая кончик спицы за пределы ромба по направлению к указательному пальцу поверх нити, далее вернуться в центр ромба из-под нити, а также из-под нити от большого пальца. На спице сформировать петлю, равномерно затянув нити. Приготовиться для набора следующей петли.

Набрать изнаночную петлю:

Шаг 3а: захватить нить от указательного пальца, перемещая кончик спицы за пределы ромба по направлению к указательному пальцу поверх нити, далее вернуться в центр ромба из-под нити.

Шаг 3б: захватить нить от большого пальца, перемещая кончик спицы за пределы ромба по направлению к большому пальцу поверх нити, далее вернуться в центр ромба из-под нити, а также из-под нити от указательного пальца. На спице сформировать петлю, равномерно затянув нити. Приготовиться для набора следующей петли.

Повторять шаги 2а-3б, пока не будет набрано желаемое количество петель минус одна петля. Закончить набор обратной петлей (см. ниже). Обратная петля – последняя петля в вашем конечном количестве петель.

Закрепление наборного ряда созданием последней петли:

Если вы закончили шагом 2, переместить кончик спицы к указательному пальцу и ввести спицу справа налево под рабочую нить, которая находится за указательным пальцем, сбросить нить с указательного пальца и затянуть ее, формируя обратную петлю на спице.

Если вы закончили шагом 3, переместить кончик спицы к большому пальцу и ввести спицу слева направо под нить оставленного конца перед большим пальцем, сбросить нить с большого пальца и затянуть ее, формируя обратную петлю на спице.

Итальянский набор петель

(для переда и левого рукава)

Начать с шага 1, как для спинки и правого рукава, выполнить шаги 3а и 3б, затем шаги 2а и 2б.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Укороченные ряды (метод с обертыванием петли)

В лицевом ряду:

Переснять следующую петлю на правую спицу, не провязывая, перенести нить сзади вперед, вернуть снятую петлю на левую спицу. Повернуть работу для изнаночного ряда и перенести нить перед работой. Перед тем, как вязать следующую петлю, нить обертывания слегка затянуть.

В изнаночном ряду:

Переснять следующую петлю на правую спицу, не провязывая, перенести нить спереди назад, вернуть снятую петлю на левую спицу. Повернуть работу для лицевого ряда и перенести нить за работой.

Перед тем, как вязать следующую петлю, нить обертывания слегка затянуть.

Ввязывание обернутой петли в следующем ряду:

Для лицевых петель: ввести правую спицу в нить обертывания, далее в обернутую петлю и провязать их вместе лицевой петлей.

Для изнаночных петель: ввести правую спицу сзади в нить обертывания, далее в обернутую петлю и провязать их вместе изнаночной петлей.

Тубулярное закрытие петель иглой

Этот метод использует трикотажный шов и создает ровный эластичный край закрытия.

Разделить лицевые и изнаночные петли на 2 отдельные спицы следующим образом: *переснять следующую лицевую петлю на первую (переднюю) спицу, переснять следующую изнаночную петлю на вторую (заднюю) спицу*; повторять между * до тех пор, пока все петли не будут разделены, при этом все лицевые петли будут на передней спице, а все изнаночные – на задней.

Закрыть все петли, прошивая их трикотажным швом (см. далее).

Трикотажный шов

Трикотажный шов используется для сшивания открытых петель способом, имитирующим ряд вязания.

Открытые петли противоположных частей или деталей находятся на спицах лицевыми сторонами вверх и обоими кончиками спиц, направленными вправо. Использовать длину нити, примерно в 4 раза превышающую длину предстоящего шва, которая идет от правой части/детали на задней спице (используйте нить, которой была связана деталь, или прикрепите новую нить). Вденьте нить в гобеленовую иглу и следуйте приведенным ниже инструкциям, прошивая по направлению справа налево (удостоверьтесь, что прошьете каждую петлю дважды):

Шаг 1: Ввести гобеленовую иглу в первую петлю на передней спице как при изнаночном вязании; вытянуть нить, не снимая петлю со спицы.

Шаг 2: Ввести гобеленовую иглу в первую петлю на задней спице как при лицевом вязании; вытянуть нить, не снимая петлю со спицы.

Шаг 3: Ввести гобеленовую иглу в первую петлю на передней спице как при лицевом вязании, снять петлю со спицы. Ввести гобеленовую иглу в следующую петлю на передней спице как при изнаночном вязании и вытянуть через нее нить, слегка затянуть.

Шаг 4: Ввести гобеленовую иглу в первую петлю на задней спице как при изнаночном вязании, снять петлю со спицы. Ввести гобеленовую иглу в следующую петлю на задней спице как при лицевом вязании, и вытянуть через нее нить, слегка затянуть.

Повторять шаги 3 и 4, пока на каждой спице останется по одной петле, регулируя натяжение нити каждые несколько стежков так, чтобы они соответствовали плотности вязания. Для завершения ввести гобеленовую иглу в последнюю петлю на передней спице как при лицевом вязании, снять ее со спицы. Далее ввести иглу в последнюю петлю на задней спице как при изнаночном вязании, снять ее со спицы. Вытянуть нить и аккуратно закрепить, чтобы не деформировать петли.

Как с нами связаться
Поделитесь своим прогрессом
Присоединяйтесь к нашему сообществу
#SaddlerPullover
#BTintheWild

Подпишитесь на рассылку новостей
Узнайте первыми о предстоящих распродажах и вдохновляющих новых публикациях!
brooklyntweed.com/pages/newsletter-sign-up

Присоединяйтесь к нашему фан-клубу на Ravelry
ravelry.com/groups/brooklyn-tweed-fan-club

Полезная информация
Вы можете найти это полезным:
Выбор правильного размера
brooklyntweed.com/pages/selecting-a-sweater-size
Уход за вязаными изделиями
brooklyntweed.com/pages/knitwear-care

Поддержка
Мы упорно работаем над тем, чтобы наши описания были точными и тщательно продуманными. Если вы засомневались, вам нужна помощь или вы думаете, что нашли ошибку в описании, а также хотите, чтобы наша техническая команда проверила ее, напишите нам по адресу support@brooklyntweed.com.

Aistė Butkevičienė

Вильнюс, Литва

Айсте родилась в Литве, в маленькой стране с глубокими и широкими традициями вязания, где почти каждая женщина вяжет. Связав свой первый свитер в одиннадцать лет, она с тех пор страстно увлекалась вязанием. Теперь Айсте занимается дизайном ручного вязания. Твердо веря в то, что выкройки вязаных изделий должны быть приближены к швейным и подходить вам наилучшим образом, она сосредоточена на изучении анатомического вязания для женщин разных телосложений и размеров. Ее секреты успешного вязания вы найдете на сайте www.vilnonis.net. (Vilnonis в переводе с литовского означает «шерстяной»).

Инстаграм: [@aisteb1973](https://www.instagram.com/aisteb1973) | [#aisteb1973handknitwear](https://www.instagram.com/aisteb1973handknitwear)

Вам также может понравиться