

75
CULTURE
LE ROCK D
MAGNE DE I
IDÈES, P. 211-219
JACQUE GUILLOU
MILLIAM WILSON

2A

2131

3

3A

SLXE FILM 2131

inspired by madras



Samantha top

15A

2131

16

16A

SLXE FILM 2131

Оглавление:

Материалы для работы.....	3
Схема образца и раппорт основного узора, плотность, ВТО.....	4
Порядок работы	6
Размерная сетка.....	7
Начало работы.....	8
Баска.....	9
Формирование пройм, кеттлевка.....	18
Узор сетка.....	27
Вырез горловины и скосы плеч. Перед.....	28
Скосы плеч и вырез горловины. Спинка.....	33
Отделка.....	36
Приложение. Альтернативная пряжа.....	37

Изобилие красок в природе и гардеробе летом привело к тому, что однажды я захотела успокоить это буйство черным. Именно цвет и стал отправной точкой в создании модели, которую вы планируете повторить. Я вязала много образцов и выбирала, на каких из них лучше читается не сама фактура нити, а «нижний слой», то есть участки кожи, которые проступают из-под прозрачности ажюра. Мне понравилось несколько узоров, которые красиво сочетались друг с другом, так пришла идея разбить топ на блоки, только не цветовые, как мы привыкли, а ажурные. Топ вяжется не самым привычным образом, вам точно не придется скучать в процессе работы. Но в то же время с моими видео-подсказками на всех важных этапах работы справятся и новички, а полученный опыт неоднократно можно будет применить в дальнейшем. Тут совмещены вязание по горизонтали и вертикали, кеттлевка, укороченные ряды для формирования скосов плеч, обработка пройм и горловины валиком из изнаночной глади, боковые вертикальные трикотажные швы и прочие интересные моменты. Приятного и понятного вам процесса! Я буду очень рада видеть ваши красивые воплощения под хэштегом #samantha_top ♥

Материалы для работы

♥ Оригинальная пряжа Katia Tencel-Cotton (50 гр = 120 м., состав: 67% лиоцел, 33% хлопок). Расход: *

- 4 мотка на размер 1;

- 5 мотков на размеры 2-5 (второй размер может вложиться в 4, а пятый – 5 мотков впритык).

* размерная сетка на стр. 7

Можно использовать альтернативную пряжу из списка рекомендованной в Приложении 1 (стр. 37) либо любую другую со схожим метражом при условии попадания в заданную плотность.

♥ Спицы (ваш номер спиц может немного отличаться, главное условие – попасть в заданную плотность в образце):

3.5 для вязания основного вертикального ажурного узора;

2.75 для баски, кеттлевки и окантовки пройм и горловины;

4.5 для наборного ряда;

4.0 для узора «сетка»;

♥ Мягкий метр, маркеры, ножницы, трикотажная игла.





Схема образца и раппорт основного узора, плотность, ВТО

Плотность будем сверять по размеру всего образца вертикальным ажурным узором (не в 10 см). Образец лицевой гладью в данной модели будет не информативен.

Для образца на основные спицы наберите 27 петель, вяжите далее по подробному видео: <https://youtu.be/fUXvfOg4JwQ> либо текстовому описанию ниже ↓

Схема образца и раппорт основного вертикального узора



Условные обозначения

- - изнаночная петля
- U - 1 прямой накид
- 2> - 2 п. провязать вместе изн. с наклоном вправо за передние стенки
- | - лицевая петля
- <2 - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном влево одной протяжкой (первую петлю снять за переднюю стенку на спицу непровязанной, вторую петлю провязать лиц. за переднюю стенку, набросить первую снятую петлю на провязанную лиц.)
- (red) - кромочная (в начале ряда - изн.)
- | (red) - кромочная (в конце ряда - лиц.)
- (green) - раппорт вертикального ажурного узора

Условные обозначения:

Сокращение	Обозначение	Примечание
Кром.	Кромочная	В начале каждого ряда провязывается как изн., в конце – лиц.
Изн.	Изнаночная	
Лиц.	Лицевая	
Нак.	Накид	Прямой накид (кроме накидов в укороченных рядах по плечам)

2 пет. вместе лиц. влево одной прот.	2 петли провязать вместе одной лицевой с наклоном влево одной протяжкой	Первую пет. снять за переднюю стенку на спицу непровязанной, вторую пет. провязать лиц. за переднюю стенку, набросить первую пет. на провязанную лиц.
2 пет. вместе изн.	2 пет. провязать вместе одной изн. с наклоном вправо	За передние стенки



Раппорт основного вертикального ажурного узора состоит из:

- в ширину 6 пет. + 1 пет. для симметрии узора + 2 кром.,

- в высоту 2 ряда.

1 р. (лицевой) Кром., лиц., *2 лиц., нак., 2 лиц., 2 пет. вместе лиц. влево одной прот. * x 4 раза, кром.

2 р. (изнаночный) Кром., изн., *2 изн., нак., 2 изн., 2 пет. вместе изн. * x 4 раза, кром.

Далее продолжаем чередовать ряды 1 - 2 еще 13 раз. Итого вы получите 28 рядов в высоту. В 29 (лицевом) ряду закройте образец.

Постирайте полученный образец с добавлением минимума специального моющего средства. Сушите на горизонтальной поверхности без блокировки, натяжения полотна и подогрева.

Размер образца после ВТО: 10 см (высота) x 12 см (ширина).

На заметку! Один раппорт узора по ширине равен 3 см.

Обращаю ваше внимание на то, что первоначально попасть в плотность по ширине, т.к. длина изделия на разных этапах МК может изменяться под любой рост и пожелания.

Порядок работы



1. Вертикальный ажурный узор. Спинка и перед вяжутся отдельными частями поворотными рядами, сшиваются вертикальным трикотажным швом.

2. Баска или горизонтальный узор ажурная волна. Вяжется по горизонтали от поднятых петель наборного ряда узора 1.

3. Кеттлевочный карман.

4. Узор сетка с вырезом горловины и скосами плеч.

5. Горловина и проймы обвязаны валяком.

Цифры на топе отображают очередность работы.

Размерная сетка



Примечание! Основной вертикальный узор хорошо пружинит, растягивается в ширину. Учтите этот момент и, если вы находитесь между размерами, предпочитаете посадку по фигуре, выбирайте меньший размер. На мне вы видите черный топ в размере 2 при ОГ 87 см (ширина готового топа 43 см, обхват $43 \times 2 = 86$ см). За счет своей эластичности узор по груди не тянет, ажур не деформируется, но по цифрам должен сидеть впитык.

Модель представлена в 5 размерах:

Параметры изделия после ВТО			Размеры				
			1	2	3	4	5
А	Ширина изделия	см	40	43	46	49	52
	Спинка и перед	петель	75	81	87	93	99
раппортов**		12	13	14	15	16	
В	Общая длина изделия	см	50 (молочный) – 55 (черный)				
С	Спинка и перед после убавок для формирования пройм	см	33	35	36	41	42
		петель	71	75	77	87	89
D	Ширина узора сетка	см	31		36		
		петель	77		89		
Е	Ширина плеча (без отделки по пройме и горловине)	см	9,5		11		
		петель	24 + 2 кром.		30 + 2 кром.		
Ф	Длина узора сетка от кеттлевки до начала скоса плеча	см	19 (для размеров 4 и 5 высоту можно увеличить по желанию)				
Г	Длина баски от вертикального узора	см	7,5				
Н	Длина вертикального узора до пройм	см	15-19				

** количество раппортов по 6 пет. в вертикальном ажурном узоре + 1 пет. для симметрии + 2 кром.

Начало работы

Спинка и перед вяжутся отдельно прямыми и обратными рядами до высоты пройм. Когда готовы две полностью симметричные части переда и спинки, вертикальным трикотажным швом сшиваем один бок (любой). Вы получите широкое полотно туловища. Не обрывая рабочих нитей, переснимаем открытые петли на вспомогательные спицы/нити. Поднимем петли наборного ряда вертикального ажурного узора и начинаем вязать горизонтальный ажурный узор – баску. Баска и корсетная часть вертикального узора составляют общую длину до пройм. На этом этапе очень важно определиться с длиной. Полученное полотно предлагаю постирать. После примерки основной ажурный узор при желании можно довязать в высоту либо распустить. Когда длина вам подойдет, продолжаем – переходим к формированию пройм.

Для лучшего восприятия текста, рекомендую посмотреть [видео о этапах построения Samantha top](https://youtu.be/-4TUd2NthRI): <https://youtu.be/-4TUd2NthRI>



На спицы на 1 размер больше основных наберите петли классическим способом (см. видео вязания образца).

Наборный ряд: 75 (81; 87; 93; 99) пет. на размеры 1 (2; 3; 4; 5) соответственно.

После наборного ряда начинайте вязать 1-ый ряд раппорта узора спицами основного размера.

1 р. (лицевой) Кром., лиц., *2 лиц., нак., 2 лиц., 2 пет. вместе лиц. влево одной прот.* x 12 (13; 14; 15; 16) раз, кром.

2 р. (изнаночный) Кром., изн., *2 изн., нак., 2 изн., 2 пет. вместе изн.* x 12 (13; 14; 15; 16) раз, кром.

Далее повторяйте чередование рядов 1-2 на нужную высоту в диапазоне от 15 до 19 см на средний рост 165-170 см, т.е. 50 – 60 рядов или 25 – 30 дырочек в высоту (*показываю, как их считать в конце видео по вязанию образца*). Корректируйте длину самостоятельно под собственные предпочтения и особенности фигуры: от укороченного топа до туники/платья. Остановитесь вязать после изнаночного ряда. Свяжите второй такой же отрезок полотна, сшейте две части вместе трикотажным вертикальным швом (*вам поможет это видео <https://youtu.be/tGBFKmyLeHc>*).

Баска

Раздел содержит видео: подъем петель на баску <https://youtu.be/lZTjkFYun7s> и вязание баски <https://youtu.be/NPMn7m4fU4A>

Для наглядного представления смотрите, пожалуйста, схемы сопоставления баски с вертикальным узором на каждый размер (стр. 16-17). Красные клетки – кромочные петли, желтые – дырочки в вертикальном ажурном узоре, фиолетовые - набор петель на баску (= изнаночному ряду, предшествующему тому номеру ряда, с которого начинаете вязать первый раппорт), зеленая стрелка – центр. На схеме представлена первая часть туловища (перед либо спинка – не имеет значения). После того, как сопоставите одну часть, вторая автоматически совпадет.

Разместите полотно лицевой стороной наборным рядом кверху. Двигаясь справа налево, **поднимите петли от наборного ряда вертикального ажурного узора** (с минимальной коррекцией для кратности раппортов горизонтального узора в размерах 2-5), а именно:

◇ **1 размер.** Набор петля в петлю, т.е. наборный ряд на вертикальный узор был равен 75 пет., 75 пет. нужно поднять для горизонтального узора на перед и спинку. Итого $75 \times 2 = 150$ пет.

Поднять из кромочных на стыке двух частей вы не можете, т.к. они находятся на изнанке (образуют шов), значит из примыкающих к шву 3 лиц. петель (*в промежутке от одного до другого накида в обе стороны от шва*), поднимите не 6 пет., а 8.

◇ **2 размер.** Наборный ряд на вертикальный ажурный узор на перед и спинку был по 81 пет. Поднять необходимо по 80 пет. на каждую часть. Итого $80 \times 2 = 160$ пет.

От первой кромочной поднимайте петля в петлю (*из кром, 3 лиц. поднимите 4 пет.*); на стыке переда и спинки: из 6 пет. (*2 отрезков по 3 пет., примыкающим к боковому шву в обе стороны*), поднять всего 7 пет. (*по 3 петля в петлю и одну от шва*), в конце набора из крайних 3 лиц., кром. поднимите 3 пет.

◇ **3 размер.** Наборный ряд на вертикальный ажурный узор на перед и спинку был по 87 пет. Поднять необходимо по 85 пет. на каждую часть. Итого $85 \times 2 = 170$ пет.

Ход набора - петля в петлю кроме 4 кромочных пет. (*пропустить их при поднятии петель*).

◇ **4 размер.** Наборный ряд на вертикальный ажурный узор на перед и спинку был по 93 пет. Поднять необходимо по 90 пет. на каждую часть. Итого $90 \times 2 = 180$ пет.

Из первых четырех петель ряда *кром, 3 лиц.* поднимите 3 пет., далее ход набора – петля в петлю, на стыке переда и спинки: из 2 отрезков по 3 пет., примыкающим к боковому шву в обе стороны (итого 6), поднять по 2 пет. (итого 4, шов пропустить), в конце набора из крайних 3 лиц., *кром.* поднимите 3 пет.

◇ **5 размер.** Наборный ряд на вертикальный ажурный узор на перед и спинку был по 99 пет. Поднять необходимо по 95 пет. на каждую часть. Итого $95 \times 2 = 190$ пет. Из первых петель ряда *кром, 3 лиц.* поднимите 2 пет., далее ход набора – петля в петлю (1 пет. = 1 поднятой пет.), на стыке переда и спинки: из 2 отрезков по 3 пет, примыкающим к

боковому шву в обе стороны (итого 6), поднять по 2 пет. (итого 4, шов пропустить), в конце набора из крайних 3 лиц., кром. поднимите снова 2 пет., аналогично началу набора.

После подъема петель вяжем несколько рядов изнаночной глади, чтобы отделить вертикальный и горизонтальный узоры друг от друга.

Перейдите на спицы на 0.75-1 размер меньше основных.

1 ряд (изнаночная сторона, к рабочей нити добавляем еще одну нить, вяжем в две нити). Кром., * все лиц. * до последней пет., кром.

2 ряд (лицевая сторона, одну нить убрать, продолжаем вязать в одну нить). Кром., * все изн. * до последней пет., кром.

Нить обрезать, новую нить присоединяем по лицевой стороне, вязать баску будем справа налево. ***



Центр вертикального ажурного узора совпадает с уголком
В размерах 2, 4 центр (по переду и спинке) будет приходиться на столбик с дырочками ажюра, т.к. количество раппортов нечетное. В размерах 1,3,5 – на столбики с убавками лицевых петель (четное количество раппортов)

*** Если вы не хотите присоединять новую нить, то провяжите 2-ой ряд по раппорту изнаночной глади (кром., все изн., кром.) в две нити, как и первый ряд, по окончании ряда удалите 2-ую нить, затем провяжите 3-ий ряд по раппорту 1-го ряда (кром., все лиц., кром) в одну нить. Таким образом, вы вернетесь к месту,



откуда будем начинать вязать баску, и нить присоединять не придется, но в этом случае вы получите более широкий переход изнаночной гладью от одного узора к другому, что мне показалось выглядит менее эстетично (в рамках тестирования опробовали оба варианта, какой оставить – решать вам, я бы пренебрегла лишним кончиком нити).

После рядов изнаночной глади, классическим способом, присоединив вспомогательную нить, **наберите для горизонтального ажурного узора** на правую спицу (набор остается на одной паре спиц, которыми вязали изнаночную гладь, фото на стр.11):


15 (13; 14; 14; 15) пет. для размеров 1 (2; 3; 4; 5).

Чтобы совместить центры двух узоров, начинать вязать первый раппорт нужно с разных точек (т.е. рядов по схеме узора баски на стр. 13). В зависимости от выбранного размера в центре переда и спинки будет либо столбик ажюра, либо полоска из убавок лицевых петель в виде ёлочки. Нужно сопоставить центр ажурного вертикального узора с уголком баски (внутренним либо наружным, смотрите схему на свой размер).

Спицами на 0.75-1 размер меньше основных **вяжите первый раппорт по схеме узора баски (↓ с лицевого ряда # 15 (19; 5; 5; 15))**. Когда завершите первый раппорт, продолжайте далее повторять раппорты с 1 по 20 ряд до последней петли изнаночной глади. На 1 пет. изнаночной глади придется 2 ряда (лицевой и изнаночный) баски.



1. По лицевой стороне справа налево подняты петли от наборного ряда вертикального ажурного узора.



2. Спицами на 0.75-1 размер меньше основных в две нити провязан первый ряд изнаночной глади по изнаночной стороне (кром., все лиц., кром.). Одну нить можно обрезать с хорошим запасом, который пригодится вам в дальнейшем для набора петель на баску (горизонтальный узор).



3. В одну нить по лицевой стороне провязан второй ряд изнаночной глади (кром., все изн., кром.). Нить можно обрезать.




4. На правую спицу впрытик к началу ряда присоединить новую нить (1). Придерживая ее и используя обрезанный хвостик (см. пункт 2), классическим способом наберите нужное количество петель на ваш размер. Далее (2) по лицевой стороне, двигаясь от внешнего края будущей баски к вертикальному узору, начинайте вязать первый раппорт узора (с какого ряда начинать вязать баску на ваш размер – стр.12).




5. Не меняя размер спиц, вяжите баску по схеме узора на стр. 13 перпендикулярно вертикальному ажурному узору. Убедитесь в том, что его центр совпадает с внешним или внутренним уголком узора баски (сверьтесь по общей схеме на свой размер, стр. 16-17).

Завершите вязание баски после изнаночного ряда по схеме узора на ваш размер. Обрежьте рабочую нить с большим запасом, равным примерно трем длинам туловища (основной вертикальный узор + баска), снизу вверх (от нижнего края баски до начала будущей проймы) объедините полотно в окружность при помощи вертикального трикотажного шва (видео на стр. 9).


Размер 1




Размер 2




Размер 3



Размер 4



Размер 5



Формирование пройм, кеттлевка

Когда нужная длина набрана, переходите к формированию пройм. Будем продолжать вязать прямыми и обратными рядами. Начнем вязать **перед**. Выберите любую из двух частей, которые пока одинаковые, единственным отличием между двумя половинками туловища является баска. На этом этапе можно выбрать более симпатичную часть (где вам больше нравится стыковка вертикального узора и баски по центру; швы по бокам разной длины, обратите на это внимание) и начать с нее.

Когда перед будет полностью готов (со скосами плеч и вырезом горловины), для спинки повторите все ряды с убавками, которые делали по переду.

Кеттлевочный карман и начало скосов плеч спереди и сзади – на одном уровне, количество петель в узоре сетка – одинаковое. Помимо баски спинка от переда отличаться будет только глубиной выреза горловины.

До начала работы отделите с обеих сторон переда по 7 пет. (включая кром.). Повесьте два маркера. В этих двух отрезках от кромочных до маркеров не делаем накидов – только убавки, центральная часть между двумя маркерами – без изменений по раппорту вертикального ажурного узора. Вам поможет видео по вязанию кеттлевочного кармана: <https://youtu.be/dYeR9fLwx6A>



Начинаем вязать справа налево по лицевой стороне. Формируем убавки перед кеттлевочным карманом в вертикальном ажурном узоре (только в лицевых рядах, изнаночные – без изменений по раппорту изнаночной стороны). В начале ряда убавки с наклоном влево, в конце – вправо.

1 размер

На спицах 75 пет., включая кромочные. Глубина проймы по вертикальному ажурному узору с каждой стороны будет равна 2 пет. (итого 4 пет, по 2 с каждой стороны от бокового шва). После формирования проймы вы получите 71 пет (75 – 2 x 2). На узор «сетка» нужно 77 пет. Следовательно, в ряду после кеттлевки перед началом вязания нового узора необходимо прибавить 6 пет.

1 р. (лицевой, убавки) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, 3 лиц., **первый маркер**, лиц., *2 лиц., нак., 2 лиц., 2 пет. вместе лиц. влево одной прот.* x 10 раз. **После второго маркера:** 3 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

2 р. (изнаночный) Кром., 5 изн., **маркер**, изн., *2 изн., нак., 2 изн., 2 пет. вместе изн. * x 10 раз, **маркер**, 5 изн., кром.

3 р. (убавки) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц., **первый маркер**, вяжем без изменений по раппорту вертикального ажурного узора до следующего маркера с противоположной стороны. **После второго маркера:** 2 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

4 р. Кром., 4 изн., **маркер**, далее без изменений по раппорту изнаночной стороны **до маркера**, 4 изн., кром.

5 р. Кром., 4 лиц., **первый маркер**, вяжем без изменений по раппорту вертикального ажурного узора до следующего маркера с противоположной стороны. **После второго маркера:** 4 лиц., кром.

6 р. Кром., 4 изн., **маркер**, далее без изменений по раппорту изнаночной стороны **до маркера**, 4 изн., кром.

Проймы готовы. На спицах: 71 пет.

Переходим к вязанию кеттлевки (видео на стр. 21). Для работы возьмите спицы на 0.75-1 размер меньше основных. Маркеры снимите.

1 р. (лицевая сторона, удваиваем количество петель под кеттлевочный карман) Кром., *нак., лиц. * до последней пет., кром.

2 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, из нак. провязать скрещенную изн. * до последней пет., кром.

3 р. Кром., *лиц. снять с нитью перед работой, лиц. *, кром.

4 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, из изн. провязать лиц. * кром.

5 и 6 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, лиц. *, кром.

7 р. Провязать ряд в две основные нити. Кром., изн. провязать изн., лиц. провязать изн., *изн. и лиц. провязать вместе изн. * *до крайних 3 пет ряда*, изн. провязать изн., лиц. провязать изн., кром.

8 р. (*прибавки*) Делаем поправку на новый раппорт узора. Из 73 пет. нужно получить 77. Перейдите на спицы на 0,25 - 0,5 (*не более*) размера больше основных (*ими продолжите в дальнейшем вязать новый узор «сетка»*)
↓

Кром., 2 изн., *из петли, связанной в две нити от предыдущего ряда, провяжите 2 изн. (по одной на каждую дужку нитей одной петли) * x 2 раза, далее вяжите все изн. петля в петлю до крайних 5 пет. ряда. В конце ряда также дважды провяжите 2 изн. вместо двух (за каждую дужку), 2 изн., кром. Итого за ряд вы прибавили 4 пет.

2 размер

На спицах 81 пет., включая кромочные. Глубина проймы по вертикальному ажурному узору с каждой стороны будет равна 3 пет. (итого 6 пет, по 3 с каждой стороны от бокового шва). После формирования проймы вы получите 75 пет (81 – 2 x 3). На узор «сетка» нужно 77 пет. Следовательно, в ряду после кеттлевки необходимо прибавить 2 пет.

1 р. (*лицевой, убавки*) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, 3 лиц., **первый маркер**, лиц., *2 лиц., нак., 2 лиц., 2 пет. вместе лиц. влево одной прот.* x 11 раз. **После второго маркера:** 3 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

2 р. (*изнаночный*) Кром., 5 изн., **маркер**, изн., *2 изн., нак., 2 изн., 2 пет. вместе изн. * x 11 раз, **маркер**, 5 изн., кром.

3 р. (*убавки*) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц., **первый маркер**, вяжем без изменений по раппорту вертикального ажурного узора до

следующего маркера с противоположной стороны. **После второго маркера:** 2 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

4 р. Кром., 4 изн., **маркер**, далее без изменений по раппорту изнаночной стороны **до маркера**, 4 изн., кром.

5 р. (убавки) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, лиц., **первый маркер**, вяжем без изменений по раппорту вертикального ажурного узора до следующего маркера с противоположной стороны. **После второго маркера:** лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

6 р. Кром., 3 изн., **маркер**, далее без изменений по раппорту изнаночной стороны **до маркера**, 3 изн., кром.

Проймы готовы. На спицах: 75 пет.

Переходим к вязанию кеттлевки (видео на стр. 21). Для работы возьмите спицы на 0.75-1 размер меньше основных. Маркеры снимите.

1 р. (лицевая сторона, удваиваем количество петель под кеттлевочный карман) Кром., *нак., лиц. * до последней пет., кром.

2 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, из нак. провязать скрещенную изн. * до последней пет., кром.

3 р. Кром., *лиц. снять с нитью перед работой, лиц. *, кром.

4 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, из изн. провязать лиц. * кром.

5 и 6 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, лиц. *, кром.

7 р. Провязать ряд в две основные нити. Кром., *изн. и лиц. провязать вместе изн. * до последней петли ряда, кром.

8 р. (прибавки) Делаем поправку на новый раппорт узора. Из 75 пет. нужно получить 77. Перейдите на спицы на 0,5-0,75 размера больше основных (ими продолжите в дальнейшем вязать новый узор «сетка») ↓

Кром., из петли, связанной в две нити от предыдущего ряда, провяжите 2 изн. (по одной на каждую дужку нитей одной петли), далее вяжите все изн. петля в петлю до крайних двух пет. ряда. Из предпоследней петли также провяжите 2 изн. вместо одной аналогичным образом, как делали в начале ряда., кром. Итого за ряд вы прибавили 2 пет.

3 размер

На спицах 87 пет., включая кромочные. Глубина проймы по вертикальному ажурному узору с каждой стороны будет равна 5 пет. (итого 10 пет, по 5 с каждой стороны от бокового шва). После формирования проймы вы получите 77 пет (87 – 2 x 5). На узор «сетка» нужно 77 пет.

1 р. (лицевой, убавки) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, нак. от предыдущего ряда и лиц. вместе лиц. с наклоном влево, лиц., **первый маркер**, лиц., *2 лиц., нак., 2 лиц., 2 пет. вместе лиц. влево одной прот.* x 12 раз. **После второго маркера:** лиц., лиц. и нак. от предыдущего ряда вместе лиц. с наклоном вправо, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

2 р. (изнаночный) Кром., 4 изн., **маркер**, изн., *2 изн., нак., 2 изн., 2 пет. вместе изн. * x 12 раз, **маркер**, 4 изн., кром.

3 р. (убавки) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, лиц., **первый маркер**, вяжем без изменений по раппорту вертикального ажурного узора до следующего маркера с противоположной стороны. **После второго маркера:** лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

4 р. Кром., 3 изн., **маркер**, далее без изменений по раппорту изнаночной стороны **до маркера**, 3 изн., кром.

5 р. (убавки) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, **первый маркер**, вяжем без изменений по раппорту вертикального ажурного узора до следующего маркера с противоположной стороны. **После второго маркера:** 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

6 р. Кром., 2 изн., **маркер**, далее без изменений по раппорту изнаночной стороны **до маркера**, 2 изн., кром.

7 р. (убавки) Кром., 2 вместе лиц. с наклоном влево, **первый маркер**, вяжем без изменений по раппорту вертикального ажурного узора до следующего маркера с противоположной стороны. **После второго маркера:** 2 вместе лиц. с наклоном вправо, кром.

8 р. Кром., изн., **маркер**, далее без изменений по раппорту изнаночной стороны **до маркера**, изн., кром.

Проймы готовы. На спицах: 77 пет.

Переходим к вязанию кеттлевки (*видео на стр. 21*). Для работы возьмите спицы на 0,75-1 размер меньше основных. Маркеры снимите.

1 р. (*лицевая сторона, удваиваем количество петель под кеттлевочный карман*)

Кром., *нак., лиц. * до последней пет., кром.

2 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, из нак. провязать

скрещенную изн. * до последней пет., кром.

3 р. Кром., *лиц. снять с нитью перед работой, лиц. *, кром.

4 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, из изн. провязать лиц. * кром.

5 и 6 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, лиц. *, кром.

7 р. Провязать ряд в две основные нити. Кром., *изн. и лиц. провязать вместе изн. * до последней петли ряда, кром.

8 р. Перейдите на спицы на 0,5-0,75 размера больше основных (*ими продолжите в дальнейшем вязать новый узор «сетка»*) ↓

Кром., *изн. * до крайней пет. ряда, кром.

4 размер

На спицах 93 пет., включая кромочные. Глубина проймы по вертикальному ажурному узору с каждой стороны будет равна 3 пет. (итого 6 пет, по 3 с каждой стороны от бокового шва). После формирования проймы вы получите 87 пет (93 – 2 x 3). На узор «сетка» нужно 89 пет. Следовательно, в ряду после кеттлевки необходимо прибавить 2 пет.

1 р. (*лицевой, убавки*) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, 3 лиц., **первый маркер**, лиц., *2 лиц., нак., 2 лиц., 2 пет. вместе лиц. влево одной прот.* x 13 раз. **После второго маркера:** 3 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

2 р. (*изнаночный*) Кром., 5 изн., **маркер**, изн., *2 изн., нак., 2 изн., 2 пет. вместе изн. * x 13 раз, **маркер**, 5 изн., кром.

3 р. (убавки) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц., **первый маркер**, вяжем без изменений по раппорту вертикального ажурного узора до следующего маркера с противоположной стороны. **После второго маркера:** 2 лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

4 р. Кром., 4 изн., **маркер**, далее без изменений по раппорту изнаночной стороны **до маркера**, 4 изн., кром.

5 р. (убавки) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, лиц., **первый маркер**, вяжем без изменений по раппорту вертикального ажурного узора до следующего маркера с противоположной стороны. **После второго маркера:** лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

6 р. Кром., 3 изн., **маркер**, далее без изменений по раппорту изнаночной стороны **до маркера**, 3 изн., кром.

Проймы готовы. На спицах: 87 пет.

Переходим к вязанию кеттлевки (видео на стр. 21). Для работы возьмите спицы на 0,75-1 размер меньше основных. Маркеры снимите.

1 р. (лицевая сторона, удваиваем количество петель под кеттлевочный карман) Кром., *нак., лиц. * до последней пет., кром.

2 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, из нак. провязать скрещенную изн. * до последней пет., кром.

3 р. Кром., *лиц. снять с нитью перед работой, лиц. *, кром.

4 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, из изн. провязать лиц. * кром.

5 и 6 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, лиц. *, кром.

7 р. Провязать ряд в две основные нити. Кром., *изн. и лиц. провязать вместе изн. * до последней петли ряда, кром.

8 р. (прибавки) Делаем поправку на новый раппорт узора. Из 87 пет. нужно получить 89. Перейдите на спицы на 0,5-0,75 размера больше основных (ими продолжите в дальнейшем вязать новый узор «сетка») ↓

Кром., из петли, связанной в две нити от предыдущего ряда, провяжите 2 изн. (по одной на каждую дужку нитей одной петли), далее вяжите все изн. петля в петлю до крайних двух пет. ряда. Из предпоследней петли

также провяжите 2 изн. вместо одной аналогичным образом, как делали в начале ряда., кром. Итого за ряд вы прибавили 2 пет.

5 размер

На спицах 99 пет., включая кромочные. Глубина проймы по вертикальному ажурному узору с каждой стороны будет равна 5 пет. (итого 10 пет, по 5 с каждой стороны от бокового шва). После формирования проймы вы получите 89 пет (99 – 2 x 5). На узор «сетка» нужно 89 пет.

1 р. (лицевой, убавки) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, нак. и лиц. вместе лиц. с наклоном влево, лиц., **первый маркер**, лиц., *2 лиц., нак., 2 лиц., 2 пет. вместе лиц. влево одной прот.* x 14 раз. **После второго маркера:** лиц., лиц. и нак. вместе лиц. с наклоном вправо, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

2 р. (изнаночный) Кром., 4 изн., **маркер**, изн., *2 изн., нак., 2 изн., 2 пет. вместе изн. * x 14 раз, **маркер**, 4 изн., кром.

3 р. (убавки) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, лиц., **первый маркер**, вяжем без изменений по раппорту вертикального ажурного узора до следующего маркера с противоположной стороны. **После второго маркера:** лиц., 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

4 р. Кром., 3 изн., **маркер**, далее без изменений по раппорту изнаночной стороны **до маркера**, 3 изн., кром.

5 р. (убавки) Кром., лиц., 2 вместе лиц. с наклоном влево, **первый маркер**, вяжем без изменений по раппорту вертикального ажурного узора до следующего маркера с противоположной стороны. **После второго маркера:** 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц., кром.

6 р. Кром., 2 изн., **маркер**, далее без изменений по раппорту изнаночной стороны **до маркера**, 2 изн., кром.

7 р. (убавки) Кром., 2 вместе лиц. с наклоном влево, **первый маркер**, вяжем без изменений по раппорту вертикального ажурного узора до следующего маркера с противоположной стороны. **После второго маркера:** 2 вместе лиц. с наклоном вправо, кром.

8 р. Кром., изн., **маркер**, далее без изменений по раппорту изнаночной стороны **до маркера**, изн., кром.

Проймы готовы. На спицах: 89 пет.

Возможно, до начала вязания кеттлевки стоит провязать еще 2 ряда (лицевой и изнаночный) без убавок для того, чтобы кеттлевочный карман оказался не по центру груди, а выше. Примеряйте, пожалуйста, изделие на себя.

Переходим к вязанию кеттлевки (видео на стр. 21). Для работы возьмите спицы на 0.75-1 размер меньше основных. Маркеры снимите.

1 р. (лицевая сторона, удваиваем количество петель под кеттлевочный карман) Кром., *нак., лиц. * до последней пет., кром.

2 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, из нак. провязать скрещенную изн. * до последней пет., кром.

3 р. Кром., *лиц. снять с нитью перед работой, лиц. *, кром.

4 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, из изн. провязать лиц. * кром.


5 и 6 р. Кром., *изн. снять с нитью перед работой, лиц. *, кром.

7 р. Провязать ряд в две основные нити. Кром., *изн. и лиц. провязать вместе изн. * до последней петли ряда, кром.

8 р. Перейдите на спицы на 0,5-0,75 размера больше основных (ими продолжите в дальнейшем вязать новый узор «сетка») ↓

Кром., *изн. * до крайней пет. ряда, кром.

Узор сетка



На спицах 77 (1-3 размеры) / 89 (4 и 5 размеры) пет.


В размерах 1-3 и 4-5 количество пет. на узор сетка одинаковое. Это связано с привязкой к разворотам в скосах плеч. Чтобы не нарушить узор в поворотных рядах, один шаг укороченного ряда должен быть кратным 6 пет. Поэтому ширина плеча в размерах 1-3 равна 24 пет. + 2 кром., в размерах 4 и 5 – 30 пет. + 2 кром. Однако фактическую ширину в см в готовом изделии мы можем регулировать размером спиц и узор это позволяет.

Для 1-го размера я рекомендую брать спицы на 0.25 больше основного узора, **размера 2** – на 0.5, **3** – 0.75/1 размер больше, **4 размер** – 0.5, **5 размер** – от 0.5 до 0.75. Диаметр спиц может меняться в зависимости от вашей плотности вязания, просто контролируйте, чтобы ширина узора сетка смотрелась гармонично относительно ширины кеттлевки и основного узора (не стягивала и не была заметно шире).

Мы не привязаны к количеству рядов в высоту. Как и с туловищем, нужно набрать подходящую для себя длину до начала формирования выреза горловины (модель предполагает небольшой вырез, практически равный обхвату головы). Длина от кеттлевого кармана до начала выреза горловины будет в диапазоне от 11 до 13 см (в зависимости от роста и размера груди). Просто примеряйте изделие на себя, обращайте внимание на проймы – они должны с запасом перекрывать сбоку ваш бюстгальтер, а кеттлевочный карман располагаться выше середины груди.

Переходим к вязанию нового узора по схеме ниже ↓. Вяжите спицами на 0, 25 – 1 размер больше основных. *Репорт узора состоит из 6 пет. в ширину, + 3 пет. для симметрии узора, + 2 кром., 4 ряда в высоту.*

Вам поможет видео по вязанию данного узора: <https://youtu.be/ASAE6hqiKbo>



Условные обозначения

— - изнаночная петля

| - лицевая петля

▲ - 3 петли провязать вместе одной двойной протяжкой (первые две петли переснять вместе на правую спицу не провязывая за передние стенки, 3-ю петлю провязать как лиц., набросить на провязанную петлю две переснятые)

▽3 - из одной пет. вывязать три изн. (1 изн., накид, 1 изн.)

1 р. (лицевой) Кром., *3 лиц., 3 пет. вместе одной двойной протяжкой* x 12 (14) раз, 3 лиц., кром.

2 р. Кром., 3 изн., *из одной пет. вывязать 3 изн., 3 изн. * x 12 (14) раз, кром.

3 р. Кром., *3 пет. вместе одной двойной протяжкой, 3 лиц. * x 12 (14) раз, 3 пет. вместе одной двойной протяжкой, кром.

4 р. Кром., *из одной пет. вывязать 3 изн., 3 изн. * x 12 (14) раз, из одной пет. вывязать 3 изн., кром.

Продолжайте раппорт узора на высоту 11-13 см перед началом формирования выреза горловины. Остановитесь перед лицевым рядом, который будет начинаться с: кром., 3 лиц., 3 пет. вместе одной двойной протяжкой и т.д.

Вырез горловины и скосы плеч. Перед



Когда нужная длина до формирования выреза горловины набрана, переходим к ряду с закрытием центральных петель. Повесьте два маркера. Отсчитайте от обеих пройм по **30** (1-3 размеры)/**36** (4 и 5 размеры) пет. В центре получится отрезок из **17** пет.

Термин «**без изменений**» далее по тексту обозначает, что вязать нужно по раппорту узора.

1 р. (лицевой, закрываем отрезок из 17 пет.). Кром., *3 лиц., 3 пет. вместе одной двойной протяжкой* x 4 (5) раз, 3 лиц., 2 лиц., **первый маркер**. Закрывать 17 пет. (при необходимости смотрите видео: <https://youtu.be/fBSVRBJ56N8>). Чтобы закрыть 17-ую пет., нужно провязать лицевой петлю слева от второго маркера и набросить на нее провязанную петлю с правой спицы. Таким образом, **после второго маркера** одна петля провязана изн., на нее наброшена предыдущая пет. Вяжем дальше: лиц., *3 лиц., 3 пет. вместе одной двойной протяжкой* x 4 (5) раз, 3 лиц., кром.

2 р. (изнаночный, вяжем только правое плечо, левое можно не снимать на доп. нить, вы скоро к нему вернетесь). Кром., 3 изн., *из одной пет. вывязать 3 изн., 3 изн. * x 4 (5) раз, изн., кром (как изн. – это исключение только для крайних петель у горловины на момент скругления).

3 р. Кром. (не провязывать) и лиц. провязать вместе с наклоном влево, 3 пет. вместе одной двойной протяжкой, 3 лиц. * x 4 (5) раз, 3 пет. вместе одной двойной протяжкой, кром.

4 р. Кром., *из одной пет. вывязать 3 изн., 3 изн. * x 4 (5) раз, из одной пет. вывязать 3 изн., кром.

5 р. Кром. и лиц. провязать вместе с наклоном влево, 2 лиц., далее без изменений.

6 р. Кром., вязать по раппорту узора до крайних 3 пет.: 2 изн., кром.

7 р. Кром. и лиц. провязать вместе с наклоном влево, лиц., далее без изменений.

8 р. Кром., вязать по раппорту узора до крайних 2 пет.: изн., кром.

9 р. Кром. и лиц. провязать вместе с наклоном влево, далее без изменений.

10 р. Кром., вязать по раппорту узора до крайней пет., кром.

11 и 12 р. На спицах 26 (32) пет. Число кратно раппорту узора + 2 кром. Провяжите лицевой и изнаночный ряд без изменений, в начале и конце ряда – кром. В начале ряда у горловины кром. вязать как изн.

Переходим к формированию скоса плеча.



Каждый лицевой ряд будет короче предыдущего лицевого на раппорт, т.е. 6 пет.

Исключение для первого и последнего поворотного ряда, где шаг будет равен 6 пет. + кром. При необходимости провяжите еще пару рядов в высоту до нужной глубины, остановитесь перед лицевым рядом, который начинается у горловины с 3 пет. вместе одной двойной протяжкой.

13 р. (начинаем формировать скос плеча) Отсчитайте от проймы 7 пет. (включая кром.), повесьте **первый маркер**, вяжите ряд по раппорту узора до маркера. Кром. (снова как изн. в начале ряда), *3 пет. вместе одной двойной протяжкой, 3 лиц. * x 3 (4) раза. Развернитесь.

14 р. Нак., далее без изменений.

15 р. Отсчитайте от первого маркера (до завершения плеча не снимайте маркеры) в сторону горловины: нак. + 6 пет. (один раппорт), повесьте **второй маркер**, вяжите ряд по раппорту узора до второго маркера. Развернитесь.

16 р. Нак., далее без изменений.

17 р. Отсчитайте от второго маркера в сторону горловины: нак. + 6 пет., повесьте **третий маркер**, вяжите ряд по раппорту узора до третьего маркера. Развернитесь. (в размерах 1-3 вы провязали кром. и 6 пет по раппорту узора).

18 р. Нак., далее без изменений.

Завершающий ряд для размеров 1-3. По лицевой стороне провяжите от горловины в сторону проймы все петли лицевыми, а накиды, которые стоят справа от маркеров, провяжите с петлей слева от него так, чтобы спрятать накид по изнанке (для этого снимите маркер, накид перекрестите, поменяйте его местами с лиц., провяжите нак. и лиц. вместе лиц). Итого на спице вы получите 24 пет. + 2 кром.

Для размеров 4-5 продолжаем.

19 р. Отсчитайте от третьего маркера в сторону горловины: нак. + 6 пет., повесьте **четвертый маркер**, вяжите ряд по раппорту узора до четвертого маркера. Развернитесь.

20 р. Нак, далее без изменений.

Завершающий ряд для размеров 4 и 5. По лицевой стороне провяжите от горловины в сторону проймы все петли лицевыми, а накиды, которые стоят справа от маркеров, провяжите с петлей слева от него так, чтобы спрятать накид по изнанке (*для этого снимите маркер, накид перекрестите, поменяйте его местами с лиц., провяжите нак. и лиц. вместе лиц.*). Итого на спице вы получите 30 пет. + 2 кром.

Правое плечо сформировано. Обрежьте нить с запасом, равным не менее 4 длин плеча. Этим хвостиком в дальнейшем будем делать трикотажный шов. Переснимите открытые петли правого плеча на вспомогательную нить. **Переходим к левому плечу.** Вяжем по изнаночной стороне. Присоедините нить по изнанке у основания горловины слева. Первый лицевой ряд был общим для левого и правого плеча.

2 р. (*изнаночный*). Кром. (*как лиц.*), изн., * 3 изн., из одной пет. вывязать 3 изн. * x 4 (5) раз, 3 изн., кром.

3 р. Кром., *3 пет. вместе одной двойной протяжкой, 3 лиц. * x 4 (5) раз, 3 пет. вместе одной двойной протяжкой, лиц. и кром. провязать вместе лиц. с наклоном вправо.

4 р. Кром., *из одной пет. вывязать 3 изн., 3 изн. * x 4 (5) раз, из одной пет. вывязать 3 изн., кром.

5 р. Без изменений до крайних 4 пет.: 2 лиц., лиц. (развернуть, чтобы провязать за правую дужку) и кром. вместе лиц. с наклоном вправо.

6 р. Кром., 2 изн., далее без изменений.

7 р. Без изменений до крайних 3 пет.: лиц., лиц. (развернуть, чтобы провязать за правую дужку) и кром. вместе лиц. с наклоном вправо.

8 р. Кром., изн., далее без изменений.

9 р. Без изменений до крайних 2 пет.: лиц. (развернуть, чтобы провязать за правую стенку) и кром. вместе лиц. с наклоном вправо.

10 р. Кром., далее без изменений.

На спицах 26 (32) пет.

11 р. Без изменений. (кром. в конце ряда как лиц.)

12 р. (формируем скос плеча). Отсчитайте от края 5 пет., повесьте **первый маркер**. Кром., далее до маркера без изменений. Перед маркером развернитесь. Маркер не снимать.

13 р. Нак., без изменений.

14 р. Отсчитайте от первого маркера нак. + 4 пет., повесьте **второй маркер**. Вяжите до второго маркера без изменений. Развернитесь.

15 р. Нак., без изменений.

16 р. Отсчитайте от второго маркера нак. + 4 пет. (+ кром. для размеров 1-3), повесьте **третий маркер**. Вяжите до третьего маркера без изменений. Развернитесь.



17 р. Нак., без изменений.

Для размеров 4-5 продолжаем.

18 р. Отсчитайте от третьего маркера нак. + 4 пет. + кром., повесьте **четвертый маркер**. Вяжите до четвертого маркера без изменений. Развернитесь.

19 р. Нак., без изменений.

Для всех размеров провязать еще два завершающих ряда по видео: <https://youtu.be/6FEUFmeU3fw>. Нить обрезать с минимальным запасом, чтобы спрятать потом внутрь отделки. Итого на левом плече вы получите на 1 ряд меньше, чем по правому. По спинке будет наоборот, в результате высота плеч станет равной.

Скосы плеч и вырез горловины. Спинка

Вяжите спинку узором сетка до уровня начала скоса плеч по переду (только помните о том, что по переду после первого ряда скоса плеча у проймы уже провязаны сверху дополнительно еще 1-2 ряда, поэтому у проймы перед сейчас будет на ряд-два выше).

Когда нужная высота набрана, переходите к первому ряду формирования скоса плеча по левой стороне спинки. Теперь сначала начнем формировать скосы плеч, а затем – вырез горловины.


Если по переду вырез горловины вы закрывали в ряду, который начинался с кром., 3 лиц., 3 пет. вместе одной двойной протяжкой ... и вязали по описанию (то же количество рядов по высоте выреза горловины), то 1-ый ряд скоса плеча по спинке будет начинаться рядом с кром., 3 пет. вместе одной двойной протяжкой, 3 лиц.

Разверните полотно лицевой стороной. Отсчитайте с левой стороны 7 пет. (кром. + 1 раппорт). Повесьте первый маркер.

1 р. (лицевой, формируем скос левого плеча). Кром., *3 пет. вместе одной двойной протяжкой, 3 лиц. * x 11 (1-3 размеры)/13 (4 и 5 размеры) раз, 3 пет. вместе одной двойной протяжкой. **Маркер**. Разворот.

2 р. Отсчитайте слева от проймы 5 пет. (кром. + 1 раппорт). Повесьте **маркер #2**. Перед началом вязания ряда сделайте нак., а далее без изменений до маркера #2. Развернитесь.

В отрезке между двумя маркерами выделите центральный отрезок в 23 пет. Для этого от маркеров 1 и 2 отсчитайте в сторону центра по 20 пет. (26 пет.), повесьте еще два маркера (будьте внимательны, не посчитайте нак. у первого маркера за петлю). Таким образом, в центре вы получите отрезок из 23 пет. Условно обозначим новые два **маркера #3** и **#4**, где 3-ий слева, 4-ый справа. Смотрите фото↓



3 р. (закрываем центральные петли горловины). Нак., *3 лиц., 3 пет. вместе одной двойной протяжкой* x 3 (4) раза, 2 лиц. **Маркер #4**. Закройте 23 пет. аналогично переду. После маркера #3 (можно снять два маркера #3 и #4) провяжите лиц., на которую наброшена петля от цепочки закрытия, провяжите еще одну лиц. От маркера #1 отсчитайте в сторону горловины 6 пет. Повесьте **маркер #5**. Вяжите без изменений до маркера #5. *3 пет. вместе одной двойной протяжкой, 3 лиц. * x 2 (3) раза. Развернитесь.

4 р. (вяжем левое плечо). Нак., без изменений до крайних 2 пет. ряда, изн., кром. (как изн. – исключение).

5 р. От маркера #5 отсчитайте 6 пет. в сторону горловины, повесьте маркер #6. Кром. и лиц. провяжите вместе лицевой с наклоном влево, далее без изменений до **маркера #6**. Развернитесь.

6 р. Нак., без изменений.

Для размеров 4-5 продолжаем.

7 р. От маркера #6 отсчитайте 6 пет. в сторону горловины, повесьте маркер #7. Кром., далее без изменений до **маркера #7**. Развернитесь.

8 р. Нак., без изменений.

Завершающий ряд для всех размеров. В сторону от горловины до проймы провяжите лицевой ряд, в котором спрячьте все нак., как делали это по переду (*нак. перекрестите, лицевую, стоящую слева от него, разверните, чтобы провязать за правую дужку, нак. и лиц. поменяйте местами, провяжите нак. и лиц. вместе лиц., чтобы нак. остался по изнанке*).

Нить можно не обрезать. На этом этапе левое плечо можно сшить методом трех спиц. Для этого выверните работу наизнанку, переснимите открытые петли переда на спицу, чтобы острие оказалось со стороны проймы. Для сшивания используйте вспомогательную третью спицу, на несколько размеров больше. *Смотрите, пожалуйста видео (на видео мой проект Vivian cardigan): <https://youtu.be/ZIYWkIhzdrA>*

Переходим к правому плечу. Вяжем по изнаночной стороне.

Присоедините нить по изнанке у основания горловины спинки слева. Первый лицевой ряд был общим для левого и правого плеча.

2 р. Отсчитайте в сторону от маркера # 2 нак. + 4 пет., повесьте новый маркер (*давайте для удобства обнулим счет маркеров и присвоим этому маркеру следующий порядковый номер 3*). Кром. (*как лиц.*), изн., далее без изменений до **маркера #3**. Развернитесь.

3 р. Нак., без изменений до крайних 2 пет. ряда, лиц и кром. вместе лиц. с наклоном вправо.

4 р. Отсчитайте в сторону от маркера #3 нак. + 4 пет., повесьте **маркер #4**. Кром., далее без изменений до маркера #4. Развернитесь.

5 р. Нак., без изменений, в конце ряда кром. (*как изн.*).

Для размеров 4-5 продолжаем.

6 р. Отсчитайте в сторону от маркера #4 нак. + 4 пет., повесьте **маркер #5**. Кром., далее без изменений до маркера #5. Развернитесь.

7 р. Нак., без изменений, в конце ряда кром.



Для всех размеров провязать еще два ряда аналогично завершающим рядам по левому плечу переда (*видео на стр. 36*). Нить окажется у горловины, обрезать можно с минимальным запасом, достаточным, чтобы спрятать кончик.

Закройте плечо методом трех спиц нитью, которую обрезаем с запасом у правой проймы по переду. Направление закрытия от проймы к горловине.

Отделка

Отделку вяжите спицами, которые использовали для баски. Для отделки проймы я подняла 99 пет., для горловины 95 пет.

После поднятия петель для горловины и пройм провяжите 1-ый ряд: все изн., затем 2-6 ряды: все лиц. Отверните отделку изнаночной стороной наружу и пришейте ее трикотажным швом за дужки изнаночных петель 1-го ряда.

Вам помогут видео:

- ▶ поднятие петель на пройму <https://youtu.be/Dg8WhtDUsRQ>
- ▶ отделка проймы https://youtu.be/K_a8C4AHp08 (длина моей проймы с отделкой после ВТО - 23 см)
- ▶ отделка горловины <https://youtu.be/OkSgtUDe0rE>

Ваш новый топ готов! Осталось провести ВТО. Благодарю за проделанную работу! ♥

Другие мои мастер-классы можно найти на сайте: <https://christinatarun.ru/shop>

Спасибо за уважительное отношение к интеллектуальной собственности и нераспространение данного материала на просторах интернета!

Оригинальную пряжу Katia Tencel-Cotton можно приобрести со скидкой по промокоду Samantha в салоне Или-Или (7% новым покупателям и +5% к карте – постоянным клиентам). Помимо оригинальной, в салоне Или-Или также доступны варианты альтернативной пряжи (<https://ili-ili.net/>), на которые распространяется скидка ↓



TENCEL COTTON

КАТИА

Состав: 67% лиоцел, 33% хлопок

Вес: 50 гр.

Длина: 120 м.



LINEN

КАТИА (Испания)

Состав: 53% хлопок, 47% лён

Вес: 50 гр.

Длина: 112 м.



CARLY

ЛАНГ

Состав: 80% хлопок, 20% полиамид

Вес: 50 гр.

Длина: 130 м.



TROPICAL

ЛАНГ

Состав: 50% хлопок, 50% акрил

Вес: 50 гр.

Длина: 165 м.



DAMA

КАТИА (Испания)

Состав: 85% хлопок, 10% вискоза, 5% шелк

Вес: 50 гр.

Длина: 130 м.



LINO 100%

КАТИА (Испания)

Состав: 100% лён

Вес: 50 гр.

Длина: 150 м.