



Пуловер в полоску Ship Shape

Дизайнер Heidi Kirrmaier

Измерения готового пуловера

XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]	
33½	35¾	38	40	42¼	45	48	51½	55	58¾	63	66½	70	дюймы
85	91	96	102	107	115	122	131	140	149	160	169	178	см

- Предусмотрен положительный припуск на свободу облегания 12 - 18 см (5 - 7 дюймов) по обхвату груди. На фото пуловер в размере S2 с положительным припуском на свободу облегания 15 см (6 дюймов).
- Более подробно все измерения см. на выкройке на стр. 3.

Материалы и инструменты

- пряжа средней толщины 2-х цветов в количестве, приведенном в таблице ниже. Цвет C1 – контрастный цвет резинки.
Пуловер на фото связан из пряжи Bergosco Remix Light (30% нейлон, 27% хлопок, 24% акрил, 10% шелк, 9% лен); толщина нити 395 м (432 ярдов в 100 гр);
Цвет C1 = 6949 ('nightfall' – «ночные сумерки») и цвет C2= 6901 ('white' – «белый»)

Расход пряжи:

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]	
C1	425	460	490	525	550	580	640	690	740	780	830	870	910	м
C2	350	375	400	425	445	475	520	555	600	630	675	700	735	м
C1	465	500	535	575	600	635	700	750	810	850	905	950	995	ярды
C2	385	410	435	465	485	520	570	605	655	690	735	765	805	ярды

Спицы:

• № 3.5 – основные спицы:

- круговые спицы с леской не длиннее окружности по груди готового пуловера (см. таблицу и выкройку)
- круговые спицы для вязания деталей малой окружности (рукавов) используя любой метод (например, чулочные спицы, круговые спицы с короткой леской, спицы с длинной леской для вязания Волшебной петлей или 2 пары круговых спиц)

• № 3.25, или на 1 размер меньше основных спиц:

- круговые спицы не длиннее окружности по груди готового пуловера (см. таблицу и выкройку) для резинки туловища и набора петель
- круговые спицы для вязания деталей малой окружности (резинки рукавов) используя любой метод (например, чулочные спицы, круговые спицы с короткой леской, спицы с длинной леской для вязания Волшебной петлей или 2 пары круговых спиц)

Дополнительные инструменты:

- 4 маркера, один из которых отличного от других цвета.

Плотность вязания


- 22 пет и 30 рядов/круговых рядов в 10 см (4 дюйма) лицевой гладью, основными спицами, после блокировки (=увлажнения и высыхания)

Пояснения по вязанию

- Пуловер вяжется сверху вниз без швов. Детали переда и спинки готового пуловера - одинаковы.
- Начало вязания - клинья, которые вяжутся поочередно. Затем по краям клиньев поднимаются петли для переда и спинки, которые вяжутся отдельно до пройм. Далее петли рукавов откладываются на бросовую нить, и вяжется туловище круговыми рядами до кромки. Затем вяжутся рукава круговыми рядами от проймы к манжете. На стр. 4 показана конструкция пуловера.
- Вместо букв, выделенных жирным шрифтом (например, **А**, **В**, **С**, **пет переда** и т.д.) необходимо подставлять их значения из соответствующих таблиц.
- Если в описании указано только одно значение размера (в круглых скобках) или [квадратных скобках], то оно относится ко всем размерам, которые заключены в такие же скобки.



Измерения готового пуловера



сантиметры


	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
a	85	91	96	102	107	115	122	131	140	149	160	169	178
b	40	41	42	43	44	48	49	50	55	55	60	60	60
c	17	17	18	19	20	20	21	22	22	22	22	22	22
d	16	17	19	19	19	20	21	21	23	23	24	25	25
e	15	15	15	15	15	16	16	16	17	16	17	17	16
f	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	31	30	30
g	54	55	56	56	56	58	60	60	62	62	62	63	63
h	29	30	32	34	36	38	40	44	47	49	51	56	58
i	24	25	25	27	27	29	29	31	33	35	36	38	40
j	33	33	33	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

дюймы

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
a	33.6	35.8	37.9	40.1	42.2	45.1	48.0	51.5	55.1	58.7	63.0	66.6	70.2
b	15.7	16.1	16.5	16.8	17.2	19.0	19.3	19.7	21.5	21.5	23.6	23.6	23.6
c	6.8	6.8	7.2	7.5	7.9	7.9	8.2	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
d	6.3	6.8	7.3	7.3	7.3	7.9	8.4	8.4	8.9	8.9	9.4	10.0	10.0
e	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.3	6.3	6.3	6.8	6.3	6.8	6.8	6.3
f	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.2	11.8	11.8
g	21.1	21.6	22.1	22.1	22.1	23.0	23.5	23.5	24.4	24.4	24.5	24.6	24.6
h	11.3	12.0	12.7	13.4	14.1	14.9	15.9	17.4	18.4	19.1	20.2	22.0	22.7
i	9.3	10.0	10.0	10.7	10.7	11.5	11.5	12.2	12.9	13.6	14.3	15.0	15.7
j	13.0	13.0	13.0	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8

Схема вязания пуловера

На схеме показана последовательность и направление вязания каждой секции пуловера.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Клинья для плеч (прямыми и обратными рядами) – оба одинаково

Спицами меньшего размера и нитью С1, классическим методом или методом косички набрать

XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]	пет
23	23	23	23	23	27	27	27	31	31	35	35	35	

Перейти на основные спицы.

Ряд 1(ИС): все изн.

Ряд 2 (ЛС) (убавл.): 1 лиц, 2вмЛ, лиц до последних 3-х пет, протяжка, 1 лиц. (= убавлено 2 пет)

Ряд 3 (ИС): все изн.

Далее вязать нитью С2.

Примечание: нить, которая не используется в данное время, необходимо перекручивать с рабочей нитью в каждом 2-м ряду. Будьте внимательны к натяжению нити, она не должна стягивать полотно.

Ряд 4 (ЛС): все лиц.

Ряд 5 (ИС): все изн.

Ряд 6 (ЛС) (с убавл.): 1 лиц, 2вмЛ, лиц до последних 3-х пет, протяжка, 1 лиц. (= убавлено 2 пет)

Ряд 7 (ИС): все изн.

Повторить последние 4 ряда еще А раз, меняя цвет после каждого повтора. (осталось 5 пет). Обрезать нить С1.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
A	7	7	7	7	7	9	9	9	11	11	13	13	13

Следующий ряд (ЛС) (С2): все лиц.

Следующий ряд (ИС): все изн.

Следующий ряд (ЛС) (*центральное двойное убавление*): 1 лиц, снять 2 пет (как при провязывании 2вмЛ), 1 лиц, накинуть снятые петли на провязанную, 1 лиц. (*осталось 3 пет*)

Следующий ряд (ИС): все изн.


Продолжить нитью С2, закрыть 3 пет лицевыми.

Обрезать нить С2. Спрятать концы нитей.

Примечание: Отпарить клинья. Это поможет аккуратнее поднять петли, как описано в следующей секции.

2. Кокетка переда (*прямыми и обратными рядами*)

Петли поднимать с лицевой стороны клина, начав от его острой вершины. Присоединить новую нить С1.



****Спицами меньшего размера поднять лицевыми В петель по длинной стороне клина. (См. рисунок выше)**

Примечание 1: Начать поднимать петли следует как можно ближе к острой вершине клина и закончить как можно ближе к основанию клина.

Примечание 2: Петли поднимать по 2 пет в каждые 3 ряда.

Примечание 3: Первую и последнюю петлю необходимо поднять из самого края клина.

Повернуть работу на ИС. Набрать косичкой С пет.

Повернуть работу на ЛС. Поднять лицевыми В пет по краю второго клина.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
В	26	27	27	27	27	32	32	32	37	37	43	43	43
С	38	38	40	42	44	44	46	48	48	48	48	48	48
всего пет	90	92	94	96	98	108	110	112	122	122	134	134	134

Повернуть работу на ИС.

Перейти на основные спицы.

Следующий ряд: все изн.

Провязать еще 2 ряда лицевой гладью.

Перейти на нить С2.

Продолжить вязать лицевой гладью, меняя цвет каждые 4 ряда, пока не будет провязано всего **D** рядов, включая ряд поднятых петель и наборный ряд. (= **D/4** полосы)

Примечание: Если ваша плотность по рядам отличается от рекомендуемой в описании, вы можете добавить ряды на данном этапе, они должны быть кратны 4

(для сохранения узора из полосок). Когда эта секция будет завершена, ее длина должна приблизительно соответствовать значению **е** на странице 3.

Вы также можете откорректировать количество рядов (кратно 4) на этом этапе, если вы хотите в дальнейшем откорректировать окат рукава и его ширину у проймы.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
D	44	44	44	44	44	48	48	48	52	48	52	52	48

*** Обрезать обе нити С1 и С2. Перенести петли на дополнительную спицу или на бросовую нить.

3. Кокетка спинки (прямыми и обратными рядами)

Расположить деталь лицевой стороной к себе, клинья вверх. Присоедините нить С1 у острой вершины клина с правого края. Вязать кокетку спинки как кокетку переда от ** до ***. Обе нити НЕ обрезать.

4. Формирование проймы (круговыми рядами)


Установочный КР (ЛС) (поместить 4 маркера и поднять петли для рукава): следующим цветом провяжите петли спинки, ПМ, повернуть работу на 90° по часовой стрелке, поднять лицевыми **Е** пет по краю кромки спинки, затем поднять лицевыми 1 пет по клину, затем поднять лицевыми **Е** петель по краю кокетки переда, ПМ, повернуть работу на 90° по часовой стрелке, провяжите петли переда с дополнительной спицы (затем убрать дополнительную спицу), ПМ, повернуть работу на 90° по часовой стрелке, поднять лицевыми **Е** пет по краю кокетки переда, поднять лицевыми 1 пет по клину, поднять лицевыми **Е** пет по краю кокетки спинки, ПМ.

Примечание 1: При наборе петель следуйте прим. 2 и 3 на стр. 5.

Примечание 2: Если петель на спицах станет слишком много, то перейдите на спицы с более длинной леской.

Примечание: Последний маркер = Мнкр. Используйте для Мнкр маркер отличного от других маркеров цвета!

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
E	29	29	29	29	29	32	32	32	35	32	35	35	32



Следующий КР (с приб.): *лпз, лиц до последней пет перед следующим М, лпз, псм; повторить от * еще 3 раза. (= прибавлено 8 пет)

Следующий КР: все лиц.

Следующий КР: как КР с прибавлением. (= прибавлено 8 пет)

Повторить последние 2 КР еще **F** раз, меняя цвет через каждые 4 КР.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
F	0	2	4	4	4	4	6	6	6	8	8	10	12
пет переда и спинки	94	100	106	108	110	120	126	128	138	142	154	158	162
пет рукава	63	67	71	71	71	77	81	81	87	85	91	95	93

5. Туловище (круговыми рядами)

Установочный КР: следующим цветом провязать петли спинки, убрать М, отложить петли правого рукава на бросовую нить, убрать М, воздушными петлями за задние стенки набрать **G** пет, провязать петли переда, убрать М, отложить петли левого рукава на бросовую нить, убрать М, воздушными петлями за задние стенки набрать **G** пет, ПМ (= *новый Мнкр*).

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
G	0	0	0	4	8	6	8	16	16	22	22	28	34
пет туловища	188	200	212	224	236	252	268	288	308	328	352	372	392

Вязать далее туловище прямо, меняя цвет каждые 4 ряда, до длины туловища приблизительно 27 (27) [27] (25) [23, 22, 22] см (10 1/2 (10 1/2) [10 1/2] (9 3/4) [9, 8 1/2, 8 1/2] дюймов) или на 6 (6) [6] (8) [8] см (2 1/2 (2 1/2) [2 1/2] (3 1/4) [3 1/4] дюймов) короче желаемой длины, закончив 4-мя КР цветом С2.

Обрезать нить С2.

Следующий КР (С1): все лиц.

Перейти на спицы меньшего размера.

Следующий КР: *2 лиц, 2 изн; повторять от * до конца.

Вязать резинкой 2x2 до длины резинки 6 (6) [6] (8) [8] см (2 1/2 (2 1/2) [2 1/2] (3 1/4) [3 1/4] дюймов). Закрывать все петли резинкой.

6. Рукава (круговыми рядами) – оба рукава вяжутся одинаково

Вернуть отложенные петли рукава на основные спицы.

Присоединить нить (следующего цвета) к центру набранных для нижней части проймы петель.

Установочный КР: поднять лицевыми **H** пет по пройме, провязать петли рукава, поднять лицевыми **H** пет по пройме. Поместить Мнкр.

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]
H	0	0	0	2	4	3	4	8	8	11	11	14	17
всего пет рукава	63	67	71	75	79	83	89	97	103	107	113	123	127

Провязать 7 (7, 11, 7) [7] (3) [3] КР прямо, меняя нить через каждые 4 ряда.

Следующий КР (*с убавл.*): 1 лиц, 2вмЛ, лиц до последних 3-х пет, протяжка, 1 лиц. (= *убавлено 2 пет*)

Продолжить вязать прямо, меняя цвет через каждые 4 ряда, выполняя убавления следующим образом: в каждом

	XXS	(XS	S1	S2)	[M1	M2	L]	(XL	2X	3X)	[4X	5X	6X]	
	16 _М	16 _М	12 _М	12 _М	10 _М	10 _М	8 _М	6 _М	6 _М	6 _М	6 _М	4 _М	4 _М	КР
	4	4	2	6	4	4	4	9	7	7	5	18	18	раз,
затем в каждом	-	-	10 _М	-	8 _М	8 _М	6 _М	4 _М	4 _М	4 _М	4 _М	-	-	КР
	-	-	4	-	4	4	7	4	7	7	10	-	-	раз.
Всего пет рукава	53	57	57	61	61	65	65	69	73	77	81	85	89	

Вязать прямо до длины рукава приблизительно 27 (27) [29] (27) [27] см (10½ (10½) [11¼] (10½) [10½] дюймов) от проймы или на 6 (6) [6] (8) [8] см (2½ (2½) [2½] (3¼) [3¼] дюймов) короче желаемой длины, закончив 4-мя КР нитью С2. Обрезать нить С2.

Следующий КР (С1): 2вмЛ, лиц до конца. (= убавлена 1 пет)

Перейти на спицы меньшего размера.

Следующий КР: *2 лиц, 2 изн; повторять от * до конца КР.

Вязать резинкой 2х2 как установлено до длины резинки 6 (6) [6] (8) [8] см (2½ (2½) [2½] (3¼) [3¼] дюймов). Закрывать все петли резинкой.

Завершение работы

Спрятать концы нитей и дырочки под проймой. Увлажнить и высушить пуловер.

Сокращения

Резинка 2х2 = *2 лиц, 2 изн; повторять от * до конца. В следующих рядах вязать резинку по установленному рисунку.

М = маркер

Мнкр = маркер начала КР

КР = круговой ряд/круговые ряды

С1 = цвет 1

С2 = цвет 2

лпз = провязать петлю лицевой сначала за переднюю, затем за заднюю стенку

ПМ = поместить М

псм = переснять М

протяжка = поочередно переснять 2 пет как лицевые, затем вернуть их обратно на левую спицу и провязать вместе лицевой за задние стенки

2вмЛ = провязать 2 петли вместе лицевой

ЛС/ИС = лицевая/изнаночная сторона работы

