



Топ SHORE *om Anne Ventzel*

Женственный топ Shore украшен простым и, в то же время, изящным ажурным узором.

Топ вяжется сверху вниз, без швов. Сначала набираются петли для горловины и выполняется верхняя часть кокетки круговыми рядами. Затем кокетка разделяется на перед и спинку и каждая секция вяжется отдельно, поворотными рядами до низа пройм. Высота кокетки спинки немного больше, чем высота кокетки переда. Это задумано для формирования чуть скошенной вперед линии плеча, что, в свою очередь, обеспечивает комфортную посадку топа на фигуре.

Далее вяжется корпус топа одной деталью до низа. Затем поднимаются петли для рукавов вдоль пройм, укороченными рядами формируется верхняя часть рукава, сами рукава вяжутся по кругу до низа.

Низ корпуса и рукавов заканчивается невысокой скрещенной резинкой.

Размеры: 1 (2) 3 (4) 5.

Финальная окружность топа по линии груди: 94 (103) 111 (120) 129 см.

При выборе размера определитесь, насколько свободным Вы хотели бы связать топ. Можно измерить комфортные для Вас футболки или топы и ориентироваться на эти мерки.

Топ с заглавного фото связан с припуском на свободное облегание 11 см.

Длина топа: 57 (59) 61 (63) 65 см.

Длина рукавов: 20 (20) 20 (20) 20 см.

Плотность вязания: 21 п. х 32 р. = 10 см ажурным узором, спицами 3 мм.

Обязательно свяжите образец. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить указанные значения.

Спицы: круговые спицы 3 мм с длиной лески 40 см, 60 см и 80 см. Набор чулочных спиц 3 мм.

Пряжа: Trio 2, Isager (50% лен, 30% хлопок, 20% лиоцелл; 175 м в 50 г), в оттенке Linen, 250 (300) 300 (350) 350 г

ВМЕСТЕ С

Alpaca 1, Isager (100% альпака; 400 м в 50 г), в оттенке 0, 100 (150) 150 (150) 150 г.

Топ полностью связан в две нити (1 нить Trio 2 + 1 нить Alpaca 1).

Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

лзс / изс = провязать петлю лиц. за заднюю стенку / изнаночной за заднюю стенку.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лиц. (1 п. убавлена с наклоном вправо)

ссл = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку петель.
(1 п. убавлена с наклоном влево)

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за переднюю стенку п.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

ДП = двойная петля (используется в технике немецких укороченных рядов)

п/р = повернуть работу

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

сМ = переснять М с левой спицы на правую

ПМ = поместить маркер

Немецкие Укороченные ряды – см. видео-урок по ссылке

<https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

В изн. рядах: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (лДП) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (иДП).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Кокетка.

Наберите на круговые спицы 3 мм 124 (124) 132 (132) 132 п.

Соедините петли в круг. ПМнкр.

Выполните круговой ряд **скрещенной резинкой**: *1 лзс, 1 изс; повторяйте от * до конца круг.ряда.

Выполните еще 2 круговых ряда скрещенной резинкой.

Следующий круг.ряд вяжите скрещенной резинкой и в то же время разместите *маркеры на петлях* (далее в тексте – маркированные петли) для обозначения границ плеч:

Поместите Мнкр на петлю, провяжите ее лзс (= начало круг.ряда), далее вяжите скрещенной резинкой 61 (61) 65 (65) 65 п., поместите М на следующую п., провяжите ее лзс, вяжите скрещенной резинкой 61 (61) 65 (65) 65 п.

Выполните 1 круг.ряд лиц. п.

Далее вяжите **ажурным узором** (см. схему ажурного узора для кокетки на стр. 4) круговыми рядами, выполняя прибавки с обеих сторон от обозначенных маркерами петель. Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 1: *1 лиц (маркированная петля), накид, вяжите по схеме ажурного узора для кокетки до следующей маркированной петли, обратный накид*; повторите от * до * еще один раз.

Круг.Ряд 2: *1 лиц (маркированная петля), накид, провяжите накид предыдущего ряда как лзс, далее вяжите по схеме ажурного узора для кокетки до обратного накида, провяжите накид лицевой, выполните обратный накид*; повторите от * до * еще один раз.

Повторяйте **Круг.Ряд 2**, пока на спицах не будет 200 (216) 232 (248) 256 п. (включая накиды).

К этому моменту будет выполнено всего 19 (23) 25 (29) 31 круг.рядов прибавок.


Выполните следующий круг.ряд (= последний ряд схемы):

1 лиц (маркированная петля), провяжите накид предыдущего ряда как лзс, далее вяжите по схеме ажурного узора для кокетки до обратного накида, провяжите накид лиц.; повторите от * до * еще один раз.




Схема ажурного узора для кокетки.

Размеры - (-) 3 (4) 5



Размеры 1 (2) - (-) -



- лиц. п. на ЛС, изн. п. на ИС
- накид
- 2 вм.лиц
- ссл
- границы раппорта

Далее вяжите по инструкции для своего размера.

Размеры 1 (2) 3 (4)-.

Выполните разделение кокетки на перед и спинку. Работайте следующим образом:

[Закройте маркированную петлю, далее вяжите 8 (3) 7 (11) лиц (включая петлю на правой спице после закрытия петель), *накид, ссл, 7 лиц*, повторяйте от * до * до 10 (5) 9 (13) п. перед маркированной петлей, накид, ссл, лиц. п. до маркированной петли], повторите [...] еще один раз.

Размер - (-) - (-) 5.

Выполните разделение кокетки на перед и спинку. Работайте следующим образом:

[Закройте маркированную петлю, далее вяжите - (-) - (-) 4 лиц (включая петлю на правой спице после закрытия петель), *2 вм.лиц, накид, 7 лиц*; повторяйте от * до * до - (-) - (-) 6 п. перед маркированной петлей, 2 вм.лиц, накид, лиц. п. до маркированной петли], повторите [...] еще один раз.

Все размеры.

Поместите первые 99 (107) 115 (123) 127 п. кругового ряда (= петли спинки) на держатель петель.

Работайте с последними 99 (107) 115 (123) 127 п. кругового ряда (= петли переда).

Перед.

В этой секции Вы будете вязать кокетку переда поворотными рядами по схеме ажурного узора, выполняя убавки следующим образом:

Ряд 1 (ИС): 1 лиц, 7 (2) 6 (10) 3 изн, ПМ, 83 (101) 101 (101) 119 изн, ПМ, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до М, вяжите по схеме ажурного узора для переда / спинки до М, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 3: 1 лиц, вяжите по схеме ажурного узора для переда / спинки до последней п., 1 лиц.

Ряд 4 / ряд убавок: 1 лиц, ссл, лиц. п. до М, вяжите по схеме ажурного узора для переда / спинки до М, лиц. п. до последних 3 п., 2 вм.лиц, 1 лиц.

Ряд 5: вяжите как Ряд 3.

Выполните **Ряды 2-5** всего 4 раза (будет провязано всего 17 рядов).

Размеры - (2) - (-) 5: В то же самое время сдвиньте маркеры, когда будет провязано - (1) - (-) 2 ряд(а) убавок, выполняя ряд ЛС следующим образом: лиц. п. до первого М, удалите М, 9 лиц, ПМ, вяжите по схеме ажурного узора для переда / спинки до 9 п. перед вторым М, переместите второй М в это место, лиц. п. до конца ряда.

Схема ажурного узора для переда / спинки.

Размеры 1 (2) 3 (4) -.





Схема ажурного узора для переда / спинки.

Размер - (-) - (-) 5.



Все размеры.

На спицах будет всего 91 (99) 107 (115) 119 п.

Поместите разъемный маркер, чтобы было легче отсчитывать ряды от этого места.

Далее повторяйте **Ряды 2 и 3** всего 8 раз. (= всего 16 (16) 16 (16) 16 рядов).

Совет: При подсчете рядов Вы можете ориентироваться на количество проушин узора. Раппорт узора равен 4 рядам, за один раппорт в высоту выполняется 2 проушины. Вам надо было провязать 16 рядов, это означает, что в этом отрезке будет 8 проушин в высоту. Когда Вы будете вести подсчет, имейте в виду, что после 8-й проушины должен быть еще один ряд (Ряд 4 схемы).

Продолжайте вязать перед по схеме ажурного узора для переда / спинки, в то же самое время выполняя **прибавки**. Работайте следующим образом (новые петли вяжите лицевой гладью):

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, П1Л, лиц. п. до М, вяжите по схеме ажурного узора для переда / спинки до М, лиц. п. до последних 2 п., П1П, 2 лиц.

Ряд 2: 1 лиц, вяжите, как установлено, до последней п., 1 лиц.

Выполните **Ряды 1 и 2** всего 2 (2) 2 (2) 4 раза.

На спицах будет всего 95 (103) 111 (119) 127 п.

Обрежьте нить. Отложите петли переда. Далее Вы будете вязать спинку.

Спинка.

В этой секции Вы будете вязать спинку поворотными рядами на 99 (107) 115 (123) 127 п.

Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ИС): 1 лиц, 7 (2) 6 (10) 3 изн, ПМ, 83 (101) 101 (101) 119 изн, ПМ, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до М, далее вяжите по схеме ажурного узора для переда / спинки до М, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 3: 1 лиц, вяжите по схеме ажурного узора для переда / спинки до последней п., 1 лиц.

Выполняйте **Ряды 2 и 3**, пока не будет провязано всего 56 (56) 56 (56) 56 рядов ажурного узора по схеме для переда / спинки. Закончите Рядом 3.

Совет: Вы можете так же, как и при вязании переда, подсчитывать количество выполненных проушин, чтобы определить, сколько рядов уже провязано. Раппорт ажурного узора составляет в высоту 4 ряда, в каждом раппорте в высоту – по 2 проушины, следовательно, Вам нужно выполнить 28 проушин (= 56 рядов). Но помните, что после финальной, 28-й проушины, нужно будет провязать еще один ряд – Ряд 4 схемы.

Продолжайте вязать по схеме ажурного узора для переда / спинки, как установлено, выполняя в то же самое время **прибавки** (новые петли провязывайте лицевой гладью). Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, П1Л, лиц. п. до М, вяжите ажурным узором по схеме для переда / спинки до М, лиц. п. до последних 2 п., П1П, 2 лиц.

Ряд 2: 1 лиц, вяжите ажурным узором по схеме для переда / спинки до последней п., 1 лиц.

Выполните **Ряды 1 и 2** всего 2 (2) 2 (2) 4 раза.

На спицах будет всего 103 (111) 119 (127) 135 п.

Примечание: Обратите внимание, что спинка будет длиннее переда на 24 ряда.

Не обрезайте нить.

Корпус топа.

В начале этой секции необходимо будет соединить спинку и перед, чтобы вязать корпус топа по кругу. Также будут набраны новые петли для подрезов.

Начинайте с петель спинки. Работайте следующим образом:

лиц. п. до М, вяжите по схеме ажурного узора для переда / спинки до М, вяжите оставшиеся петли спинки лицевыми, наберите 0 (1) 2 (3) 4 п., далее вяжите лиц. п. по петлям переда до М, вяжите ажурным узором для переда / спинки до М, вяжите оставшиеся петли переда лицевой гладью, наберите 0 (1) 2 (3) 4 п.

Размеры 1 (2) 3 (4) -: ПМнкр. Удалите все остальные маркеры.

Размер- (-) - (-) 5: 1 лиц, ПМнкр, удалите все остальные маркеры.

Схема ажурного узора для корпуса.

Размеры 1 (2) 3 (4) -.





Схема ажурного узора для корпуса.

Размер - (-) - (-) 5.



Все размеры.

На спицах будет всего 198 (216) 234 (252) 270 п.

Вяжите корпус топа круговыми рядами ажурным узором по схеме для корпуса до достижения высоты топа 55 (57) 59 (61) 63 см от наборного ряда горловины спинки (или вяжите до желаемой длины топа).

Далее вяжите **скрещенной резинкой**: *1 лзс, 1 изс*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Выполните всего 6 круг.рядов скрещенной резинкой.

Свободно закройте все петли по рисунку скрещенной резинки.

Рукава.

В этой секции нужно будет поднять и провязать лицевыми петли для рукавов, затем укороченными рядами сформировать верхнюю часть рукава. Затем рукав будет выполняться круговыми рядами.

Правый рукав.

Спицами 3 мм с длиной лески 40 см поднимите и провяжите лиц. петли следующим образом:

Поднимите и провяжите лиц. 0 (1) 1 (2) 2 п. из левой половины петель подреза, затем поднимите и провяжите лиц. 42 (44) 44 (44) 46 п. вдоль проймы спинки, поднимите и провяжите лиц. 1 п. из петли плеча (маркированная п.), поднимите и провяжите лиц. 27 (27) 27 (27) 29 п. вдоль проймы переда, и, наконец, поднимите и провяжите лиц. оставшиеся 0 (1) 1 (2) 2 п. подреза.

Соедините петли в круг. ПМнкр.

На спицах будет всего 70 (74) 74 (76) 80 п.

Левый рукав.

Спицами 3 мм с длиной лески 40 см поднимите и провяжите лиц. петли следующим образом:

Поднимите и провяжите лиц. 0 (1) 1 (2) 2 п. из левой половины петель подреза, затем поднимите и провяжите лиц. 27 (27) 27 (27) 29 п. вдоль проймы переда, поднимите и провяжите лиц. 1 п. из петли плеча (маркированная п.), поднимите и провяжите лиц. 42 (44) 44 (44) 46 п. вдоль проймы переда, поднимите и провяжите лиц. 0 (1) 1 (2) 2 п. из правой половины петель подреза.

Соедините петли в круг. ПМнкр.

На спицах будет всего 70 (74) 74 (76) 80 п.

Оба рукава.

Снимите 29 (31) 31 (32) 34 п. с левой спицы на правую, не провязывая их.

Примечание: *Из-за того, что линия плеча немного скошена вперед, может показаться, что укороченные ряды несимметричны на двух рукавах. Но на самом деле верхняя часть рукава выполняется симметрично.*

Выполните **секцию укороченных рядов** для формирования верхней части рукава (схему ажурного узора для верха рукава см. на стр. 9), ДП провязывайте как одну петлю (лДП или иДП):

Ряд 1 (ЛС): присоедините пряжу и вяжите 11 п. ажурным узором по схеме для верха рукава, 1 лиц, п/р.

Ряд 2 (ИС): ДП, вяжите 16 п. ажурным узором по схеме для верха рукава, 1 изн, п/р.

Ряд 3: ДП, вяжите 22 п. ажурным узором по схеме для верха рукава, 1 лиц, п/р.

Ряд 4: ДП, вяжите 26 п. ажурным узором по схеме для верха рукава, 1 изн, п/р.

Ряд 5: ДП, вяжите 30 п. ажурным узором по схеме для верха рукава, 1 лиц, п/р.

Ряд 6: ДП, вяжите 35 п. ажурным узором по схеме для верха рукава, 1 изн, п/р.


Ряд 7: ДП, вяжите 40 п. ажурным узором по схеме для верха рукава, 1 лиц, п/р.

Ряд 8: ДП, вяжите 44 п. ажурным узором по схеме для верха рукава, 1 изн, п/р.

Ряд 9: ДП, вяжите 48 п. ажурным узором по схеме для верха рукава.

Обрежьте нить.

Схема ажурного узора для верха рукава.




Снимите петли с левой спицы на правую (не провязывая их) до Мнкр.

Далее вяжите рукав круговыми рядами ажурным узором по схеме для рукава. Работайте следующим образом: 7 (9) 9 (10) 12 лиц, ПМ, вяжите 56 (56) 56 (56) 56 п. по схеме ажурного узора для рукава, ПМ, лиц. п. до Мнкр.

Следующий Круг.Ряд: лиц. п. до М, вяжите ажурным узором по схеме для рукава до М, лиц. п. до Мнкр.

Схема ажурного узора для рукава.



Вяжите рукав, как установлено выше, до достижения длины рукава 18 см от верха оката рукава.

Закончите Рядом 1 или Рядом 3 схемы для рукава.

Выполните **кругряд убавок** по инструкции для Вашего размера.

Размеры 1 (2) 3 (-) -:

[*2 вм.лиц, 1 лиц*, повторяйте от * до * на 15 п., затем вяжите 2 (3) 3 (-) - лиц., *2 вм.лиц, 1 лиц*, повторяйте от * до * на 15 п., затем вяжите 3 (4) 4 (-) - лиц], повторите [...] дважды.

На спицах будет всего 50 (54) 54 (-) – п.

Размеры - (-) - (4) 5:

[*2 вм.лиц, 1 лиц*, повторяйте от * до * на 15 п., затем вяжите - (-) - (4) 5 лиц], повторите [...] 4 раза.

На спицах будет всего - (-) - (56) 60 п.

Далее вяжите скрещенной резинкой:
1 лзс, 1 изс; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Выполните всего 6 круг.рядов скрещенной резинкой.

Свободно закройте все петли по рисунку скрещ.резинки.

Второй рукав вяжите аналогично.

Окончание работы.

Заправьте все концы нитей.

