

~ Slanted Sleeve ~

ANKESTRICK

перекрест от Шаршика



ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

XS (S: M: L: XL: XXL)

По окружности груди: 33 (35: 38: 41: 44: 48)"/ 82 (88: 96: 105: 112: 122) см.

МАТЕРИАЛЫ:

- Пряжа 100% шерсть, подходящая по плотности, 750 (820: 930: 100: 1100: 1230) ярдов/ 820 (900: 1020: 1090: 1190: 1360) м.
- Круговые спицы 3 мм или другого размера, чтобы получить указанную плотность.
- Круговые спицы 2,5 мм или на 1 размер меньше основных спиц.
- 7 маркеров петель.
- Ненужная пряжа.
- 4 Пуговицы.

ПЛОТНОСТЬ:

22 п. х 28 рядов = 4x4 дюйма/ 10x10 см лиц. гладью спицами 3 мм.

СОКРАЩЕНИЯ:

2 П. ВМЕСТЕ ЛИЦЕВОЙ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО:

Снять по отдельности 2 петли как лицевые, затем вернуть их в таком перекрученном положении на левую спицу и провязать их вместе лицевой за задние стенки (Итого – 1 п. убавлена).

ДОБАВИТЬ 1 П. ИЗ ПРОТЯЖКИ СЛЕВА:

Ввести левую спицу движением спереди назад под протяжку между следующей петлей на левой спице и последней петлей на правой спице; провязать полученную петлю лицевой за заднюю стенку (Итого – 1 п. прибавлена).

ДОБАВИТЬ 1 П. ИЗ ПРОТЯЖКИ СПРАВА:

Ввести левую спицу движением сзади наперед под протяжку между следующей петлей на левой спице и последней петлей на правой спице; провязать полученную петлю лицевой за переднюю стенку (Итого – 1 п. прибавлена).

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ❖ Полочки и спинку вяжут одной деталью сверху вниз.
- ❖ Плечи и окаты рукавов выполняют методом Susie Myers (*SusieM* на Ravelry: <http://www.ravelry.com/people/SusieM>).
- ❖ Начинают работу с воротника, затем по краю воротника поднимают петли для кокетки и вяжут кардиган полностью до нижнего края.
- ❖ С каждой стороны каждого плеча прибавляют петли следующим образом: для переда – в каждом ряду; для спинки – в каждом 2-ом ряду.

~ ВОРОТНИК ~

Спицами меньшего размера временным набором, используя ненужную пряжу, набрать 6 п.

Начальный ряд (лиц. сторона): 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, 1 лиц.п., 1 изн.п.

Вязать дальше патентной резинкой следующим образом:

1 ряд (изн. сторона): *1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная*; повторять от* до* до конца ряда.

Повторять последний ряд, выполнив в высоту всего 76 (80: 84: 87: 91: 92) ряда патентной резинки (Итого – 38 (40: 42: 43: 45: 46) видимых рядов патентной резинки), заканчивая на лиц. стороне. Пряжу НЕ отрезать!

~ КОКЕТКА ~

С лицевой стороны воротника, продолжая вязать пряжей от воротника, по кромочному краю рабочей спицей (= с оставшимися петлями воротника) поднять 38 (40: 42: 43: 45: 46) п. от края воротника до временного набора петель. Аккуратно распустить временный набор и провязать на открытых петлях следующим образом (провязать все петли за заднюю стенку, чтобы избежать некрасивых дырочек в полотне): 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная. Повернуть работу на другую сторону.

Итого = 50 (52: 54: 55: 57: 58) п.

Поменять спицы на спицы большего размера. В следующем ряду разместить маркеры следующим образом.

След. ряд (изн. сторона): (планка полочки =) 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, 1 лиц.п., поместить маркер планки; (полочка =) 1 изн.п.; поместить маркер прибавлений для плеча, 1 изн.п. (= плечо), [3 изн.п., вывязать из одной петли 2 изн.п.] = повторять до последних 7 п.; 1 изн.п. (= плечо), поместить маркер прибавлений для плеча, (полочка =) 1 изн.п.; поместить маркер планки, (планка полочки =) нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная (Итого – 9 (9: 9: 10: 10: 10: 11) п. прибавлено). (Итого – 4 маркера)

Итого = 59 (61: 64: 65: 67: 69) п. (включая петли планок полочек).

ВАЖНО: Планки полочек провязывать в каждом ряду следующим образом = в начале ряда (первые 5 п.): 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, 1 лиц.п.; в конце ряда (последние 5 п.): нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная.

Плечи и Передний Вырез Горловины:

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. Формирование Плеч:** Прибавления выполняют с каждой стороны от петли плеча. Для плеч на полочках прибавляют по 1 п. в каждом ряду, а для плеч на спинке прибавляют по 1 п. в каждом 2-ом ряду. В лицевых рядах петли прибавляют за счёт выполнения «добавить 1 лиц.п. из протяжки справа/справа»; а в изнаночных рядах за счёт выполнения «добавить 1 изн.п. из протяжки слева/справа».
- 2. Вырез Горловины на Полочках:** Для выреза горловины на полочках прибавляют петли в каждом 4-ом ряду (= на лиц. стороне).

Продолжить следующим образом:

1 ряд с прибавлениями для плеч и для переднего выреза горловины (лиц. сторона): планка полочки, маркер, 1 лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева (= вырез горловины полочки), вязать лицевыми до маркера, добавить 1 п. из протяжки справа (= плечо полочки), маркер, 1 лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева (= плечо спинки), вязать лицевыми до 1 п. перед маркером, добавить 1 п. из протяжки справа (= плечо спинки), вязать лицевыми до маркера, маркер, добавить 1 п. из протяжки слева (= плечо полочки), вязать лицевыми до 1 п. перед маркером, добавить 1 п. из протяжки справа (= вырез горловины полочки), 1 лиц.п., маркер, планка полочки.

2 ряд с прибавлениями только для плеч полочек (изн. сторона): планка полочки, маркер, вязать изнаночными до маркера, добавить 1 п. из протяжки слева (= плечо полочки), маркер, вязать изнаночными до маркера, маркер, добавить 1 п. из протяжки справа (= плечо полочки), вязать изнаночными до маркера, маркер, планка полочки.

3 ряд с прибавлениями только для плеч (лиц. сторона): планка полочки, маркер, вязать лицевыми до маркера, добавить 1 п. из протяжки справа, маркер, 1 лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева, вязать лицевыми до 1 п. перед маркером, добавить 1 п. из протяжки справа, 1 лиц.п., маркер, добавить 1 п. из протяжки слева, вязать лицевыми до маркера, маркер, планка полочки.

4 ряд с прибавлениями только для плеч полочек (изн. сторона): планка полочки, маркер, вязать изнаночными до маркера, добавить 1 п. из протяжки слева (= плечо полочки), маркер, вязать изнаночными до маркера, маркер, добавить 1 п. из протяжки справа (= плечо полочки), вязать изнаночными до маркера, маркер, планка полочки.

Повторять 1 – 4 ряда до тех пор, пока у Вас не будет по 26 (29: 31: 34: 36: 36) п. на каждой Полочке (не считая петель планок полочек); по 1 п. на каждом Плече; 65 (69: 74: 77: 81: 83) п. на Спинке.

Итого = 20 (22: 24: 26: 28: 28) раз выполнено прибавлений для плеч Полочек; 10 (11: 12: 13: 14: 14) раз выполнено прибавлений для плеч Спинки; 5 (6: 6: 7: 7: 7) раз выполнено прибавлений для переднего выреза горловины.

Окаты Рукавов:

ВАЖНО: Для размеров **S** и **L** в следующем лицевом ряду не прибавляются петли для переднего выреза горловины!

В следующем ряду разместить маркеры для обозначения прибавлений для рукавов следующим образом:

(от Шаршика: как показывают исполнения на Ravelry, прибавления для рукавов лучше выполнять симметрично с каждой стороны рукава, т.е. использовать не только «добавить 1 п. из протяжки слева», а ещё и «добавить 1 п. из протяжки справа»).

ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРОВ XS (M: XL: XXL):

След. ряд с прибавлениями для рукавов и для переднего выреза горловины (лиц. сторона): планка полочки, маркер, 1 лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева, вязать лицевыми до 12 (12: 14: 16) п. перед маркером, поместить маркер прибавления для рукава, добавить 1 п. из протяжки слева, вязать лицевыми до маркера, добавить 1 п. из протяжки слева, маркер (= теперь это маркер рукава), вязать лицевыми до следующего маркера, маркер (= теперь это маркер рукава), добавить 1 п. из протяжки слева, 12 (12: 14: 16) лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева, поместить маркер прибавления для рукава, вязать лицевыми до 1 п. перед маркером, добавить 1 п. из протяжки справа, 1 лиц.п. маркер, планка полочки.

**ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРОВ (S: L):**

След. ряд с прибавлениями для рукавов (лиц. сторона): планка полочки, маркер, вязать лицевыми до (12: 14) п. перед маркером, поместить маркер прибавления для рукава, добавить 1 п. из протяжки слева, вязать лицевыми до маркера, добавить 1 п. из протяжки слева, маркер (= теперь это маркер рукава), вязать лицевыми до следующего маркера, маркер (= теперь это маркер рукава), добавить 1 п. из протяжки слева, (12: 14) лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева, поместить маркер прибавления для рукава, вязать лицевыми до маркера, маркер, планка полочки.

ВСЕ РАЗМЕРЫ:

След. ряд (изн. сторона): планка полочки, маркер, *вязать изнаночными до маркера, маркер, вязать изнаночными до следующего маркера, маркер*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать изнаночными до маркера планки, маркер, планка полочки.

Итого = по 15 (17: 20: 20: 23: 21) п. на каждой Полочке (не считая петель планки); 14 (14: 14: 16: 16: 18) п. на каждом Рукаве; 67 (71: 76: 79: 83: 85) п. на Спинке (включая петли плеч).

Продолжать прибавлять петли для Рукавов в каждом 2^{ом} (= в каждом лицевом ряду) ещё 15 (17: 17: 17: 17: 15) раз, **И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ**, продолжать прибавлять петли для переднего выреза горловины в каждом 4^{ом} ряду ещё 8 (8: 8: 9: 8: 7) раз. Выполняя прибавления следующим образом:

Ряд с прибавлениями для рукавов и для переднего выреза горловины рукав (лиц. сторона): планка полочки, маркер, 1 лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева, *вязать лицевыми до маркера, маркер, добавить 1 п. из протяжки слева, вязать лицевыми до маркера, добавить 1 п. из протяжки слева, маркер*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать лицевыми до 1 п. перед маркером, добавить 1 п. из протяжки справа, 1 лиц.п., маркер, планка полочки.

Изн. ряд: планка полочки, маркер, *вязать изнаночными до маркера, маркер, вязать изнаночными до следующего маркера, маркер*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать изнаночными до маркера, маркер, планка полочки

Ряд с прибавлениями только для рукавов (лиц. сторона): планка полочки, маркер, *вязать лицевыми до маркера, маркер, добавить 1 п. из протяжки слева, вязать лицевыми до маркера, добавить 1 п. из протяжки слева, маркер*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать лицевыми до маркера, маркер, планка полочки.

Изн. ряд: планка полочки, маркер, *вязать изнаночными до маркера, маркер, вязать изнаночными до следующего маркера, маркер*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать изнаночными до маркера, маркер, планка полочки.

Повторять последние 4 ряда до тех пор, пока у Вас не будет по 23 (25: 28: 29: 31: 28) п. на каждой Полочке (не считая петель планки); по 44 (48: 48: 50: 52: 48) п. на каждом Рукаве; (на Спинке остаётся то же число петель 67 (71: 76: 79: 83: 85) п.)

ВАЖНО: На ваших Полочках может быть больше или меньше петель, в зависимости от вашей плотности по рядам. При необходимости отрегулируйте количество петель на Полочках на следующем этапе работы.

Проймы:

Продолжая прибавлять петли для Рукавов в каждом 2-ом ряду ещё 5 (4: 5: 6: 7: 10) раз, и продолжая прибавлять петли на Полочках для выреза горловины в каждом 4-ом ряду ещё 2 (2: 3: 3: 4: 5) раз, начать прибавлять петли на Полочках и Спинке для формирования пройм следующим образом:

Ряд с прибавлениями для рукавов, для пройм и для переднего выреза горловины (лиц. сторона): планка полочки, маркер, 1 лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева, *вязать лицевыми до 1 п. перед маркером, добавить 1 п. из протяжки слева, 1 лиц.п., маркер, добавить 1 п. из протяжки слева, вязать лицевыми до маркера, добавить 1 п. из протяжки слева, маркер, 1 лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать лицевыми до 1 п. перед маркером, добавить 1 п. из протяжки справа, 1 лиц.п., маркер, планка полочки.

Изн. ряд: планка полочки, маркер, *вязать изнаночными до маркера, маркер, вязать изнаночными до следующего маркера, маркер*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать изнаночными до маркера, планка полочки.

Ряд с прибавлениями только для рукавов и для пройм (лиц. сторона): планка полочки, маркер, *вязать лицевыми до 1 п. перед маркером, добавить 1 п. из протяжки слева, 1 лиц.п., маркер, добавить 1 п. из протяжки слева, вязать лицевыми до маркера, добавить 1 п. из протяжки слева, маркер, 1 лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать лицевыми до маркера, маркер, планка полочки.

Изн. ряд: планка полочки, маркер, *вязать изнаночными до маркера, маркер, вязать изнаночными до следующего маркера, маркер*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать изнаночными до маркера, планка полочки.

Повторять последние 4 ряда до тех пор, пока у Вас не будет по 30 (31: 36: 38: 42: 43) п. на каждой Полочке (не считая петель планки); по 54 (56: 58: 62: 66: 68) п. на каждом Рукаве; 77 (79: 86: 91: 97: 105) п. на Спинке.

Формирование окатов Рукавов закончено!

Вязать дальше рукава прямо, продолжая прибавлять петли только для пройм ещё 3 (5: 5: 6: 7: 7) раза, и для переднего выреза горловины ещё 2 (2: 2: 3: 3: 3) раза. Выполнять прибавления следующим образом:

Ряд с прибавлениями для пройм и для переднего выреза горловины (лиц. сторона): планка полочки, маркер, 1 лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева, *вязать лицевыми до 1 п. перед маркером, добавить 1 п. из протяжки слева, 1 лиц.п., маркер, вязать лицевыми до маркера, маркер, 1 лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать лицевыми до 1 п. перед маркером, добавить 1 п. из протяжки слева, 1 лиц.п., маркер, планка полочки.

Изн. ряд: планка полочки, маркер, *вязать изнаночными до маркера, маркер, вязать изнаночными до следующего маркера, маркер*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать изнаночными до маркера, планка полочки.

Ряд с прибавлениями только для пройм (лиц. сторона): планка полочки, маркер, *вязать лицевыми до 1 п. перед маркером, добавить 1 п. из протяжки слева, 1 лиц.п., маркер, вязать лицевыми до маркера, маркер, 1 лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать лицевыми до маркера, маркер, планка полочки.

Изн. ряд: планка полочки, маркер, *вязать изнаночными до маркера, маркер, вязать изнаночными до следующего маркера, маркер*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать изнаночными до маркера, планка полочки.

Повторять последние 4 ряда до тех пор, пока у Вас не будет по 35 (38: 43: 47: 52: 53) п. на каждой Полочке (не считая петель планки); 83 (89: 96: 103: 111: 119) п. на Спинке (на Рукавах остаётся то же число петель по 54 (56: 58: 62: 66: 68) п. на каждом рукаве).

ВАЖНО: На ваших Полочках может быть больше или меньше петель, в зависимости от вашей плотности по рядам. При необходимости отрегулируйте количество петель на Полочках на следующем этапе работы.

Отделение Рукавов:

Удалить маркеры рукавов. Вязать дальше следующим образом, отделяя петли Рукавов на ненужную пряжу.

След. ряд (лиц. сторона): планка полочки, маркер, *вязать лицевыми до маркера, перенести петли рукава на ненужную пряжу, набрать для проймы 2 (3: 4: 4: 5: 6) п., поместить маркер, набрать ещё 1 п. для «бокового шва», затем набрать для проймы ещё 2 (3: 4: 4: 5: 6) п.*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать лицевыми до маркера, маркер, планка полочки.

Итого = по 54 (56: 58: 62: 66: 68) п. отложено для каждого Рукава; по 5 (7: 9: 9: 11: 13) п. набрано для каждой проймы, по 37 (41: 47: 51: 57: 59) п. на каждой Полочке (включая половину петель проймы), 89 (97: 106: 113: 123: 133) п. (на Спинке, включая вторую половину петель проймы и петли «боковых швов»).

~ ПОЛОЧКИ и СПИНКА ~

Продолжать вязать по узору, провязывая петли «бокового шва» изнаночной гладью (лиц. ряд: изн.п.; изн. ряд: лиц.п.). Продолжать прибавлять петли для переднего выреза горловины в каждом 4-ом ряду следующим образом:

Ряд с прибавлениями для переднего выреза горловины (лиц. сторона): планка полочки, маркер, 1 лиц.п., добавить 1 п. из протяжки слева, *вязать лицевыми до маркера, маркер, 1 изн.п.*; повторить от* до* ещё 1 раз, вязать лицевыми до 1 п. перед маркером, добавить 1 п. из протяжки справа, 1 лиц.п., маркер, планка полочки.

Продолжать вязать в этой последовательности до тех пор, пока у Вас не будет по 42 (48: 54: 58: 64: 66) п. на каждой Полочке (не включая петлю планки); (на Спинке остаётся прежним количество петель 89 (97: 106: 113: 123: 133) п.)

Петлицы для пуговиц:

Вязать дальше на всех петлях прямо, при этом начать формировать петлицы в следующем ряду на изн. стороне следующим образом:

1-ый ряд с петлицей (изн. сторона): (планка полочки =) 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, 1 лиц.п., 1 накид, 2 п. вместе лицевой, маркер, вязать по узору до конца ряда.

2-ой ряд с петлицей (лиц. сторона): вязать по узору до последнего маркера, маркер, (планка полочки =) нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, провязать накид предыдущего ряда как 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, 1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная (Итого – 1 петлица выполнена).

Для определения местонахождения оставшихся 2-ух петлиц примерьте кардиган и определите его окончательную длину. Измерьте предполагаемую длину от нижнего края до выполненной петлицы (например 32 см). От полученного результата отнять 2 см (это длина нижней планки, на которой будет 4-ая петлица) (получим 30 см). Итог разделить на 2 (получается 15 см). Значит ещё 2 петлицы выполнить на расстоянии 15 см от предыдущей петлицы. **Итого = 3 петлицы.**

А 4-ую петлицу выполнить в 3-ем ряду нижней планки.

ВАЖНО: Указаний по петлицам в описании больше не будет! Поэтому НЕ забудьте про них!!!

Приталивание:

Приталивание в данной модели достигается за счёт выполнения в середине Спинки резинки 2x1. При необходимости, прежде чем начать резинку, для чётного числа петель на Спинке, после петли бокового шва провязать 2 п. вместе лицевой.

Начать резинку на расстоянии 11 (12: 12: 12: 12: 13) см от пройм следующим образом:

След. ряд (лиц. сторона): планка полочки, маркер, вязать лицевыми до маркера, маркер, 1 изн.п., 20 лиц.п., 1 изн.п., *2 лиц.п., 1 изн.п.*; повторять от* до* до 20 п. перед маркером, 20 лиц.п., маркер, 1 изн.п., вязать лицевыми до маркера, маркер, планка полочки.

След. ряд (изн. сторона): планка полочки, маркер, вязать изнаночными до 1 п. перед маркером, 1 лиц.п., маркер, 20 изн.п., 1 лиц.п., *2 изн.п., 1 лиц.п.*; повторять от* до* до 21 п. перед маркером, 20 изн.п., 1 лиц.п., маркер, вязать изнаночными до маркера, маркер, планка полочки.

Продолжать вязать в этой последовательности узоров на высоту резинки 8 см. Затем опять вязать на всех петлях как раньше, без резинки, на длину 34 см или на желаемую длину.

Нижняя Планка:

Вязать дальше на всех петлях патентной резинкой. Удалить все маркеры. Не забыть про 4-ую петлицу!

След. ряд (лиц/изн. сторона): *1 лиц.п., нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная*; повторять от* до* до конца ряда.

Повторить этот ряд ещё 5 раз. Затем закрыть все петли резинкой 1x1.

~ РУКАВА ~

На рабочие спицы перенести отложенные 54 (56: 58: 62: 66: 68) петли одного рукава. По набранным петлям для проймы (+ 1 п. «бокового шва») поднять 5 (7: 9: 9: 11: 13) п. и поместить маркер перед центральной петлёй из этих петель (= маркер начала кругового ряда). Соединить все петли в кольцо и вязать круговыми рядами.

Итого = 59 (63: 67: 71: 77: 81) п.

Вязать первую петлю после маркера (петля «бокового шва» Рукава = центральная петля проймы) изнаночной гладью, а все остальные петли вязать лиц. гладью. Связать по узору прямо 17 (15: 15: 19: 19: 19) круговых рядов.

След. круговой ряд с убавлениями: маркер, 1 изн.п., 3 лиц.п., 2 п. вместе лицевой, вязать лицевыми до 5 п. перед маркером, 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 3 лиц.п. (Итого – 2 п. убавлено).

Повторить убавления в каждом 16 (14: 13: 11: 10: 8)-ом круговом ряду ещё 5 (6: 7: 9: 10: 12) раз.

Затем связать прямо ещё 15 (13: 12: 10: 9: 7) круговых рядов.

След. круговой ряд с убавлением: маркер, 1 изн.п., 3 лиц.п., 2 п. вместе лицевой, вязать дальше лицевыми до конца ряда (Итого – 1 п. убавлена).

ВАЖНО: В последнем ряду с убавлением убавить только 1 петлю, чтобы получить чётное количество петель.

Итого = 46 (48: 50: 50: 54: 54) п.

Вязать дальше прямо на длину рукава 48 (50: 50: 50: 51: 51) см или на желаемую длину.

Манжета:

Вязать на всех петлях патентной резинкой следующим образом:


1 круговой ряд: маркер, *1 изн.п., нить за работой и снять 1 п. как лицевая*; повторять от* до* до конца ряда.

2 круговой ряд: маркер, *нить перед работой и снять 1 п. как изнаночная, 1 лиц.п. за заднюю стенку*; повторять от* до* до конца ряда.

Повторить 1 – 2 ряды ещё 2 раза. Затем закрыть все петли резинкой 1x1.

~ ОКОНЧАНИЕ ~

Выполнить швы в проймах. Провести влажно-тепловую обработку всех деталей до размеров выкройки.



Окончательные размеры (см)	XS	S	M	L	XL	XXL
a	18	19	20	21	22	23
b	18	20	21	22	23	24
c	40	44	48	51	56	61
d	27	28	30	32	35	37
e	34±	34±	34±	34±	34±	34±
f	30	32	34,5	36	38	40