

MORECA KNIT

#SOLENEVEST

ОПИСАНИЕ Жилет Solene вяжется сверху вниз лицевой гладью. Начинается с левой и правой частей спинки, которые выполняются отдельно. Немецкие укороченные ряды обеспечивают хорошую посадку по плечам. После набора петель для горловины части соединяются, и спинка вяжется как единое целое. Затем набираются петли для левой и правой частей переда, которые выполняются отдельно, с прибавлениями для формирования V-образного выреза. После завершения всех частей набираются петли для подрезов, и полотно соединяется, продолжая вязание поворотными рядами. Далее по проймам набираются петли для выполнения резинки 1x1 по кругу. Затем набираются петли для двойной планки по переднему краю. В завершение шнуры выполняются техникой I-cord и пришиваются к планке.

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ Жилет Solene имеет свободный крой с положительным припуском около 15 см [6 дюймов], который уменьшается в больших размерах для обеспечения более удобной посадки. Это означает, что измерения готового изделия будут примерно на 15 см [6 дюймов] больше фактического обхвата груди. Размеры XS/S/M/L/XL/2XL/3XL рассчитаны на следующие обхваты груди: 80-85/85-90/90-95/95-100/100-110/110-120/120-130 см [31½-33½/33½-35½/35½-37½/37½-39½/39½-43¼/43¼-47¼/47¼-51¼ дюймов].

Перед началом работы измерьте себя, чтобы определить подходящий размер. Например, если ваш обхват груди составляет 90 см [35½ дюймов], рекомендуется вязать размер М. Если ваши измерения находятся между размерами, выбирайте размер в зависимости от того, насколько свободную посадку вы предпочитаете.

Схема с размерами готового изделия может служить полезным ориентиром при выборе размера.


ИТОГОВЫЕ РАЗМЕРЫ

A: 101 / 105 / 109 / 115 / 121 / 127 / 135 см
[39¾ / 41¼ / 43 / 45¼ / 47¾ / 50 / 53¼ д]

B: 57 / 58 / 59 / 60 / 62 / 64 / 66 см
[22½ / 22¾ / 23¼ / 23½ / 24½ / 25¼ / 26 д]

C: 26 / 26 / 27 / 28 / 28 / 29 / 29 см
[10¼ / 10¼ / 10½ / 11 / 11 / 11½ / 11½ д]

D: 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 см
[15 / 15¼ / 15¾ / 16¼ / 16½ / 17 / 17¼ д]



ПЛОТНОСТЬ После стирки и блокировки:
Лицевая гладь: 20 п. × 28 р. = 10 × 10 см [4 × 4 дюйма] на спицах 4,5 мм [US 7].
Резинка 1×1: 28 п. × 32 р. = 10 × 10 см [4 × 4 дюйма] на спицах 3,5 мм [US 4].
Полая резинка: 44 п. × 56 р. = 10 × 10 см [4 × 4 дюйма] на спицах 3,5 мм [US 4].

Примечание: Указанная плотность для поллой резинки учитывает оба слоя. Видимое количество петель и рядов для каждого слоя составляет половину от указанного — 22 п. × 28 р.

Обязательно свяжите образец и убедитесь, что его плотность совпадает с указанной. Если вам не удаётся достичь нужной плотности на рекомендуемых

спицах, измените размер спиц для корректировки.

СПИЦЫ

Круговые спицы:
4,5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов]
3,5 мм [US 4] длиной 40 см, а также 80 или 100 см [16, а также 32 или 40 дюймов]
Чулочные спицы:
3,5 мм [US 4] - по желанию

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРЯЖА

Пряжа Önlіng (вязать в одну нить на протяжении всей работы):
300 / 300 / 300 / 350 / 350 / 350 / 350 г
No. 1 от Önlіng (50 г = 180 м [197 ярдов]).

Пряжа Lamana (вязать в две нити на протяжении всей работы):
Como от Lamana: 200/200/250/250/250/300/300 г (25 г = 120 м [131 ярд])
Premia от Lamana: 150/150/175/175/200/200/225 г (25 г = 300 м [328 ярдов])

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Маркеры для петель, дополнительная нить или держатели петель, игла для трикотажа

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТЬ

● ○ ○ ○ ○ новичок
● ● ○ ○ ○ опытный новичок
● ● ● ○ ○ **средний**
● ● ● ● ○ продвинутый
● ● ● ● ● эксперт

ВИДЕО УРОКИ



В инструкции к этой модели вы встретите ссылки на обучающие видео по техникам вязания отдельных элементов. Для удобства в схеме размещен QR-код, ведущий на YouTube-плейлист со всеми связанными с этой моделью видеуроками: в цифровой версии просто кликните на QR-код, а в печатной - отсканируйте его камерой смартфона.
Обратите внимание, что видео являются дополнением к письменной инструкции. Всегда следуйте в первую очередь текстовому описанию модели, так как видео демонстрируют основные техники и принципы вязания, а не пошаговые инструкции для каждого этапа.

СОКРАЩЕНИЯ

Основные
п. - петля(и)
лиц. - лицевая петля
изн. - изнаночная петля
ЛС/ИС - лицевая сторона/изнаночная сторона

Прибавки:
ПЛЛ - Прибавка лицевой петли с наклоном влево: введите левую спицу спереди назад под протяжку между петлями. Провяжите ее лицевой за заднюю стенку.
ПЛП - Прибавка лицевой петли с наклоном вправо: введите левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями. Провяжите ее лицевой за переднюю стенку.
ПИП - Прибавка изнаночной петли с наклоном вправо: введите левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями. Провяжите ее изнаночной за переднюю стенку.

Убавки:

СЛН - убавка с наклоном влево: снимите 1 петлю как лицевую. Провяжите следующую петлю лицевой. Протяните снятую петлю через провязанную и снимите со спицы.

О технике Немецких укороченных рядов:

Когда в инструкции указано «Поверните», это означает, что вам необходимо развернуть работу, снять первую петлю как изнаночную и сформировать двойную петлю в месте поворота. Когда встречается фраза «Провязать [число] петель после последнего поворота», следует провязать до двойной петли от предыдущего поворота, провязать эту петлю, а затем указанное количество петель после неё.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Правая часть спинки (как при ношении) вяжется лицевой гладью круговыми спицами 4.5 мм (US 7) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов) поворотными рядами.

Наберите 17/18/18/19/19/20/20 петель на спицы 4.5 мм (US 7) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов) методом "обратный длинный хвост".

Формируйте скос плеча немецкими укороченными рядами:

1-й ряд (ЛС): 3/4/4/4/4/5/5 лиц., поверните.

2-й ряд (ИС): изн. до конца ряда.

Продолжайте укороченные ряды, одновременно формируя линию горловины прибавками:

3-й ряд (ЛС): 2 лиц., ПЛЛ, лиц. до последнего поворота, 4 лиц. после него, поверните (1 петля прибавлена).

4-й ряд (ИС): изн. до конца ряда.

Повторить ряды 3-4 всего 3 раза (последний поворот будет за 2/2/2/3/3/3/3 п. до конца ЛС ряда).

Укороченные ряды завершены.

Провяжите 1 ряд лицевыми.

Теперь у вас на спицах 20/21/21/22/22/23/23 петель, и вы провязали 1 полный ряд (если считать со стороны проймы).

Обрежьте нить и оставьте петли на держателе для продолжения работы с ними позже.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Левая часть спинки (как при ношении) вяжется лицевой гладью круговыми спицами 4.5 мм (US 7) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов) поворотными рядами.

Наберите 17/18/18/19/19/20/20 петель на спицы 4.5 мм (US 7) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов) методом "длинный хвост".

Формируйте скос плеча немецкими укороченными рядами:

1-й ряд (ИС): 3/4/4/4/4/5/5 изн., поверните.

2-й ряд (ЛС): лиц. до конца ряда.

Видео: [Набор "обратный длинный хвост"](#)

Видео: [Немецкие укороченные ряды](#)

Видео: [Прибавки](#)

Видео: [Прибавка изнаночной петли](#)

Продолжайте вязать немецкими укороченными рядами, одновременно формируя вырез горловины прибавками:

3-й ряд (ИС): 2 изн., ПИП, изн. до последнего поворота, 4 изн. после него, поверните. (1 петля прибавлена).

4-й ряд (ЛС): лиц. до конца ряда.

Повторите ряды 3-4 всего 3 раза (последний поворот будет за 2/2/2/3/3/3/3 петли до конца ИС ряда).

Укороченные ряды завершены.

Провязать 1 ряд изнаночными (все петли).

Теперь у вас на спицах 20/21/21/22/22/23/23 петли, и вы провязали 1 полный ряд (если считать со стороны проймы).

Не обрезайте нить - продолжайте вязание для соединения спинки.

СПИНКА

Спинка вяжется лицевой гладью круговыми спицами 4.5 мм (US 7) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов) поворотными рядами.

Соединение спинки:

Видео: [Набор "обратными петлями"](#)

Держите деталь лицевой стороной к себе и провяжите все петли левой части спинки лицевыми. Наберите 26/26/28/28/30/30/32 п. методом "обратной петли", продолжая ряд. Провяжите все петли правой части спинки лицевыми также держа работу лицевой стороной к себе.

Провязать 1 ряд изнаночными (все петли).

Теперь на спицах 66/68/70/72/74/76/78 п., провязано 3 ряда (если считать по сторонам пройм).

Далее вяжите прямо:

1-й ряд (ЛС): все петли лицевыми.

2-й ряд (ИС): все петли изнаночными.

Провяжите ряды 1-2 всего 17/18/19/18/16/15/13 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас 66/68/70/72/74/76/78 п. на спицах, всего провязано 37/39/41/39/35/33/29 рядов (если считать по сторонам пройм).

Видео: [Прибавки](#)

Формируйте проймы прибавками в каждом 4-м ряду:

1-й ряд (ЛС): 3 лиц., ПЛЛ, лиц. до последних 3 п., ПЛП, 3 лиц. *(+2 петли)*

2-й ряд (ИС): Все петли изнаночными.

3-й ряд (ЛС): Все петли лицевыми.

4-й ряд (ИС): Все петли изнаночными.

Провяжите ряды 1-4 всего 4/4/4/4/5/5/5 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас 74/76/78/80/84/86/88 п. на спицах, всего провязано

53/55/57/55/55/53/49 рядов (по сторонам пройм).

Формируйте проймы прибавками в каждом втором ряду:

1-й ряд (ЛС): 3 лиц., ПЛЛ, лиц. до последних 3 п., ПЛП, 3 лиц. (+2 петли)

2-й ряд (ИС): Все петли изнаночными.

Повторите ряды 1-2 всего 10/10/10/12/12/14/16 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас 94/96/98/104/108/114/120 п. на спицах, всего провязано

73/75/77/79/79/81/81 рядов (по сторонам пройм).

Обрежьте нить и оставьте петли на держателе для продолжения работы позже.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Правая полочка (как при ношении) вяжется лицевой гладью круговыми спицами 4.5 мм (US 7) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов) поворотными рядами.

По лицевой стороне работы поднимите 17/18/18/19/19/20/20 п. вдоль скоса правого плеча, используя круговые спицы 4.5 мм (US 7) длиной 80 или 100 см (32 или 40 дюймов) (по 1 петле из каждого ряда).

Формируйте скос плеча немецкими укороченными рядами:

1-й ряд (ИС): 3/4/4/4/5/5 изн., поверните.

2-й ряд (ЛС): лиц. до конца ряда.

3-й ряд (ИС): 4 изн. после последнего поворота, поверните.

4-й ряд (ЛС): лиц. до конца ряда.

Повторить ряды 3-4 всего 3 раза (последний поворот будет за 2/2/2/3/3/3 петли до конца ИС ряда).

Укороченные ряды завершены. Обрежьте нить.

Присоедините нить к лицевой стороне и продолжайте вязать лицевой гладью:

1-й ряд (ЛС): все петли лицевыми.

2-й ряд (ИС): все петли изнаночными.

Провяжите ряды 1-2 всего 12/13/12/13/11/12/10 раз. Закончите изнаночным рядом.

Теперь у вас 17/18/18/19/19/20/20 п. на спицах, всего провязано

24/26/24/26/22/24/20 рядов (по стороне проймы).

Формируйте V-образный вырез прибавками в каждом 4-м ряду:

1-й ряд (ЛС): лицевые до последних 3 п., ПЛП, 3 лиц. *(+1 петля)*

2-й ряд (ИС): все петли изнаночными

3-й ряд (ЛС): все петли лицевыми

4-й ряд (ИС): все петли изнаночными

Повторите ряды 1-4 всего 3/3/4/3/3/2/2 раза. Закончите изнаночным рядом.

Теперь на спицах 20/21/22/22/22/22/22 п., провязано 36/38/40/38/34/32/28 рядов (если считать по стороне проймы).

Продолжайте формирование V-образного выреза с помощью прибавок в каждом

Видео: [Немецкие укороченные ряды](#)

Видео: [Прибавки](#)

4-м ряду и начните формировать пройму:

1-й ряд (ЛС): 3 лиц., ПЛЛ, лиц. до последних 3 п., ПЛП, 3 лиц. (+ 2 п.)

2-й ряд (ИС): все петли изнаночными

3-й ряд (ЛС): все петли лицевыми

4-й ряд (ИС): все петли изнаночными

Повторить ряды 1-4 всего 4/4/4/4/5/5/5 раз. Закончить изнаночным рядом.

Теперь на спицах 28/29/30/30/32/32/32 п., провязано 52/54/56/54/54/52/48 рядов (если считать по стороне проймы).

Теперь одновременно делайте прибавки для проймы - в каждом 2-м ряду и для V-образного выреза - в каждом 4-м ряду:

1-й ряд (ЛС): 3 лиц., ПЛЛ, лиц. до последних 3 п., ПЛП, 3 лиц. (+ 2 п.)

2-й ряд (ИС): все петли изнаночными

3-й ряд (ЛС): 3 лиц., ПЛЛ, лиц. до конца ряда (+ 1 п.)

4-й ряд (ИС): все петли изнаночными

Повторить ряды 1-4 всего 5/5/5/6/6/7/8 раз. Закончить изнаночным рядом.

Теперь на спицах 43/44/45/48/50/53/56 п., провязано 72/74/76/78/78/80/80 рядов (если считать по стороне проймы).

Обрежьте нить и оставьте петли на держателе для продолжения работы позже.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Левая полочка (как при ношении) вяжется лицевой гладью круговыми спицами 4.5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] поворотными рядами.

По ЛС работы оставьте хвостик нити слева длиной примерно в 3.5 раза больше длины скоса плеча. Убедитесь, что рабочая нить (от мотка) остается с правой стороны края, чтобы можно было продолжить вязание оттуда позже. Используя этот хвостик, поднимите 17/18/18/19/19/20/20 п. вдоль скоса левого плеча круговыми спицами 4.5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] (по 1 петле из каждого ряда). Вернитесь к рабочей нити и используйте ее для продолжения вязания.

[Видео: Немецкие укороченные ряды](#)

Формируйте скос плеча немецкими укороченными рядами:

1-й ряд (ЛС): 3/4/4/4/4/5/5 лиц., поверните.

2-й ряд (ИС): изн. до конца ряда.

3-й ряд (ЛС): 4 лиц. после последнего поворота, поверните.

4-й ряд (ИС): изн. до конца ряда.

Повторить ряды 3-4 всего 3 раза (последний поворот будет за 2/2/2/3/3/3 п. до конца ЛС ряда). Укороченные ряды завершены.

Продолжаем вязание лицевой гладью:

1-й ряд (ЛС): все петли лицевыми.

2-й ряд (ИС): все петли изнаночными.

Повторить ряды 1-2 всего 12/13/12/13/11/12/10 раз. Закончить изнаночным рядом.

Теперь на спицах 17/18/18/19/19/20/20 п., провязано 24/26/24/26/22/24/20 рядов (по пройме).

Видео: Прибавки

Формируйте V-образный вырез с помощью прибавок в каждом 4-м ряду:

1-й ряд (ЛС): 3 лиц., ПЛЛ, лиц. до конца ряда (+1 п.).

2-й ряд (ИС): все петли изнаночными.

3-й ряд (ЛС): все петли лицевыми.

4-й ряд (ИС): все петли изнаночными.

Провязать ряды 1-4 всего 3/3/4/3/3/2/2 раза. Закончить изнаночным рядом.

Теперь у вас 20/21/22/22/22/22/22 п. на спицах, провязано 36/38/40/38/34/32/28 рядов (по пройме).

Продолжайте формировать V-вырез (в каждом 4-м ряду) и начинаем оформлять пройму:

1-й ряд (ЛС): 3 лиц., ПЛЛ, лиц. до последних 3 п., ПЛП, 3 лиц. (+2 п.)

2-й ряд (ИС): все петли изнаночными.

3-й ряд (ЛС): все петли лицевыми.

4-й ряд (ИС): все петли изнаночными.

Повторить ряды 1-4 всего 4/4/4/4/5/5/5 раз. Закончить изнаночным рядом.

Теперь у вас 28/29/30/30/32/32/32 п. на спицах, провязано 52/54/56/54/54/52/48 рядов (по пройме).

Теперь одновременно делайте прибавки для проймы - в каждом 2-м ряду, для V-выреза - в каждом 4-м ряду:

1-й ряд (ЛС): 3 лиц., ПЛЛ, лиц. до последних 3 п., плп, 3 лиц. (+2 п.)

2-й ряд (ИС): все петли изнаночными

3-й ряд (ЛС): провязать лицевыми до последних 3 п., плп, 3 лиц. (+1 п.)

4-й ряд (ИС): все петли изнаночными

Повторить ряды 1-4 всего 5/5/5/6/6/7/8 раз. Закончить изнаночным рядом.

Теперь на спицах 43/44/45/48/50/53/56 п., провязано 72/74/76/78/78/80/80 рядов (по пройме).

Не обрезать нить - переходим к вязанию основной части.

ТЕЛО

Основная часть вяжется лицевой гладью круговыми спицами 4.5 мм [US 7] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] поворотными рядами.

**Видео: Набор
"обратными
петлями"**

Возьмите изделие лицевой стороной к себе и соедините части:

Провяжите все петли левой полочки лицевыми, наберите 7/9/11/11/13/13/15 п. методом "обратной петли". Провяжите все петли спинки лицевыми, наберите 7/9/11/11/13/13/15 п. тем же методом, провяжите все петли правой полочки лицевыми.

Провяжите 1 ряд изнаночными петлями.

Теперь на спицах: 194/202/210/222/234/246/262 п.

Вяжите прямо лицевой гладью до длины 55/56/57/58/60/62/64 см [21 3/4/22/22 1/2 /22 3/4/23 1/2/24 1/2/25 1/4 дюйма] от центра горловины спинки. Закончить

изнаночным рядом (ИС изделия).

Примерьте изделие перед началом резинки. Примечание: увеличение длины может потребовать больше пряжи.

Перейдите на спицы 3.5 мм [US 4] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].
Сделайте прибавки:

1-й ряд (ЛС): 12/11/9/9/9/11/12 лиц., ПЛЛ, *17/18/16/17/18/16/17 лиц., ПЛЛ*, повторить от * до * 10/10/12/12/12/14/14 раз, закончить 12/11/9/9/9/11/12 лиц. (+11/11/13/13/13/15/15 п.)

2-й ряд (ИС): все изн.

Теперь на спицах: 205/213/223/235/247/261/277 п.

Резинка 1×1:

1-й ряд (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.* до последних 3 п., 1 изн., 2 лиц.

2-й ряд (ИС): 2 изн., *1 лиц., 1 изн.* до последних 3 п., 1 лиц., 2 изн.

Повторить 1-2 ряды 3 раза. Закончить изнаночным рядом.

Свяжите полую резинку перед закрытием:

1-й ряд (ЛС): *снимите 1 п., как изн. рабочая нить перед работой, 1 лиц.* до последней п., снимите 1 п., как изн. рабочая нить перед работой

2-й ряд (ИС): *1 лиц., снимите 1 п., как изн. рабочая нить перед работой* до последней п., 1 лиц.

Закройте петли итальянским методом (не туго).

ОБВЯЗКА ПРОЙМ

Края пройм обрабатываются по кругу резинкой 1×1 спицами 3.5 мм [US 4] длиной 40 см [16 дюймов].

Примечание: убедитесь, что плотность резинки 1×1 соответствует указанной для спиц 3.5 мм [US 4]. При необходимости измените размер спиц.

По ЛС, начиная от середины подмышки, присоедините нить и поднимите 152/158/164/168/170/174/176 п. (по 1 п. из каждого ряда/петли) спицами 3.5 мм [US 4] длиной 40 см [16 дюймов].

Установите маркер начала кругового ряда.

Провяжите 8 рядов по кругу резинкой 1×1 (1 лиц., 1 изн.).

Свяжите полую резинку перед закрытием:

1-й ряд: *1 лиц., снимите 1 п., как изн. рабочая нить перед работой*, повторять от* до * до конца круга.

2-й ряд: *снимите 1 п., как изн. рабочая нить за работой, 1 изн.* повторять от* до * до конца круга.

Закройте петли итальянским методом.

Обработайте вторую пройму аналогично.

ПЛАНКИ

Оформление переднего края выполняется полую резинкой спицами 3.5 мм [US

Видео: [Итальянское закрытие петель](#)

Видео: [Итальянское закрытие по кругу](#)

4] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов]. Для удобства можно использовать одну чулочную спицу того же размера.

Примечание: соблюдайте указанную плотность, чтобы край не был слишком тугим или свободным.

По ЛС оставьте хвостик длиной примерно 20 см [7¾ дюйма] и начиная от нижнего края правой полочки, поднимите петли с помощью круговых спиц 3.5 мм [US 4] 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] следующим образом:

Поднимите по 1 п. из каждого ряда по правому краю переда. Затем поднимите по 1 п. из каждой петли вдоль горловины спинки (1 п. из каждого ряда по наклонным сторонам и 1 п. из каждой петли по горизонтальной части). И затем поднимите по 1 п. из каждого ряда по левому краю. Обрежьте нить.

Видео: [Планки](#)

Теперь по ИС, начиная от низа правой полочки присоедините нить и наберите 12 п. в продолжение петель резинки края итальянским методом (первая петля - изнаночная, последняя - лицевая)

Вяжите поворотными рядами полую резинку на 12 набранных петлях вдоль края переда, захватывая по 1 п. с края в каждом лицевом ряду:

1-й ряд (ЛС): *снимите 1 п. как изн., нить перед работой, 1 лиц.скрещ.* , повторить до последних 2 из 12 п., закончить так: снимите 1 п. как изн., нить перед работой, СЛН (1 набранная + 1 с края)

2-й ряд (ИС): *снимите 1 п. как изн., нить перед работой, 1 лиц.* до конца ряд

3-й ряд (ЛС): *снимите 1 п. как изн., нить перед работой, 1 лиц.* до последних 2 из 12 п., закончить так: снимите 1 п. как изн., нить перед работой, СЛН (1 набранная + 1 с края)

4-й ряд (ИС): Как 2-й ряд

Продолжайте вязать ряды 3-4, пока не пройдете весь край. Закончите лицевым рядом.

В результате на спицах останется 12 петель.

Видео: [Итальянское закрытие](#)

Закройте петли итальянским методом закрытия.

ЗАВЯЗКИ

Завязки выполняются техникой I-cord спицами 3.5 мм [US 4] (чулочными или длинными круговыми).

Наберите 4 п. методом "длинный хвост". Провяжите эти петли лицевыми, затем, не поворачивая работу, сдвиньте их к противоположному концу спицы.

Проведите нить по изнаночной стороне и снова провяжите петли лицевыми.

Продолжайте таким образом, последовательно сдвигая и провязывая петли для формирования шнура, пока его длина не достигнет примерно 38 см [15 дюймов]. Обрежьте нить и закройте петли, оставив хвост около 30 см [12 дюймов] для пришивания. Свяжите еще 3 таких же шнура.

Видео: [Присоединение завязок](#)

На изнаночной стороне изделия разместите 4 маркера для обозначения мест крепления завязок. Для первой завязки установите маркер напротив последней прибавки V-образного выреза. Для второй - на расстоянии 7-10 см [3-4 дюйма] ниже первого. Повторите разметку аналогично для второй стороны переда.

Для пришивания завязок используйте оставленный хвостик нити. Начните с внутреннего края и последовательно пришивайте шнурок вдоль переднего края. Для удобства можно использовать контрастную нить для предварительной разметки положения завязок.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Заправьте все концы нитей

Постирайте и заблокируйте изделие

Ваш жилет готов - поздравляю! Надеюсь, вам понравилось вязать.