



СВИТЕР SONJA

Дизайнер: PetiteKnit

Свитер Sonja вяжется сверху вниз лицевой гладью. Сначала вяжется верхняя часть кокетки спинки. Затем поднимаются петли для плеч вдоль наборных краев кокетки спинки. Плечи формируются укороченными рядами. Кокетки переда и спинки соединяются в области подреза проймы, и тело вяжется по кругу круговыми спицами. Затем поднимаются петли по пройме, и рукава вяжутся по кругу сверху вниз. И наконец, поднимаются петли по краю горловины, где сначала провязывается планка резинкой, а затем отгибается внутрь на изнаночную сторону. Свитер не требует дополнительной отделки и швов.

Начните с вязания образца, чтобы определить, какой номер спиц даст вам правильную плотность вязания.

РАЗМЕРЫ

XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)

Обхват груди: 110 (115) 120 (124) 128 (134) 138 (144) 154 (160) см

Длина: 58 (59) 60 (62) 64 (65) 66 (69) 72 (76) см

РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ

Свитер рассчитан на припуск приблизительно 30 см для меньших размеров, а затем припуск постепенно уменьшается в больших размерах.

Размеры XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL) соответствуют обхвату груди 75-80 (80-85) 85-90 (90-95) 95-100 (100-110) 110-120 (120-130) 130-140 (140-150) см.

Размеры готового свитера указаны на первой странице. Обратите внимание, что эти измерения достигаются только в том случае, если во время вязания сохраняется правильная плотность. Измерьте себя перед началом проекта, чтобы определить, какой размер подойдет вам лучше всего. Например, если ваш обхват груди (или самой широкой части верхней части тела) составляет 90 см, вы должны выбрать размер S. Свитер размера S имеет обхват груди 120 см, что в данном примере даст вам припуск 30 см.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

17 п. x 24 ряда = 10 x 10 см, лицевой гладью, спицами 5 мм.

СПИЦЫ

Круговые спицы 5 мм длиной 40, 60, 80 и/или 100 см.

Круговые спицы 4.5 мм длиной 80 или 100 см.

Круговые спицы 4 мм длиной 40 см.

Чулочные спицы 5 мм и 4.5 мм.

ПРЯЖА

Håndværksgarn от Hjelholt Uldspinderi (50% шерсть, 50% фолклендская шерсть, 100 г/ 200 м): 500 (500) 600 (600) 600 (600) 700 (700) 700 (800) г.

СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ

ЛС: лицевая сторона;

ИС: изнаночная сторона;

НКР: начало кругового ряда;

М: маркер.

ПРИБАВКИ И УБАВКИ

Прибавки и убавки выполняются с наклоном влево (П1Л и протяжка) либо с наклоном вправо (П1П и 2 вместе лиц.)

П1П (прибавка с наклоном вправо): левой спицей поднять нить между 2 п. движением сзади вперед и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

П1Л (прибавка с наклоном влево): левой спицей поднять нить между 2 п. движением спереди назад и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

Протяжка: снять 1 п. как лицевую, 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю.

2 вместе лиц.: провязать 2 п. вместе лицевой.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

КОКЕТКА СПИНКИ

Набрать 90 (94) 96 (98) 100 (102) 106 (106) 114 (116) п. круговыми спицы 5 мм длиной 80 см.

Первый ряд = ИС. Провязать 1 ряд изн. п., чтобы следующий ряд был на ЛС.

Вязать лицевой гладью поворотными рядами следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п.

Ряд 2 (ИС): изн. п.

Повторять ряды 1-2 до высоты работы 19 (19) 19 (19) 19 (19) 19 (19) см.

Теперь выполнять прибавки для проймы следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., П1Л, лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): изн. п.

Провязать ряды 1-2 всего 1 (1) 2 (2) 3 (3) 3 (4) 5 (5) раз.

Всего на спицах 92 (96) 100 (102) 106 (108) 112 (114) 124 (126) п.

Оборвать нить и отложить петли на держатель, пока будут провязываться плечи.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

На ЛС поднять 33 (35) 36 (37) 38 (39) 41 (41) 45 (46) п. круговыми спицами 5 мм длиной 60- 80 см. Поднимать петли на ЛС вдоль левого конца наборного края кокетки спинки, **используя короткий конец нити**, чтобы следующий ряд можно было вязать на ЛС длинным концом рабочей нити, то есть идущей от мотка (направление поднятия петель: от края горловины и по направлению к левому краю проймы, ЛС к себе и наборным краем сверху).

Теперь вязать укороченными рядами для формирования плеч. Используйте технику немецких укороченных рядов, когда в описании написано «повернуть».

Сдвинуть поднятые петли к другому концу спицы и приготовится вязать на ЛС от длинного конца нити, как обычно.

Вязать следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 (2) 3 (4) 2 (3) 2 (2) 3 (4) лиц., повернуть

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до 3 п. после последнего поворота (это означает, что необходимо провязать петлю укорота от предыдущего ряда и затем провязать еще 3 лиц. п.), повернуть.

Ряд 4 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Провязать ряды 1-4 еще 1 раз, затем провязать ряды 3 и 4 еще 9 (10) 10 (10) 11 (11) 12 (12) 13 (13) раз (в последний раз, когда вы повернете работу, на левой спице не останется петель).

Следующий ряд = ЛС.

Всего на спицах 90 (94) 96 (98) 100 (102) 106 (106) 114 (116) п. для переда.

Вязать поворотными рядами лицевой гладью до высоты кокетки передней части 19 (19) 19 (19) 19 (19) 19 (19) 19 (19) см вдоль края проймы, измеряя от наборного края кокетки спинки (т. е. до тех пор, пока она достигнет такой же высоты, как кокетка спинки до прибавок проймы). Закончить после ИС, поэтому следующий ряд будет на ЛС.

Теперь выполнить прибавки для проймы следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., П1Л, вязать лиц. п. до последних 3 п., П1П, 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): изн. п.

Провязать ряды 1 и 2 всего 1 (1) 2 (2) 3 (3) 3 (4) 5 (5) раз.

Всего на спицах 92 (96) 100 (102) 106 (108) 112 (114) 124 (126) п.

Не обрывать нить, так как здесь начинается следующий шаг.

ТЕЛО

Соединить кокетки переда и спинки на круговых спицах 5 мм длиной 80- 100 см, одновременно, набрав петли для подрезов проймы.

Вязать следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): провязать лиц. п. вдоль петель кокетки переда, набрать скрещенными воздушными петлями 2 (2) 2 (4) 4 (6) 6 (8) 8 (10) п. в продолжении кокетки переда, провязать лиц. п. вдоль петель спинки, набрать скрещенными воздушными петлями 2 (2) 2 (4) 4 (6) 6 (8) 8 (10) п. в продолжении кокетки спинки, замкнуть работу вкруговую.

Теперь на спицах всего 188 (196) 204 (212) 220 (228) 236 (244) 264 (272) п. для тела.

Поместить маркер НКР в правом подрезе проймы.

Вязать по кругу лицевой гладью до высоты свитера 48 (49) 50 (52) 54 (55) 56 (59) 62 (66) см от наборного края горловины спинки или до желаемой длины.

Перейти на круговые спицы 4.5 мм длиной 80-100 см.

Провязать 8 см по кругу резинкой 1 x 1 (1 лиц., 1 изн.) для всех размеров.

Провязать 2 круговых ряда полым вязанием, прежде чем закрыть петли итальянским способом следующим образом:

Круговой ряд 1: *1 лиц., снять 1 петлю как изн. с нитью перед работой*, повторять от * до * до конца кругового ряда.

Круговой ряд 2: *снять 1 петлю как изн. с нитью за работой, 1 изн.* , повторять от * до * до конца кругового ряда.

Закрывать петли итальянским способом.

РУКАВА

Рукава вяжутся по кругу круговыми спицами 5 мм длиной 40 см. Первые укороченные ряды вяжутся так, чтобы получился клин с острием, обращенным к пройме, что дает наклон рукава вниз. При выполнении укоротов используйте технику немецких укороченных рядов.

На ЛС поднять 66 (68) 70 (72) 72 (74) 74 (76) 78 (78) п. круговыми спицами 5 мм длиной 40 см. Начать и закончить посередине подреза проймы.

Поднимать по 2 п. из каждых 3 рядов, и 1 п. в каждую из наборных петель подреза проймы. Следить за тем, чтобы по переду и спинке было поднято одинаковое количество петель, то есть по 33 (34) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 39 (39) п. с каждой стороны.

Замкнуть вкруговую и поместить маркер НКР, а второй маркер поместить вверху рукава после первых 33 (34) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 39 (39) п.

Оборвать нить.

Переснять петли с левой на правую спицу, не провязывая их, пока останется 5 п. после маркера в верхней части рукава. Присоединить новую нить и начать на ИС следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п. до 5 п. после маркера, повернуть.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до 5 п. после присоединения нити, повернуть.

Ряд 3 (ИС): изн. п. до 5 п. после последнего поворота на ИС, повернуть.

Ряд 4 (ЛС): лиц. п. до 5 п. после последнего поворота на ЛС, повернуть.

Провязать 1 раз ряды 1-4, затем ряды 3-4 провязать еще 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (5) 5 (5) раз. (В последнем ряду на ИС повернуть в 3 (4) 5 (6) 6 (7) 7 (3) 4 (4) п. от конца кругового ряда, а в последнем ряду на ЛС вязать до конца кругового ряда вместо поворота).

Укороченные ряды завершены. Продолжить вязать по кругу лицевой гладью.

Вязать по кругу лицевой гладью круговыми спицами 5 мм длиной 40 см до высоты рукава 35 (35) 35 (35) 35 (35) 35 (35) 33 (32) см, измеряется от подреза проймы, **одновременно**, выполняя круговой ряд с убавками в каждом 14-м (12-м) 12-м (10-м) 10-м (10-м) 10-м (9-м) 9-м (8-м) круговом ряду всего 5 (6) 6 (7) 7 (7) 7 (8) 8 (8) раз следующим образом: 1 лиц., **2 вместе лиц.**, лиц. п. до последних 3 п., **протяжка**, 1 лиц.

Всего на спицах 56 (56) 58 (58) 58 (60) 60 (60) 62 (62) п. Перейти на чулочные спицы по мере необходимости.

Перейти на чулочные спицы 4.5 мм.

Провязать 10 см по кругу резинкой 1 x 1 (1 лиц., 1 изн).

Провязать 2 круговых ряда полым вязанием, прежде чем закрыть петли итальянским способом так же, как и на теле.

Второй рукав вязать аналогично первому.

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

Планка горловины вяжется по кругу резинкой круговыми спицами 4 мм длиной 40 см.

На ЛС поднять 104 (106) 106 (106) 110 (110) 112 (112) 114 (116) п. по краю горловины круговыми спицами 4 мм длиной 40 см. Поднимать по 1 п. из каждой петли/ряда вдоль горловины спинки, по наклонным краям и вдоль набранных петель посередине переда, и поднимая 3 п. из каждого 4 рядов по прямым сторонам.

Круговые ряды 1-8: вязать резинкой 1 x 1 (1 лиц., 1 изн).

Круговые ряды 9-11: *1 лиц., снять 1 п. как изн. с нитью перед работой*, повторять от * до * до конца кругового ряда.

Круговые ряды 12-17: вязать резинкой 1 x 1 (1 лиц., 1 изн).

В следующем круговом ряду выполнить подгиб планки, провязав вместе лицевой каждую 2-ую петлю вместе с петлей из ряда поднятия петель, одновременно закрывая их.

Выполнить это следующим образом:

*Поднять петлю из кругового ряда поднятия петель и поместить ее на левую спицу.

Провязать поднятую петлю лицевой вместе с первой петлей левой спицы. Накинуть вторую петлю на правой спице на только что провязанную петлю (т.е. закрыть петлю).

Провязать 1 п. лицевой. Накинуть вторую петлю на правой спице на только что провязанную петлю (т.е. закрыть петлю).*

Повторять от * до * до конца кругового ряда.

Следить за тем, чтобы край горловины не был перекручен – обязательно проверяйте по ходу работы, чтобы каждая петля провязывалась вместе с петлей, находящейся непосредственно под ней по краю поднятия петель.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Спрятать все кончики нитей.