





Джемпер Spence, Pure Wool Worsted.

Дизайнер: Martin Storey.

Размер: XS (S, M, L, XL, XXL, 2XL).

Обхват на уровне груди: 97 (102, 107, 112, 117, 122, 127) см

Вам потребуется:

- Пряжа Pure Wool Worsted - 8 (8, 9, 10, 11, 11, 12) мотков по 100 г цвета Soft Cream 102
- Спицы 4 мм
- Спицы 4.5 мм
- Вспомогательная спица (ВС)
- Держатели петель (ДП)

Плотность вязания:

25 п. и 26 р. = 10 см, узором, спицами 4.5 мм.

Спец. сокращения:

- С3F = снять след. п. на ВС перед работой, 1 лиц. скрещ., 1 изн., затем 1 лиц. скрещ. со ВС;
- С4F = снять след. 3 п. на ВС перед работой, 1 лиц., затем 3 лиц. со ВС;
- С6В = снять след. 3 п. на ВС за работой, 3 лиц., затем 3 лиц. со ВС;
- С6F = снять след. 3 п. на ВС перед работой, 3 лиц., затем 3 лиц. со ВС;
- Ст2L = снять след. п. на ВС перед работой, 1 изн., затем 1 лиц. скрещ. со ВС;
- Ст2R = снять след. п. на ВС за работой, 1 лиц. скрещ., затем 1 изн. со ВС;
- Ст4L = снять след. 3 п. на ВС перед работой, 1 изн., затем 3 лиц. со ВС;
- Ст4R = снять след. п. на ВС за работой, 3 лиц., затем 1 изн. со ВС.

СПИНКА

Спицами 4 мм набрать 129 [137: 145: 153: 169:

177: 185] п.

Ряд 1 (ЛР): 2 лиц., *1 изн., (1 лиц. скрещ., 1 изн.) 2 раза, 3 лиц., повт. от * до посл. 7 п., 1 изн., (1 лиц. скрещ., 1 изн.) 2 раза, 2 лиц.

Ряд 2: 2 изн., *1 лиц., (1 изн. скрещ., 1 лиц.) 2 раза, 3 изн., повт. от * до посл. 7 п., 1 лиц., (1 изн. скрещ., 1 лиц.) 2 раза, 2 изн.

Ряды 3 и 4: как ряды 1 и 2.

Ряд 5: 2 лиц., *1 изн., С3F, 1 изн., 3 лиц., повт. от * до посл. 7 п., 1 изн., С3F, 1 изн., 2 лиц.

Ряд 6: как ряд 2.

Ряды 7 и 8: как ряды 1 и 2.

Эти 8 р. формируют фантазийную резинку.

Продолжить фантазийной резинкой далее 33 р., закончив в ЛР.

Ряд 42 (ИР): резинкой 10 [14: 14: 14: 84: 88: 92] п., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п., (резинкой 18 [27: 29: 31: -: -: -] п., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п.) 6 [4: 4: 4: 0: 0: 0] раз, резинкой 11 [15: 15: 15: 85: 89: 93] п., = 136 [142: 150: 158: 170: 178: 186] п.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Начиная и заканчивая ряды, как указано, повторяя всегда раппорты из 16 и 24 р. и повторяя с каждой стороны полосу узора из 19 п. 2 [2: 3: 3: 3: 3: 4] раза, продолжить узором по схеме для соответствующего размера корпуса след. образом:

Продолжить узором, пока спинка составит 60 [63: 66: 66: 68: 68: 71] см, закончив в ИР.

Формирование плеч и горловины спинки

След. ряд (ЛР): закрыть 11 [11: 12: 13: 15: 15: 16] п., вязать узором пока на правой спице станет 38 [40: 43: 45: 49: 52: 55] п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на ДП.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Соблюдая узор, убавить 1 п. со стороны горловины 4 раза в каждом ряду и, **одновременно**, закрыть 11 [12: 13: 13: 15: 16: 17] п. в начале 2-го ряда, затем 11 [12: 13: 14: 15: 16: 17] п. в начале след. 2-го ряда.

Провязать 1 ряд.

Закрывать оставшиеся 12 [12: 13: 14: 15: 16: 17] п.

С лиц. стороны работы, снять средние 38 [40: 40: 42: 42: 44: 44] п. на ДП,

присоединить нить и провязать узором до конца.

Закончить симметрично первой стороне.

ПОЛОЧКА

Вязать, как описано для спинки, на 18 [18: 18: 20: 20: 22: 22] р. меньше, чем на спинке перед началом плеча, закончив в ИР.

Формирование горловины полочки

След. ряд (ЛР): узором 55 [57: 61: 65: 71: 75: 79] п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на ДП.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Соблюдая узор, убавить 1 п. со стороны горловины 6 раз в каждом ряду, затем 3 [3: 3: 4: 4: 5: 5] раза в каждом след. 2-м ряду, затем в след. 4-м ряду, = 45 [47: 51: 54: 60: 63: 67] п.

Провязать 1 ряд, закончив в ИР.

Формирование плеча

Закрывать 11 [11: 12: 13: 15: 15: 16] п. в начале след. ряда и 2 [0: 0: 1: 2: 0: 0] раза в каждом след. 2-м ряду, затем - [12: 13: 14: -: 16: 17] п. - [2: 2: 1: -: 2: 2] раза в начале каждого след. 2-го ряда.

Провязать 1 ряд.

Закрывать оставшиеся 12 [12: 13: 14: 15: 16: 17] п.

С лиц. стороны работы, снять средние 26 [28: 28: 28: 28: 28: 28] п. на ДП, присоединить нить и провязать узором до конца.

Закончить симметрично первой стороне.

РУКАВА

Спицами 4 мм набрать 55 [57: 59: 59: 61: 61: 65] п.

Ряд 1 (ЛР): 0 [0: 0: 0: 1: 1: 1] изн, (1 лиц. скрещ., 1 изн.) 0 [0: 0: 0: 0: 0: 1] раз, 1 [2: 3: 3: 3: 3: 3] лиц, *1 изн., (1 лиц. скрещ., 1 изн.) 2 раза, 3 лиц., повт. от * до посл. 6 [7: 0: 0: 1: 1: 3] п., (1 изн., 1 лиц. скрещ.) 2 [2: 0: 0: 0: 0: 0] раз, 1 [1: 0: 0: 1: 1: 1] изн, 1 [2: 0: 0: 0: 0: 0] лиц.

Ряд 2: 0 [0: 0: 0: 1: 1: 1] лиц, (1 изн. скрещ., 1 лиц.) 0 [0: 0: 0: 0: 0: 1] раз, 1 [2: 3: 3: 3: 3: 3] изн, *1 лиц., (1 изн. скрещ., 1 лиц.) 2 раза, 3 изн., повт. от * до посл. 6 [7: 0: 0: 1: 1: 3] п., (1 лиц., 1 изн. скрещ.) 2 [2: 0: 0: 0: 0: 1] раз, 1 [1: 0: 0: 1: 1: 1] лиц, 1 [2: 0: 0: 0: 0: 0] изн.

Ряды 3 и 4: как ряды 1 и 2.

Ряд 5: 0 [0: 0: 0: 1: 1: 1] изн, (1 лиц. скрещ., 1 изн.) 0 [0: 0: 0: 0: 0: 1] раз, 1 [2: 3: 3: 3: 3: 3] лиц, *1 изн., СЗФ, 1 изн., 3 лиц., повт. от * до посл. 6 [7: 0: 0: 1: 1: 3] п., (1 изн., СЗФ) 1 [1: 0: 0: 0: 0: 0] раз, (1 изн., 1 лиц. скрещ.) 0 [0: 0: 0: 0: 0: 1] раз, 1 [1: 0: 0: 1: 1: 1] изн, 1 [2: 0: 0: 0: 0: 0] лиц.

Ряд 6: как ряд 2.

Ряды 7 и 8: как ряды 1 и 2.

Эти 8 р. формируют фантазийную резинку.

Продолжить фантазийной резинкой далее 14 р., прибавив 1 п. посередине последнего ряда и закончив в ИР, = 56 [58: 60: 60: 62: 62: 66] п.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Начиная и заканчивая ряды, как указано, и повторяя всегда раппорт из 16 р., продолжить узором по схеме для рукава след. образом:

Прибавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 5 [9: 11: 18: 25: 29: 30] раз в каждом след. 2-м ряду, затем в каждом след. 4-м ряду до 104 [114: 120: 130: 140: 144: 150] п., вводя прибавляемые петли в узор.

Продолжить прямо, пока рукав составит 45 [48: 50: 52: 53: 53: 54] см, закончив в ИР.

Закрывать петли по узору.

СБОРКА

Провести ВТО.


Выполнить правый плечевой шов, используя шов «назад иголка» или матрасный шов, по предпочтению.

Бейка горловины

С лиц. стороны работы и спицами 4 мм, поднять 19 [18: 18: 20: 20: 23: 23] п. вниз по левой стороне горловины полочки, провязать лиц. п. вдоль 26 [28: 28: 28: 28: 28: 28] п. с ДП полочки, поднять 19 [18: 18: 20: 20: 23: 23] п. вверх по правой стороне горловины полочки, и 5 п. вниз по правой стороне горловины спинки, провязать лиц. п. вдоль 38 [40: 40: 42: 42: 44: 44] п. с ДП спинки прибавив [убавив: убавив: прибавив: прибавив: прибавив: прибавив] 1 п. посередине, затем поднять 5 п. вверх по левой стороне горловины спинки, = 113 [113: 113: 121: 121: 129: 129] п.

Начав с ряда 2, вязать фантазийной

Схема рукава



резинкой, как описано для спинки, 23 р., закончив в ИР бейки горловины.

Закрывать петли по узору.

Выполнить левый плечевой шов и шов бейки горловины.

Отметить точки вдоль краев боковых швов в 21 [23: 24: 26: 28: 29: 30] см с каждой стороны от плечевых швов (для обозначения нижнего края проймы).

Выполнить швы.




Схема корпуса
размер XS, S, XL и XXL




Схема корпуса
размер M, L и 2XL


раппорт 24 р.

раппорт 16 р.

раппорт 16 р.

повторить эти 19 п.
- [-: 3: 3: -: 4] раза

повторить эти 19 п.
- [-: 3: 3: -: 4] раза



- лиц. п. в ЛР, изн. п. в ИР
- изн. п. в ЛР, лиц. п. в ИР
- 1 изн. скрещ. в ИР
- ▧ Cr2R
- ▨ Cr2L
- ▩ Cr4R
- Cr4L
- C4F
- ▬ C6B
- ▭ C6F