

Nearly Chanel Jacket XS – S – M – L – XL

Стоит ли говорить об этом.... это вне времени классический дизайн! Рельефные линии на полочках и спинке создают прекрасное впечатление о фигуре. Вязется по частям и сшивается. В этом кардигане не использованы сложные узоры, но всё же требуется концентрация внимания.



Материалы

Особый эффект достигается нитями двух

немного разных цветов. Специальные петли, которые используются в отделочных планках выполнены из третьего типа нитей, отличающихся по плотности в рядах, что создает дополнительную привлекательность. Кардиган предпочтительнее вязать плотно и туго.


Основной цвет(ОЦ): меланжевая пряжа 90-100 м в 50 гр, или в 2 нити разного цвета пряжей по 180-200 м в 50 гр. Потребуется 800-850-920-980-1050 метров.

Контрастный цвет (КЦ) для отделки: тонкая нить-шнурок, возможно с добавлением металлического блеска 180-220м в 50 гр и потребуется примерно 200 м. *Расход пряжи может варьироваться в зависимости от выбранной Вами пряжи!*

Также потребуются **Спицы** длиной 80-100 см, которые обеспечат заданную плотность, 6 пуговиц.

Плотность: 21п x 32р = 10 см.

Пожалуйста, обратите внимание, что Вы потратите много часов для вязания кардигана и всего 10 минут для образца. Это стоит того! Разница только в 1 петлю может дать разницу в плотности до 2 см.



От автора модели: Пожалуйста, извините за мой английский, это не мой родной язык. Но эта модель была тщательно проверена. Если у Вас возникли проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь и напишите мне частное сообщение на Ravelry. Спасибо заранее за Вашу снисходительность! Пожалуйста, сначала прочитайте описание и отметьте информацию, касающуюся Вашего размера.

Выше представлены измерения готового изделия. Пожалуйста, сравните со своими размерами. Допускается припуск на свободу облегания до 3-5 см. Измерения могут отличаться на 1 см – в результате округления.

Жакет вяжется гладью со швами наружу. Планки связаны одной нитью ОЦ + нитью КЦ одновременно. Для аккуратной финишной обработки жакета всегда следует последнюю петлю(далее **ВП**) каждого ряда снимать, нить перед работой, а первую петлю ряда - лицевой за заднюю стенку.

Тканый узор

Из-за различной плотности вязания различными нитями, необходимо вязать с дополнительной тонкой нитью, чтобы



выровнять разницу по высоте. Кроме того, контрастные нити создадут особый эффект.



Ряд 1: ВП, 1 лиц, снять петлю(нить перед работой), 1 лиц, снять 1 пет (нить впереди), ВП.

Ряд 2 = Ряд 4: ВП, изн, ... ВП.

Ряд 3: ВП, снять 1 пет (нить впереди), 1 лиц, снять 1 пет(нить впереди), 1 лиц, ... ВП.

Спинка

1)Планка низа **спинки**

Набрать 90-98-108-116-124 петель нить ОЦ и нитью КЦ. 1 ряд изнаночными. Далее 16 рядов тканого узора.

Рельефные линии (РЛ). Используются как дополнительный дизайн-элемент. В каждом изн ряду – 1 лицевая, а в каждом лицевом ряду - снять петлю, нить за работой.

2)Разделение рельефными линиями

После 16 рядов тканого узора продолжать только нитью ОЦ (в 2 нити).

1ряд: 34-37-41-44-47 изн, 1лиц (=РЛ), 20-22-24-26-28 изн, 1 лиц (=РЛ), 34-37-41-44-47 изн.

2ряд: 34-37-41-44-47 лиц, снять 1 пет (=РЛ), 20-22-24-26-28 лиц, снять 1 пет(=РЛ), 34-37-41-44-47 лиц.



3)Приталивание

Вязать гладью, продолжая линии рельефа. Убавить 4 п в каждом 8-ом ряду у боковых швов. И 2 п в каждом 16-ом ряду в центре между линиями рельефа.

16ряд и 32 ряд в деталях: 2 лиц, лиц до РЛ, снять 1 пет(=РЛ), 2 лиц, 2вм лиц влево, лиц до 4 пет перед РЛ, 2вм лиц, 2 лиц, снять 1 пет(=РЛ), лиц до 4-х

пет в конце, 2вм лиц влево, 2 лиц.

На талии 78-86-96-104-112 пет и = 32 ряда.

a) Для меньшего приталивания можно у боковых швов убавить только 2 раза в каждом 16 ряду,

b) если необходимо, то на данном этапе можно удлинить жакет.

4) Прибавления для бюста ...и 4 а)

одновременно : 5 раз в каждом 12 ряду у боковых швов (за 2 петли до края). Затем 12 рядов прямо. = 88-96-106-114-122 петель = 72 ряда.

a) Если требуется не резкое расширение, то прибавить 3 раза в каждом 18 ряду, затем 18 рядов прямо.

c) А если требуется резкое расширение, то прибавить 5 раз в каждом 10 ряду с обеих сторон, сдвигая пет РЛ 2 раза в каждом 6 ряду, 4 раза в каждом 4-ом ряду, затем в каждом 2 ряду.

4а) сдвигать РЛ в разные стороны:

2 раза в каждом 8 ряду, 3 раза в каждом 6 ряду, 3 раза в каждом 4 ряду (для размера XL: 4 раза в каждом 4 ряду), затем в каждом 2 ряду, пока РЛ достигнут бокового края.

Прибавление петель между РЛ и уменьшение за РЛ: лиц до 2 пет перед РЛ, 2вм лиц, 2 лиц, РЛ, 2 лиц, ПнП, лиц до 2 пет перед РЛ, ПнЛ, 2 лиц, РЛ, 2 лиц, 2вм лиц влево.

ПнП(прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку)

ПнЛ(прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку)



5) Проймы:

Убавлять/закрывать петли с обеих сторон в каждом 2-ом ряду:

XS: 2x2, 2x1 **S:** 1x3, 1x2, 3x1

M: 1x4, 2x2, 4x1

L: 1x4, 2x2, 6x1

XL: 1x4, 1x3, 2x2, 6x1

Боковые убавления без шагов: снять последнюю петлю ряда. Снять первые 2 петли и накинуть кромочную на вторую петлю. *Прим от переводчика: далее фраза на немецком: Erst die dritte M stricken.- Только третью петлю вязать.(это дословный перевод с немецкого)*

6) Плечи:


62-64-64-68-70 рядов от подмышек – закрыть в каждом 2-ом ряду, начиная от наружного края: 3x5 (XS, S, M) 2x5 и 1x6 (L), 1x5 и 2x6 (XL)

Перед

1) Планка низа: набрать 51-55-60-64-68 петель одна нить ОЦ+ одна нить КЦ. Изнаночными 1 ряд. 16 рядов тканым узором.

2) Рельефные линии (РЛ) – разделение

После 16 рядов тканого узора гладь вязать в 2 нити ОЦ. Планки-отделка Переда



выполняется в 2 нити: одна ОЦ+одна КЦ на всю высоту полочки! Это очень важно, т.к.

плотность тканого узора короче, чем плотность глади и планка низа будет уже, если вязать только основным цветом.

Правая сторона 1 ряд: 10 пет рисунка, 16-16-17-19-21 изн, 1 лиц(=РЛ), 24-28-32-34-36 изн.
2ряд: 24-28-32-34-36 лиц, снять 1 пет(=РЛ), 16-16-17-19-21 изн, 10изн.

Левая сторона 1 ряд: 24-28-32-34-36 изн, 1 лиц(=РЛ), 16-16-17-19-21 изн, 10 пет рисунка.
2ряд: изн 10, 16-16-17-19-21 лиц, снять 1 пет (нить за работой), 24-28-32-34-36 лиц.

2а) петлица для пуговицы на правой стороне

Выполнить петлицу на 4 петлях в первом ряду, затем 5 раз в каждом 26-26-26-28-28 ряду: изнаночные – РЛ – изн до планки, 1 петля тканого узора, петлица на 4-х петлях, 4 петли тканого узора, ВП.

Петлица на 4-х петлях: закрыть 4 петли (не провязывая их, только накидывая петли) снять последн. закрытую петлю на левую спицу, сделать 3 обратных накида на правую спицу и закончить ряд. В следующем ряду 3 накида за заднюю стенку и из протяжки добавить ещё петлю, чтобы избежать отверстия.

3) Приталивание:

Вязать гладью, пока дойдете до РЛ. Убавить 4 раза в каждом 8 ряду у бокового шва, за 2 петли от шва. Убавить 2 раза в каждом 16 ряду в центре (РЛ сдвигается к центру). Рельефные линии сначала склоняются к середине, а на втором этапе склоняются к боковому краю. На талии 45-49-54-58-62 петель = 32 ряд.



а) Для меньшего приталивания можно у боковых швов убавить только 2 раза в каждом 16 ряду, б) если необходимо, то на данном этапе можно удлинить жакет.

4)Прибавления для бюста и 4а) одновременно


Прибавить 2 петли у бокового шва 5 раз в каждом 12 ряду (РЛ склоняется от центра) Затем 12 рядов прямо.

а) Для меньшего расширения прибавить 3 раза в каждом 18 рядов, затем 18 рядов прямо.

На спицах 50-54-59-63-67 петель = 72 р

4а) Смещение РЛ к краю

Прибавить 1 пет 2 раза каждые 14 рядов. Это ещё сдвигает РЛ к центру. Затем РЛ начнет сдвигаться наружу: 2раза в каждом 8 рядов, 2 раза в кажд. 6 ряду, 1 раз в кажд 4 ряду, 11 раз в кажд 2 ряду, затем в каждом ряду пока не достигнет края.



с) для более резкого расширения: прибавить 5 раз в каждом 10р у бокового края, сдвигая РЛ 2 раза в каждом 6 ряду, 4 раза в каждом 4, затем в каждом 2 ряду.

5)Пройма:

Убавить/закрыть с обеих сторон, в каждом 2 ряду:

XS: 2x2, 2x1 **S:** 1x3, 1x2, 3x1

M: 1x4, 2x2, 4x1

L: 1x4, 2x2, 6x1

XL: 1x4, 1x3, 2x2, 6x1

Боковые убавления без шагов: снимать последнюю петлю ряда. Снять первые 2 петли и накинуть кромочную на вторую петлю.

6) Горловина ...и 6а) одновременно

После последней петлицы (5x26-26-26-28-28 +2ряда =132-132-132-142-142 рядов от планки низа) вязать укороченными рядами: в каждом 2-ом ряду.



1х 10-12-13-14-14
петель, затем для всех
размеров в каждом 2-
ом ряду 1х 5-4-3-2-1-1-
1-0-1-0-1 петель
короче, чем в
предыдущем ряду,
затем поместить петли
полочки на бросовую
нить. На оставшихся


15-15-15-16-17 петлях вязать прямо до плеч
(14-16-16-10-12рядов).

6а) Плечи

Через 62-64-64-68-70 ряда от подмышки
закрывать в каждом 2-ом ряду, начиная с
наружного края: 3х5 (XS, S, M) 2х5 и 1х6 (L),
1х5 и 2х6 (XL).

Вязать левую полочку зеркально и без петлиц.

Рукава



1) Манжета

Набрать 38-40-46-48-50 петель нитью ОЦ+
нить КЦ. Изнаночными 1 ряд, затем 16 рядов
тканого узора.

2) Формирование рукава

После 16 рядов узором продолжить гладью
только в 2 нити ОЦ. Изнаночными 1 ряд,

далее гладью, выполняя прибавления с обеих
сторон за 2 петли от края.

XS, S: 6х в каждом 12 ряду, 5х в каждом 10
ряду, затем 10рядов прямо(=132 ряда)

M: 5х в каждом 14 ряду, 6х в каждом 12 ряду,
затем 12рядов прямо(=142ряда)

L, XL: 2х в каждом 12ряду, 11х в каждом
10ряду, затем 10рядов прямо(=144ряда)

На спицах 60-62-68-74-76 петель.

Как альтернатива – рукав 3/4:

Xs,S: 11х в каждом 10ряду, +10рядов;

M: 11х в каждом 12ряду, +12рядов;

L, XL: 3х в каждом 12 ряду, 10х в каждом 8,
+8рядов.

3) Завершение рукава

Закрывать/убавить с обеих сторон в каждом
2-ом ряду (всегда в начале ряда):

XS: 2х2, 14х1, 1х2, 1х4; закрыть 12 пет

S: 1х3, 1х2, 13х1, 1х2, 1х3, 1х4; закрыть 12
пет

M: 1х4, 2х2, 13х1, 1х2, 1х3, 1х4; закрыть 12
пет

L: 1х4, 2х2, 14х1, 1х2, 1х3, 1х4; закрыть 12
пет

XL: 1х4, 1х3, 2х2, 11х1, 1х2, 1х3, 1х4;
закрывать 14 пет

Боковые убавления без шагов: снимать
последнюю петлю ряда. Снять первые 2
петли и накинуть кромочную на вторую
петлю.

Окончание

Провести ВТО всех частей. Сшить
плечевые швы, с небольшим нахлестом,
наложив одну часть на другую создавая
декоративный шов наружу. Вшейте рукава
таким же образом.

Горловина

Поднять отложенные петли декольте,
поднять по скосам горловины петли, исходя
из 1 петли на 2 ряда, поднять петли
горловины спинки по 1 петеле из 1 петли.
Вязать нитью ОЦ+нить КЦ тканый
рисунок (если необходимо, то добавить или
убавить одну петлю для полного рисунка).

Закрыть все петли.

Совет: укороченные ряды = немецкие
укороченные ряды

Укороченный ряд = не довязывать ряд до
конца. Вы вяжете лицевой или изнаночной
петли по описанию, а затем поворачиваете
полотно. Нить впереди как для
изнаночной. Снять первую петлю как изн и
потянуть нить (это создаст «двойную» петлю
с нитью впереди), вязать лицевой или
изнаночной следующую петлю и потянуть
нить, чтобы избежать дырочки. Затем
вязать по описанию до конца ряда. В
следующем ряду двойную петлю провязать
как одну.

*Все сноски ,буквенные и цифровые
обозначения отмечены тем же цветом,
что и на схемах*