




Stephenville Crossing

by Jennifer Beale

Размеры

1(2,3,4)(5,6,7).

Окружность пуловера по нижнему краю 91.5(96.5,106.5,118.5)(133.5,148.5,160)см.

Предназначен для ношения с положительным припуском на бедрах от 0 до 10 см. Пример показан в размере 2 на бедрах 92см, с припуском 4.5см. Список измерений приведен на стр. 4.

Пряжа

Reywa Fibers Haven (100% Пух тибетского яка; 366 м /110 г) в цвете, Sweet Memory 1320(1355,1400,1445)(1500,1570,1615) метров, или 4(4,4,4)(5,5,5) мотков пряжи Reywa Fibers Haven. Если вы используете пряжу, окрашенную вручную, вы можете использовать самый темный моток из вашей партии для вязания нижней части тела, чтобы создать легкий эффект выцветания по направлению к нижнему краю.

Плотность вязания

Чтобы определить свой размер спиц для следующих показателей плотности вязания, вам следует обратить внимание на Ажурные Косы (Схема Е), указанные ниже.

Ажурные Косы (Схема Е)

24 п. и 32 круг.р. = 10 см Схемы Е спицами, которые дадут указанную плотность.

Ажурные Косы (Схема D)

23 п. и 32 ряда = 10 см Схемы D спицами, которые дадут указанную плотность.

Ажурный узор (Схема А)

11 п. = 5см и 27 рядов = 10 см Схемы А спицами, которые дадут указанную плотность.

Спицы и другое

Плотность вязания была получена при использовании спиц следующего размера. Чтобы выполнить описание так, как написано, вы должны связать образец и использовать спицы такого размера, который позволит получить правильную плотность после блокировки.

Спицы 3.75мм разной длины

Также вам понадобится: запасные спицы или сменные тросики для удержания петель, спица для вязания кос; маркеры, съёмные маркеры.

Финальные измерения

Примечание: вы можете легко удлинить нижнюю часть тела, но вам понадобится больше пряжи, чем указано в списке.

А. Общая окружность нижнего края: 91.5(96.5,106.5,118.5)(133.5,148.5,160)см.

В. Ширина «в размахе крыльев» (не включая манжеты): 108.5(111,111,111)(111,112.5,112.5)см.

С. Длина рукава (не включая манжеты): 30.5(30.5,28,25)(21,18,15)см.

Д. Окружность рукава в манжетах: 52см.

Е. Общая длина пуловера от верхнего края плеча до нижнего края (включая нижний край):
61.5(62.5,63.5,64.5)(65.5,66.5,67.5)см.

Е. Глубина верхней части тела у горловины, от верхнего края плеча до начала Схемы D:
16.5(17.5,18.5,19.5)(20.5,21.5,22.5)см.

Г. Глубина Схемы D: 25см.

Н. Глубина пуловера от Схемы D до нижнего края (включая нижний край): 20см.



Сокращения:

2 вм.изн. = провязать 2 п. вместе как изн.

2 вм.лиц. = провязать 2 п. вместе как лиц.

2/1/2ЛК = снять 3 п. на СК и оставить перед работой, 2 лиц. с ЛСп, снять 1 п. с СК на ЛСп и провязать её лиц., 2 лиц. с СК

2/1/2ЛКи = снять 3 п. на СК и оставить перед работой, 2 лиц. с ЛСп, снять 1 п. с СК на ЛСп и провязать её изн., 2 лиц. с СК

2/1/2ПК = снять 3 п. на СК и оставить за работой, 2 лиц. с ЛСп, снять 1 п. с СК на ЛСп и провязать её лиц., 2 лиц. с СК

2/1/2ПКи = снять 3 п. на СК и оставить за работой, 2 лиц. с ЛСп, снять 1 п. с СК на ЛСп и провязать её изн., 2 лиц. с СК

2/2ЛК = снять 2 п. на СК и оставить перед работой, 2 лиц. с ЛСп, 2 лиц. с СК

2/2ЛКи = снять 2 п. на СК и оставить перед работой, 2 изн. с ЛСп, 2 лиц. с СК

2/2ПК = снять 2 п. на СК и оставить за работой, 2 лиц. с ЛСп, 2 лиц. с СК

2/2ПКи = снять 2 п. на СК и оставить за работой, 2 лиц. с ЛСп, 2 изн. с СК

изн. = изнаночная

ИС = изнаночная сторона

круг.р. = круговой ряд

лиц. = лицевая

лиц.гл. = лицевая гладь

ЛС = лицевая сторона

ЛСп = левая спица

Н = накид

нзр = с нитью за работой

НКР = начало круг.р.

НПК = набор петель косичкой

нпр = с нитью перед работой

п. = петля

П1Ли = прибавить 1 изн. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её изн. за заднюю стенку п.

П1Пи = прибавить 1 изн. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её изн. за перед. стенку п.

пМ = повесить маркер на правую спицу

ПСП = правая спица

СК = спица для вязания кос

сл2н = снять 1 п. как лиц., 2 в.лиц., накинуть снятую п. на провязанную.

сМ = снять маркер с левой спицы на правую

СМ = съёмный маркер

сн. = снять 1 петлю как изн.

сси = снять, снять, лиц. – снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как изн. за зад. стенку петель.

ssl = снять, снять, лиц. – снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель.

сли = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на ЛСп, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель, снять провязанную п. обратно на ЛСп и накинуть след. п. на снятую, снять снятую петлю обратно на ПСп.

уМ = убрать маркер

цду = центральная двойная убавка: снять 2 п. вместе как лиц., 1 лиц, накинуть 2 снятые п. на провязанную.

Специальные техники

Закрытие петель на трех спицах

Фото-урок от Knit Picks: <https://tutorials.knitpicks.com/3-needle-bind-off/>

Отделка прикладным шнуром

Хороший пошаговый фото-урок от Andrea Rangel для 3-п. шнура: <https://www.andrearangel.com/tutorial-blog/2017/5/25/i-cord-bind-off>, но учтите, что для Stephenville Crossing вам нужно набрать 2 п. и вязать 2-п. Шнур. И вы можете соединить начало и конец полого шнура, как описано здесь <https://www.lamaisonrillie.com/knittingtherapy/a-neat-simple-i-cord-grafting>.

Обзор конструкции

Пуловер вяжется сверху вниз. Общий план действий:

1. Сначала вяжутся плечи-погоны и их петли снимаются на удержание.
2. Петли поднимаются вдоль кромки плеч-погон и до указанной длины вяжется верхняя часть спинки.
3. Петли поднимаются вдоль кромки плеч-погон, а верхняя часть переда вяжется на ту же глубину, что и спинка.
4. Петли поднимаются вдоль кромок верхней части тела и до указанной длины вяжутся панели рукавов.
5. Петли поднимаются вдоль края всей передней части (размах крыльев) и после основного мотива Ажурных Кос (Схема D) петли снимаются на удержание.
6. Петли поднимаются вдоль края всей задней части (размах крыльев) и после основного мотива Ажурных Кос (Схема D) петли каждого рукава отделяются и соединяются закрытием петель на трех спицах.
7. Нижняя часть тела продолжается и завершается резинкой 3х3 по нижнему краю.
8. Для манжеты поднимаются петли и манжета завершается резинкой 3х3.
9. Для горловины поднимаются петли и горловина завершается резинкой 3х3 и закрытием петель с полым шнуром.



Инструкции

Плечи-погоны (сделать 2)

Используя НПК набрать 13 п.

Установочный Ряд (ИС): 3 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 3 изн.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., вязать Ряд 1 Схемы А, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 изн., вязать Ряд 2 Схемы А, 1 изн.

Ряд 3 (ЛС): 1 лиц., вязать Ряд 3 Схемы А, 1 лиц.

Ряд 4 (ИС): 1 изн., вязать Ряд 4 Схемы А, 1 изн.

Повторять Ряды 1-4 Схемы А до 5.5см от набора петель и закончить после Ряда 2. Нить отрезать и снять петли на удержание на бросовую пряжу.

Таким же образом сделать второе плечо.

Верхняя правая часть спинки

С ЛС одного из плеч, равномерно поднять и провязать лиц. 12 п. вдоль кромки плеча-погона от края набора петель до края с открытыми п., набрать 1 п., используя петельный набор петель. (13 п.)

Установочный Ряд (ИС): 1 изн., пМ, 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., пМ, 1 изн.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., сМ, вязать Ряд 1 Схемы А, сМ, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 изн., сМ, вязать Ряд 2 Схемы А, сМ, 1 изн.

Ряд 3 (ЛС): 1 лиц., сМ, вязать Ряд 3 Схемы А, сМ, 1 лиц.

Ряд 4 (ИС): 1 изн., сМ, вязать Ряд 4 Схемы А, сМ, 1 изн.

Повторить Ряды 1-4 ещё 0(0,0,0)(0,1,1) раз.

Ряд с прибавками (ЛС): 1 лиц., П1Ли, изн. до след. маркера, сМ, вязать след. ряд Схемы А, сМ, 1 лиц. (1 п. прибавлена)

След. ряд (ИС): 1 изн., сМ, вязать след. ряд Схемы А, сМ, лиц. до 1 последней п., 1 изн.

Повторить последние 2 ряда ещё 3 раза. Нить отрезать. (17 п.)

Верхняя Левая часть спинки

Набрать 1 п., с ЛС другого плеча погона равномерно поднять и провязать лиц. 12 п. вдоль кромки плеча-погона от края с открытыми п. до края набора петель. [13 п.]

Установочный Ряд (ИС): 1 изн., пМ, 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., пМ, 1 изн.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., сМ, вязать Ряд 1 Схемы А, сМ, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 изн., сМ, вязать Ряд 2 Схемы А, сМ, 1 изн.

Ряд 3 (ЛС): 1 лиц., сМ, вязать Ряд 3 Схемы А, сМ, 1 лиц.

Ряд 4 (ИС): 1 изн., сМ, вязать Ряд 4 Схемы А, сМ, 1 изн.

Повторять Ряды 1-4 ещё 0(0,0,0)(0,1,1) раз.

Ряд с прибавками (ЛС): 1 лиц., сМ, вязать след. ряд Схемы А, сМ, изн. до 1 последней п., П1Пи, 1 лиц. (1 п. прибавлена)

След. ряд (ИС): 1 изн., лиц. до след. маркера, сМ, вязать след. ряд Схемы А, сМ, 1 изн.

Повторить последние 2 ряда ещё 3 раза. [17 п.]

Соединение верхних частей спинки.

Соединительный Ряд (ЛС): 1 лиц., сМ, вязать след. ряд Схемы А, сМ, 5 изн., используя НПК набрать 21 п., присоединиться к правой верхней части спинки и вязать 5 изн., сМ, вязать тот же ряд Схемы А, сМ, 1 лиц. [55 п.]

Установочный ряд (ИС): 1 изн., уМ, 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., уМ, 11 лиц., 9 изн., 11 лиц., уМ, 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., уМ, 1 изн.

Вязать Ряды 1-14 Схемы В.

Повторять Ряды 15-18 Схемы В до 14(15,16,17)(18,19,20)см от поднятия петель у плеча, и после завершения Ряда 4 Схемы А.

Нить отрезать и снять петли на держатель.

Верхняя левая часть переда

С ЛС левого плеча-погона равномерно поднять и провязать лиц. 12 п. вдоль кромки плеча-погона от края набора петель до края с открытыми п., набрать 1 п., используя петельный набор петель. [13 п.]

Установочный Ряд (ИС): 1 изн., пМ, 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., пМ, 1 изн.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., сМ, вязать Ряд 1 Схемы А, сМ, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 изн., сМ, вязать Ряд 2 Схемы А, сМ, 1 изн.

Ряд 3 (ЛС): 1 лиц., сМ, вязать Ряд 3 Схемы А, сМ, 1 лиц.

Ряд 4 (ИС): 1 изн., сМ, вязать Ряд 4 Схемы А, сМ, 1 изн.

Повторить Ряды 1-4 ещё 4(4,4,4)(4,5,5) раз(а).

Ряд с прибавками (ЛС): 1 лиц., П1Ли, изн. до след. маркера, сМ, вязать след. ряд Схемы А, сМ, 1 лиц. (1 п. прибавлена)

След. ряд (ИС): 1 изн., сМ, вязать след. ряд Схемы А, сМ, лиц. до 1 последней п., 1 изн.

Повторить последние 2 ряда ещё 5 раз.

Нить отрезать. [19 п.]

Верхняя правая часть переда

Набрать 1 п., с ЛС правого плеча-погона равномерно поднять и провязать лиц. 12 п. вдоль кромки плеча-погона от края с открытыми п. до края набора петель. [13 п.]

Установочный Ряд (ИС): 1 изн., пМ, 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., пМ, 1 изн.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., сМ, вязать Ряд 1 Схемы А, сМ, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 изн., сМ, вязать Ряд 2 Схемы А, сМ, 1 изн.

Ряд 3 (ЛС): 1 лиц., сМ, вязать Ряд 3 Схемы А, сМ, 1 лиц.

Ряд 4 (ИС): 1 изн., сМ, вязать Ряд 4 Схемы А, сМ, 1 изн.

Повторить Ряды 1-4 ещё 4(4,4,4)(4,5,5) раз(а).

Ряд с прибавками (ЛС): 1 лиц., сМ, вязать след. ряд Схемы А, сМ, изн. до 1 последней п., П1Пи, 1 лиц. (1 п. прибавлена)

След. ряд (ИС): 1 изн., лиц. до след. маркера, сМ, вязать след. ряд Схемы А, сМ, 1 лиц.

Повторить последние 2 ряда ещё 5 раз. [19 п.]

Соединение верхних частей переда

Соединительный Ряд (ЛС): 1 лиц., сМ, вязать след. ряд Схемы А, сМ, 7 изн., используя НПК набрать 17 п., присоединиться к левой верхней части переда и вязать 7 изн., сМ, вязать тот же ряд Схемы А, сМ, 1 лиц. [55 п.]

Установочный ряд (ИС): 1 изн., уМ, 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., уМ, 11 лиц., 9 изн., 11 лиц., уМ, 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., уМ, 1 изн.

Повторять Ряды 1-4 Схемы В до 14(15,16,17)(18,19,20)см от поднятия п. у плеча и закончит тем же рядом, что и спинку, таким образом ажурные панели Схемы А совпадают с спереди и сзади. Нить отрезать и снять петли на держатель.

Панели рукавов

Примечание: используйте съёмные маркеры, чтобы отмечать приращение при понятии петель, для достижения равномерной скорости поднятия.

С ЛС, Набрать 1 п. затем равномерно поднять и провязать лиц. 31(33,35,37)(39,41,43) п. вдоль кромки верхней части тела, провязать отложенные петли плеча как: 1 изн., вязать Ряд 3 Схемы А, 1 изн., равномерно поднять и провязать лиц. 31(33,35,37)(39,41,43) п. вдоль кромки верхней части тела, набрать 1 п., используя петельный набор петель. [77(81,85,89)(93,97,101) п.]

Установочный Ряд (ИС): 1 изн., пМ, 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., пМ, 21(23,25,27)(29,31,33) лиц., пМ, 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., пМ, 21(23,25,27)(29,31,33) лиц., пМ, 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., пМ, 1 изн.

След. ряд (ЛС): 1 лиц., сМ, *вязать Ряд 1 Схема А, сМ, изн. до след. маркера, сМ* 2 раза, вязать след. ряд Схемы А, сМ, 1 лиц.

След. ряд (ИС): 1 изн., сМ, *вязать Ряд 2 Схемы А, сМ, лиц. до след. маркера, сМ* 2 раза, вязать след. ряд Схемы А, сМ, 1 изн.

След. ряд (ЛС): 1 лиц., сМ, *вязать след. ряд Схемы А, сМ, изн. до след. маркера, сМ* 2 раза, вязать след. ряд Схемы А, сМ, 1 лиц.

Ряд с убавками (ИС): 1 изн., сМ, вязать след. ряд Схемы А, сМ, лиц. до 2 п. перед след. маркером, 2 в.лиц., сМ, вязать след. ряд Схемы А, сМ, ссл, лиц. до след. маркера, сМ, вязать след. ряд Схемы А, сМ, 1 изн. (2 п. убавлено)

Повторить последние 4 ряда **ещё** 19(19,17,15)(13,11,9) раз. [37(41,49,57)(65,73,81) п.]

Затем повторить последние 2 ряда 0(2,6,10)(14,18,22) раз(а). убрать все маркеры. [37 п.]

Вязать Схему С. [13 п.]

Продолжать вязание без формирования до 41.5(43,43,43)(43,44,44)см от поднятия петель, закончить после ряда ИС. Закрывать петли и нить отрезать.

Повторить для панели другого рукава.

Передний «размах крыльев»

Набрать 1 п., поднять и провязать лиц. 96(99,99,99)(99,101,101) п. вдоль переднего края правого рукава, снять 55 отложенных п. передней части тела на спицы и вязать их как: 1 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.лиц., накид, 1 лиц., накид, ссл, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 9 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.лиц., накид, 1 лиц., накид, ссл, 1 изн., 2 лиц., 1 изн., затем поднять и провязать лиц. 96(99,99,99)(99,101,101) п. вдоль переднего края левого

рукава, набрать 1 п., используя петельный набор петель. [249(255,255,255)(255,259,259) п.]

Установочный Ряд (ИС): 3 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., пМ, 2(5,5,5)(5,7,7) лиц., пМ, *2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 11 лиц., 9 изн., 11 лиц.* 5 раз, 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., пМ, 2(5,5,5)(5,7,7) лиц., пМ, 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 3 изн.

Вязать Ряды 1-78 Схемы D. Снять п. на держатель и отрезать нить.

Задний «размах крыльев»

Повторить как для переднего, но в конце нить не отрезать.

Закрытие рукавов

Повесить 4 СМ, чтобы обозначить где отделяются рукава от тела, отсчитав по 70(70,64,57)(48,41,34) п. от каждого края Переда и Спинки и повесить СМ.

Держа детали ЛС друг к другу и убирая маркеры во время вязания, соединить первые 70(70,64,57)(48,41,34) п. левой части спинки вместе с первыми 70(70,64,57)(48,41,34) п. левой части переда, используя закрытие петель на трех спицах соединить петли до СМ, убрать СМ, нить отрезать и поместить последнюю п. на ЛСп (это будет левая боковая п.). Продолжая держать детали ЛС друг к другу и убирая маркеры во время вязания, соединить первые 70(70,64,57)(48,41,34) п. правой части спинки вместе с первыми 70(70,64,57)(48,41,34) п. правой части переда, используя закрытие петель на трех спицах соединить петли до СМ, убрать СМ, нить не отрезать, но снять последнюю п. на ЛСп (это будет правая боковая п.). [109(115,127,141)(159,177,191) п. Переда/Спинки и по 1 п. с каждого края]

Нижняя часть тела

Установочный круг.р.: с ЛС, вязать Ряд 1 Схемы Е, пМ, 1 лиц., пМ, вязать Ряд 1 Схемы Е, пМ, 1 лиц., повесить маркер НКР.

Круг.р. 1: *вязать след. ряд Схемы Е, сМ, сн.1 нзр, сМ* 2 раза.

Круг.р. 2: *вязать след. ряд Схемы Е, сМ, 1 лиц., сМ* 2 раза.

Повторять последние два круг.р. пока не свяжете Ряды 1-24 Схемы Е два раза, затем повторять Ряды 1-4 до 15см от последнего ряда Схемы D (пройма),

или до желаемой длины, оставив ещё 5 см для нижнего края и закончить после Круг.р. 1.

Круг.р. Резинки 1: *вязать Ряд 25 Схемы Е, сМ, 1 лиц., сМ* 2 раза.

Круг.р. Резинки 2: *вязать Ряд 25 Схемы Е, сМ, сн.1 нзр, сМ* 2 раза.

Повторять Круг.р. Резинки 1 и 2 до 5см и закончить после Круг.р. Резинки 2. Закрывать петли, провязывая их резинкой, и нить отрезать.

Манжеты

С ЛС, поднять и провязать лиц. 1 п. из шва рукава, равномерно поднять и провязать лиц. 54 п. до края панели рукава, 11 п. края панели рукава, 54 п. до шва рукава, пМ НКР для вязания в круг.р. [120 п.]

Круг.р. Резинки: 2 лиц., 3 изн., *3 лиц., 3 изн.* 3 лиц. до 1 п. перед НКР, 1 лиц.

Повторять Круг.р. Резинки до 3см или до желаемой длины. Закрывать петли, провязывая их резинкой, и уМ.

Повторить для второй манжеты.

Горловина

С ЛС, поднять и провязать лиц. 11 п. вдоль левого плеча-погона, 22(22,22,22)(22,24,24) п. вдоль левой передней части горловины, 17 п. вдоль передней части горловины, 22(22,22,22)(22,24,24) п. вдоль правой передней части горловины, 11 п. вдоль правого плеча-погона, 8(8,8,8)(8,9,9) п. вдоль левой задней части горловины, 21 п. вдоль задней части горловины, 8(8,8,8)(8,9,9) п. вдоль правой задней части горловины, пМ НКР для вязания в круг.р. [120(120,120,120)(120,126,126) п.]

Круг.р. Резинки: 1 изн., *3 лиц., 3 изн.* до 5 последних п., 3 лиц., 2 изн.


Повторять Круг.р. Резинки до 2.5см. Закрывать петли с 2-п. полым шнуром, нить отрезать и соединить края шнура вместе, как описано в Специальных Техниках.

Отделка

Заблокировать и вплести концы пряжи. **Если вы используете пряжу Haven, либо сбрызните водой до увлажнения, либо погрузите в воду не более чем на 30 секунд, аккуратно отожмите излишки воды, завернув в полотенце, разложите ровно по размерам и, когда высохнет, закрепите концы нитей.**

Схемы


Схема А



Ключ

- ☐ ЛС: лиц.; ИС: изн.
- ☒ ЛС: изн.; ИС: лиц.
- ☐ накид
- ☐ 2 в.лиц.
- ☐ ссл


Схема В



Ключ

- ☐ ЛС: лиц.; ИС: изн.
- ☒ ЛС: изн.; ИС: лиц.
- ☐ накид
- ☐ 2 в.лиц.
- ☐ ссл
- ☐ 2/2ПК
- ☐ 2/2ЛК
- ☐ 2/1ПК

Схема С



Ключ


- ЛС: лиц.; ИС: изн.
- ЛС: изн.; ИС: лиц.
- накид
- ▤ 2 вм.лиц.
- ▥ ssl
- ▧ ссли
- ▨ сл2н



Схема D

Ключ

- - ЛС: лиц.; ИС: изн.
- - ЛС: изн.; ИС: лиц.
- - накид
- - 2 в.лиц.
- - ссл
- - 2 в.изн.
- - сси
- - ссли
- - сл2н
- △ - цду
- △ - 2/2ПК
- △ - 2/2ЛК
- △ - 2/2ПКи
- △ - 2/2ЛКи
- △ - 2/1/2ПК
- △ - 2/1/2ЛК
- △ - 2/1/2ПКи
- △ - 2/1/2ЛКи
- - Повторить 4 раза
- - Повторить 2(5,5,5)(5,7,7) раз



Ряд 7 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 2 в.м.лиц., 1 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 1 лиц., ссл, Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 3 лиц. (2 п. убавлено)

Ряд 8 (ИС): 3 изн., 1 лиц., 7 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 7 изн., 1 лиц., 3 изн.

Ряд 9 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 1 лиц., сл2н, Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 3 лиц. (2 п. убавлено)

Ряд 10 (ИС): 3 изн., 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 3 изн.

Ряд 11 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., 1 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 1 лиц., ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 3 лиц. (2 п. убавлено)

Ряд 12 (ИС): 3 изн., *1 лиц., 5 изн.* × 3, 1 лиц., 3 изн.

Ряд 13 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 2 в.м.лиц., 1 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 1 лиц., ссл, Н, ссл, 1 изн., 3 лиц. (2 п. убавлено)

Ряд 14 (ИС): 3 изн., 1 лиц., 4 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 4 изн., 1 лиц., 3 изн.

Ряд 15 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 1 лиц., сл2н, Н, 1 изн., 3 лиц. (2 п. убавлено)

Ряд 16 (ИС): *3 изн., 1 лиц.* × 2, 5 изн., *1 лиц., 3 изн.* × 2.

Ряд 17 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., 1 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 1 лиц., ссл, 1 изн., 3 лиц. (2 п. убавлено)

Ряд 18 (ИС): 3 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 3 изн.

Ряд 19 (ЛС): 3 лиц., 2 в.м.лиц., 1 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 1 лиц., ссл, 3 лиц. (2 п. убавлено)

Ряд 20 (ИС): *5 изн., 1 лиц.* × 2, 5 изн.

Ряд 21 (ЛС): 2 лиц., 2 в.м.лиц., 1 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 1 лиц., ссл, 2 лиц. (2 п. убавлено)

Ряд 22 (ИС): 4 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 4 изн.

Ряд 23 (ЛС): 1 лиц., 2 в.м.лиц., 1 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 1 лиц., ссл, 1 лиц. (2 п. убавлено)

Ряд 24 (ИС): 3 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 3 изн.

Схема D

Нечетные ряды на ЛС; четные ряды на ИС.

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 2/2ЛКи, 1 лиц., 2/2ПКи, *11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 2/2ЛКи, 1 лиц., 2/2ПКи* × 4, 11 изн., 2 лиц., 1 изн.,

Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): 3 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 2(5,5,5)(5,7,7) лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 13 лиц., *5 изн., 13 лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 13 лиц.* × 4, 5 изн., 13 лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 2(5,5,5)(5,7,7) лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 3 изн.

Ряд 3 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 13 изн., 2/1/2ПКи, *13 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 13 изн., 2/1/2ПКи* × 4, 13 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 3 лиц.

Ряд 4 (ИС): 3 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 2(5,5,5)(5,7,7) лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 13 лиц., *2 изн., 1 лиц., 2 изн., 13 лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 13 лиц.* × 4, 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 13 лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 2(5,5,5)(5,7,7) лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 3 изн.

Ряд 5 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 2/2ПК, 1 изн., 2/2ЛК, *11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 2/2ПК, 1 изн., 2/2ЛК* × 4, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 3 лиц.

Ряд 6 (ИС): 3 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 2(5,5,5)(5,7,7) лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 11 лиц., *4 изн., 1 лиц., 4 изн., 11 лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 11 лиц.* × 4, 4 изн., 1 лиц., 4 изн., 11 лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 2(5,5,5)(5,7,7) лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 3 изн.

Ряд 7 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 2 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 2 лиц., *11 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 2 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 2 лиц.* × 4, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 3 лиц.

Ряд 8 (ИС): повторить Ряд 6.

Ряд 9 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн.,

Ряд 58 (ИС): повторить Ряд 18.

Ряд 59 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 5 изн., 2 лиц., Н, цду, Н, 2 лиц., Н, ссл, Н, цду, Н, 2 в.м.лиц., Н, 2 лиц., Н, цду, Н, 2 лиц., [5 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 5 изн., 2 лиц., Н, цду, Н, 2 лиц., Н, ссл, Н, цду, Н, 2 в.м.лиц., Н, 2 лиц., Н, цду, Н, 2 лиц.] x 4, 5 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 3 лиц.

Ряд 60 (ИС): повторить Ряд 18.

Ряд 61 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 5 изн., 2/2ЛКи, 1 изн., 2/1/2ЛК, 1 изн., 2/1/2ПК, 1 изн., 2/2ПКи, [5 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 5 изн., 2/2ЛКи, 1 изн., 2/1/2ЛК, 1 изн., 2/1/2ПК, 1 изн., 2/2ПКи] x 4, 5 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 3 лиц.

Ряд 62 (ИС): повторить Ряд 14.

Ряд 63 (ЛС): повторить Ряд 15.

Ряд 64 (ИС): повторить Ряд 14.

Ряд 65 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 7 изн., 2/2ЛКи, 2/2ПК, 1 изн., 2/2ЛК, 2/2ПКи, [7 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 7 изн., 2/2ЛКи, 2/2ПК, 1 изн., 2/2ЛК, 2/2ПКи] x 4, 7 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 3 лиц.

Ряд 66 (ИС): повторить Ряд 10.

Ряд 67 (ЛС): повторить Ряд 11.

Ряд 68 (ИС): повторить Ряд 10.

Ряд 69 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 9 изн., 2/2ЛКи, Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 2/2ПКи, [9 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 9 изн., 2/2ЛКи, Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 2/2ПКи] x 4, 9 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 3 лиц.

Ряд 70 (ИС): повторить Ряд 6.

Ряд 71 (ЛС): повторить Ряд 7.

Ряд 72 (ИС): повторить Ряд 6.

Ряд 73 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн.,

2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 2/2ЛКи, 1 изн., 2/2ПКи, *11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 2/2ЛКи, 1 изн., 2/2ПКи* x 4, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 3 лиц.

Ряд 74 (ИС): повторить Ряд 4.

Ряд 75 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 13 изн., 2/1/2ПК, *13 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 13 изн., 2/1/2ПК* x 4, 13 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 3 лиц.

Ряд 76 (ИС): повторить Ряд 2.

Ряд 77 (ЛС): 3 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 2/2ПК, 1 лиц., 2/2ЛК, *11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 2/2ПК, 1 лиц., 2/2ЛК* x 4, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 2(5,5,5)(5,7,7) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 3 лиц.

Ряд 78 (ИС): 3 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 2(5,5,5)(5,7,7) лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 11 лиц., *9 изн., 11 лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 11 лиц.* x 4, 9 изн., 11 лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 2 изн., 2(5,5,5)(5,7,7) лиц., 2 изн., 1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 3 изн.

Схема Е

Только размеры 1(2)(6,7):

Ряды 1,5,9,13: 8(11)(0,7) изн., *9 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* x 2(2)(4,4), 9 лиц., 8(11)(0,7) изн.

Ряды 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24: 8(11)(0,7) изн., 9 лиц., *11 изн., 2 лиц., 1 изн., 5 лиц., 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 9 лиц.* x 2(2)(4,4), 8(11)(0,7) изн.

Ряды 3,7,11,19: 8(11)(0,7) изн., *9 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* x 2(2)(4,4), 9 лиц., 8(11)(0,7) изн.

Ряд 15: 8(11)(0,7) изн., *2/2ЛК, 1 лиц., 2/2ПК, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* x 2(2)(4,4), 2/2ЛК, 1 лиц., 2/2ПК, 8(11)(0,7) изн.

Ряды 17,21: 8(11)(0,7) изн., *2 лиц., 2/1/2ПК, 2 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 в.м.лиц., Н, 1 лиц., Н, ссл, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* x 2(2)(4,4), 2 лиц., 2/1/2ПК, 2 лиц., 8(11)(0,7) изн.

Ряд 23: 8(11)(0,7) изн., *2/2ПК, 1 лиц., 2/2ЛК, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* × 2(2)(4,4), 2/2ПК, 1 лиц., 2/2ЛК, 8(11)(0,7) изн.

Ряд 25: 2(0)(0,1) изн., 3(2)(3,3) лиц., *3 изн., 3 лиц.* до 2(5)(0,1) п. перед след. маркером, 2(3)(0,1) изн., 0(2)(0,0) лиц.

Только размер 3:

Ряды 1,5,9,13: 1 лиц., Н, ssl, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., *9 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 лиц., Н, ssl, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* × 2, 9 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 лиц.

Ряды 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24: 3 лиц., 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 9 лиц., *11 изн., 2 лиц., 1 изн., 5 лиц., 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 9 лиц.* × 2, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 3 лиц.

Ряды 3,7,11,19: 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., *9 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* × 2, 9 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн.

Ряд 15: 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., *2/2ЛК, 1 лиц., 2/2ПК, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* × 2, 2/2ЛК, 1 лиц., 2/2ПК, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн.

Ряды 17,21: 1 лиц., Н, ssl, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., *2 лиц., 2/1/2ПК, 2 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 лиц., Н, ssl, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* × 2, 2 лиц., 2/1/2ПК, 2 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 лиц.

Ряд 23: 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., *2/2ПК, 1 лиц., 2/2ЛК, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* × 2, 2/2ПК, 1 лиц., 2/2ЛК, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн.

Ряд 25: 2 лиц., *3 изн., 3 лиц.* до 5 п. перед след. маркером, 3 изн., 2 лиц.

Только размеры (4,5):

Ряды 1,5,9,13: (2,11) изн., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 лиц., Н, ssl, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., *9 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 лиц., Н, ssl, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* × 2, 9 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 лиц., Н, ssl, 1 изн., 2 лиц., (2,11) изн.

Ряды 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24: (2,11) изн., 2 лиц., 1 изн., 5 лиц., 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 9 лиц., *11 изн., 2 лиц., 1 изн., 5 лиц., 1 изн., 2 лиц., 11 изн., 9 лиц.* × 2, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 5 лиц., 1 изн., 2 лиц., (2,11) изн.

Ряды 3,7,11,19: (2,11) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl,

1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., *9 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* × 2, 9 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., (2,11) изн.

Ряд 15: (2,11) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., *2/2ЛК, 1 лиц., 2/2ПК, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* × 2, 2/2ЛК, 1 лиц., 2/2ПК, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., (2,11) изн.

Ряды 17,21: (2,11) изн., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 лиц., Н, ssl, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., *2 лиц., 2/1/2ПК, 2 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 лиц., Н, ssl, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* × 2, 2 лиц., 2/1/2ПК, 2 лиц., 11 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 лиц., Н, ssl, 1 изн., 2 лиц., (2,11) изн.

Ряд 23: (2,11) изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн., *2/2ПК, 1 лиц., 2/2ЛК, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., 11 изн.* × 2, 2/2ПК, 1 лиц., 2/2ЛК, 11 изн., 2 лиц., 1 изн., Н, ssl, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 2 лиц., (2,11) изн.

Ряд 25: (0,3) изн., *3 лиц., 3 изн.* до (3,0) п. перед след. маркером, (3,0) лиц.

